

Liste des intrants 2021

pour l'agriculture biologique
en Suisse

Indications pour les agriculteurs bio

Recherche en ligne des intrants et téléchargement gratuit de la liste des intrants et des modifications importantes qui surviennent après l'impression de la liste sous www.listedesintrants.ch. Les producteurs Bio Suisse reçoivent la liste imprimée en supplément au numéro 1|2021 du magazine Bioactualités.

Indications pour jardiniers privés

Depuis 2018, il existe une liste séparée avec des produits autorisés pour l'usage dans les jardins privés, la «Liste positive des intrants pour le jardinage biologique en Suisse».

Téléchargement gratuit sous www.listedesintrants.ch >Jardinage biologique.

Indications pour les firmes

Les produits inscrits dans la liste des intrants peuvent avoir la description suivante dans le matériel publicitaire, sur les listes de prix et sur les étiquettes: «admis en agriculture biologique en Suisse selon la Liste des intrants du FiBL». L'utilisation du nom et/ou du logo du FiBL ainsi que du nom et/ou du logo de Bio Suisse n'est pas autorisée.

Informations concernant l'inscription de nouveaux produits sous www.listedesintrants.ch.

Indications pour les moulins fourragers

Les additifs et prémix (prémélanges) pour les aliments fourragers Bourgeon Intrants se trouvent sur la page internet <https://aliments-fourragers.fibl.org>; les inscriptions sont possibles en tout temps.

Informations pour les transformateurs fermiers

Sous le nom «FiBL-Betriebsmittelliste für die Ökoverarbeitung – Bereich Reinigung und Desinfektion», le FiBL publie une liste (seulement en allemand) avec des produits de nettoyage et de désinfection pour la transformation.

Téléchargement gratuit sous www.oeko-verarbeitung.de.

Indications de danger

Pour les produits contenant des composants dangereux, les indications de danger officielles sont données («attention dangereux», «extrêmement inflammable», «dangereux pour le milieu aquatique», «dangereux pour la santé», «comburant», «gaz sous pression» ou «corrosif»). Des consignes de sécurité concernant le maniement de ces produits se trouvent sur les étiquettes.

Les modifications qui surviennent après l'impression de la liste des intrants: voir www.listedesintrants.ch >Corrigenda

Chère paysanne bio, cher paysan bio

Vous tenez dans vos mains la Liste 2021 des intrants pour l'agriculture biologique en Suisse. La Liste contient des engrais et substrats du commerce, des produits phytosanitaires, des produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène, des produits contre les parasites ainsi que des aliments et des produits d'ensilage. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés. Les exceptions sont citées dans les introductions aux chapitres. La Liste des intrants est réalisée par des experts de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) après consultation des autorités et de Bio Suisse. La base est l'Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sur l'agriculture biologique, ainsi que l'expérience pratique de Bio Suisse acquise durant de longues années. Nous tenons aussi compte des directives de l'UE, Codex Alimentarius et IFOAM. La Liste est actualisée chaque année. Le fait qu'un produit figure dans la Liste des intrants ne correspond pas à une recommandation d'utilisation. Des recommandations d'utilisation figurent dans les fiches techniques du FiBL ou du site internet www.bioactualites.ch.

La présente version de la Liste des intrants a été approuvée par Bio Suisse et Demeter. **Elle est contraignante pour les producteurs de Bio Suisse et Demeter.**

Les modifications importantes qui surviennent après l'impression de la Liste des intrants sont publiées sous www.listedesintrants.ch ou <https://reglementationbio.bioactualites.ch>. Pour les produits qui ne sont plus inscrits dans la liste, la règle suivante est valable: les réserves achetées jusqu'à l'envoi de cette liste (février 2021) et stockées chez le producteur peuvent encore être utilisées pendant l'année courante.

Les principaux changements par rapport à l'année précédente sont:

- **Chapitre 1, engrais et substrats:** À partir de 2021, seulement les composts et digestats figurant dans la Liste des intrants peuvent être utilisés. Cette Liste sera désormais mise à jour en permanence tout au long de l'année. Elle n'est donc plus incluse dans la version imprimée, mais seulement disponible en ligne (www.listedesintrants.ch).
- **Chapitre 2, produits phytosanitaires:** Nous prévoyons que le produit Novodor sera épuisé dans le courant de l'année 2021. En remplacement, l'extrait de Neem peut être désormais utilisé contre le doryphore de la pomme de terre.
- **Chapitre 6, aliments fourragers:** Le chapitre contenant les aliments complémentaires, les aliments simples, les additifs et les autres produits qui sont vendus sous un nom commercial, a été renommé en «6-10 Autres aliments fourragers». Les produits pour la promotion de l'activité des animaux sont maintenant listés dans le chapitre 6-15-1.

Frick, décembre 2020

L'équipe de la Liste des intrants du FiBL Suisse

Impressum

Editeur/vente:	Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL case postale, CH-5070 Frick tél. +41 (0)62 865 72 72 info.suisse@fibl.org , www.fibl.org
Auteurs et compétences:	Bernhard Speiser et Lucius Tamm (produits phytosanitaires); Virginie Leschenne (engrais et substrats du commerce); Ursula Kretzschmar, (produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène); Veronika Maurer (produits pour la lutte contre les parasites); Claudia Schneider et Véronique Chevillat (aliments fourragers, agents d'ensilage); FiBL
Rédaction:	Bernhard Speiser, Virginie Leschenne et Ania Biasio, FiBL
Correction:	Else Bünemann-König, Fabian Cahenzli et Samuel Hauenstein, FiBL
Tirage:	Édition française: 1230 exemplaires, édition allemande: 7040 exemplaires
Impression:	AVD Goldach AG, Goldach; imprimé sur papier 100 % recyclé
Prix:	Fr. 10.– (TVA incluse) plus frais d'envoi
ISBN	Version imprimée: 978-3-03736-387-4 PDF: 978-3-03736-388-1

La Liste des intrants est envoyée en supplément du numéro 1|2021 du magazine Bioactualités.

Les prescriptions légales et générales concernant l'utilisation des intrants mentionnés demeurent réservées. Toutes les données en rapport avec l'homologation officielle sont fournies sans garantie. Le FiBL décline expressément toute responsabilité en rapport avec l'utilisation des intrants de cette liste.

organicinputs
●●● evaluation network

«Organic Inputs Evaluation Network» est une association d'organisations élaborant des listes d'intrants pour l'agriculture biologique. Le FiBL Suisse, FiBL Allemagne et InfoXgen (Autriche) aspirent à l'uniformisation des critères d'évaluation des intrants. A cet effet, Bio.inspecta met à disposition un système informatique moderne pour la saisie des intrants.

www.organicinputs.org

Table des matières

I Engrais	6
1-1 Engrais riches en azote (N)	9
1-2 Engrais riches en phosphore (P)	11
1-3 Engrais riches en potasse (K)	12
1-4 Engrais complexes.....	12
1-5 Engrais liquides.....	20
1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés.....	23
1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments	27
1-9 Adjuvants.....	30
1-12 Compléments (engrais, lisier, fumiers, biogaz, compostage).....	39
1-19 Engrais de ferme	42
1-20 Composts et digestats	42
1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques	42
1-28 Adjuvants et traitements pour semences	44
1-30 Substrats et terreaux	44
1-31 Additifs pour substrats	57
2 Produits phytosanitaires	59
2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes	61
2-2 Insecticides et acaricides	68
2-3 Molluscicides	79
2-4 Systèmes de piègeage et de confusion.....	80
2-5 Autres produits	82
2-6 Ennemis naturels	85
4 Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène	93
4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite	95
4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables	96
4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations	97
4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis	99
4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène.....	101
4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale.....	102
5 Produits antiparasitaires	103
5-1 Produits pour le traitement des locaux.....	104
5-2 Produits pour le traitement des animaux	106
5-3 Produits pour l'apiculture	107
6 Aliments fourragers	109
6-3 Aliments minéraux.....	111
6-10 Autres aliments fourragers.....	119
6-15 Produits spéciaux pour la production animale	123
6-20 Agents d'ensilage	124
7 Index des produits	125
8 Adresses des firmes	137

Les chapitres manquants ne sont pas pertinents pour la Suisse ou ne contiennent aucune inscription.

I. Engrais

Cette liste contient les engrais, substrats et matériaux de mulch autorisés par Bio Suisse. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés (exceptions: adjuvants pour semences, pots et non-tissés dégradables, mélanges de substrats à façon et substrats pour le paysagisme; voir plus bas). Les produits mentionnés sont conformes aux exigences de l'agriculture biologique. Aucune preuve d'efficacité n'a été posée comme condition préalable à leur admission (p. ex. pour les amendements, les compléments et les stimulateurs des défenses naturelles des plantes). L'admission d'un produit dans cette liste ne représente donc pas une recommandation d'utilisation. La classification des types d'engrais ne correspond pas à la classification de l'ordonnance fédérale sur les engrais et au livre des engrais. Les extraits et produits tels que décoctions, infusions et thés de fabrication maison peuvent être utilisés.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. L'emploi d'engrais organiques du commerce et de digestats est autorisé jusqu'à couverture de 50% des besoins en azote; On ne peut en utiliser que des quantités qui ne nuisent pas à la qualité propre des produits des fermes biodynamiques (goût, parfum, conservation, digestibilité, etc.). **La fertilisation liquide** doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes. Les engrais de ferme, digestats liquides, composts et substrats de culture (à l'exception des substrats pour plants) doivent être élaborés avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure. Les digestats provenant d'installations qui acceptent des aliments emballés ne sont pas autorisés.

Suisse-Bilanz: Dans la Liste des intrants, la teneur en azote totale est indiquée pour les engrais du commerce (chapitres 1-1, 1-4 et 1-5). Pour le Suisse-Bilanz, l'azote doit être indiqué sous forme d'azote disponible (voir Guide Suisse-Bilanz, chapitre 3.8). Cela correspond à 70 % de l'azote total (N_{tot}).

Engrais pulvérisants: Lors de leurs applications, le port d'un masque de protection est recommandé. Lors d'application sur les plantes, il faut être attentif aux effets éventuels sur les insectes.

Les **aliments fourragers** comme les protéines de pommes de terre ou les tourteaux sont autorisés comme engrais pour autant qu'ils répondent aux cahiers des charges de Bio Suisse Partie II, chap. 4.2. Leur utilisation doit être limitée au strict nécessaire.

Les **feuilles de mulch** ne sont pas mentionnées dans la Liste des intrants et peuvent toutefois être utilisées. Leur utilisation doit être limitée au strict nécessaire.

Engrais riches en potassium: sulfate de potassium, Patentkali et kainite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahiers des charges Partie II, art. 2.4.4.1).

Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments: Selon le cahier des charges de Bio Suisse (chap. 2.4.4.2 a), l'utilisation d'oligo-éléments (bore, manganèse, molybdène, zinc), ainsi que de calcium et de magnésium à action rapide doit satisfaire aux conditions suivantes:

- Analyse de terre (vieux max. 4 ans) de la parcelle correspondante, analyse de plante ou manque visible;
- Parcelle témoin (sans traitement);
- Relevé de l'efficacité des oligo-éléments utilisés.

Le cuivre ne peut être utilisé ni pour la fertilisation ni pour fortifier des plantes. L'utilisation d'engrais foliaires et d'engrais à base d'oligo-éléments (à l'exception de quelques engrais riches en fer) est soumise à déclaration. Les raisons de l'utilisation d'oligo-éléments doivent figurer sur le formulaire de déclaration ainsi que des informations sur la parcelle témoin. Les effets de l'utilisation d'oligo-éléments comparés aux plantes témoin doivent également y être répertoriés. Lors du contrôle, le formulaire sera remis au contrôleur à l'intention de l'organe de certification.

Exceptions: Selon le cahier des charges de Bio Suisse (chap. 2.4.4.2 b), des symptômes visibles de carences ou une preuve du besoin ne sont pas nécessaire pour fertiliser les céleris, les choux-fleurs, les brocolis, les épinards, les betteraves rouges et les betteraves sucrières avec du bore, les endives avec du magnésium ou les pommiers avec du calcium.

Adjuvants pour semences: La liste 1-28 contient les adjuvants pour semences agricoles fines (p. ex. culture fourragère, surface de compensation) et l'inoculum pour légumineuses (bactéries rhizobium) à utiliser de préférence. Les procédés de conditionnement des semences comme le priming (prégermination), la coloration, le coating et l'enrobage sont tolérés. Toutefois, il faut pouvoir assurer que les matériaux de confection ne contiennent pas de produits phytosanitaires non autorisés ni d'engrais. Cela peut être documenté par exemple par une remarque sur le bulletin de livraison ou par une confirmation du fournisseur.

Adjuvants pour plantes: Dans la Liste des intrants, tous les produits dont les recommandations d'utilisation représentent moins de 10 kg/ha d'éléments fertilisants sont désignés comme «adjuvants pour plantes». Tous les produits qui entrent dans le domaine d'application de l'ordonnance sur les engrais (OEng) sont mentionnés au chap. 1-9-6.

Préparations homéopathiques: Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure peuvent être utilisés (exceptions : Aristolochia et Colchicum ne peuvent pas être utilisés). Des produits du commerce figurent dans le chap. 1-9-11.

Engrais de recyclage solides et liquides : À partir de 2021, seulement le compost et le digestat (y compris le fumier méthanisé, le lisier méthanisé et le lisier d'installations de co-méthanisation) figurant dans la Liste des intrants peuvent être utilisés. Cette liste est désormais mise à jour régulièrement tout au long de l'année. Elle n'est donc plus incluse dans la version imprimée, mais seulement disponible en ligne (www.listedesintrants.ch). La distance maximale de transport (à vol d'oiseau, de l'installation) est de 80 km pour le compost et le substrat de champignons, 40 km pour le digestat solide et 20 km pour le digestat liquide.

Prévention des contaminations dans les produits de récoltes: Lors de l'utilisation d'engrais de ferme et de recyclage, il faut être particulièrement vigilant à ce qu'aucune contamination ne se retrouve sur les aliments. Pour les engrais de ferme et de recyclage, il existe le risque que des agents pathogènes soient transmis aux aliments. C'est pourquoi nous recommandons ce qui suit : pour les cultures maraîchères de courte durée destinées à la consommation crue: dernière application 4 mois avant la plantation. Pour les autres cultures: dernière application avant la plantation. Ceci est particulièrement pertinent pour les lisiers et pour les engrais de recyclage liquides (lisiers de co-méthanisation inclus) issus de méthanisation mésophile (à env. 37 °C). Les engrais provenant de protéines animales hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties consommables des plantes.

Les pots dégradables: Pour l'instant, aucun pot dégradable ne figure dans la liste. Il est possible d'utiliser tous les pots (dégradables ou non).

Substrats pour graines germées: Les substrats doivent être conformes au cahier des charges de Bio Suisse, chap. 3.5.2.1.

Les mélanges d'engrais et de substrats spécifiques à façon sont autorisés avec les conditions suivantes:

- La traçabilité des mélanges doit être assurée.
- Toutes leurs composantes doivent être mentionnées dans la Liste des intrants. Exceptions pour les substrats: (1) Matières minérales telles que l'argile, le sable, les pierres ponce, les pierres volcaniques, la perlite, la vermiculite, l'argile expansée/le lecaton, la poudre de tuiles etc. (2) Matières végétales non manufacturées telles que les fibres de bois et de coco et le compost. Une remarque sur le bulletin de

livraison ou une confirmation du fournisseur doit attester que ces produits n'ont pas été traités après l'obtention.

- La tourbe est autorisée pour certaines cultures. Les quantités sont toutefois limitées (voir le CDC Bio Suisse Partie II, chap. 3.6 «Production de plantes d'ornement et de plantes aromatiques en pots»).
- Si des oligoéléments sont utilisés, ils doivent également respecter les conditions pour les engrais à base d'oligo-éléments cités ci-dessus.
- Si le mélange contient des semences, le règlement de Bio Suisse (partie II, chap. 2.2) s'applique. Pour la disponibilité et la part minimale des composants bio, voir la liste variétale «Cultures fourragères et autres grandes cultures» du FiBL.

Pour le paysagisme, des substrats ne figurant pas dans la liste 1-30-9-1 peuvent aussi être utilisés.

Abréviations utilisées dans le chapitre Engrais

N	Azote	Ca	Calcium
P ₂ O ₅	Phosphate	Mg	Magnésium
K ₂ O	Oxyde de potasse	SiO ₂	Oxyde de silicium (silice)

Abréviations utilisées (substrats)

NH ₄ -N	Azote sous forme d'ammonium (donné en µmol/l)
NO ₃ -N	Azote sous forme de nitrate (donné en µmol/l)
P	Phosphore (donné en µmol/l)
K	Potassium (donné en µmol/l)
sels	Teneur en sel (donné en µS/cm)
pH	Valeur pH

Remarque « Bourgeon Intrants »

Produits licenciés par Bio Suisse. Le logo correspondant figure sur l'étiquette.



Toutes les analyses pour les substrats sont effectuées selon le tract 113 du FAW (1995)

1 Engrais, composts, terres et matériaux techniques

1-1 Engrais riches en azote (N)				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AB Flor 13N	Agribort	N	13 %	poils de porc, farine de plumes
Agrocrops-Bio N10	Agro Mittelland	N	10 %	mélasse d'olives, farine de sang, poudre d'os, farine de viande
Agroplum N13	Agro Mittelland	N	13 %	farine de plumes, farine de sang
Agrozote 13-0-0	Orgaleman	N	13 %	farine de plumes, farine de sang, farine de viande
Amino N9	Biocontrol	N	9 %	protéines hydrolysées
Aminosol	HünAgro	N	9.5 %	protéines hydrolysées
Andis Bio N 13 %, streu	Reichmuth	N	13 %	mélasse, farine de plumes, farine de poils
Andis Bio N12% avec 5% S	Reichmuth	N S	12 % 5 %	matières premières animales et végétales
Azo Ten	Cercle	N	10 %	peaux hydrolysées pH 7-8
Azocor 105	Meoc	N	10.5 %	tourteaux végétaux, farine de plumes, poudre de corne
Azocor 105	Omya	N	10 %	farine de plumes, tourteau, poudre de corne
Azomix	Landor	N	12 %	farine de plumes, pelage, poils, poudre de corne
Azoplum	Landor	N	13 %	farine de plumes
Azoten	Agrobio Conseils	N	10 %	farine de poils, de crins et de plumes, chaux
Bio Enne	Timac Agro	N S	12 % 9 %	peaux hydrolysées
Biohop Raclures de corne	Renovita	N	14 %	cornes
Bioilsa 11	Biocontrol	N	11 %	poudre de soie, vinasse, farine de plumes
Biopost N13-0-0	Primplants	N	9 %	farine de plumes, farine de poils, coques de cacao, marc
Biorga Cuma	Hauert HGB	N	12 %	farine de cuir, malt
Biorga Duro	Hauert HGB	N	12 %	protéines animales et végétales
Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Biorga Raclures de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: lente (5-8 mois)
Biorga Plumos	Hauert HGB	N P2O5	12 % 3 %	farine de plumes, poudre de corne, farine d'os
Biorga Quick Engrais azoté granulé	Hauert HGB	N	12 %	poudre de corne, farine de plumes, farine d'os Bourgeon Intrants
Biorga Engrais azoté pellets	Hauert HGB	N	12 %	farine de plumes, poudre de corne, germes de malt, farine d'os Bourgeon Intrants
Biosol	Biocontrol	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Biogarten	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Isely	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Soilcare	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Cf bio StyriaFert N+	Calcium Fert	N	13 %	farine de plumes, farine de poils
Cockspeed Bio N	Ökohum	N	9 %	
DiaminBasic	Biocontrol	N	6.5 %	protéines hydrolysées

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Farine de plumes	Ökohum	N	13 %	farine de plumes (matière première)
Fiwo plant PUR	Ökohum	N	9 %	laine
		K2O	5 %	
Farine de cuire pelletisé	Hauert HGB	N	11 %	farine de cuir
Geistlich N12	Hauert HGB	N	12 %	fumier de poules, farine de plumes, poudre d'os
Greenstim / Lalstim Osmo	Biocontrol	N	12 %	aminoacides végétaux
Hauert Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Hauert Biorganic N-Star	Hauert HGB	N	12 %	dolomie, farine de plumes, germes de malt, vinasse, poudre de corne, poudre d'os
Hauert Biorganic Reno	Hauert HGB	N	10.5 %	matières animales et végétales, semences de gazon
Raclures de corne fines	Rytz	N	14 %	cornes minéralisation: lente (5-8 mois)
Poudre de corne	Ökohum	N	10 %	cornes
Poudre de corne	Rytz	N	14 %	poudre de cornes
Raclures de corne	Agrovivo	N	14 %	corne
Raclures de corne moyennes	Rytz	N	14 %	minéralisation: lente (5-8 mois)
Raclures de corne 0-6 mm	Ökohum	N	14 %	cornes
Labinor N10	Vitistim	N	10 %	peaux hydrolysées
Lalstim Osmo	Danstar	N	12 %	bétaïne
Lalstim Osmo	Schneiter	N	12 %	bétaïne
Landor N-Bio 12%	Landor	N	12 %	farine de plumes, farine de peau et poudre de soie, farine de corne
Migros Bio Garden - Raclures de corne	Migros	N	13 %	raclures de corne
Monterra 13	Juro	N	13 %	farine de plumes, melasse
Nutricorn	Landor	N	14 %	raclures de cornes et de sabots
Organic Plant Feed 11-0-5	Kessler	N	11 %	biomasse végétale fermentée
		K2O	5 %	
Orgazot Medio	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang
Oscorna raclures de corne	Hauenstein	N	14 %	
Pellet 105 Nord	Agrovivo	N	11 %	farine de plumes, déchets végétaux
Provita poudre de soie	Agrovivo	N	14 %	poils de porc
Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	Reichmuth	N	14 %	soies de porc
Sedumin Haarmehl-Pellets 14% N	PL-Agri	N	14 %	poudre de soie
Start'hair	Landor	N	13 %	peaux hydrolysées
Swiss Green Golf Organic High N	Swiss Green	N	12 %	poudre d'os et viande, vinasse, farine de plumes, dolomie, poudre de corne

1-2 Engrais riches en phosphore (P)

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques	
Algophos	Landor	P2O5	10 %	phosphate naturel tendre, dolomie, chaux d'algues
		Ca	30 %	
		Mg	4 %	
		S	3 %	
Biorga Vianos	Hauert HGB	N	9 %	farine d'os et de viande, farine de plumes
		P2O5	9.5 %	
Calcophos 9 %	Landor	P2O5	9 %	dolomite, phosphate naturel tendre
		Ca	24 %	
		Mg	6.5 %	
Dolophos 15	Reichmuth	P2O5	15 %	carbonate de calcium et magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 26	Reichmuth	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre, carbonate de calcium et magnésium
		Ca	7 %	
		Mg	2 %	
Granuphos	Landor	P2O5	18 %	phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	5 %	
		S	5.5 %	
Greenfertil	Lhoist	P2O5	10 %	dolomie, phosphate naturel tendre, sulfate de calcium
		Ca	25 %	
		Mg	6 %	
Litho-Physalg 18 + 5 MgO	Timac Agro	P2O5	18 %	phosphate naturel tendre, dolomie, coquilles marines, kiesérite
		Ca	26 %	
		Mg	3 %	
Mikro P12	Timac Agro	P2O5	12.5 %	phosphate naturel tendre, divers micro-organismes
		Ca	21 %	
		Mg	5.5 %	
		S	6 %	
P 15	Calcium Fert	P2O5	15 %	phosphate naturel tendre, carbonate de calcium et magnésium
		Ca	16 %	
		Mg	4 %	
		S	2 %	
P 5	Calcium Fert	P2O5	5 %	carbonate de calcium et magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	15 %	
		Mg	4 %	
		S	4 %	
Patuphos	Landor	P2O5	5 %	dolomie, phosphate naturel tendre
		Ca	23 %	
		Mg	9 %	
Phosalga 5 % KR+ granulé	Wytor	P2O5	5 %	produits d'algues, phosphate naturel tendre
		Ca	35 %	
		Mg	2.5 %	
Provita Dolophos 26	Agrovivo	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre
		Ca	22 %	
		Mg	1 %	

1-3 Engrais riches en potassium (K)

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les engrais riches en potassium à base de sulfate de potasse, potasse magnésienne ou kaïnite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahiers des charges Partie II, art. 2.4.4.1).			
Biorganic Potasse-magnésienne	Hauert HGB	K2O 29 % Mg 6 %	gypse, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Ferteos II Belux	Timac Agro	K2O 29 % Mg 6 % S 11 %	sulfate de calcium, sulfate de potassium, carbonate de magnésium
Hauert Potasse magnésienne	Hauert HGB	K2O 29 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Hauert Kalin	Hauert HGB	K2O 50 %	sulfate de potassium
Patentkali	Landor	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Potasse magnésienne 30	Agrovivo	K2O 30 % Mg 6 % S 17 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Potasse magnésienne 30	Opdebeeck	K2O 30 % Mg 6 % S 19 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
KaliSop gran.	Kali	K2O 50 % S 18 %	sulfate de potassium
KaliSop gran.	Opdebeeck	K2O 50 % S 18 %	sulfate de potassium
Sulfate de Potassium 50 %	Landor	K2O 50 %	sulfate de potassium
Sulfate de Potasse 50 + 18% S	Agrovivo	K2O 50 % S 18 %	sulfate de potassium
Sulfate de potasse	Ökohum	K2O 50 %	sulfate de potassium
Magnesia-Kainit	Kali	K2O 9 % Mg 2.5 %	sel brut de potasse/kaïnite
Myr Potassium	Meoc	N 2 % K2O 12 %	sulfate de potassium, farine de fabacées
Patentkali	Kali	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Magnésie potassique	Ökohum	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Polysulfat	Landor	K2O 14 % S 19 %	sulfate de calcium, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Solu K 52 Sulfate de potasse	Reichmuth	K2O 52 % S 18 %	sulfate de potassium
Solupotasse	Landor	K2O 50 %	sulfate de potassium
Swiss Green Golf Organic K-Mag	Swiss Green	K2O 29 % Mg 6 %	gypse, sulfate de potassium, sulfate de magnésium

1-4 Engrais complexes

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Agrocomplet K 7-9-10	Orgaleman	N 7 % P2O5 9 % K2O 10 %	farine d'os et de viande, sulfate de potassium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO3 + 4 MgO	Orgaleman	N	8 %	farine de viande, sulfate de magnésium
		P2O5	4 %	
		Mg	3 %	
		S	4 %	
Agrostart 9-6-0	Orgaleman	N	9 %	farine de viande
		P2O5	5 %	
Andis Bio NPK 9-1-4, streu	Reichmuth	N	9 %	farine de plumes, malt, vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Angibio 6	Agrobio Conseils	N	6 %	dolomie, peaux hydrolysées, tourteaux de raisin, farine de plumes, déchets de poisson compostés
		P2O5	2 %	
Azofix	Leu+Gygax	N	2 %	Azotobacter vinelandii
		P2O5	8 %	
		K2O	10 %	
		Ca	10 %	
Bactériosol Concentré UAB	Sigeco	N	2 %	coques de cacao, carbonate de calcium, compost de matières végétales
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Biofence	Caminada	N	6 %	tourteau de Brassica carinata
		P2O5	2 %	
		K2O	1.5 %	
Engrais Biogarten pour fleurs et légumes	Biogarten	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, vinasse, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, farine de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Engrais Biogarten pour fruits et baies	Biogarten	N	7 %	phosphate naturel tendre, dolomie, farine de plumes, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour gazon	Biogarten	N	7 %	dolomie, phosphate naturel tendre, farine de plumes, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour rosiers	Biogarten	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, vinasse, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, farine de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Engrais Arbres	Renovita	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Biohop Engrais pour gazon	Renovita	N	9 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biohop Engrais pour gazon printemps	Renovita	N	9 %	farine de sang, sulfate de potassium, tourteau de colza, mélasse, coques de cacao, divers micro-organismes
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
Biohop Engrais pour gazon automne	Renovita	N	6 %	sulfate de magnésium, farine de sang, tourteau de colza, sulfate de potassium, pulpe de betterave sucrière
		P2O5	1.5 %	
		K2O	12 %	
Biohop Engrais pour gazon semis	Renovita	N	6 %	farine de sang, poudre d'os, sulfate de potassium, tourteau de colza, pulpe de betterave sucrière, Bacillus amyloliquefaciens
		P2O5	9 %	
		K2O	4 %	
Biohop engrais gazon TopGran	Renovita	N	9 %	matières premières d'animaux, matières premières végétales, divers micro-organismes
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biohop engrais pour Rhododendron	Renovita	N	7 %	sous-produits végétaux, sous-produits animaux, divers micro-organismes
		P2O5	2.5 %	
		K2O	5 %	
Biohop Rosen + Blumendünger	Renovita	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Biopost 5-3-7+3MgO	Primplants	N	5 %	marc, farine de viande, farine de poils, vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Biopost 6-0-8+7MgO	Primplants	N	6 %	farine de plumes, marc, melasse, farine de poils, dolomie
		K2O	8 %	
		Mg	7 %	
Biopost 6-2-2	Primplants	N	6 %	coques de cacao, marc, farine de plumes, vinasse
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Biopost Mini-Compact 5-3-8+2	Primplants	N	5 %	coque de cacao, marc, phosphate naturel tendre, vinasse, farine de plumes, farine de poils
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biopost Mini-Compact 7-3-5+2	Primplants	N	7 %	farine de poils, farine de plumes, phosphate naturel tendre, coque de cacao, vinasse, marc
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biorga Engrais pour baies et fruits	Hauert HGB	N	5 %	protéine de maïs, tourteau d'oléagineux, vinasse, sulfate de magnésium, germes de malt
		P2O5	1.5 %	
		K2O	4 %	
Biorga Engrais pour jardinières surélevées	Hauert HGB	N	5.5 %	argile, sulfate de magnésium, tourteau d'oléagineux, protéine de maïs, malt, vinasse
		K2O	3 %	
Biorga Fumier composté	Hauert HGB	N	1 %	fumier composté, compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Biorga Roses avec Terraperl	Hauert HGB	N	8 %	matières animales et végétales
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorga végétal	Hauert HGB	N	5 %	malt, sous-produits végétaux de la transformation
		P2O5	1 %	Bourgeon Intrants
		K2O	5 %	
Biorga Vino	Hauert HGB	N	8.5 %	sulfate de magnésium, poudre de corne, farine de tourteau de colza, farine de plumes, poudre d'os
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Biorga Jardin d'ornement	Hauert HGB	N	8 %	farine de tourteaux de soja, poudre de corne, farine de viande osseuse
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorganic Activateur de sol	Hauert HGB	N	3 %	vinasse, poudre d'argile, tourteau d'oléagineux, dolomie, gypse
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
Biorganic Semis	Hauert HGB	N	7 %	farine de viande osseuse, farine de tourteaux de soja, poudre de corne
		P2O5	7 %	
		K2O	4 %	
Bioter Univer	Biocontrol	N	7 %	phosphate naturel tendre, dolomie, coques de cacao, marc de raisin, farine de plumes, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Bioter Vigor	Biocontrol	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, marc de raisin, vinasse, coques de cacao, farine de plumes, farine de poils
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Capito Engrais pour jardin bio	Landi Schweiz	N	7 %	sous-produits végétaux, farine d'os et de plumes
		P2O5	3.5 %	
		K2O	4 %	
Capito Engrais spécial bio	Landi Schweiz	N	6 %	sous-produits animaux, poudre de roche, sous-produits végétaux
		P2O5	3.5 %	
		K2O	5 %	
Cf bio StyriaFert NK Pellets	Calcium Fert	N	10 %	farine de plumes, vinasse de potassium
		K2O	8 %	
Cf bio StyriaFert NPK	Calcium Fert	N	8 %	farine de viande osseuse, sulfate de potassium, farine de sang
		P2O5	6 %	
		K2O	7 %	
Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	Calcium Fert	N	4 %	coques de cacao, sous-produits végétaux, soufre élémentaire, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre
		P2O5	5 %	
		K2O	2 %	
Condit 5	Schmutz	N	5 %	tortéau de colza, zéolite, charbon végétal, petit-lait, digestat solide
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Engrais pour plantes de balcon et herbes aromatiques	Coop	N	5 %	malt, sulfate de magnésium, herbes, protéine de maïs
		P2O5	1.5 %	Bourgeon Intrants
		K2O	3 %	
Coop Oecoplan bâtonnets fertilisants	Coop	N	9 %	poudre de corne, farine de poisson, sulfate de potassium
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Coop Oecoplan engrais complet	Coop	N	6 %	malt, marc de raisin, poudre d'argile, vinasse
		K2O	3 %	Bourgeon Intrants
Coop Oecoplan engrais pour gazon	Coop	N	9 %	malt, protéines de maïs
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
DCM Öko-Mix 2	Landor	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	12 %	
DCM Eco-Mix 4	Landor	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	10 %	
Eco-Extra	Landor	N	8 %	poudre de sabot, poudre d'os, vinasse, poils, tourteau d'oléagineux
		P2O5	5 %	
		K2O	6 %	
Ever 10 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	10 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Ever 7 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	7 %	
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Fiwo engrais bio longue durée pour balcons et terrasses	Ökohum	N	6 %	phytogriess, poudre de corne, laine de mouton, tourteau de colza, pulpe d'olive
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Fiwo engrais bio longue durée pour le jardin familial	Ökohum	N	9 %	phytogriess, poudre de corne, laine de mouton, tourteau de colza, pulpe d'olive
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo engrais bio longue durée pour le jardin gourmand	Ökohum	N	6 %	phytogriess, poudre de corne, laine de mouton, tourteau de colza, pulpe d'olive
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fiwo engrais bio longue durée pour rosiers	Ökohum	N	6 %	phytogiess, poudre de corne, laine de mouton, tourteau de colza, pulpe d'olive
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Fiwo plant NK	Ökohum	N	9 %	laine de mouton, tourteau de colza
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant NPK	Ökohum	N	6 %	argile, maïs gluten, semoules végétales, tourteau de colza
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Folwin (comme engrais)	Biocontrol	N	5 %	acides aminés
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
FP 12-1-1	Agribort	N	12 %	farine de plumes
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Fruitspeed bio-baies	Ökohum	N	9 %	kiesérite, raclures de corne, tourteau de colza, phosphate naturel tendre, sulfate de potassium, phytogiess
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Fruitspeed bio-myrtille	Ökohum	N	4 %	raclures de corne, Dolophos 26, tourteau de colza, potasse magnésienne, fumier de poules
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Gardenspeed Bio	Ökohum	N	9 %	kiesérite, raclures de corne, tourteau de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre, semoules de plantes
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Geistlich Humotin, pelletiert	Hauert HGB	N	4 %	tourteau de colza, gypse, vinasse, dolomie, malt
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Geistlich S special (autrefois: Biorga S Special)	Hauert HGB	N	11 %	matières premières végétales et animales
		K2O	2 %	
		Mg	2 %	
		S	3.5 %	
Gesal Engrais pour feuilles et conifères longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	7 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Gesal öko balance Engrais pour jardin	Compo Jardin	N	4 %	sous-produits végétaux
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Gesal Fumier de cheval	Compo Jardin	N	2 %	fumier de cheval
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Gesal Engrais rosiers longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	6 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Gesal Engrais universel longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	6 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
GSZ Organic	Hauert HGB	N	10 %	matières premières végétales et animales
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Hauert Biorga Biorganic Total	Hauert HGB	N	10 %	poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os, vinasse
		P2O5	2 %	
		K	4 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert Biorga engrais pour jardins	Hauert HGB	N	6 %	malt, protéine de maïs
		K2O	3 %	Bourgeon Intrants
Hauert Biorga engrais pour plantes aromatiques	Hauert HGB	N	5 %	germes de malt, vinasse, herbes, protéine de maïs
		P2O5	1.5 %	Bourgeon Intrants
		K2O	3 %	
Hauert Biorga Organos	Hauert HGB	N	9.5 %	germes de malt, tourteau d'oléagineux, poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os, vinasse, dolomie
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Hauert Biorga engrais gazons	Hauert HGB	N	9 %	tourteau d'oléagineux, germes de malt, poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os, vinasse
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Hauert Biorga Terraperl	Hauert HGB	N	2 %	poudre d'argile, matières premières végétales et animales
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	
		Ca	7 %	
		S	4 %	
Hauert Biorganic Engrais pour gazon	Hauert HGB	N	9 %	tourteau d'oléagineux, dolomie, poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os et viande, vinasse
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Hauert Greentime Organic	Hauert HGB	N	9 %	poudre d'os, poudre de corne, vinasse, dolomie
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Herbaguano	Agrobio Conseils	N	3 %	pulpes de raisin, vinasse, peaux hydrolysées, déchets de poisson compostés, dolomie
		P2O5	3 %	
		K2O	15 %	
		Mg	1.5 %	
Herbifert 5 S	Ökohum	N	6 %	laine, semoules végétales, tourteau de colza, potasse magnésienne
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fumier de poule pelletisé	Hauert HGB	N	2.5 %	fumier de poules
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Humigène Biovin	Cercle	N	2.5 %	marc de raisin composté
		K2O	2.5 %	
LaVigne Aroma	Danstar	N	8 %	levure
		P2O5	2 %	
		K2O	3.5 %	
LaVigne Mature	Danstar	N	9 %	levure
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Landor Vita	Landor	N	4.5 %	fumier de poules
		P2O5	3.5 %	
		K2O	2 %	
Maltaflor Bio spezial	Reichmuth	N	4 %	malt, sulfate de potassium, vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
MareLana	Symbioars	N	11 %	laine de mouton, algues de mer
		K2O	6 %	
Engrais Marol	Ökohum	N	5 %	substances végétales, substances minérales
		P2O5	2 %	
		K2O	1 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Migros Bio Garden - Engrais pour arbustes baccifères	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour fleurs et plantes ornementales	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour buis et bambou	Migros	N	8 %	farine de plumes, farine de poisson, marc, vinasse, kiesérite, pelage, poils
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour légumes	Migros	N	6.5 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	2.5 %	
		K2O	9 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour gazons	Migros	N	9 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour rhododendrons et conifères	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	8.5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour rosiers	Migros	N	6.5 %	farine de viande, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	2.5 %	
		K2O	9 %	
Migros Bio Garden - Engrais spécial pour arbres, arbustes, et haies ornementales	Migros	N	4.5 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	4.5 %	
		K2O	11 %	
Migros Bio Garden - Engrais complet	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	1.5 %	
		K2O	10 %	
Migros Bio Garden Bâtonnets d'engrais	Migros	N	9 %	poudre de corne, sulfate de potassium, farine de poisson
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Engrais jardin	Migros	N	7 %	
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Mykoaktiv-bio	Papst	N	7 %	farine de plumes, poudre d'os, marc, mycorhize
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Oecoplan Gesal Cônes d'engrais universal	Compo Jardin	N	4 %	matériaux végétaux
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Oecoplan Engrais pour plantes en bac surélevé 1.5 kg	Coop	N	5 %	substances végétales, vinasse, dolomie
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
		Mg	2 %	
Öko-Mix 1	Landor	N	9 %	poudre de sabot, poudre d'os, soies de porc, farine de viande, coque de cacao
		P2O5	5 %	
		K2O	3 %	
Öko-Mix 3	Landor	N	12 %	vinasse, poudre de sabot, soies de porc, farine de plumes, poudre de corne
		K2O	3 %	
Optisol K+	Optisol	N	2 %	fumier de poules, sulfate de potassium
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Optisol Universel	Optisol	N	2.5 %	fumier de poules
		P2O5	2.5 %	
		K2O	2.5 %	
Orga B Mix	Bio3g	N	6 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Orga Pro Automne	Ökohum	N	7 %	phosphate naturel tendre, kiésérite, farine de plumes, phytospellets, sulfate de potassium, tourteaux de colza
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
		Mg	1 %	
Orga Pro Bio	Ökohum	N	7 %	kiesérite, raclures de corne, tourteau de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre, semoules végétales
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Orga Sol Tonic	Bio3g	N	2 %	
		K2O	2 %	
Oscorna Animalin engrais de jardin compacté	Hauenstein	N	7 %	sous-produits animaux et végétaux
		P2O5	4 %	
Oscorna Rasaflor engrais gazon granulé	Hauenstein	N	8 %	sous-produits animaux et végétaux
		P2O5	4 %	
		K2O	5 %	
Fumier de poule granulé	Keller	N	5 %	fumier de poules granulé
		P2O5	2 %	
		K2O	2.5 %	
		Ca	4 %	
Phytogriess Gold	Ökohum	N	5.5 %	semoules végétales
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Primeo Orga-Spe	Olmix	K2O	3 %	kiesérite, sulfate de potassium, tourteau d'oléagineux, dolomie, carbonate de calcium, farine d'algues marines
		Ca	24 %	
		Mg	11 %	
Provita poudre de soie avec potasse	Agrovivo	N	11.5 %	poils de porc, sulfate de potassium
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Provita semoule de corne or	Agrovivo	N	11 %	semoule de corne, déchets végétaux
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Provita pellets végétaux	Agrovivo	N	6 %	déchets végétaux
		P2O5	4 %	
		K2O	1 %	
Provita phyto-pellets	Agrovivo	N	5.5 %	déchets végétaux
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Rama engrais bio	Ökohum	N	8 %	gluten de maïs , tourteau de colza
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	
Rapido	Rytz	N	8 %	fumier de poules, farine de plumes
		P2O5	2.5 %	
		K2O	1.5 %	
Tourteau de colza	Ökohum	N	5 %	tourteau d'oléagineux
		P2O5	3 %	
		K2O	1.5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Swiss Green Golf Organic Allround	Swiss Green	N	9 %	matières premières animales et végétales
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Swiss Green Golf Organic Herbal	Swiss Green	N	5 %	tourteau d'oléagineux, poudre d'argile, vinasse, extraits de plantes, protéine végétale
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Swiss Green Golf Organic Soil activator	Swiss Green	N	3 %	farine de tourteaux, vinasse, germes de malt, poudre d'argile, gypse, dolomie
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
UFA-Organic 8.5-3-5	Fenaco Winterthur	N	8.5 %	autres produits animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Universel Mg	Optisol	N	2 %	fumier de poules, sulfate de magnésium
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2.5 %	
		Mg	2.5 %	
Vegano Royal Bio	Schweizer	N	7 %	vinasse, tourteaux d'oléagineux pépin de raisin, tourteaux d'oléagineux de soja, poudre de gluten, coques de cacao
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Vegeodor Activ	Timac Agro	N	2 %	pulpe de raisins, compost de matières végétales
		P2O5	0.6 %	
		K2O	0.8 %	
Vegevert Pulgran	Fenaco Winterthur	N	1.5 %	matières végétales et animales compostées
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Vivasol	Landor	N	5 %	fumier de poules en pellets, pH 7,2
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

1-5 Engrais liquides

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Les engrais à base de protéines hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties comestibles des plantes.				
Demeter: La fertilisation liquide doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes.				
Agroptim Algo-Spe	Olmix	K2O	4 %	extrait d'algues marines, sulfate de potassium, acides aminés
		S	1 %	
Alginin Vital Norg 9	Ökohum	N	9 %	acide aminé végétal, marc, extraits d'algues
Alginin Vital NPK 4-2-6	Ökohum	N	4 %	matières végétales
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Alginin Vital NPK 6-2-2	Ökohum	N	6 %	phosphate naturel tendre, acide aminé végétal, vinasse de potassium, marc, extraits d'algues
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Algo + Tonic B	Bio3g	N	3 %	matières végétales
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Amalgerol Essence	Amelgo	N	2 %	vinasse, protéines animales hydrolysées, extrait de fucus
		K2O	3 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Amino Complète	Biocontrol	N	4 %	phosphate naturel tendre, extraits de plantes fermentées pH 5-6
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
AminoBasic	Biocontrol	N	9 %	peaux hydrolysées chlorure 1.1 %
Aminofert Vinasse	Agrovivo	N	5 %	vinasse
		K2O	5 %	
AminoPlus	Biocontrol	N	8 %	peaux hydrolysées
Andis Bio N 9 % Amino	Reichmuth	N	9 %	peaux hydrolysées chlorure 0.6%
Azet Engrais pour jardinières surélevées	Neogard	N	7 %	divers micro-organismes, sous-produits animaux, matières végétales
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Betabio Active	Flor Plus	N	3 %	vinasse
		K2O	5 %	
Biofence FL	Caminada	N	5 %	protéines hydrolysées, tourteau de Brassica carinata, huile de Brassica carinata
Engrais pour cultures liquide	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour géranium et plantes de balcon	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentés, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Engrais pour fruits et baies liquide	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour rosiers liquide	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentés, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour tomates	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour plantes d'appartement	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentés, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Biopost Liquide 2,5-0-7,5	Primplants	N	2.5 %	protéines végétales fermentées
		K2O	7.5 %	
Biopost N14	Primplants	N	14 %	peaux d'animaux hydrolysés
Biorga NK-liquide	Hauert HGB	N	4.5 %	vinasse riche en potassium d=1.32 kg/l
		K2O	5.5 %	
Biorga NPK liquide	Hauert HGB	N	2 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Biorga azote liquide	Hauert HGB	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement d=1.23 kg/l, chlorure 1.5%
Engrais floral BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Kräuterdünger	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Engrais orchidées	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Engrais des tomates BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Brinotato	Briner	N	2.5 %	eau de pomme de terre
		P2O5	1 %	
		K2O	7 %	
Coop Oecoplan engrais liquide	Coop	N	2.5 %	vinasse Bourgeon Intrants
		K2O	2.5 %	
Diamin Be	Protan	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement d=1.23 kg/l, chlorure 1.5 %
Duolif	Caminada	N	3.5 %	huile de Brassica carinata, peaux hydrolysées, soufre, farine de Brassica carinata
		S	3 %	
Eutrofit	Silmark	N	4 %	sulfate de potassium, farine de sang
		K2O	2.5 %	
Eutrofit RP	Silmark	N	4 %	sulfate de potassium, farine de sang
		K2O	2.5 %	
Fylloton	Landor	N	6 %	acides aminés
Gesal Bio Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal Bio Engrais agrumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal öko balance Engrais universel	Compo Jardin	N	3 %	vinasse
		K2O	5.2 %	
Hauert Biorga Bio-Power engrais 6-2-2	Hauert HGB	N	6 %	extraits végétaux
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Hauert Biorga engrais liquide	Hauert HGB	N	3.5 %	vinasse d=1.23 kg/l Bourgeon Intrants
		K2O	4 %	
Hauert Biorga Tomates	Hauert HGB	N	5 %	vinasse, peaux hydrolysées, sulfate de magnésium Bourgeon Intrants
		K2O	5 %	
HB-101	Flora			extraits de plantes
Humigène Bioalgue	Cercle	N	3 %	produits d'algues, protéolysat de matière d'origine animale
Isotonic B	Bio3g	N	3 %	substances végétales, acides aminés
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Labin Eco-K	Vitistim	N	1 %	extrait d'olive
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
MH Tonic	Fontimpe	N	4.5 %	vinasse
		K2O	6.5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour potager et herbes aromatiques	Migros	N	4 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais universel organo-minéral	Migros	N	3 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Micro Dünger	EM Schweiz	N	4 %	vinasse, divers micro-organismes
		K2O	4 %	
Myr Calcium	Meoc	N	4 %	farine de fabacées, carbonate de calcium
		Ca	5 %	
Oecoplan Gesal Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N	3.5 %	extraits de plantes
		K2O	6 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	Kessler	N	5 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	Kessler	N	7 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Organic Plant Feed 4-2-8	Kessler	N	4 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	8 %	
Penergetic b bio mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse de betteraves sucrières bio
		K2O	3.5 %	
Penergetic b mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse de betteraves sucrières
		K2O	5 %	
Penergetic p bio mélasse	Penergetic	N	1.3 %	mélasse de betteraves sucrières bio
Plantigel	Cercle	N	3 %	vinasse, extrait d'algues
		K2O	4 %	
Protaminal Natura	PL-Agri	N	4 %	extraits végétaux, vinasse
		P	2.5 %	
		K2O	2 %	
Stimurel	Agrobio Conseils	N	4 %	farine de poisson, vinasse
		K2O	5 %	
Swiss Green Golf Organic liquid N	Swiss Green	N	9 %	peaux hydrolysées
Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	Swiss Green	N	5 %	protéines hydrolysées, vinasse
		K2O	5 %	
Trainer	Landor	N	5 %	farine de fabacées
Trapper flüssig	Omya	N	9 %	protéines hydrolysées
VinaBasic NK	Biocontrol	N	5 %	mélasse
		K2O	5.5 %	
Vitaly	Stähler	N	1 %	mélasse de betteraves sucrières
		K2O	9 %	
Wuxal Bio engrais liquide	Hauert HGB	N	2 %	extraits
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés

1-6-1 Amendements calcaires

1-6-1-1 chaux minérales

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agro-Kalk	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Agrosol	Agrosolution	Ca	39 %	poudre de roche
Amendement Calco Magnésien Agromer	Agromer FR	Ca	24.5 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	9.5 %	
Brinocal	Briner	Ca	38 %	poudre de chaux
Calci B Mix	Bio3g	Ca	23 %	
		Mg	5 %	
		S	6 %	
Calci Tonic Perle	Bio3g	Ca	32 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	3 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cap 80 Duo 10	Landor	Ca 30.5 % Mg 6 %	carbonate de calcium et magnésium
Dolokorn	Reichmuth	Ca 24 % Mg 8 %	carbonate de calcium et magnésium
Dolomite 11% Mg	Landor	Ca 22 % Mg 11 %	poudre de roche dolomitique
Dolomie granulée 9%	Calcium Fert	Ca 26 % Mg 9 %	carbonate de calcium et magnésium
Dolomie	3folium	Ca 22 % Mg 10.5 %	dolomie
Dolosul	Reichmuth	Ca 14 % Mg 4 % S 10 %	gypse, carbonate de calcium et magnésium
Chaux agricole	Calcium Fert	Ca 38 %	
Carbonate de calcium 80/10	Landor	Ca 37 % Mg 3 %	carbonate de calcium
Chaux humide	Calcium Fert	Ca 38 %	
Chaux humide	Landor	Ca 34 %	poudre de chaux
Granukal	Omya		carbonate de calcium et magnésium
Granukal	Renovita	Ca 32 % Mg 1.5 %	carbonate de calcium et magnésium
Hauert Biorga chaux avec algues marines	Hauert HGB	Ca 30 % Mg 2.5 %	carbonate de calcium, algues brunes, dolomie Bourgeon Intrants
Herbagreen classic	Sanovita	Ca 39 %	calcite
Herbagreen Z20	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbagreen Z20-L	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbaland K	Sanovita	Ca 41 %	calcite
Poudre de roche Hersbrucker riche en silicium	Calcium Fert	Ca 19 % Mg 4 %	carbonate de calcium et magnésium
Humifert	Timac Agro	Ca 21 % Mg 6 % S 5 %	carbonate de calcium, dolomie
Isocarb Mg	Terintran	Ca 30 % Mg 4 %	dolomie
Kalzeryna	Landi LU West	Ca 37 %	carbonate de calcium
Calcaires magnésien	Ökohum		carbonate de calcium et magnésium
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	Reichmuth	Ca 22 % Mg 9 %	carbonate de calcium et magnésium
Landor Chaux humide Mg	Landor	Ca 24 % Mg 10 %	carbonate de calcium et magnésium
Meerkalk	Amelgo	Ca 37 %	carbonate de calcium
Micro Activ	Timac Agro	Ca 28.5 % Mg 1.8 %	carbonate de calcium, divers micro-organismes
Microcarbonat	Landor	Ca 38 %	carbonate de calcium
Migros Bio Garden - Chaux, granulée	Migros	Ca 32 % Mg 3 %	carbonate de calcium
Chaux "Naturkalk"	Agrokommerz	Ca 39 %	chaux
Nekafor 15	KFN	Ca 37 %	carbonate de calcium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Neutra B+	Bio3g	Ca	34 %	gypse, dolomie, carbonate de calcium
		Mg	8 %	
		S	6 %	
Omya Calciprill	Omya			carbonate de calcium et magnésium
Omya Magprill	Omya	Ca	25 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	9.5 %	
OmyaPro Calcium	Omya	Ca	36 %	carbonate de calcium
Opticarbonat	Opdebeeck	Ca	39 %	carbonate de calcium
Opticarbonat humide	Opdebeeck	Ca	34 %	carbonate de calcium
Optiflor 55/35	Landor	Ca	22 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	11 %	
Optiflor 80/10	Landor	Ca	37 %	carbonate de calcium
		Mg	3 %	
Physiomag	Timac Agro	Ca	24 %	kiésérite, dolomie, coquilles marines
		Mg	7 %	
Plantos Verde	Plantos Verde	Ca	40 %	carbonate de calcium
Rekalk	Opdebeeck	Ca	24 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	9 %	
Chaux à vaporisé	Reichmuth	Ca	38 %	carbonate de calcium
Chaux de craie ultra fin	Reichmuth	Ca	38 %	roche calcaire
Sylaktiv	Timac Agro	Ca	15 %	carbonate de calcium d'origine marine, kiesérite
		Mg	4 %	
		S	5 %	
		SiO2	10 %	
Topcal Basic	Dom. Village	Ca	37 %	calcaire
Topcal Mg+	Dom. Village	Ca	32 %	dolomie, calcaire
		Mg	2.5 %	
Vitalsel vibra' t1 ca	Hedel	Ca	39 %	carbonate de calcium
Vitalsel vibra' t2 mo	Hedel	Ca	38 %	carbonate de calcium

1-6-1-2 chaux d'algues

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Coralite KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	2.5 %	
Glenactin 290 B	Landor	Ca	28 %	chaux d'algues, produits d'algues
		Mg	2.5 %	
Granulit KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi granulé	Landor	Ca	26 %	chaux d'algues, dolomie
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi plus	Landor	Ca	20 %	kiesérite, chaux d'algues, carbonate de calcium et magnésium
		Mg	6 %	
		S	5 %	
Litho KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	3 %	
Natural green	Ökohum	Ca	31 %	carbonate de calcium et magnésium, chaux d'algues
		Mg	2 %	
Schwefelalgen 10% KR+	Wytor	Ca	28 %	lithothamne, sulfate de calcium
		Mg	1 %	
		S	4 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
TMS M	Phytofox	Ca	32 %	lithothamne
		Mg	3 %	

1-6-1-3 chaux de coquillages

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Calcimer T400 granulé	Timac Agro	Ca	25 %	calcaire marin
Calcimer T400 poudre	Timac Agro	Ca	28 %	chaux de coquilles
Physiomax	Timac Agro	Ca	31.5 %	carbonate de calcium, coquilles marines, kiésérite
Zepherys 1	Timac Agro	Ca	25 %	coquilles marines, argile

1-6-1-5 autres chaux

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Chaux Kiwe-Ca «déshydratée»	FSKB	K2O	1.5 %	boues de lavage de graviers teneur variable selon origine
		Ca	11.5 %	
Chaux Kiwe-Ca «liquide»	FSKB	K2O	1 %	boues de lavage de graviers teneur variable selon origine
		Ca	7.5 %	
Chaux d'Aarberg	Ricoter	P2O5	1 %	chaux résiduaire de la fabrication du sucre
		Ca	22 %	

1-6-3 Amendements soufrés

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
3folium soufre lisier	3folium	S	99 %	soufre
Biofimum Schwefel 22	Schneider	Ca	26 %	gypse
		S	22 %	
Calcium Soufré	Landor	Ca	20 %	gypse
		Mg	2 %	
		S	15 %	
Calcium soufré Bio	Calcium Fert	Ca	28 %	gypse
		S	20 %	
Soufre élémentaire, granulé	Opdebeeck	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite
Hauert Soufre	Hauert HGB	S	87 %	soufre, argile
Lebosol-Schwefel 800 SC	HünAgro	S	56 %	soufre
Meerkalk S+	Amelgo	Ca	33 %	craie, soufre
		S	9 %	
Gypse naturel	Opdebeeck	Ca	20 %	gypse
		S	16 %	
Schwedokal 90 Granulat	BvG	S	90 %	soufre, bentonite
Soufre liquide	Ökohum	S	46 %	soufre
Soufre	3folium	S	87 %	soufre élémentaire, bentonite
Schwefal-Schwefel-Linsen 87% (autrefois Sulfosprint soufre 80/90)	Ökohum	S	80 - 90 %	soufre, bentonite
Soufre	Reichmuth	S	90 %	soufre, bentonite
Sférosol-Sulfosprint-Afesol	Meoc	S	87 %	soufre, bentonite
Sulfo S	Stähler	S	57 %	soufre
Sulfogran	BvG			soufre, bentonite
Sulfogranulat	Amelgo	S	90 %	soufre, bentonite

1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
----------------	-------	---------	--	------------------------

Conditions pour l'utilisation des engrais foliaires et des oligo-éléments: voir introduction.

1-8-3 Engrais à base de bore

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biofort Bore	Timac Agro	B	2 %	soumis à déclaration, liquide
Borax	Hauert HGB	B	15 %	tétraborate de sodium soumis à déclaration
Borax	Ökohum	B	11 %	tétraborat de sodium soumis à déclaration
Carbo-Eco B	Biocontrol	B	3 %	soumis à déclaration Attention dangereux
Fruitspeed B	Ökohum	N B	2 % 4 %	coques de cacao, borax, tourteau d'oléagineux, argile soumis à déclaration
Granubor Natur	Landor	B	15 %	borate de sodium soumis à déclaration
Hauert Solubor DF	Hauert HGB	B	17.5 %	borate de sodium soumis à déclaration, liquide
Humate de bore	Cercle	B	1.5 %	humate de potassium, bore éthanolamine soumis à déclaration, liquide
Lebosol-bore	HünAgro	B	11 %	bore soumis à déclaration, liquide
Maneltra Bor Plus	Omya	B	150 g/l	bore soumis à déclaration
Microbor	Leu+Gygax	B	15 %	polybore soumis à déclaration, liquide
Solubor DF	Landor	B	17.5 %	borate de sodium soumis à déclaration

1-8-4 Engrais à base de calcium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoCa	Biocontrol	N Ca	3.5 % 8 %	protéine hydrolysée, chlorure de calcium soumis à déclaration
Biofort Calcium	Timac Agro	Ca	10 %	chlorure de calcium, extrait d'algues soumis à déclaration
Calciumchlorid 384	Schneiter	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Chlorcal-220	Agrobio Conseils	Ca	16 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Fertileader azur	Timac Agro	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Labifol Califaster	Vitistim	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Lebosol-calcium	HünAgro	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration, liquide Attention dangereux
Tip	Leu+Gygax	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration

1-8-5 Engrais à base de fer				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoFe	Biocontrol	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Biofort Fer	Timac Agro	Fe	2 %	fer soumis à déclaration, liquide
Biogarten engrais ferreux	Biogarten	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Carbo-Eco Fe	Biocontrol	Fe	5 %	soumis à déclaration Attention dangereux
Sulfate de fer	Ökohum			sulfate de fer soumis à déclaration
Fruitspeed Fe	Ökohum	N Fe	1.5 % 7.5 %	coques de cacao, semoules végétales, marc d'olive, sulfate de fer, argile, grenaille de colza soumis à déclaration
Hauert Sulfate de fer	Hauert HGB	Fe	19 %	sulfate de fer soumis à déclaration dangereux pour la santé
Lebosol HeptaFer	HünAgro	Fe	4.5 %	fer soumis à déclaration, liquide
Myr Fer	Meoc	N Fe	3 % 5 %	farine de fabacées, sulfate de fer soumis à déclaration
Optifer liquide 6%	Ökohum	Fe	6 %	chélate de fer à base d'écorce d'helmlock des Indes
Optifer flüssig 6%	Papst	Fe	6 %	chélate de fer à base d'ecorce d'helmlock des Indes
Plantalg Fe	Ökohum	Mg Fe	2 % 5 %	extrait d'algues soumise à déclaration
1-8-6 Engrais à base de magnésium				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AlliumMag	Papst	Mg S	3 % 4 %	sulfate de magnésium, extrait d'ail soumis à déclaration
AminoMg	Biocontrol	N Mg	2 % 4 %	protéine hydrolysée, sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel légumes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel fruits	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv professionnel plantes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv Professional Vino	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
Biofort Mg	Timac Agro	Mg	3 %	magnésium soumis à déclaration, liquide
Biplantol Mag	Ökohum	Mg	2 %	sulfate de magnésium, Biplantol soumis à déclaration
Bittersalz (Epsó Top)	Landor	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Carbo-Eco Mg	Biocontrol	Mg	3 %	soumis à déclaration Attention dangereux
Epsó Top	Kali	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Esta Kieserit gran.	Kali	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Esta Kieserit gran.	Opdebeeck	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Kiesérite	Hauert HGB	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Sulfate de magnésium	Hauert HGB	Mg	10 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Kieserit	Landor	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Lebosol-magnésium 400 SC	HünAgro	Mg	15 %	carbonate de magnésium soumis à déclaration, liquide
Sulfate de magnésium	Ökohum	Mg S	16 % 32 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Myr Magnesium	Meoc	N Mg	3 % 5 %	sulfate de magnésium, farine de fabacées soumis à déclaration
Plocher vitalracine 3 mg	Plocher			sulfate de magnésium soumis à déclaration
Plocher combi-feuille mg	Plocher	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration

1-8-7 Engrais à base de manganèse

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fruitspeed Mn	Ökohum	Mn	10 %	coques de cacao, tourteau d'oléagineux, sulfate de manganèse, argile soumis à déclaration
Hauert Sulfate de manganèse	Hauert HGB	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Lebosol HeptaManganèse	HünAgro	Mn	5 %	manganèse soumis à déclaration, liquide
Lebosol-manganèse 500 SC	HünAgro	Mn	28 %	carbonate de manganèse soumis à déclaration, liquide
Sulfate de manganèse	Landor	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Sulfate de manganèse	Ökohum	Mn	31 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Myr Manganèse	Meoc	N Mn	3 % 5 %	farine de fabacées, sulfate de manganèse soumis à déclaration, liquide
Plantalg Mn	Ökohum	Mn	8.5 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration

1-8-8 Engrais à base de molybdène

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert molybdate de sodium	Hauert HGB	Mo	40 %	molybdate de sodium soumis à déclaration
Lebosol-molybdène	HünAgro	Mo	16 %	molybdate de sodium soumis à déclaration, liquide

1-8-9 Engrais à base de zinc

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert sulfate de zinc	Hauert HGB	Zn	35 %	sulfate de zinc soumis à déclaration dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Lebosol HeptaZinc	HünAgro	Zn 6 %	zinc soumis à déclaration, liquide
Lebosol-zinc 700 SC	HünAgro	Zn 40 %	oxyde de zinc soumis à déclaration, liquide
Zinflow	Landor	Zn 700 g/l	zinc soumis à déclaration, liquide
Sulfate de zinc	Ökohum		sulfate de zinc soumis à déclaration

1-9 Adjuvants

1-9-1 Poudres de roche

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les poudres de roche avec une teneur de chaux élevée sont mentionnées dans le chapitre 1-6-1-1 «chaux minérales».			
Bentonite	Agrovivo	K2O 2 % Ca 3 % Mg 2 %	bentonite
Bio-Lit	Landor	K2O 1 % Mg 4 % SiO2 50 %	poudre de roche de diabase
Biorga Poudre de roche cristalline	Huert HGB	K2O 2.5 % Mg 1.5 %	poudre de roche du Gotthard Bourgeon Intrants
Eifelgold	Reichmuth	Ca 11 - 17 % Mg 6 - 16 %	poudre de roche volcanique
Herbaland Z	Sanovita	K2O 3 % Ca 3 %	zéolithe
Poudre de roche Hersbrucker	Reichmuth	Ca 20 % Mg 4 %	poudre de roche
Migros Bio Garden - Poudre de roche	Migros	K2O 2 % SiO2 49 %	poudre de roche
Poudre de roche Napf	Biogarten	Ca 12 %	poudre de roche napf
Poudre de roche Napf	Mühle Briseck	Ca 12 %	poudre de roche napf
Naturalit	Reichmuth	Ca 6.5 % Mg 3 %	poudre de roche de diabase
Penergetic b bentonite	Penergetic	Ca 3 % Mg 1.5 %	bentonite calcaire
Penergetic b quartz	Penergetic	SiO2 97.5 %	silice
Penergetic p fruits	Penergetic	Ca 3 % Mg 2.5 %	bentonite calcaire
Penergetic p quartz	Penergetic	SiO2 97.5 %	silice
Penergetic p vigne	Penergetic	Ca 3 % Mg 2.5 % SiO2 51 %	bentonite calcaire
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	Kaufmann	Ca 1 % Mg 14 %	poudre de basalte
Steinmehl gekörnt	Reichmuth	K2O 2 % Ca 20 % Mg 4 %	poudre de dolomie et d'argile
Poudre de roche riche en silice	Landor	K2O 2.5 % Ca 7.5 % Mg 1.5 %	poudre de roche

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terra Strat	Unipoint	K2O	3 %	zéolith, klinoptilolithe, argile, feldspath
		Ca	2.5 %	
Poudre de roche	Agrovivo	Ca	11 %	roche basaltique
		Mg	10 %	
Vulkamin	Landor	K2O	5 %	poudre de roche volcanique
		Ca	6 %	
1-9-2 Amendements pour sols				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrosol liquid	Agrosolution	Ca	20 %	carbonate de fer (siderite)
Algo Tonic	Bio3g	N	1 %	matières végétales
		Ca	14 %	
		Mg	4 %	
Algu'Humus	Bio3g	N	1 %	extraits végétales
		Ca	11 %	
		Mg	2.5 %	
APD charbon végétal	APD	K2O	3.5 %	charbon végétal
		Ca	25 %	
		Mg	4 %	
Bactériosol Booster 10	Sigeco	Ca	6 %	poudres de roche et argiles, compost de matières végétales
		Mg	11.5 %	
Bactiva 5x	PL-Agri	Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens, extrait d'algues, Trichoderma harzianum, T. reseei, Gliocladium virens, kaoline		
BB Start	Multikraft	mélasse, divers micro-organismes, extraits végétaux		
Bihutherm, paille hachée	Renovita	N	1.5 %	paille hachée, mélasse
		K2O	1.5 %	
Humus d'écorces biologique	Terre Suisse	écorces		
Biohop Terra Vital	Renovita	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Biohumini	Pareno	P2O5	1 %	sciures de bois, poudre de roche, extraits de plantes
Bioter Carbon	Biocontrol	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Biplantol Terra	Plantosan	farine de paille d'avoine, poudre de roche, lave granulée, opticulite, semoule de corne amendement pour l'horticulture		
Carbonatur	Reichmuth	charbon végétal		
CarboPlant	Niederhäuser	charbon végétal		
CarboVit	Biogarten	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Diacellite Nutri Granulés	Erem	SiO2	86 %	terre de diatomées
EM poudre céramique	Multikraft	SiO2	68 %	terre cuite poudreuse
Ferteos V	Timac Agro	Ca	20 %	dolomie, sulfate de calcium
		Mg	7 %	
		S	7.5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
terre de vers de terre	Wurmstall	N	2.5 %	vermicompost
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Compost de jardin Bio-Line	Ricoter			compost de déchets verts sels < 4000 µS/cm; pH 7.0-8.0; date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Geolife Idor	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes
Geolife Petrosynth	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes
GeoTak	Hauenstein			hydrocolloïde, cellulose
Hauert Biorga Améliorateur de sol avec charbon végétale	Hauert HGB			fumier composté, poudre de roches, leonardite
HDV-Pfd N-Progress P	Ifan	N	9 %	fumier de cheval, poudre de roche, fibres de bois pelletisé
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
HDV-Pfd N-Progress S	Ifan	N	9 %	fumier de cheval, poudre de roche, fibres de bois fibreux
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
HDV-Pfd Terra Cavallo P	Ifan	N	8 %	fumier de cheval, fibres de bois pelletisé
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
HDV-Pfd Terra Cavallo S	Ifan	N	7 %	fumier de cheval, fibres de bois fibreux
		P2O5	2 %	
		K2O	9 %	
Humag.plus	Speiser	K2O	10 %	léonardite
Compost	Amriswil			compost de matières végétales
Terreau de compost Bio-Line	Ricoter			compost horticole, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
LiqHumus 18	Leu+Gygax	K2O	3 %	léonardite
Lombritonus	Gerber Ollon	N	1.5 %	vermicompost
		P2O5	3.5 %	
		K2O	1.5 %	
Mator	Meoc	N	1.5 %	tourteau de pépins de raisin pelletisé
Microtop	Speiser			extraits de plantes, poudre de roche, protéines
Migros Bio Garden compost du jardin	Migros	N	1 %	compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Multikraft Roots	Multikraft			mélasse, divers micro-organismes, extraits végétaux
Humus nutritif	Ökohum			écorces compostées, laine de mouton, cocopeat, fibre de bois
Natriumbentonit	Reichmuth			bentonite
NatureHumin sol	Reichmuth			léonardite
NM Nutri-zome	Hedel			céréales fermentées non soumis à l'OEng
Oecoplan Compost de jardin	Coop			déchets verts sels: < 4000 µS/cm; pH 7.0-8.0 date de fabrication: mentionnée Bourgeon Intrants
Pulpe d' olive	Ökohum	N	2.5 %	pulpe d'olive
		K2O	3.5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Oscorna activateur du sol	Hauenstein	N	3 %	poudre de roche, produits végétaux, produits animaux
		P2O5	2 %	
Penergetic b grandes cultures	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Penergetic b WV	Penergetic	SiO2	53 %	bentonite montmorillonite
Penergetic k bentonite	Penergetic	K2O	1.5 %	bentonite
		Mg	1.5 %	
Penergetic k mélasse	Penergetic	K2O	3.5 %	mélasse
Penergetic p bentonite	Penergetic	Ca	3 %	bentonite
Penergetic p grandes cultures	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Penergetic p culture maraîchère	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Perlhumus	Leu+Gygax			léonardite
Pferdemistpellets	Agrotrans	N	1 %	fumier de cheval granulé
		K2O	2 %	
Charbon végétale	Reichmuth			charbon végétal à base de bois pyrolysé
Biochar Heho Bio	Heho			bois haché pyrolysé
Pflanzkohle INKoh	Inega			charbon végétal
Plocher vitalracine 1 do	Plocher			dolomie
Plocher vitalracine 2 me	Plocher			mélasse
Plocher humus me	Plocher			mélasse
Pralor Pro	Primplants	N	3 %	mycorhize, poudre de corne, poudre d'algues, argile
Quaterna Plant	Sigeco	Ca	1 %	compost de matières végétales, argile
		Mg	1.5 %	
Compost d'écorces 0-20 mm	Ökohum	N	1 %	compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Terra Biosa	Biosa CH			extraits de plantes, divers micro-organismes
Terra+Tonic	Bio3g	Ca	17 %	extraits végétaux
		Mg	4 %	
		S	3 %	
TMS.B	TMCE	Ca	20 %	carbonate de calcium, dolomie, kiesérite
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Verora Charbon végétal	Verora			charbon végétal à base de bois pyrolysé
Vitasel Vibra'711 sols et plantes	Hedel	Ca	16 %	argile, lithothamne
		Mg	1.5 %	
Vulkagran G	Renovita	K2O	3 %	pierre ponce, zéolithe (clinoptilolite)
Humus de vers de terre	Biogarten	N	1 %	vermicompost
		P2O5	1 %	

1-9-5 Extraits d'algues

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algan	Omya	N	1 %	extrait d'algues brunes
		K2O	6 %	
Algicin	PlantoSys	K2O	4 %	extrait d'écorces, Nutri-Kelp
Algovital Plus	Biocontrol			produits d'algues, extrait de plantes
Biofalgue	Cercle			extraits d'algues

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biopost Ag 200	Primplants			Ascophyllum nodosum
Foralg Advance	Vitistim	K2O	7 %	Ascophyllum nod., Ecklonia max., Laminaria dig.
Goemar Bio	Stähler			extrait d'algues
Hasorgan Profi	Landor	K2O	5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Phylgreen	Agribort			Ascophyllum nodosum
Phytoamin	HünAgro	K2O	1.5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Plantalg Mg	Ökohum	Mg	6 %	extrait d'algues
Polygrün	Leu+Gygax			extrait d'algues

1-9-6 adjuvants pour plantes

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algicin OS	PlantoSys			extrait d'écorces, algues brunes
Folio BB feuilles	Multikraft			solution de microorganismes, vinasse
Folio BB Multical	Multikraft			carbonate de calcium
Begreen F	Begreen			extrait de plantes non soumis à l'OEng
Purin de consoude	Biogarten			purin de consoude non soumis à l'OEng
Pellets de consoude	Biogarten			consoude non soumis à l'OEng
Betalgine PCH	Comptoir			algues séchées
Biofusan	Speiser			léonardite
Bioresan R.A.	Speiser			extraits de plantes
Purin d'ortie	Cercle			extrait d'ortie non soumis à l'OEng
Concentré d'extrait d'ortie	Multikraft			ortie, solution de microorganismes
Purin d'ortie	Landor			ortie fermentée
Pellets d'ortie	Biogarten			ortie non soumis à l'OEng
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	Landi Schweiz			prêle, tanaïsie, absinthe non soumis à l'OEng
Capito-Begreen	Landi Schweiz			extraits végétaux
Diacellite Nutri Poudre	Erem	SiO2	86 %	terre de diatomées
Purin Fougère	Landor			extrait de fougère
Fence N	Leu+Gygax			huile de soja, extrait de neem, algues brunes
extrait végétale fermenté	Multikraft			vinasse, solution de microorganismes
Fitoclin	Ecosfera	SiO2	64 %	poudre de roche
Geolife Ampelos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Anthos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Banbaki	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Carpos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Empsico	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Fylo	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Geolife Istos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Kipos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Sporos	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Geolife Thermokipio	Bioma			poudre de lait, extraits végétaux, enzymes non soumis à l'OEng
Humixa-B Biologica	Natural Farm Tech	N	1 %	extrait d'humus de lombric, enzymes
Humixa-N Normale	Natural Farm Tech	N	1.5 %	extrait d'humus de lombric
Humixa-P Polivalente	Natural Farm Tech			extrait de vermicompost
Humixa-R Radicale	Natural Farm Tech			enzymes, extrait d'humus de lombric
J3C Boust+	Landor			extrait d'ortie, extrait de consoude
J3C Form+	Landor			extrait de prêle, extrait d'ortie, extrait de consoude
Kanne	Cercle			céréales fermentées non soumis à l'OEng
Klinospray	Unipoint			clinoptilolite, bentonite
Thé compost pour des plantes	Changesol	N K2O	1 % 1 %	vermicompost, extrait d'herbes
Lalstim Fit	Danstar			extrait de levures
MK 5	Multikraft			solution de microorganismes, vinasse
Molnasa lactosérum en poudre pour vaporiser	Multikraft			lactosérum en poudre non soumis à l'OEng
NM Nutri-Folia	Hedel			céréales fermentées non soumis à l'OEng
Orticanna Bloom	Ortica			ortie fermentée non soumis à l'OEng
Orticanna Grow	Ortica			ortie fermentée non soumis à l'OEng
Ortilia	Ortica			ortie fermentée non soumis à l'OEng
Ortimia	Ortica			ortie fermentée non soumis à l'OEng
Penergetic p mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse
Plante-Fit	EM Schweiz			mélasse, divers micro-organismes, extraits de plantes
Plocher feuille-spéciale me	Plocher			mélasse
Plocher combi-feuille do	Plocher			dolomie
Plocher combi-feuille me	Plocher			mélasse
Plocher plantes do	Plocher			dolomie
Plocher plantes do	Plocher			mélasse
Salicylpuur	PlantoSys			extrait d'écorces non soumis à l'OEng
Concentré d'extrait de prêle	Multikraft			solution de microorganismes, extrait de prêle
Extrait de prêle	Biogarten			prêle, tanaïsie, absinthe non soumis à l'OEng

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Pellets de prêle	Biogarten			prêle non soumis à l'OEng
Trainer	Meoc	N	5 %	farine de fabacées
TSB Bio Agriculture Application 1	TSB			extraits de plantes, microorganismes non soumis à l'OEng
TSB Bio Agriculture Application 1-C	TSB			extraits de plantes, extrait d'algues non soumis à l'OEng
TSB Bio Agriculture Application 2	TSB			extraits de plantes, extrait d'algues non soumis à l'OEng
TSB Bio Agriculture Application 3	TSB			extraits de plantes, extrait d'algues non soumis à l'OEng
TSB Bio Agriculture Application 4	TSB			extraits de plantes non soumis à l'OEng
Vital	Leu+Gygax			divers micro-organismes, mélasse, extrait de plantes
Waldleben	Bucher			ferments de matériaux végétaux non soumis à l'OEng
1-9-11 Préparations homéopathiques				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agriomeo Coleoptera	Intact			extrait homéopathique de divers ravageurs (coléoptères) non soumis à l'OEng
Agriomeo Compact	Intact			préparation homéopathique à base d'extraits de plantes non soumis à l'OEng
Agriomeo Diptera	Intact			extrait homéopathique de divers ravageurs (brachycères) non soumis à l'OEng
Agriomeo Fungi	Intact			préparation homéopathique à base des extraits de plantes non soumis à l'OEng
Agriomeo Hemiptera	Intact			extrait homéopathique de divers ravageurs (hétéroptères) non soumis à l'OEng
Agriomeo Lepidoptera	Intact			extrait homéopathique de Lepidoptera non soumis à l'OEng
Agriomeo nématodes	Intact			préparation homéopathique à base d'extraits de plantes non soumis à l'OEng
Agriomeo Thripidae	Intact			extrait homéopathique de Thripidae non soumis à l'OEng
Biplantol Buxus	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng
Biplantol Contra X2	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng
Biplantol Kompost	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique pour compost
Biplantol Plus	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de bovin, fumier, compost
Biplantol Plus SG	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de porc, fumier de poule et de cheval
Biplantol Rose	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng
Biplantol SOS	Plantosan			mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biplantol Vital	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng
Biplantol Vital Plus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique non soumis à l'OEng
La Solution Printemps	Agroto		préparation homéopathique à base de fumier de bovin non soumis à l'OEng
La Solution Automne	Agroto		préparation homéopathique à base de bouse de corne non soumis à l'OEng
La Solution Stress froideur & lésions	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de fleurs non soumis à l'OEng
La solution Champignon 1	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes non soumis à l'OEng
La Solution Fleurs coupées	Agroto		préparation homéopathique à base d'écorces non soumis à l'OEng
La Solution Été	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz non soumis à l'OEng
La solution Restriction	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz et argile
La Solution Métabolisme	Agroto		préparation homéopathique à base d'herbes fermentées non soumis à l'OEng
La Solution Hiver	Agroto		préparation homéopathique à base de corne et argile non soumis à l'OEng
Intact plus	Intact		solution homéopathique de minéraux

1-9-20 Produits à base de micro-organismes

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Actigrains N	Cercle		Azotobacter
Actigrains P	Cercle		Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium
Avengelus Granulés	MycoSolutions		Trichoderma harzianum
Avengelus Suspension	MycoSolutions		Trichoderma harzianum
Azobac	Speiser		divers micro-organismes
Azotovit	PL-Agri		Azotobacter chroococcum
Bactiva	PL-Agri		divers micro-organismes
BactoFil Professional 1	ProFinis		divers micro-organismes
BactoFil Professional 2	ProFinis		divers micro-organismes
Bactolive Plus	Schweizer		Bacillus spp., Trichoderma spp.
Folio BB sol	Multikraft		vinasse, solution de microorganismes
Biofitac PF 1	Biophyt		Pseudomonas fluorescens
Biohop Divina	Renovita		Trichoderma atobrunneum
BioTaurus Oasis sur le balcon	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Oasis sur le balcon	TAA		bactéries du sol
BioTaurus Plaisir de la Cueillette	Neogard		bactéries du sol

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
BioTaurus Plaisir de la Cueillette	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Bonheur au jardin	Neogard			Bacillus subtilis
BioTaurus Bonheur au jardin	TAA			Bacillus subtilis
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle de roses	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Miracle de roses	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	TAA			bactéries du sol
Casibac CP10	Casanova			zéolithe, divers micro-organismes
Cérés	Cercle			Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum
Clybio	Fubio			divers micro-organismes
Microorganisme efficace activé (EM activé)	Multikraft			solution de microorganismes, mélasse
EM solution mère	Multikraft			
EM1	EM Schweiz			divers micro-organismes
Endo Drip	PL-Agri			divers micro-organismes
Endo Top	PL-Agri			Zéolithe, divers micro-organismes, extrait d'algues
Endospor Dry Mix	PL-Agri	SiO2	47 %	kaolin, divers micro-organismes, extrait d'algues, extrait yucca
Fongibacter	Cercle			Bacillus methylotrophicus, Trichoderma harzianum
Fosfix	Leu+Gygax			Bacillus megaterium
Hélès	Cercle			Bacillus methylotrophicus
Myc800	Biocontrol			Glomus intraradices
Mycor Pro ST 5000 e	Primplants	N	8 %	poudre de corne, farine d'algues, vermiculite, mycorhize
Myradix	Biogarten			divers mycorhizes
NH EMGa	Niederhäuser			divers micro-organismes pour engrais de ferme et sol
NH 777 Sol-Bokashi	Niederhäuser			son de blé, divers micro-organismes
NH 778 Sol-Bokashi Pellets	Niederhäuser			son de blé, poudre de roche, divers micro-organismes
NH Buchsbaumpflege	Niederhäuser			divers micro-organismes
NH EM O Pflanzenpflege	Niederhäuser			divers micro-organismes
NH EM O Plus Pflanzenpflege	Niederhäuser			extraits de plantes, divers micro-organismes
NH Rosenpflegemittel	Niederhäuser			divers micro-organismes
Phosphatovit	PL-Agri			Bacillus mucalaginosus

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Provide Verde	Hauenstein		tourteau d'oléagineux, divers micro-organismes
Remedier	Cercle		Trichoderma harzianum, T. viride
RhizoPlus	Biogarten		Bacillus amyloliquefaciens
RhizoSan	Biogarten		Trichoderma harzianum
RhizoSol	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens
RhizoVital 42	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens liquide
Ribatop	PL-Agri		zéolithe, Trichoderma harzianum, T. reesei, Gliocladium virens, extrait d'algues, Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens
Rise P Dual Tech	Danstar		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rise P Dual Tech	Schneiter		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Régulation de compostage	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, herbes
Guide de compostage, concentré	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris
Ruinex	Leu+Gygax		Bacillus mojavensis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, Trichoderma harzianum
Terrafert feuille	Multikraft		divers micro-organismes
Terrafert sol	Multikraft		divers micro-organismes
Terrasan	Leu+Gygax		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris
T-Gro	Biocontrol		Trichoderma harzianum
Trichostar	Phytofox		Trichoderma

1-12 Compléments pour engrais, lisiers et fumiers, et pour la production de biogaz et le compostage

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les produits pour l'usage dans les stabulations figurent dans le chapitre 4-3 (produits pour l'hygiène des stabulations).			
Active NS	Agro Weber		
Bactériolite Concentré	Sigeco		carbonate de calcium, compost de matières végétales
Bio Güllekohle	Herzog Mülimatt		charbon végétal
BioAktiv professionnel lisier	Naveta	Ca 36 %	craie en poudre
BioAktiv professionnel compost	Naveta	Ca 36 %	craie en poudre
Biogarten Activateur de compost	Biogarten	N 7 %	mélasse, divers micro-organismes pour compost
BioTaurus Richesse du compost	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Richesse du compost	TAA		bactéries du sol

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
BioTaurus songe d'orchidees	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus songe d'orchidees	TAA			bactéries du sol
Boden-Fit	EM Schweiz			mélasse, EM1
Capito Accélérateur de compost Bio	Landi Schweiz	N	5 %	sous-produits végétaux, farine d'os et de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Casibac CP	Casanova			divers micro-organismes pour lisier et fumier
Compolit/Tradilit	Comptoir			carbonate de calcium, eau, divers micro-organismes pour fumier et litière
Compostin Natura	Künzle KFAQ			huiles essentielles et extraits de plantes pour fumier et lisier
Coop Oecoplan activateur de compost	Coop	N	5 %	malt, protéine de maïs, marc pour compost Bourgeon Intrants
		P2O5	1 %	
		K2O	3 %	
EdaBiom+ nourriture pour microbes	Edapro	N	2 %	luzerne moulue, léonardite, farine d'algues, farine de lin
		K2O	5 %	
Em-x Keramikpulver super cera-c	EM Schweiz			terre cuite
Enzymix	Natural Farm Tech	N	3.5 %	lava, dolomie, résidus organiques. pour lisier, fumier et compost
Gartenaktiv KR+	Wytor	N	5 %	chaux d'algues, farine de plumes, bentonite pour compost
		P2O5	1.5 %	
		Ca	16 %	
Glenor KR+	Wytor	Ca	15 %	bentonite, chaux d'algues pour lisier
		Mg	2 %	
Güllekalk	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Güllenkalk	Reichmuth	Ca	28 %	carbonate de calcium et magnésium pour lisier
		Mg	7 %	
Güllenkalk microfein	Reichmuth	Ca	38 %	carbonate de calcium
Gülleschwefel+	Amelgo	S	95 %	soufre
Hasorgan MC liquide	Landor	K2O	2.5 %	extrait d'algues brunes pour lisier
Hauert Biorga Composter	Hauert HGB	N	5 %	malt, protéine de maïs, dolomie pour compost Bourgeon Intrants
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Humigène Compost	Cercle	N	1 %	compost de matières végétales, préparation de micro-organismes
Humigène LCI	Cercle			extrait de vermicompost
Kompoststarter 550	Bionika			terre de diabase, diverses herbes, produits minéraux pour compost
Kopros P	Bioma			extrait d'algues, microorganismes et enzymes, poudre de lait
Kopros B	Bioma			extrait d'algues, microorganismes et enzymes, poudre de lait
Kopros C	Bioma			microorganismes et enzymes, extrait d'algues, poudre de lait
Kopros F	Bioma			extrait d'algues, microorganismes et enzymes, poudre de lait

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Kopros H	Bioma			extrait d'algues, microorganismes et enzymes, poudre de lait
Kopros S	Bioma			microorganismes et enzymes, extrait d'algues, poudre de lait
Landor Schwefel	Landor	S	90 %	soufre
Litho KR+ Eukalyptus	Wytor	Ca	30 %	chaux d'algues, essence d'eucalyptus
		Mg	6 %	
Microbactor	Landor			divers micro-organismes
Migros Bio Garden - Ferment à compost	Migros	N	1.5 %	compost de matières végétales, farine de viande, carbonate de calcium, marc
NatureHumin purin	Reichmuth			léonardite
Penergetic g	Penergetic	Ca	38 %	carbonate de calcium, poudre de silice pour lisier
Penergetic g mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse
		K2O	3.5 %	pour lisier
Plocher humus liquide cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher humus liquide me	Plocher			mélasse
Plocher compost volaille me	Plocher			mélasse
Plocher compost & fumier cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher compost & fumier kf2 me	Plocher	K2O	4 %	mélasse de betteraves sucrières
Plocher compostage intensif do	Plocher	Ca	21 %	
		Mg	12 %	
Plocher compostage intensif me	Plocher			
Seso	Bionika			mélasse, divers micro-organismes pour fumier et compost
Sulfogüll plus	BvG	S	90 %	bentonite, soufre élémentaire
Synthetos	Bioma			extrait d'algues, microorganismes et enzymes, poudre de lait
TMS Lis.B	TMCE	Ca	19 %	carbonate de calcium, dolomie, kiesérite
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Poudre Tomin	Biogarten	K2O	1.5 %	poudre de roches basaltiques
		Ca	8 %	
		Mg	6.5 %	
Tradicompost	Comptoir			carbonate de calcium, mélasse, divers micro-organismes
Tradilyse/Fertilise	Comptoir			carbonate de calcium, divers micro-organismes pour lisier et fumier
TSB Bio écologie	TSB			extrait d'algues, divers micro-organismes
Z'dry	Olmix	Ca	23 %	dolomie, argile, carbonate de calcium, sciure de bois
		Mg	3.5 %	
Z'fix	Olmix	Ca	31 %	carbonate de calcium, sel de mer
		Mg	2 %	pour lisier

1-19 Engrais de ferme

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Les engrais de ferme peuvent être repris d'après le cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chap. 2.4.3.1. A partir de 2021, SEULEMENT les fumiers et lisiers méthanisés approuvés par l'équipe de la liste des intrants peuvent être employés (voir introduction). Etant donné que la liste de ces produits est actualisée pendant l'année, celle-ci ne figure plus dans la liste des intrants imprimée. Vous trouverez ces produits sur <https://www.listedesintrants.ch> (recherche en ligne et carte interactive).

Distances de transport maximales: voir introduction.

Demeter exige une élaboration des engrais de ferme avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.

1-20 Composts et digestats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

A partir de 2021, SEULEMENT les composts et digestats approuvés par l'équipe de la liste des intrants peuvent être employés (voir introduction). Etant donné que la liste de ces produits est actualisée pendant l'année, celle-ci ne figure plus dans la liste des intrants imprimée (exception: substrats de champignons). Vous trouverez ces produits sur <https://www.listedesintrants.ch> (recherche en ligne et carte interactive). Distances de transport maximales: voir introduction.

Demeter exige une élaboration des composts avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.

1-20-8 Divers engrais de recyclage

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Les substrats de culture biologique de champignons doivent être utilisés en priorité (voir chapitre 1-20-8-1). Seulement dans le cas où ceux-ci ne sont pas disponibles, des substrats de culture conventionnelle de champignons (1-20-8-2) peuvent alors être utilisés.

Distance maximale de transport : 80 km (à vol d'oiseau). Sous www.listedesintrants.ch, vous trouverez une carte interactive montrant l'emplacement de tous les fournisseurs.

1-20-8-1 Substrats de culture biologique de champignons usés

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Bio substrat de baies à base de culture de champignons lignivores	Fine Funghi		substrat de champignons lignivores substrat pour myrtilles et autres baies, pH 4.5-5.0
Bio Champost Fine Funghi	Fine Funghi		substrat de la production de champignons

1-20-8-2 Substrats de culture conventionnelle de champignons usés

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Champi-Hum, installation Full-Reuenthal	Kuhn	N	12 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	7 kg/t MS	
		K2O	15 kg/t MS	
Champi-Hum, installation Herisau	Kuhn	N	12 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	7 kg/t MS	
		K2O	15 kg/t MS	
Terreau de champignons Gerber	Wyss-Iltigen			fumier de chevaux, fumier de poules, tourbe
Wauwiler Champignon-Kompost	Wauwiler	N	20 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	10 kg/t MS	
		K2O	21 kg/t MS	

1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Des produits non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.

1-25-1 Mulchs de couverture			
Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biorga Terravital	Hauert HGB		roseaux de Chine Bourgeon Intrants
BRF (bois raméal fragmenté)	Mbx		copeaux de bois
Capito Plaquettes de bois	Landi Schweiz		copeaux de bois sels: 100 µS/cm; pH 6.0-7.0 date de fabrication: non mentionnée
Capito Paillis d'écorce	Landi Schweiz		écorce pH 3.5-4.5 date de fabrication: non mentionnée
Roseau de chine	Ökohum		roseau de chine haché date de fabrication: mentionnée
Choco d'Or	Ökohum		coques de cacao
Coop Oecoplan matériel de couverture	Coop		écorces de résineux rapport C/N 130
Plaquettes de bois	Ricoter		plaquettes de bois
Coquilles de fèves de cacao	Ricoter		coques de cacao
Ecorces de pin décoratives	Ökohum		écorces de pin date de fabrication mentionnée
Écorces de mélèze	Ricoter		écorces de mélèze date de fabrication: non mentionnée
Mulchmaterial	Gramflor		fibres de bois, bois haché
Oecoplan Plaquettes de bois	Coop		plaquettes de bois sels: < 100 µS/cm; pH 6.0-7.0 date de fabrication: mentionnée
Ecorces de pin maritime	Ökohum		écorces de pin maritime date de fabrication mentionnée
Ecorce de pin	Ricoter		écorce de pin
Plaquettes forestières	Mbx		copeaux de bois
Plaquettes de bios Ricoplay	Ricoter		plaquettes de résineux date de fabrication non mentionnée
Écorces de couverture	Ricoter		écorces de résineux
Mulch d'écorces	Terre Suisse		écorces de conifères date de fabrication non mentionnée
Paillis d'écorces 0-40mm	Ökohum		écorces de sapin date de fabrication mentionnée
Paillis de roseaux	Landi Schweiz		paillis de roseaux
Paillis de roseaux	Ricoter		paillis de roseaux
Terra Royal paillis d'écorces	Renovita		écorces
1-25-3 Non-tissés dégradables			
Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
DuoProtect	Geochanvre		fibres de chanvre, fibres de lin 450 g/m2
Herbi'Chanvre Culture HC400	Geochanvre		fibres de chanvre, fibres de lin 400 g/m2
Herbi'Chanvre plant long HC750	Geochanvre		fibres de chanvre 750 g/m2
HCS D Herbi'Chanvre Semi-Direct	Geochanvre		fibres de chanvre 320 g/m2

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
LongProtect	Geochanvre		fibres de chanvre 450 g/m ²

1-25-12 Toisons pour semis dégradables

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Schneiderfilz substrat en non-tissée de fibres naturelles pour la culture des plantes	Schneiderfilz		Fibres naturelles pour pousses vertes; date de fabrication mentionnée
Sellana tapis de laine	Fiwo		laine de mouton pour des briques de plantes vivaces

1-28 Adjuvants et traitements pour semences

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Des adjuvants pour semences non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.			
Argi-Sem	Landor		purin de prêle, argile
Fulltack	Full Service		adhésif pour l'hydro-ensemencement
Hi Stick Soy	BASF Schweiz		Bradyrizobium japonicum
Nitragin Gold	Hauenstein		argile, Sinorhizobium meliloti
Promos	3folium		extrait végétal non soumis à l'OEing
RhizoFix RF-10	3folium		Bradyrhizobium japonicum
RhizoFix RF-20	3folium		Rhizobium fabae
RhizoFix RF-30	3folium		Rhizobium pisi
RhizoFix RF-40	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-50	3folium		Ensifer meliloti
T-Gro Easy-Flow	Biocontrol		Trichoderma harzianum

1-30 Substrats et terreaux

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les mélanges de substrats spécifiques à façon sont autorisés (voir introduction).			
Demeter exige une élaboration des substrats (sauf substrats pour plants) avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.			
Les teneurs sont données en µmol/l (selon les méthodes de référence d'Agroscope).			

1-30-3 Substrats sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les substrats sans tourbe peuvent être employés pour toutes les utilisations. Pour les plantes sauvages indigènes, seuls des substrats sans tourbe peuvent être utilisés.			

1-30-3-1 Substrats pour semis sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau semis	Ökohum		perlite, Coco-Peat, humus d'écorces, silice, fibres de bois date de fabrication mentionnée
Terreau pour semis Bio-Line	Ricoter	NO ₃ -N 1000 - 4000 NH ₄ -N 1000 - 2000 P 2000 - 3000 K 15000 - 20000	succédané de tourbe, compost de matières végétales, cocopeat, sable sels 1300-1900 µS/cm, pH 7.0-7.5 pour jardin, date de fabr. mentionnée Bourgeon Intrants

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Belflor Terreau semis	Ricoter			succédané de tourbe, compost, cocopeat, sable date de fabrication: mentionnée Bourgeon Intrants
Capito Terreau semis sans tourbe	Landi Schweiz	NO3-N	2500	compost, cocopeat, sable sels 1500 µS/cm; pH 7.5; date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	650	
		P	150	
		K	7500	
Floraself Nature Terreau pour semis	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, Coco-Peat, sable
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques et semis	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Oecoplan pour semis	Coop			fibres de bois, compost de jardin, sable date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Substrat 167	Ricoter			sable, compost d'écorces, cocopeat, fibre de bois
1-30-3-2 Autres substrats pour la production sans tourbe				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau bio sans tourbe	Ökohum			fibres de bois, pierre ponce, coco mix, Coco-Peat, compost pour pots et containers, date de fabrication non mentionnée
Terreau bio sans tourbe pour plantes condimentaires	Ökohum			coco mix, pierre ponce, compost, fibres de bois, Coco-Peat
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio	Ökohum			sable de pierre ponce, fibres de bois, glume de riz, Coco-Peat, compost, humus d'écorces, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio SW	Ökohum			pierre ponce, fibres de bois, glumes de riz, humus d'écorces, Coco-Peat, compost, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
F.-E. Topferde torffrei (Bio)	Hawita	NO3-N	3000 - 6000	argile, copeaux de bois, compost d'écorce, cocopeat sels 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8; date de fabrication mentionnée
		NH4-N	600 - 1200	
		P	400 - 1000	
		K	4000 - 8000	
Floraself Nature terreau pour petits fruits	Hornbach			compost, fibres de bois
Terreau pour jardinage / Terreau pour fleurs sauvages	Maurer	NO3-N	8100	compost de mat. vég., terre végétale, fibres de coco, fibres de bois, lave sels 1600 µS/cm, pH 7.9 date de fabrication non mentionnée
		P	1300	
		K	16000	
Terreau pour légumes et herbes aromatiques	Zulauf	NO3-N	10	compost de matières végétales, glumes de riz, fibres de bois, cocopeat sels: 800 µS/cm; pH 7.2 date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
		NH4-N	650	
		P	330	
		K	6500	
GF Zero PP	Gramflor			poudre et fibres de coco, perlite, compost, écorces de pins, fibres de bois date de fabrication non mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Green Bio Topf torffrei (autrefois: BL Bio T Öko sans tourbe veg)	Patzer	NO3-N	50	fibres de bois, cocopeat, argile, compost de matières végétales, humus d'écorces pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	200	
		P	300	
		K	800	
Orgapin	Dieffenbach			compost d'écorces; pH 5.5 date de fabrication mentionnée
Ricoter Terreau pour fines herbes	Ricoter			fibres de bois, compost d'écorces bio, cocopeat, compost horticole date de fabrication non mentionnée
Substrat 127 Bio	Ricoter	NO3-N	2000 - 6000	terre végétale, écorces compostées, fibre de bois sels 500-1100 µS/cm, pH 6.0-7.5 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	500 - 1000	
		P	500 - 1000	
		K	4000 - 8000	
Substrat 128 Bio	Ricoter	NO3-N	200 - 3000	écorces compostées, fibre de bois, Cocopeat sels 500-1000 µS/cm, pH 6.0-7.5 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	600 - 3000	
		P	500 - 1200	
		K	5000 - 7500	
Terreau 165	Ricoter			perlite, Coco-Peat, écorces compostées, fibre de bois
Terreau 202	Ricoter			fibres de bois, compost, lave, terre végétale
Substrat 282	Ricoter			écorces compostées, cocopeat, succédané de tourbe, argile expansée concassée, terre végétale
Substrat 283	Ricoter			terre végétale, perlite, Coco-Peat, compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée
Substrat 292	Ricoter			terre végétale, fibres de bois, compost d'écorces, Coco-Peat, argile expansée concassée date de fabrication: mentionnée
Terreau de repotage sans tourbe SW	Ökohum			
UFA Terreau sans tourbe	Fenaco Winterthur			argile, humus d'écorces, fibres de bois, fibres de coco, terre noire, compost date de fabrication non mentionnée
UFA Terreau pour bacs et terrasses	Fenaco Winterthur			argile, argile expansée concassée, compost, fibres de bois, fibres de coco, humus d'écorces, terre noire date de fabrication non mentionnée
1-30-3-4 Substrats pour balcons et jardins sans tourbe				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau pour balcon et jardin surélevé	Ricoter			fibres de bois, charbon végétal, terre végétale, compost d'écorces, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour petits fruits	Ricoter			compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau universel Bio-Sol	Ricoter	NO3-N	2000 - 5000	compost de matières végétales, fibres de bois, cocopeat, terre brut sels 1500-2200 µS/cm; pH 7.0-7.5; date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
		NH4-N	500 - 1000	
		P	2000 - 4000	
		K	15000 - 25000	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Belflor Terreau agrumes	Ricoter			succédané de tourbe, compost, pierre ponce, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Belflor Terreau plantes aromatiques	Ricoter			tissu spongieux (Babs), compost, succédané de tourbe, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau bio sans tourbe pour plates-bandes surélevées	Terre Suisse			humus d'écorces, fibres de bois, terre noire, fibres de coco, compost date de fabrication non mentionnée
Terreau bio pour herbes	Terre Suisse	NO3-N	650	terre végétale, porolith, sable de quartz, compost sels 1800 µS/cm, pH 7.4 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	1250	
		P	100	
		K	8500	
Terreau biologique sans tourbe	Terre Suisse			argile, argile expansée concassée, humus d'écorces, fibres de bois, fibres de coco, terre noire, compost date de fabrication non mentionnée
Substrat universel bio	Ökohum			sable d'argile expansée, Coco-Peat, fibres de bois, humus d'écorces, compost, sable de pierre ponce date de fabrication mentionnée
Terreau pour fleurs et légumes Bio-Line	Ricoter			terre végétale, fibres de bois, compost d'écorces, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour prairies fleuries Bio-Line	Ricoter			fibres de bois, terre végétale, compost, sable Bourgeon Intrants
Terreau légumes Capito	Landi Schweiz			compost, fibres de bois, écorces compostées, coco-peat date de fabrication: mentionnée
Terreau universel Bio Capito	Landi Schweiz	NO3-N	10	compost de matières végétales, fibres de bois, compost d'écorces, cocopeat
		NH4-N	650	
		P	330	
		K	6500	
Compo Bio 50% plus léger terreau universel	Compo Jardin	NO3-N	3500	cocopeat, humus d'écorces, fibres de bois
		NH4-N	100	
		P	150	
		K	7700	
Compo Bio Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin	NO3-N	4500	compost de déchets verts, humus d'écorces, fibres de bois pH 7.4 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	70	
		P	130	
		K	8400	
Compo Bio Terreau pour tomates, légumes et plantes aromatique	Compo Jardin	NO3-N	660	compost de matières végétales, cocopeat, fibres de bois sels 1440 µS/cm, pH 7.9 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	2500	
		P	120	
		K	6000	
Compo bio Terreau universel	Compo Jardin	NO3-N	4500	compost de matières végétales, cocopeat, fibre de bois sels 1570 µS/cm, pH 7.2 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	200	
		P	170	
		K	7500	
Compo Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin	NO3-N	4500	fibres de bois, compost de déchets verts, humus d'écorces pH 7.4 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	70	
		P	130	
		K	8400	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Coop Oecoplan Terreau pour plantes à fleurs et pour balcon	Coop	NO3-N	2000 - 6000	compost d'écorces bio, raclures de corne, fibres de bois grosse bio, terre végétale sels 1000-1500 µS/cm, pH 7.0-7.5, date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
		NH4-N	1000 - 2000	
		P	900 - 1300	
		K	6000 - 10000	
Coop Oecoplan Terreau pour herbes aromatiques, tomates et légumes	Coop	NO3-N	1500	compost, cocopeat, fibres de bois sels 1160 µS/cm, pH 7.5 date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
		NH4-N	700	
		P	250	
		K	7500	
Coop Oecoplan Terreau pour plantes en pots	Coop	NO3-N	6000 - 11500	terre végétale, compost d'écorces bio, fibres de bois bio, argile expansée concassée sel 900-1500 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
		NH4-N	100 - 3700	
		P	750 - 900	
		K	4500 - 7400	
Coop Oecoplan Succédané de tourbe	Coop			copeaux de bois, engrais organique, compost de matières végétales amendement, complément pour substrat, remplace la tourbe Bourgeon Intrants
La biologique	Ernst Meier			compost d'écorces, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature Terreau pour légumes et tomates	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Floraself Nature Terreau pour potagers surélevés	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, terre végétale
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Floraself Nature Terreau plantation	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, terre végétale
Terre de jardin	Ökohum			sable d'argile expansée, sable de tuiles, substrat d'argile, silice, compost, Coco-Peat, fibres de bois, humus d'écorces sans tourbe, date de fabr. mentionnée
Terre pour jardin	Ricoter	N	1 %	terre végétale, compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Terreau pour légumes	Ricoter			charbon végétal, fibres de bois, terre végétale, bois haché fin, compost d'écorces date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
GF Zero	Gramoflor	NO3-N	1100	fibres de bois, Cocopeat, compost de matières végétales, fibres de coco sels 1500 µS/cm, pH 7.3 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	1700	
		P	250	
		K	10000	
Terreau pour chanvre	Ricoter			perlite, Coco-Peat, compost, fibres de bois Bourgeon Intrants
Terre de maison	Amriswil			compost, pierre ponce, terre végétale, remplacement de la tourbe pH 6.8
Jardin Royal Terreau pour plantation	Jumbo			compost, fibres de bois, Coco-Peat date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour plants en pots	Ricoter	NO3-N	6000 - 11500	terre végétale, compost d'écorces, fibre de bois, argile gonflée sels 900-1500 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	100 - 3700	
		P	750 - 900	
		K	4500 - 7400	

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Migros Bio Garden Terreau à semis et pour fines herbes	Migros	NO3-N 2900 NH4-N 40 P 100 K 12000	compost de déchets verts, sable, Copeat, terre végétale
Migros Bio Garden Terreau pour balcons et géraniums	Migros	NO3-N 9800 NH4-N 150 P 100 K 14000	compost, fibres de bois, terre végétale sels: 3400 µS/cm; pH 7.0-7.5 date de fabrication: non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau pour légumes	Migros	NO3-N 4200 NH4-N 3600 P 700 K 12000	compost, fibres de bois, copeau de bois, terre végétale, Copeat
Migros Bio Garden Terreau pour plantes en pots méditerranées	Migros	NO3-N 10000 NH4-N 250 P 100 K 14000	compost, fibres de bois, argile granulée, terre végétale sels: 4000 µS/cm; pH 7.0-7.5 date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau universel	Migros	NO3-N 900 NH4-N 40 P 350 K 4500	compost d'écorces, compost de matières végétales, Copeat, fibre de bois sels 845 µS/cm; pH 7.6; date de fabrication non mentionnée
Jardin gourmand	Ökohum		sable de pierre ponce, compost, perlite, argile expansée fine, Coco-Peat, fibres de bois sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Oecoplan - Compo Sana terreau universel	Compo Jardin	NO3-N 7800 NH4-N 100 P 100 K 11000	compost d'écorces, compost de déchets verts, Copeat, fibre de bois Sels 1400 µS/cm, pH 7.3 date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour fleurs et légumes	Coop		terre végétale, fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour légumes	Coop		charbon végétal, fibres de bois, terre végétale, bois haché fin, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour herbes	Coop		compost, fibres de bois, bois haché fin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau léger	Coop		fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan terreau universel	Coop		terre végétale, fibres de bois, compost, bois haché fin Date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau végan pour balcon	Coop		compost d'écorces vegane, copeat, terre végétale, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	Ricoter	NO3-N 900 - 1200 NH4-N 800 - 1000 P 1000 - 1500 K 5000 - 9000	babs, compost d'écorces, fibres de bois bio, Coco-Peat sels 500-1000 µS/cm, pH 7.0-7.5 date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau pour rosiers	Ökohum			argile expansée fine, sable de pierre ponce, substrat d'argile, Coco-Peat, fibres de bois, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Terreau pour plantes méditerranéennes Bio-Line	Ricoter			fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale Bourgeon Intrants
Terreau de rempotage sans tourbe	Ökohum			sable de pierre ponce, fibres de bois, Coco-Peat, humus d'écorces, compost, perlite date de fabrication mentionnée
Terreau pour bacs	Ricoter	NO3-N	3500 - 10500	écorces compostées, fibres de bois, terre brute, argile gonflée sels 1000-2200 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	100 - 4000	
		P	600 - 1300	
		K	5000 - 8000	
Terreau pour agrumes	Ricoter			fibres de bois, compost d'écorces, lave, terre végétale date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
1-30-3-6 Substrats pour plantes d'intérieur sans tourbe				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Floraself Nature terreau universel	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost de matières végétales
Terreau pour cactées	Ricoter			fibres de bois, sable, compost de jardin, lave, pierre ponce date de fabrication: mentionnée Bourgeon Intrants
Migros Bio Garden Terreau pour cactées	Migros	NO3-N	3200	cocopeat, sable, fibres de bois sels 1000 µS/cm, pH 7.0-8.0 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	200	
		P	100	
		K	4800	
Migros Bio Garden Terreau pour orchidées	Migros	NO3-N	100	écorces de pin, fibres de bois sels 160 µS/cm, pH 5.5, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	50 - 200	
		P	30	
		K	450	
Oecoplan Terreau pour cactées	Coop			fibres de bois, sable, compost de jardin, lave, pierre ponce date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour orchidées	Coop			écorces de pin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour plantes méditerranéennes	Coop			fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Granulés pour plantes	Ricoter			argile expansée concassée, pierre ponce, lave
Ricoter Terreau pour orchidées	Ricoter	NO3-N	300 - 900	écorces de pin, fibre de coco sels 400-800 µS/cm; pH 5-6 date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	50 - 200	
		P	300 - 900	
		K	2000 - 4000	

1-30-4 Substrats avec faible teneur en tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient des substrats avec une teneur maximale de 30% de tourbe. Ils peuvent être employés pour les terrines et plantes vivaces, les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.			
Bio Peat reduced Bedding Plants	GVZ-Rossat	NO3-N 800 NH4-N 100 P 100 K 3100	argile, semoule de coco, tourbe (32 %), écorce, compost pH 5.8, date de fabrication mentionnée
Bio Pot 70	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (30%), coco, fibres de bois, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Terreau bio pour vivaces	Ökohum		sable de pierre ponce, argile expansée concassée, argile expansé fin, tourbe blanche, compost, fibre de bois, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
GF 30	Gramoflor	NO3-N 300 NH4-N 1600 P 450 K 5000	tourbe (30%), fibres de bois, Cocopeat, compost de matières végétales sels 1000 µS/cm, pH 6.7 date de fabrication non mentionnée
Kübelplanzenerde	Terre Suisse	NO3-N 3200 NH4-N 1000 P 150 K 5000	tourbe (25%), compost de matières végétales, terre anmoorique, fibre de coco, argile gonflée, argile sels 1680 µS/cm, pH 6.9 date de fabrication non mentionnée
Lignostrat - Bio T 30	Hawita	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 400 - 1000 K 4000 - 7000	tourbe (30%), compost d'écorce, cocopeat, copeaux de bois, argile sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
Substrat 151	Ricoter	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 1000 - 2000 P 2000 - 3500 K 10000 - 18000	tourbe (30%), compost de matières végétales, cocopeat, bois haché, terre végétale sels: 1200-2000 µS/cm; pH 7.0-7.5 date de fabrication non mentionnée
Terreau universel	Axpo Biomasse	NO3-N 4000 - 7000 NH4-N 10 - 100 P 50 - 150 K 5000 - 20000	tourbe (30%), compost de matières végétales, terre végétale sels 1200-2000 µS/cm, pH 7.0-7.5. Pour pots et balcon, date de fabrication mentionnée

1-30-5 Substrats avec teneur en tourbe moyenne

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 30 et 50%. Ils peuvent être employés pour les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.			
Alpenflor Kräuternerde	Faltermeier		tourbe (50%), compost de matières végétales, perlite, farine de coco sels 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée
Bio Herb Mix CH	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (50%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Substrat pour herbes aromatiques	Bigler	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 800 - 1400 P 500 - 800 K 3000 - 4000	tourbe (50%), compost, fibres de bois, coco sels 400 µS/cm, pH 6.0 date de fabrication: mentionnée
Bio Peat reduced Herbs	GVZ-Rossat	NO3-N 700 NH4-N 140 P 1200 K 2500	tourbe (50 %), semoule de coco, compost pH 5.8 date de fabrication mentionnée
Bio Substrat pour pots	Bigler	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 800 - 1400 P 500 - 800 K 3000 - 4000	tourbe (50%), compost de matières végétales, cocopeat, argile sels 1200-2000 µS/cm, pH 6.0 date de fabrication mentionnée
Terreau bio de rempotage	Ökohum		sable d'argile expansée, perlite, tourbe blanche, compost, fibres de bois, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Terreau universel	Terre Suisse	NO3-N 3000 NH4-N 1000 P 300 K 4500	tourbe (30%), terre anmoorique, compost de matières végétales, fibres de coco, argile sels 1500-1800 µS/cm, pH 6.8-7.2 date de fabrication non mentionnée
Florabella Terreau horticole Bio	Bigler	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 500 - 800 K 2500 - 3500	tourbe (40%), compost de matières végétales, copeaux de bois sels 1000-1800 µS/cm, pH 6.0-6.5 date de fabrication mentionnée
Floradur Pot Bio	Floragard		tourbe (50%), compost de matières végétales, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Container	Floragard		tourbe (50%), compost de matières végétales, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard		tourbe (50%), compost, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
GF 50	Gramoflor	NO3-N 300 NH4-N 3000 P 600 K 8000	tourbe (45%), fibres de bois, Cocopeat, compost de matières végétales sels 1700 µS/cm, pH 6.5 date de fabrication non mentionnée
GF 50 special	Gramoflor	NO3-N 1040 NH4-N 870 P 720 K 3620	tourbe (50%), fibres de coco, fibres de bois, compost, perlite sels 1000 µS/cm, pH 6.4 date de fabrication non mentionnée
Green Bio Container (autrefois: BL Bio T 50 Terreau bio pour pots)	Patzer	NO3-N 150 NH4-N 100 P2O5 300 K2O 600	coco, tourbe (45%), argile, fibres de bois, compost de matières végétales pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Green Bio Pikier (autrefois: BL Bio EF veg, Bio substrat pour repiquage)	Patzer	NO3-N 150 NH4-N 100 P 250 K 500	tourbe (45%), fibres de bois, cocopeat, compost de matières végétales, argile pH 6.0, date de fabrication non mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Green Bio Presstopf (autrefois: Bio T CRH 50 Substrat bio pour pots)	Patzer	NO3-N 200 NH4-N 100 P 200 K 600	tourbe (50%), argile, fibres de bois, humus d'écorces pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Lignostrat - Bio T 50	Hawita	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 400 - 1000 K 4000 - 7000	tourbe (50%), compost d'écorces, cocopeat, copeaux de bois, argile sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
ProTer+ Profi Substrat Pot (Herbes) Type 8	Deltaflor	NO3-N 950 NH4-N 300 P 700 K 4300	tourbe (45%), compost d'écorces, fibre de bois sels 750 µS/cm; pH 6.9; date de fabrication mentionnée
Substrat 152	Ricoter	NO3-N 2000 - 6000 NH4-N 1000 - 2000 P 1000 - 2000 K 8000 - 14000	tourbe (45%), compost de matières végétales, cocopeat, succéd. de tourbe sels 800-1200 µS/cm, pH 6.0-7.0 date de fabrication non mentionnée

1-30-6 Substrats avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 50 et 70%. Ils peuvent être employés uniquement pour les semis de jeunes plantes.			

1-30-6-1 Substrats pour mottes pressées avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Grond 30	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (70%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Bio Potgrond	Bigler	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 500 - 800 K 2500 - 3500	tourbe (70%), compost de matières végétales sels 1000-1800 µS/cm, pH 6.0 date de fabrication mentionnée
Terreau bio à mottes	Ökohum		fibres de bois, tourbe noire, silice, tourbe blanche fine, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Floradur Block Bio CH	Floragard		tourbe (70%), compost, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
Floradur Block Bio HF	Floragard		tourbe (70%), compost de matières végétales, fibres de bois sels: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
Gea Bio-PTE CH	Gramflor	NO3-N 450 NH4-N 800 P 360 K 4400	tourbe (70%), compost, cocopeat sels 1170 µS/cm, pH 6.4 date de fabrication non mentionnée
GF Bio-PTE CH	Gramflor	NO3-N 450 NH4-N 800 P 360 K 4400	tourbe (70%), compost, cocopeat sels 1170 µS/cm, pH 6.4 date de fabrication non mentionnée
Go Bio1	GVZ-Rossat	NO3-N 600 NH4-N 100 P 1000 K 2500	tourbe (66%), Cocopeat, compost de matières végétales sels 1000 µS/cm, pH 5.8 date de fabrication mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Green Bio Topf (autrefois: BL Bio PT veg, Bio substrat pour mottes pressées)	Patzer	NO3-N 150 NH4-N 100 P 250 K 500	tourbe (70%), compost de matières végétales, fibres de bois pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
ProTer+ Profi Bio-Substrat Mottes	Deltaflor		tourbe (70%), compost de matières végétales
Proter+ S bio Presstopf TR 40	Deltaflor		tourbe (60%), fibres de bois, compost date de fabrication mentionnée

1-30-6-2 Substrats pour plants avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Alpenflor Anzuchterde	Faltermeier		tourbe (70%), compost de matières végétales sels 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée
Substrat de multiplication	Ökohum		sable d'argile expansée, tourbe blanche fine (62%), perlite, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Bio Start 30	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (70%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Bio Traysubstrat	Bigler	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 500 - 800 K 2500 - 3500	tourbe (70%), compost de matières végétales, poudre de corne sels 1000-1800 µS/cm, pH 6.0 date de fabrication non mentionnée
Le Substrat semis bio	Gramoflor	NH4-N 1750 K 2900	tourbe (70%), Cocopeat, perlite sels 1012 µS/cm, pH 6.9 date de fabrication non mentionnée
Le substrat semis bio	Gramoflor	NO3-N 500 - 800 NH4-N 1200 - 1700 P 300 - 500 K 2000 - 2700	tourbe (70%), poudre de coco, compost sels 300 µS/cm; pH 6.3 date de fabrication mentionnée
Go Bio4	GVZ-Rossat	NO3-N 600 NH4-N 100 P 1000 K 2500	tourbe (65%), Cocopeat, compost de matières végétales sels 800 µS/cm, pH 5.8 date de fabrication mentionnée
ProTer+ Profi Substrat de culture Type 7	Deltaflor	NO3-N 900 NH4-N 700 P 600 K 3700	compost de matières végétales, tourbe (70%) sels 740 µS/cm; pH 6.4, date de fabrication mentionnée
S Bio Tray CH	Floragard		tourbe (70%), poudre de coco, compost de déchets verts sels 800 - 1600 µS/cm; pH 5.9 - 6.7 date de fabrication non mentionnée
Substrat 153	Ricoter	NO3-N 2000 - 3000 NH4-N 1000 - 1500 P 2000 - 3000 K 12000 - 16000	tourbe (60%), sable, raclures de corne, compost de mat. vég., fibres de bois sels environ 1400 µS/cm, pH 6.5 date de fabrication non mentionnée

1-30-9 Substrats pour applications spéciales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pour l'utilisation en plein air et comme améliorateur de sol, seuls les substrats sans tourbe sont autorisés.			

1-30-9-1 Substrats pour le paysagisme

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre végétale Universel sans tourbe	Renovita		fibres de bois, compost, humus d'écorces sels: 1000 µS/cm; pH 6.0-7.5 date de fabrication mentionnée
substrat de terre végétale	Santokom		terre végétale, compost de matières végétales
Revêtement pour places de jeux	Ökohum		rognures de bois, bois haché date de fabrication mentionnée

1-30-9-2 Terres de bruyère

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre de bruyère	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, écorces de mélèzes date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terre de bruyère sans tourbe	Biogarten	NO3-N 60 - 400 NH4-N 20 - 290 P 150 - 420 K 1200 - 2300	copeaux de bois, marc de café, raclures de corne sels 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication mentionnée

1-30-9-3 Substrats pour arbres

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Substrat pour plantations d'arbres	Ricoter		lave, terre végétale, sable date de fabrication non mentionnée
Substrat pour arbres 1	Ökohum		gravillon de tuile, substrat d'argile, pieraille, sable de tuile, sable d'argile expansée, compost sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Substrat pour arbres 2	Ökohum		pieraille, sable de tuiles, substrat d'argile, sable d'argile expansée, compost sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Substrat pépinière conteneur petit sans tourbe	Premier Tech		écorces compostées, fibres de coco, coco fine, fibres de bois, compost date de fabrication mentionnée

1-30-9-4 Substrats pour gazons

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Belflor Terreau gazon	Ricoter		cocopeat, succédané de tourbe, sable, compost date de fabrication: mentionnée Bourgeon Intrants
Biohop Rasen Topdress	Renovita		zéolithe, Coco-Peat, compost d'écorces, perlite, silice, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Grami Top sans tourbe	Hauenstein		compost de matières végétales, cocopeat, sable
Novoterre Royal Bio	Schweizer		sable, cocopeat, terre végétale, perlite date de fabrication non mentionnée
Oecoplan Terreau pour gazon	Coop		fibres de bois, terre végétale, sable, compost de jardin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour gazon	Axpo Biomasse	NO3-N 3000 NH4-N 100	compost de matières végétales, sable sels 1060 µS/cm, pH 6.9 entretien de gazon

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau pour gazon 146	Ricoter		sable, cocopeat, terre végétale, perlite date de fabrication non mentionnée
Terreau pour gazon Bio-Line sans tourbe	Ricoter	NO3-N 1000 - 6000 NH4-N 500 - 2000 P 1000 - 1500 K 12000 - 16000	sable, fibres de bois, cocopeat, compost sels: 1200-1800 µS/cm; pH 7.0-8.0 date de fabrication: mentionnée Bourgeon Intrants
Humus pour pelouse Bio-Line	Ricoter		compost, fibres de bois, charbon végétal, terre végétale Bourgeon Intrants

1-30-9-7 Substrats pour toitures

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Substrat pour Toits et Jardinières	Terre Suisse		fibres de coco, fibres de bois, humus d'écorces, compost, argile, proliithe, terre noire, lave date de fabrication non mentionnée
Terreau pour bacs et terrasses	Ökohum		compost, argile expansée concassée, schiste gonflé, argile expansée fine, gravillon de tuile sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terreau pour toiture 204	Ricoter		argile expansée concassée, compost d' écorces, pierre ponce, lave, terre vég. date de fabrication non mentionnée
Terreau pour toits végétalisés, extensif	Ökohum		tuile, schiste gonflé, compost d'écorces, argile gonflée, ponce sans tourbe, date de fabr. mentionnée
Terreau pour toitures minéraux	Ökohum		divers composants minéraux sans tourbe, toiture végétale

1-30-9-8 Substrats pour serres tropicales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Granulés pour lande steppique	Ökohum		gravillon de tuile, perlite, compost, sable d'argile expansée, argile expansée concassée sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Substrat de lande steppique	Ökohum		substrat d'argile, sable d'argile gonflée, schiste gonflé, compost, gravillon de tuile, silice sans tourbe, date de fabrication mentionnée

1-30-9-10 Substrats pour champignons

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
ChampFood Eco HT	ChampFood		additif pour substrats pour champignons
ChampFood Eco HT Plus	ChampFood		additif pour substrats pour champignons

1-30-9-20 Autres substrats pour applications spéciales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Décoration minérale	Ökohum		schiste gonflé, pierre ponce date de fabrication mentionnée
Substrat minéral	Ricoter	NO3-N 50 - 100 NH4-N 50 - 100 P 300 - 600 K 2000 - 4000	argile gonflée, pierre ponce, lave sels 600-1200 µS/cm; pH 7-8 non date de fabrication mentionnée
Substrat minéral «Kunz»	Ökohum		sables divers date de fabrication mentionnée

1-31 Additifs pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Il est possible d'utiliser des additifs pour substrats qui ne figurent pas dans cette liste, pourvu que leur conformité avec les cahiers des charges soit prouvée (voir introduction). Les teneurs sont données en µmol/l.

1-31-1 Additifs minéraux pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pierre Ponce	Ricoter		pierre ponce
Argile expansée drainage	Ricoter		argile expansée
Argile expansée concassée	Ricoter		argile gonflée
Argile expansée	Ricoter		argile expansée
Terre végétale	Ricoter		terre végétale
Lava	Ricoter		lave
Migros Bio Garden - Perlite 6L	Migros		perlite
Migros Bio Garden - Vermiculite 6L	Migros		vermiculite
Perligran Classic / Extra (Perlit)	Fenaco Winterthur		perlite pH 8.2
Perlite	Ricoter		perlite
Vermiculite	Isola		ardoise écaillée

1-31-2 Additifs organiques pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Coco-Fasern	Ricoter		fibres de coco
Coco-Mix	Ökohum		cocopeat, fibres de bois, glume de riz, perlite
Coco-Peat	Ricoter		cocopeat
CoCo-Ter	Ökohum		poussière de coco succédané de tourbe, date fabr. ment.
Fibres de bois	Ökohum		fibres de bois
Korf-no-Tourbe	Agro-Hygiene		fibres de coco sels 0.4-0.8 µS/cm, pH 5.0-6.0
Glume de riz	Ökohum		glumes de riz
Compost d'écorces bio	Ricoter		compost d'écorces
Engrais laine de mouton	Ricoter		laine de mouton
Succédané de tourbe Bio fin (composition 517)	Ricoter		bois haché, fin, compost d'écorces, marc de café Bourgeon Intrants
Succédané de tourbe bio grossier (composition 516)	Ricoter		copeaux de bois, compost d'écorces, marc de café Bourgeon Intrants

2. Produits phytosanitaires

Cette liste comprend les produits phytosanitaires autorisés par Bio Suisse ainsi que des produits apparentés. Les produits phytosanitaires inscrits dans cette liste peuvent être utilisés exclusivement dans les cultures mentionnées. Les produits suivants sont également autorisés:

- Tous les pièges à insectes (pièges à phéromone et pièges à colle).
- Filets de protection pour les cultures, clôtures anti-limaces et produits similaires.
- Les peintures d'ombrage pour les serres et les tunnels. Les produits naturels et biodégradables sont à utiliser de préférence. Pour effacer les peintures, il faut utiliser les produits / substances du chapitre 4 si possible.
- Extraits de plantes de fabrication maison et produits tels que décoctions, infusions et thés.
- Pollinisateurs comme bourdons, abeilles sauvages et mellifères.
- Produits répulsifs contre le gibier, pour autant qu'ils ne soient au contact ni des plantes ni du sol.
- Amélioration de la durée de conservation par la régulation de la concentration en oxygène / dioxyde de carbone (fruits, légumes) selon les CDC de Bio Suisse pour les preneurs de licence et les transformateurs.
- Les méthodes pour réduire l'éthylène dans l'entrepôt qui n'émettent pas de substances dans l'air et dans l'environnement et ne causent pas de résidus.
- Les nettoyants et antigels pour les pulvérisateurs; voir aussi chap. 4-15.
- Des substances de base conformes avec l'ordonnance bio peuvent être utilisées selon les conditions mentionnées dans l'ordonnance des produits phytosanitaires. Pour l'instant, les substances de base suivantes sont autorisées: extraits d'ortie, de saule et de prêle, lait écrémé, petit-lait, bière, vinaigre, vin, saccharose, fructose, lécithine, poudre de graines de moutarde, huile de tournesol, huile d'oignon, chlorhydrate de chitosane, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, hydrogénocarbonate de sodium et peroxyde d'hydrogène. Les substances avec des restrictions spécifiques du domaine d'application ou des cultures sont mentionnées dans les chapitres respectifs.

Contrôle des rongeurs

- En plein air: pièges mécaniques (recommandé) ou monoxyde carbone (cahier des charges Bio Suisse, partie I, chapitre 2.6);
- dans les étables: cahier des charges Bio Suisse, partie I, chapitre 4.1.3.3;
- dans les locaux de stockage et de transformation: cahier des charges Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12, Annexe 3, Article 2.1.

Contrôle des parasites des stocks

- Dans les locaux de stockage et de transformation sur fermes agricoles: chapitre 2-5-3 de cette liste;
- dans les entreprises de commerce ou de transformation: cahier des charges Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12 (lutte contre les parasites), respectivement convention Demeter, chap. 5. Lutte contre les parasites, section 5.2. Mesures et substances autorisées.

Abréviations utilisées dans le chapitre Produits phytosanitaires

ep = efficacité partielle; es = effet secondaire.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Des limitations spécifiques existent pour le cuivre et le spinosad (voir plus bas); l'éthylène ne peut pas être utilisé. Des exceptions aux règles spécifiques Demeter sont possibles en cas de problèmes insolubles de protection des plantes. Pour cela, les producteurs doivent s'adresser au secrétariat de la commission pour les questions sur le cahier des charges (adresse de contact: directives, annexe 7).

Limitations des quantités pour les produits cupriques: Pour tous les produits cuivrés, des limitations de quantités utilisables sont valables. Suivant les cultures, les limites pour Bio Suisse et pour Demeter peuvent être différentes. L'utilisation des produits à base de cuivre est limitée aux quantités suivantes de cuivre pur (en kg par hectare et par année):

	Bio Suisse	Demeter
Fruits à pépins	1.5 kg	1.5 kg
Fruits à pépins , en rapport avec les stratégies de lutte contre le feu bactérien (seulement avec autorisation cantonale)	jusqu'à 4 kg	jusqu'à 4 kg
Fruits à noyaux	4 kg	3 kg
Petits fruits	2 kg	pas de cuivre
Légumes, pommes de terre et plantes d'ornement	4 kg	pas de cuivre
Vigne , en moyenne sur les 5 dernières années	4 kg	3 kg
Vigne , maximum par an	6 kg	4 kg

Limitations d'utilisation pour les produits contenant du phosphate de fer:

- Légumes et grandes cultures: traitement au maximum jusqu'à deux semaines après la plantation ou resp. la levée des plantes.
- Grandes cultures: limité au colza et à la moutarde destinés à la consommation (pas sur engrais verts/culture dérobée), au tournesol et aux betteraves sucrières et fourragères.
- Autres cultures: pas de limitations spécifiques.
- Toutes cultures: les résidus de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables doivent être évités par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plants).

Spinosad

Seulement des utilisations sélectionnées sont autorisées (voir liste). L'emploi de spinosad est autorisé exclusivement s'il n'y a aucune fleur dans la culture. Sur les **exploitations Demeter**, les conditions supplémentaires suivantes sont à respecter: (1) le spinosad ne peut être utilisé qu'avec une autorisation du secrétariat de la commission pour les directives (adresse de contact: bureau Demeter); (2) son emploi n'est autorisé que pour les vignes (seulement contre les vers gris), les fruits (petite tordeuse), les sortes de choux, le poireau, et les oignons; (3) un double délai d'attente doit être respecté.

Subdivision des crucifères

La catégorie «choux» comprend les choux (chou-fleur, brocoli, romanesco), les choux à feuilles (chou de Chine, chou frisé non-pommé, pak-choi), les choux pommés (chou blanc, y compris le chou pointu; chou rouge ; chou frisé), le chou de Bruxelles et le chou-pomme (colrave). D'autres cultures de crucifères telles que les radis, la roquette, le cresson, la salade Asia et le baby-leaf n'appartiennent cependant pas à la famille du chou.

Classification des fines herbes.

Les herbes de cuisine sont incluses dans la catégorie «culture maraîchère en gén.»/«légumes».

2 Produits phytosanitaires, auxiliaires et produits apparentés

2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes

2-1-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-1-1-1 Huile de fenouil

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden Stop-champignons	Migros	voir Fenicur de Biocontrol
Biohop Fungicur	Renovita	voir Fenicur de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol Fongicide	Coop	comme Fenicur de Biocontrol, sauf tomate
Fenicur	Biocontrol	espèces de Ribes: oïdium (ep), rouilles (ep) vignes: oïdium (ep) tomate, cucurbitacées (sous abri): oïdium (ep) plantes ornementales: oïdium (ep), rouilles (ep) dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, corrosif Délai d'attente: espèces de Ribes 3 semaines, légumes 3 jours
Fenicur	Biogarten	voir Fenicur de Biocontrol corrosif, dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux

2-1-1-2 Lécithine

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Lécithines	*div	pommier: oïdium pêcher: cloque groseille: oïdium vignes: oïdium, mildiou concombre, laitue, rampon, tomate: oïdium plantes ornementales: div. maladies fongiques Délai d'attente: vignes: 30 jours; fruits, petits fruits, légumes: 5 jours
Elixir	Agroline Bioprotect	voir lécithines

2-1-1-4 Laminarine

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Vacciplant	Stähler	fruits à pépins: feu bactérien (ep), tavelure, oïdium (ep), pourriture lenticellaire (ep) fraise: oïdium, pourriture grise vignes: oïdium (ep) cucurbitacées: mildiou, pourriture grise salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou tomate: oïdium, pourriture grise, moucheture bactérienne Délai d'attente: légumes 3 jours

2-1-1-6 Chitosane

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Hydrochloride de chitosane	*div	Application sur feuilles et semences comme fongicide et bactéricide
Carapax	Agroline Bioprotect	voir hydrochloride de chitosane
Sambesi	Leu+Gygax	voir hydrochloride de chitosane

2-1-1-10 Extrait d'Equisetum

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Arvento (autrefois Arvense)	Agroline Bioprotect	extrait de prêle
Extrait	Fontimpe	extrait de prêle et d'ortie
Quiz	Leu+Gygax	extrait de prêle

2-1-1-11 Extrait de saule

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Extrait de saule	*div	pêcher: cloque pommier: tavelure, oïdium vignes: oïdium, mildiou
Salicor (autrefois Salix)	Agroline Bioprotect	voir extrait de saule

2-1-1-12 Huile de tournesol

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Huile de tournesol	*div	tomate: oïdium

2-1-1-14 COS-OGA

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Auralis	Syngenta	voir FytoSave
FytoSave	Biocontrol	fraisier sous abri: oïdium (ep) vignes: oïdium et mildiou (ep) aubergine, poivron doux, tomate, cucurbitacées sous abri: mildiou

2-1-2 Produits à base de cuivre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Limitation des quantités pour tout les produits cupriques: voir introduction.		

2-1-2-1 Hydroxyde de cuivre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Champ Flow	Meoc	domaines d'application comme Kocide Opti, mais sauf haricot, concombre, choux, pomme de terre, tomate sans moucheture bactérienne. Teneur en cuivre 25 %.
Cupromaag Liquid	Maag	voir Champ-Flow
Cuprum Flow	Schneiter	voir Champ-Flow.
Funguran Flow	Omya	olivier: bactérioses, maladie de l'oeil de paon brocoli, chou fleur, de Chine, pommés et de Bruxelles: nervures noires, taches noires, pourriture molle, mildiou, Pseudomonas, fonte des semis courges à peau comestible: mildiou (ep) plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) autres domaines d'application: voir Kocide Opti dangereux pour le milieu aquatique, corrosif, Attention dangereux Délai d'attente: tomate, aubergine, concombre, courges: 3 jours; autres: 3 semaines Teneur en cuivre 22.7 % (300 g/l)

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Gesal Fongicide cuivre	Compo Jardin	voir Champ Flow Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Kocide 2000	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sur ronces et framboises seulement ep. Teneur en cuivre 35 %.
Kocide Opti	Bayer	fruits à pépins: tavelure fruits à noyau: chancre bactérien (cerise); cloque (pêcher, prunier); maladie des pochettes, maladie criblée (prunier) petits fruits: maladie des rameaux (ronces, framboises), taches pourpres (fraisier), anthracnose (espèces Ribes) vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasitaire (es) scorsonère: rouille blanche haricot: brûlure bactérienne (ep), graisse (ep) aubergine, tomate: alternariose, mildiou, septoriose, chancre bactérien (ep), moucheture bactérienne (ep) betterave à salade: cercosporiose, ramulariose carotte: alternariose céleri: septoriose du céleri choux: nervures noires (ep) concombre: taches angulaires (ep), mildiou (ep) pomme de terre: mildiou dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: aubergine, tomate 3 jours, autres 3 semaines Teneur en cuivre 30 %. Limitation des quantités voir introduction.

2-1-2-2 Bouillie Bordelaise

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bouillie bordelaise S	Schneiter	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %
Bordeaux S	Stähler	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %
Bouillie Bordelaise	Landi / fenaco	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %
Bouillie bordelaise LG	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %

2-1-2-4 Oxychlorure de cuivre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biorga Contra Cuivre	Hauert HGB	voir Vitigran 35
Cuprofix 35	Maag	voir Vitigran 35
Cuprofix Fluid	Maag	voir Flowbrix dangereux pour la santé
Cuprofix fluid	Syngenta	voir Flowbrix dangereux pour le milieu aquatique
Cupromaag 35	Maag	voir Vitigran 35
Curennox 50 WG	Schneiter	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Flowbrix	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti, plus: houblon (mildiou), plantes ornementales (taches de feuilles). Teneur en cuivre 25 % (380 g/l). dangereux pour le milieu aquatique

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Gesal Fongicide pour tomates Vitigran	Compo Jardin	voir Vitigran 35
Cuivre 50 S	Schneider	domaines d'application voir Cupromaag. Teneur en cuivre 50 %. dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Oxychlorure de cuivre	Meoc	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Oxycuivre 35	Stähler	voir Vitigran 35
Oxycuivre 35 WG	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sans pomme de terre dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: aubergine, tomate 3 jours; autres 3 semaines Teneur en cuivre 35 %
Vitigran 35	Omya	plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) autres domaines d'application: voir Kocide Opti dangereux pour le milieu aquatique Teneur en cuivre 35 %

2-1-2-5 Sulfate de cuivre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Cuproxat	Renovita	voir Cuproxat liquide LG
Cuproxat liquide LG	Leu+Gygax	domaines d'application voir Cupromaag, sauf pomme de terre. Teneur en cuivre 15 % (190 g/l). dangereux pour le milieu aquatique

2-1-2-10 Autres produits à base de cuivre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Airone	Biocontrol	pommier: tavelure pêcher: cloque vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasite (es) tomate, aubergine: mildiou céleri: septoriose choux: mildiou, taches noires (ep), nervures noires (ep) cucurbitacées: mildiou pomme de terre: mildiou dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: tomate, aubergine 3 jours; pomme de terre précoce 2 semaines; autres: 3 semaines teneur en cuivre 28 % (14 % hydroxyde et 14 % oxychlorure)
Biorga Contra Cuivre Duo	Hauert HGB	voir Airone de Biocontrol

2-1-3 Produits minéraux

2-1-3-1 Soufre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dans ce chapitre, seules les applications contre les MALADIES sont mentionnées. Les utilisations contre les PARASITES se trouvent au chapitre 2-2-2-4.		

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Heliosoufre	Renovita	voir Heliosoufre S corrosif
Biorga Contra Soufre	Hauert HGB	voir Thioviot Jet de Syngenta
Celos	Leu+Gygax	comme Elosal Supra, sans radis long, raifort
Elosal Supra	Omya	fruits à pépins: oïdium, tavelure (ep) fruits à noyau: oïdium, tavelure (pêcher, nectarine), maladie criblée fraise: oïdium vignes: oïdium tomate, cucurbitacées, raifort, radis long: oïdium plantes ornementales: oïdium, maladie criblée (laurier-cerise) houblon: oïdium Délai d'attente: fruits à noyau et vigne 3 semaines, fines herbes 2 semaines, houblon, radis long, raifort 1 semaine, autres légumes 3 jours
Fluidosoufre	Landi / fenaco	vignes: oïdium Attention dangereux pour poudrage
Heliosoufre S	Omya	comme Elosal Supra, additionnellement groseille et fines herbes (oïdium); sans radis long, raifort et houblon corrosif
Kumulus WG	BASF Schweiz	comme Elosal Supra, sans tomate, radis long, raifort, houblon Attention dangereux
Microthiol Spécial Disperss	Landi / fenaco	comme Elosal Supra, sans maladie criblée (fruits à noyau), tomate, radis long, raifort, houblon et plantes d'ornement
Mycosan-S	Biogarten	comme Elosal Supra, sans tomate, radis long, raifort
Netzschwefel Stulln	Biocontrol	voir Elosal Supra, additionnellement rutabaga, radis, céleri-pomme, panais, persil à grosse racine, betterave à salade, scorsonère, topinambour (oïdium).
Soufre 80 WG	Schneider	comme Elosal Supra, sans radis long, raifort
Solfovit WG	Bayer	comme Elosal Supra, sans tomate, radis long, raifort, houblon
Sufralo	Stähler	voir Thioviot Jet de Syngenta
Thiovit Jet	Syngenta	fruits à pépins: oïdium, tavelure (ep) fruits à noyau: oïdium & tavelure (pêcher, nectarine), maladie criblée, rouille (pruneau, prune) fraisier: oïdium, excoriose vignes: oïdium, excoriose tomate, cucurbitacées, fines herbes: oïdium plantes ornementales: oïdium, maladie criblée (laurier-cerise) houblon: oïdium Délai d'attente: fruits à noyau et vigne 3 semaines, fines herbes 2 semaines, houblon 1 semaine, légumes 3 jours
Thiovit Liquid	Maag	voir Heliosoufre S
Visul GD 80	Meoc	comme Elosal Supra, sans radis long, raifort

2-1-3-2 Polysulfure de calcium

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Curatio	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure polysulfure de calcium Délai d'attente: 3 semaines

2-1-3-3 Argile

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Myco-Sin	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure (ep), oïdium (ep), flétrissement bactérien du poirier (ep), feu bactérien (ep), maladies de conservation (ep) fruits à noyau: maladie criblée vignes: oïdium (ep), mildiou (ep), rougeot parasitaire (ep) houblon: mildiou argile 65 % Délai d'attente: fruits 3 semaines

2-1-3-4 Hydroxyde de calcium

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Hydroxide de calcium	*div	fruits: chancres Utilisation hors de la période de végétation

2-1-3-5 Bicarbonate de potassium

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Armicarb	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure (ep), tavelure tardive (ep), oïdium (ep), maladie de la suie (ep); éclaircissage des fruits abricotier, cerisier, pêcher / nectarine: moniliose des fleurs et des rameaux (ep); éclaircissage des fruits fraise, myrtille, espèces de Ribes et Rubus, mini-Kiwi, baies de Goji (plein air; fraise aussi sous abri): oïdium vignes: oïdium tomate, poivron, aubergine, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales, choux à feuilles et pommés, colrave, pois non écosés, céleri-pomme et -branche, persil à grosse racine, Panais, cucurbitacés: oïdium ail, échalote, asperge (plein air): stemphyliose plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium houblon: mildiou Délai d'attente: fruits à pépins 8 jours / 3 semaines, cerisier 2 semaines, baies 3 jours, légumes 1-3 jours
Armicarb	Stähler	voir Armicarb de Biocontrol
Biohop Fungicarb	Renovita	voir Armicarb von Biocontrol
Biohop Fungicarb Pronto	Renovita	voir MycoStop Spray
Biorga Contra Spray contre maladies	Hauert HGB	voir MycoStop Spray
Capito Armicarb Pilzfrei Spray	Landi Schweiz	voir MycoStop Spray
Gesal Anti-maladies pour fruits et légumes	Compo Jardin	voir MycoStop Spray
Ghekkko	Syngenta	voir Armicarb de Biocontrol
Kalisan	Biogarten	voir Vitisan
Migros Bio Garden Spray contre les maladies fongiques	Migros	voir MycoStop Spray

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
MycoStop Spray	Biogarten	fruits à pépins: tavelure, oïdium, maladie de la suie (tous: effet partiel) cassis (plein air): oïdium vignes: oïdium (efficacité partielle) tomate, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales: oïdium plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium Délai d'attente: fruits à pépins 21 jours, petits fruits et légumes 3 jours
Rondo Natura	Maag	voir Armicarb de Biocontrol
Vitisan	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure (ep), maladie de la suie (ep), oïdium (ep) fraise, goji: oïdium (ep en fraise) vignes: oïdium (ep) concombre, salades (Asteraceae), rampon: oïdium Délai d'attente: fruits à pépins 8 jours; baies, légumes 3 jours
2-1-3-6 Bicarbonate de sodium		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bicarbonate de sodium	*div	pommier: tavelure vignes: oïdium légumes: oïdium plantes ornementales: oïdium Délai d'attente: 1 jour
Baxoda	Agroline Bioprotect	voir bicarbonate de sodium
Carbyc	Leu+Gygax	voir Bicarbonate de sodium
2-1-3-7 Chlorure de sodium		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Chlorure de sodium	*div	vignes: oïdium Délai d'attente: 30 jours; max. 6 kg/ha par année
2-1-5 Micro-organismes		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amylo-X	Biocontrol	fraise: pourriture grise salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou, sclérotiniose tomate, poivron doux, aubergine: pourriture grise Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum 25 % Délai d'attente: légumes 3 jours
Blossom Protect	Biocontrol	fruits à pépins: feu bactérien, maladies de stockage (ep) Aureobasidium pullulans Délai d'attente: 3 jours Contre feu bactérien: appliquer en mélange avec Buffer Protect NT.
Botector	Biocontrol	vignes: pourriture grise (ep) tomates: pourriture grise Aureobasidium pullulans
Contans WG	Biocontrol	voir produit de Bayer

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Contans WG	Bayer	culture maraîchère en gén.: sclérotiniose colza, tournesol, tabac: sclérotiniose cultures florales, plantes vertes: sclérotiniose Coniothyrium minitans
Deposan	Omya	pommes de terre de consommation, fourragères et plants: gale argentée Pseudomonas sp. laver avant la consommation
FZB 24 liquide	Bayer	salade: rhizoctone (black rot) pommes de terre: optimisation du triage (ep) Bacillus amyloliquefaciens
PMV-01	Biocontrol	tomate, jeunes plantes sous abri: mosaïque du pepino (PepMV) virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906
Prestop	Leu+Gygax	voir Prestop de Biocontrol
Prestop	Biocontrol	fraise: pourriture grise (ep) vignes: pourriture grise (ep) comcombre, poivron, tomate, fines herbes sous abri: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), pourriture grise (sauf fines herbes), gommose (concombre) plantes ornementales sous abri: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia) Gliocladium catenulatum
Serenade ASO	Bayer	fraise sous abri: pourriture grise (ep) vignes: pourriture grise (ep) tomate, aubergine, poivron, salades (asteracées), rampon, roquette: pourriture grise (ep), sclérotiniose (ep) carotte: oïdium (ep), alternariose (ep) Bacillus subtilis

2-2 Insecticides et acaricides

2-2-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-2-1-1 Azadirachtine (neem)

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Delneem	Renovita	voir NeemAzal-T/S de Biocontrol
Biorga Contra Neem	Hauert HGB	voir NeemAzal-T/S de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol Neem Insecticide	Coop	voir NeemAzal-T/S de Biocontrol
Maag Neem; Neem Maag	Maag	voir NeemAzal-T/S de Biocontrol

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
NeemAzal-T/S	Biocontrol	<p>fruits à pépins: puceron cendré du pommier / poirier, pucerons, mineuses</p> <p>cerisier, pêcher / nectarine: pucerons du feuillage, mouche de la cerise (cerise)</p> <p>espèces Ribes, sureau noir: pucerons</p> <p>fines herbes: pucerons du feuillage, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches, cicadelles</p> <p>chou de Bruxelles: mouches blanches</p> <p>poireau: thrips</p> <p>salades, baby-Leaf (Asteraceae), fenouil bulbeux, épinard: pucerons du feuillage</p> <p>bette: mouche de la betterave</p> <p>asperge: criocère, criocère à douze points</p> <p>aubergine sous abri: pucerons du feuillage, thrips</p> <p>concombre sous abri: acariens tétranyques</p> <p>tomate sous abri: pucerons du feuillage, mouches mineuses, thrips, mouches blanches</p> <p>poivron sous abri: pucerons du feuillage, cicadelles</p> <p>pommes de terre: doryphore</p> <p>plantes ornementales: pucerons, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches et mineuses, mineuse du marronnier d'Inde, processionnaire du chêne (plantes ornementales ligneuses), pyrale du buis (buis), cicadelles (rhododendron)</p> <p>Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: cerisier: contre les pucerons 3, contre la mouche de la cerise 2 semaines; chou de Bruxelles, poireau, fenouil bulbeux 2 semaines, salades, baby-leaf, fines herbes et sureau 1 semaine; autres légumes 3 jours</p>
NeemAzal-T/S	Biogarten	voir NeemAzal-T/S de Biocontrol
2-2-1-2 Savon de potassium (savon noir)		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Delmon	Renovita	voir Natural
Biohop Delmon Pronto	Renovita	voir Capito insecticide pour plantes
Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	Hauert HGB	voir Capito insecticide pour plantes
Biorga Contra Spray contre ravageurs	Hauert HGB	voir Sanoplant Spray contre les ravageurs
Capito insecticide pour plantes	Landi Schweiz	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes Délai d'attente: fruits 3 semaines, petits fruits et légumes 1 semaine
Coop Oecoplan Biocontrol Insecticide	Coop	comme Natural, sauf fines herbes
Gesal insecticide plantes aromatiques, fruits et légumes	Compo Jardin	voir Capito insecticide pour plantes
Insect-Ex	Biogarten	voir Capito insecticide pour plantes
Lotiq	Syngenta	voir Natural
Migros Bio Garden Spray anti-pucerons	Migros	comme Natural, sauf fines herbes

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Natural	Biocontrol	fruits: pucerons, acariens tétranyques petits fruits: idem légumes, fines herbes: idem plantes ornementales: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches Attention dangereux Délai d'attente: fruits, petits fruits, fines herbes: 1 semaine
Natural	Biogarten	voir Natural de Biocontrol
Neudosan AF nouveau	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes
Neudosan nouveau	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes
Neudosan Fruits et légumes sans parasites	Neogard	voir Natural, sauf fines herbes
Oleate 20	Stähler	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes Attention dangereux, extrêmement inflammable Délai d'attente: fruits 3 semaines; petits fruites et légumes 1 semaine
Sanoplant Spray contre les ravageurs	Maag	légumes: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches plantes ornementales: pucerons, cochenilles lécanines et farineuses, acariens tétranyques, mouches blanches Délai d'attente: légumes en plein champ 1 sem.; sous abri 3 jours
Siva 50	Omya	fruits: pucerons, acariens tétranyques petits fruits: pucerons, acariens tétranyques tomate, concombre, poivron, aubergine, courgette, haricots, choux en plein champs: mouches blanches culture maraîchère en gén., fines herbes: pucerons, acariens tétranyques arbres, arbustes, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches Attention dangereux Délai d'attente: 1 semaine
Siva Natura	Maag	voir Siva 50
Vesol Pro	Maag	voir Siva 50
Vista	Leu+Gygax	voir Siva 50
2-2-1-3 Pyréthrine		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Anti-fourmis arrosage Gesal	Compo Jardin	jardins privés: fourmis
Anti-fourmis granulés	Compo Jardin	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis dangereux pour le milieu aquatique
Biohop Deltrin	Renovita	voir Deril
Biohop Deltrum	Renovita	domaines d'application voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles. dangereux pour le milieu aquatique
Biorga Contra Insecticide concentré	Hauert HGB	voir Deril
Capito Bio Insektizid Konzentrat	Landi Schweiz	voir Deril

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Gesal Insecticide pulvérisation	Compo Jardin	comme Deril, mais sur fruits seulement fruits à noyaux; sauf pyrale du buis dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: fruits 3 semaines, légumes 3 jours
Gesal Insecticide naturel	Compo Jardin	voir Parexan N
Maag Stopp cochenilles Spray (autrefois Sanoplant Gold Spray contre les ravageurs)	Maag	cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes: chrysomélidés, pucerons, chenilles mineuses, mineuses, acariens tétranyques, cochenilles, cochenilles farineuses, cicadelles, mouches blanches
Spray anti-fourmis Migros Bio Garden	Migros	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis dangereux pour le milieu aquatique
Spray anti-nuisibles orchidées Migros Bio Garden	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spray antiparasites rosiers Migros Bio Garden	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles	Migros	choux: pucerons, mouches blanches, thrips plantes ornementales: pucerons, cochenilles, cochenilles farineuses, mouches blanches, thrips, acariens tétranyques
Gesal insecticide Naturelle	Compo Jardin	voir Deril, sauf pyrale du buis
Naturinsektizid Gesal Naturelle	Omya	voir Deril, sauf pyrale du buis
Parexan N	Omya	fruits à pépins: pucerons du feuillage, tenthrèdes, cheimatobies abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement prunier) fraise, myrtille, mini-Kiwi, grand sureau, espèces de Ribes et de Rubus: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement espèces de Ribes et de Rubus) vignes: cicadelle de la vigne (Scaphoideus titanus, vecteur de la flavescence dorée) fines herbes: chenilles défoliatrices, pucerons, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: fruits et petits fruits 3 semaines, légumes et fines herbes 3 jours
Piretro Maag	Maag	voir Parexan N
Pyrethrum FS	Biocontrol	voir Parexan N, sans tenthrèdes dangereux pour le milieu aquatique, corrosif, dangereux pour la santé

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Sanoplant Bio Konzentrat	Maag	fruits à pépins: pucerons du feuillage, cheimatobies abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies légumes et fines herbes (cultures voir étiquette): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches, chenilles défoliatrices, pyrale du buis (buis) extrêmement inflammable, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la santé Délai d'attente: fruits 3 semaines; légumes et fines herbes 3 jours
Sanoplant Bio-Spritzmittel	Maag	voir Deril
Spruzit AF anti-ravageurs orchidées	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit AF anti-ravageurs	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit anti-ravageurs	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles dangereux pour le milieu aquatique
Spray pour plantes d'intérieur	Biogarten	voir Maag Stopp cochenilles Spray
2-2-1-4 Extraits de quassia		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Quassan	Biocontrol	fruits à pépins, prune/pruneau: hoplocampes, pucerons du feuillage (ep) légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: pucerons du feuillage Délai d'attente: légumes 3 jours
Quassan	Biogarten	voir Quassan de Biocontrol
2-2-1-5 Huile de colza		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Braxol	Biocontrol	voir Genol Plant
Genol Plant	Maag	fruits: lécanium du cornouiller, pucerons du feuillage (ep), phytopte du poirier (ep), acarien rouge (ep), cheimatobies (ep) légumes: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Attention dangereux
Gesal Anti-acariens	Compo Jardin	voir Rapisal
Gesal Stop nuisibles pour plantes d'appartement	Compo Jardin	voir Rapisal
Gesal Stop cochenilles	Compo Jardin	voir Rapisal

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Rapisal	Biogarten	fruits: pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques, psylles du pommier et du poirier divers baies en plein champs (voir étiquette): pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes, buis: pucerons, cochenilles, acariens tétranyques, thrips (sauf Frankliniella), mouches blanches, cicadelles, psylle du buis (buis)
Rapisal AF	Biogarten	voir Rapisal
Rappol Plus	Biogarten	voir Rapisal
Sanoplant Winteröl	Maag	voir Genol Plant
Telmion	Omya	fruits: coccinelles lécanines, pucerons du feuillage (ep), phytopte du poirier (ep), acarien rouge (ep), cheimatobies (ep) fraise, framboise, mûre: acariens tétranyques maraîchage en gén.: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides tomate, poivron doux, aubergine, concombre, courgette, haricots: pucerons du feuillage, acariens tétranyques, mouches blanches pommes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Délai d'attente: petits fruits 3 jours
Winsum	Leu+Gygax	pommes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep)
2-2-1-7 Sucre (saccharose)		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Sucre	*div	éliciteur des défenses naturelles contre le carpocapse et la pyrale du maïs; attractif pour le piégeage: voir chap. 2-4-1.
2-2-1-8 Fructose		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Fructose	*div	contre les vers des fruits du pommier (max. 7x 100 g/ha)
2-2-1-9 Maltodextrine		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Maltomite	Renovita	voir Majestik Attention dangereux
Gesal insecticide pour rosiers et plantes d'ornement Majestik	Compo Jardin	voir Majestik
Majestik	Omya	pommier, poirier / nashi: acariens tétranyques fraise: acariens tétranyques tomate, concombre, aubergine, poivron, haricots, courgette: acariens tétranyques, pucerons, mouches blanches cultures florales et vertes, rosier: acariens tétranyques, pucerons maltodextrine 49 % Attention dangereux

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
2-2-1-11 Huile d'onions		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Huile d'oignon	*div	ombellifères: mouche de la carotte
Psila-Protect	Biocontrol	ombellifères: mouche de la carotte
2-2-1-12 Extrait d'ortie		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biortilia	Ortica	
Brennesseljauche	Biogarten	
Ortical	Agroline Bioprotect	extrait d'ortie
Ortiga	Leu+Gygax	extrait d'ortie
2-2-2 Produits minéraux		
2-2-2-3 Huile de paraffine		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Delmonal	Renovita	voir Promanal Neu de Biocontrol
Biohop Sprayoil	Renovita	voir Spray Oil 7-E
Biorga Contra Winteröl	Hauert HGB	voir Huile blanche d'Omya dangereux pour la santé
Capito huile d'hiver	Landi Schweiz	voir Huile blanche d'Omya
Coop Oecoplan Biocontrol Stop ravageurs	Coop	plantes ornementales à l'intérieur à feuilles coriaces persistentes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena
Misto 12	Blaser	voir Huile blanche d'Omya
Oléoc	Meoc	voir Huile blanche d'Omya
Parafol	Agroline Bioprotect	voir Huile blanche d'Omya dangereux pour la santé
Promanal AF Plantes vertes sans parasites	Neogard	arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena
Promanal AF nouveau	Neogard	arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena
Promanal nouveau	Biocontrol	fruits: cochenilles diaspires, lécanium du cornouiller, phytopte, acarien rouge, cheimatobies plantes ornementales sous abri: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena dangereux pour le milieu aquatique
Promanal nouveau	Neogard	voir Promanal nouveau de Biocontrol dangereux pour le milieu aquatique
Spray Oil 7-E	Leu+Gygax	voir Huile blanche d'Omya, plus plantes ornementales ligneuses (cheimatobies, acarien rouge, cochenilles diaspires et lécanines)

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Huile blanche Omya	Omya	fruits et noix: cochenilles diaspinés et lécanines, cheimatobies, phytotes, acarien rouge (sauf noix) grand sureau: cheimatobies, acariens tétranyques myrtille, mini-Kiwi, espèces de Ribes et Rubus: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles lécanines, cochenilles diaspinés (sauf espèces Rubus) vignes: acariens tétranyques, acariose (es), érinose (es) pommes de terre plant: contre les pucerons vecteurs de viroses (autorisé seulement pour la production de plants de BASE de variétés SUJETTES) arbres et arbustes ornementales: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles diaspinés et lécanines dangereux pour la santé
Huile blanche S	Biocontrol	voir Spray Oil 7-E
Huile blanche S	Schneiter	voir Spray Oil 7-E
Zofal D	Stähler	voir Huile blanche d'Omya

2-2-2-4 Soufre

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dans ce chapitre, seules les applications contre les PARASITES sont mentionnées. Les utilisations contre les MALADIES se trouvent au chapitre 2-1-3-1.		
produits à base de soufre: voir fongicides (2-1-3-2)	*div	fruits: ériophyides libres (es) (sauf Microthiol Spécial Disperss sur fruits à pépins) poirier / nashi: phytotes (sauf Soufre 80 WG et Netzschwefel Stulln) ronce: Phytotes (sauf Microthiol Spécial Disperss) framboise: Phytotes (Biorga Contra Soufre, Celos, Mycosan-S, Sanoplant soufre, Soufre 80 WG, Sufralo, Thiovit Jet) vignes: acariose, érinose tous les produits sauf Fluidosoufre

2-2-2-5 Argile

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Surround	Stähler	noyer: mouche de la noix poirier / nashi: psylles vignes: drosophile du cerisier colza: méligèthe (ep) protection UV

2-2-2-6 Carbonate de calcium

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Blinker	Omya	poirier / nashi: psylles

2-2-3 Produits microbiens

2-2-3-1 Spinosad

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Les produits à base de spinosad sont autorisés seulement pour l'usage professionnel (sauf appâts pour fourmis). Demeter: limitations voir introduction.		

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Audienz	Omya	<p>pommier, poirier/Nashi: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits, cheimatobie, anthonome, punaises des fruits</p> <p>petits fruits: thrips (fraise), anthonome du fraisier ou du framboisier (fraise, framboise), ver des framboises (framboise), drosophile du cerisier (autorisation provisoire)</p> <p>vignes: noctuelles terricoles ou vers gris, pyrale de la vigne, boarmie des bourgeons, thrips (es), ver de la grappe (les deux générations)</p> <p>aubergine, concombre, poivron, tomate: noctuelles; thrips; doryphore (aubergine); mouches mineuses (aubergine, tomate); tigne (poivron, tomate)</p> <p>choux: piérides, noctuelles, teigne des crucifères (<i>Plutella xylostella</i>), altises, cécidomyie du chou, mouche mineuse des feuilles de colza, mouche du chou (arrosage de jeunes plantes)</p> <p>fines herbes: noctuelles, chrysomélidés</p> <p>oignon, poireau, ciboulette, ail, échalote: thrips, mouches mineuses (sauf ail, échalote)</p> <p>epinard en plein champ: noctuelles, noct. terricoles / vers gris</p> <p>plantes ornementales: chenilles défoliatrices, mouches mineuses, thrips, pyrale du buis (buis)</p> <p>dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: vigne 6 sem.; fruits 3 sem.; framboise, légumes en plein champ, fines herbes 1 sem.; petits fruits (<i>D. suzukii</i>), légumes sous abri 3 jours</p>
Biohop Audienz	Renovita	voir Audienz
Biohop Orion	Renovita	domaines d'application comme Audienz, sauf fruits, vigne, chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis.
Coop Oecoplan Anti-fourmis	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis
Coop Oecoplan Biocontrol Gobe-Fourmis	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis
Gesal Appât fourmis	Compo Jardin	terrasses, intérieurs: fourmis
Loxiran Piège anti-fourmis	Neogard	terrasses, intérieurs: fourmis
Migros Bio Garden Piège anti-fourmis	Migros	terrasses, intérieurs: fourmis
Migros Bio Garden Appât anti-mouche	Migros	intérieur (fenêtres): contrôle des mouches dangereux pour le milieu aquatique
Perfetto	Maag	domaines d'application comme Audienz, sauf chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis.
Spintor	Biocontrol	voir Audienz
2-2-4 Micro-organismes		
2-2-4-1 Bacillus thuringiensis var. israeliensis		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aquabac XT	Biocontrol	étangs, bassins, et autres plans d'eau: larves de moustiques
Antisciarides Bio Garden	Migros	plantes ornementales: sciarides mare: moustiques
Biorga Contra Sciarides	Hauert HGB	voir Solbac-Tabs
Coop Oecoplan Biocontrol pastilles anti-moustiques	Coop	plantes ornementales: sciarides
Gesal Stop sciarides	Compo Jardin	voir Solbac

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Solbac	Biocontrol	plantons, fines herbes: sciarides plantes ornementales: sciarides
Solbac-Tabs	Biogarten	plantes ornementales: sciarides

2-2-4-2 *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden Delfin contre la pyrale du buis commun	Migros	voir Delfin de Biocontrol
Biohop Delfin	Renovita	voir Delfin de Biocontrol
Biorga Contra Pyrale du buis-stop	Hauert HGB	voir Delfin de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol Delfin contre la pyrale du buis commun	Coop	voir Delfin de Biocontrol
Delfin	Biocontrol	fruits: cheimatobies (fruits à noyaux et à pépins, noix), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) espèces Rubus: cheimatobies vignes: vers de la grappe choux: noctuelle, piérides, teigne des crucifères (<i>P. xylostella</i>) solanacées sous abri: tigne de la tomate buis: pyrale du buis plantes ornementales ligneuses: hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyies) Délai d'attente: vigne 3 semaines, choux en plein champ 1 semaine, choux et solanacées sous abri 3 jours
Delfin	Biogarten	voir Delfin de Biocontrol
Dipel DF	Omya	fruits: cheimatobies, hyponomeutes, tordeuses de la pelure vignes: vers de la grappe (2ème génération) légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): chenilles défoliatrices, noctuelles; piérides et teigne des crucifères (choux); tigne de la tomate (solanacées) tabac: noctuelles (défoliatrices) plantes ornementales: pyrale du buis, phalènes, lymantridés, hyponomeutes Délai d'attente: vignes 3 semaine, autres cultures 3 jours
Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	Compo Jardin	buis: pyrale du buis
Maag Dipel	Maag	comme Dipel DF, sauf vigne et tabac
Sanoplant Dipel	Maag	comme Dipel DF, sauf vigne et tabac

2-2-4-3 *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis*

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Novodor 3 FC	Biocontrol	aubergine: doryphore (L1 et L2) pommes de terre: doryphore (L1 et L2) Délai d'attente: pomme de terre 3 semaines, aubergine en plein champ 1 semaine, aubergine sous abri 3 jours
Novodor 3 FC	Biogarten	voir Novodor 3 FC de Biocontrol
Novodor 3 FC	Leu+Gygax	voir Novodor 3 FC de Biocontrol

2-2-4-4 Bacillus thuringiensis var. aizawai

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Agree WP	Biocontrol	vignes: vers de la grappe choux: noctuelles, teigne, Pieridae salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles solanacées: tigne de la tomate
XenTari	Leu+Gygax	fruits: cheimatobies (fruits à pépins, noyaux et noix en gén.), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) fraise: noctuelles vignes: vers de la grappe (2ème génération) tomates: noctuelles, tigne de la tomate aubergine, concombre, poivron, haricots, salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles melons: noctuelles, pyrale du maïs poireau plein air: teigne du poireau choux plein air: noctuelles, noct. du chou, teigne, piérides artichaut plein air: noctuelles, vanesse de l'artichaut plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: noctuelles tabac: noctuelles Délai d'attente: vigne 3 semaines; artichaut, chou, poireau 1 semaine; autres cultures 3 jours

2-2-4-5 Virus de la granulose

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Capex 2	Biocontrol	fruits: tordeuses de la pelure Délai d'attente: 1 semaine
Carpovirusine Evo 2	Stähler	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots, tordeuse orientale du pêcher Délai d'attente: 1 semaine
Coop Oecoplan Biocontrol traitement contre les vers de pommes et de poires	Coop	voir Madex 2
Helicovex	Biocontrol	tomate: ver de la capsule Délai d'attente: sous abri 3 jours, plein champs 1 semaine
Madex 2	Biogarten	pommier, poirier, Nashi, cognassier, abricotier, noyer: carpocapse Délai d'attente: 1 semaine
Madex 4	Biogarten	arboriculture en gén.: carpocapse, tordeuse orientale
Madex Top	Biocontrol	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots Délai d'attente: 1 semaine
Madex Twin	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuse orientale du pêcher Délai d'attente: 1 semaine

2-2-4-6 Espèces de Beauveria

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Beaupro	Biogarten	voir Beaupro de Biocontrol

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Beupro	Biocontrol	fruits: hanneton commun grandes cultures: hanneton commun Beauveria brogniartii
Beauveria-Schweizer	Schweizer	voir Beupro de Biocontrol
Melocont GR	Agroline Bioprotect	voir Beupro de Biocontrol
Naturalis-L	Biocontrol	cerisier, olivier: mouche de la cerise (ep) et de l'olive (ep) poivron, tomate sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: mouches blanches Beauveria bassiana Délai d'attente: fruits 1 semaine, légumes sous abri 3 jours

2-2-4-7 Espèces de Metarhizium

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Attracap	Omya	pommes de terre: vers fil de fer (ep) autorisé temporairement jusqu'au 31 juillet 2021
GranMet GR	Agroline Bioprotect	voir Metapro de Biocontrol
Metapro	Biogarten	voir Metapro de Biocontrol
Metapro	Biocontrol	prairies et pâturages: hanneton horticole, européen et de la St-Jean gazon d'ornement et terrains de sport: idem Metarhizium anisopliae
Metarhizium-Schweizer	Schweizer	voir Metapro de Biocontrol

2-2-4-8 Autres micro-organismes

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
BioAct WG	Biocontrol	tomate, concombre sous serre: nématodes cécidogènes des racines Paecilomyces lilacinus

2-3 Molluscicides

2-3-1 Produits minéraux

2-3-1-1 Phosphate de fer

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Limitations de l'utilisation pour tout les produits à base de phosphate de fer: voir introduction.		
Biohop Delexx	Renovita	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten
Coop Oecoplan Adalan anti-limaces	Coop	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten
Coop Oecoplan anti-limaces	Coop	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten
Derrex	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Ferramol anti-limaces	Biogarten	fraise: limaces agrestes et du genre Arion légumes: idem (traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes) grandes cultures: Idem. Utilisation SEULEMENT sur colza et moutarde pour consommation (ne pas sur engrais vert/culture dérobée), tournesol, betteraves sucrières et fourragères. Traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes. plantes ornementales: limaces agrestes et du genre Arion Délai d'attente: Résidues de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables sont à éviter par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plantons).
Ferramol anti-limaces	Neogard	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten
Ferramol Anti-limaces compact	Neogard	domaines d'application et limitations voir Ferramol anti-limaces, sauf grandes cultures
Migros Bio Garden Granulés anti-limaces	Migros	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten
SluXX HP	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces de Biogarten

2-3-2 Produits d'origine végétal ou animal

2-3-2-1 Bière

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bière	*div	piégeage de limaces

2-4 Systèmes de piégeage et de confusion

2-4-1 Pièges et accessoires

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Le vinaigre, le vin et le sucre peuvent être utilisés comme attractifs pour le piégeage.		
Aceto Fix	Leu+Gygax	Vinaigre (substance de base) 100 % Attention dangereux Attractif pour le piégeage. Peut aussi être utilisé pour la désinfection des instruments de taille et des semences. AUCUNE utilisation comme herbicide !
Becherfalle	Riga	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Pièges à mouches des cerises Bioprotect	Agroline Bioprotect	Piège pour la détection de la mouche de la cerise et de la noix, du gros charançon de la tige du colza et du méligèthe des crucifères
Drosal Pro	Biocontrol	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Drosal Pro	Biogarten	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure	Biocontrol	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure	Biogarten	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Sticks jaunes	Neogard	plantes d'intérieur: piège englué contre les insectes volants
Piège à ver de la cerise	Neogard	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Migros Bio Garden piège collant anti-mouche	Migros	intérieur: mouches

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Piège pour mouches des fruits Migros Bio Garden	Migros	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Migros Bio Garden Bande gluante contre les chenilles	Migros	voir bande de glu antichenelles défoliantes
Migros Bio Garden piège contre mites alimentaires	Migros	cuisine, garde-manger: détection des mites alimentaires
Oecoplan Pièges englués	Coop	Pièges englués contre les sciarides, les mouches blanches et autres insectes nuisibles dans les maisons et les jardins d'hiver
Permanent Fruchtfliiegenfalle	Neogard	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Profatec Falle	Profatec	piège pour drosophile du cerisier (sans liquide d'appât)
Rampastop pâteux	Grivet	glue pour troncs d'arbres
Bande de glu antichenilles défoliantes	Biogarten	fruits et plantes ornementales ligneuses: cheimatobies et espèces voisines, fourmis, pucerons de feuillage et lanigère
Bande gluante contre les chenilles	Neogard	voir bande de glu antichenelles défoliantes de Biogarten
Rebell amarillo	Biogarten	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	Biocontrol	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Rebell bianco	Biocontrol	framboise: ver des framboises (ep)
Rebell rosso (piège à bostryche)	Biocontrol	fruits: bostryche disparate (réduction de l'attaque)
Tangle-Trap	Biocontrol	glu pour pièges englués
Tangle-Trap	Biogarten	glu pour pièges englués
Carte TMA	Biocontrol	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo
Carte TMA	Biogarten	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo

2-4-2 Techniques de confusion

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
CheckMate CM-XL	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse
CheckMate Puffer CM	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse
CheckMate Puffer LB/EA	Stähler	vignes: cochylis, eudémis extrêmement inflammable, Attention dangereux
Isomate CLR Max	Biocontrol	fruits à pépins et à noyaux, noix en gén.: tordeuses de la pelure fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate P	Biocontrol	fruits: sésie du pommier dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Isomate-C Plus	Biocontrol	pommier, poirier: carpocapse Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate-C/OFM	Biocontrol	fruits à pépins: carpocapse, petite tordeuse des fruits (es), tordeuse orientale du pêcher (ep) pêcher, nectarine: tordeuse orientale du pêcher (ep) dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Isomate-CLR OFM	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits (es), carpocapse des prunes (es) Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate-CTT	Biocontrol	pommier, poirier, abricotier: carpocapse dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Isomate-OFM Rosso	Biocontrol	fruits: tordeuse orientale du pêcher pomme: petite tordeuse des fruits prune, pruneau: carpocapse des prunes Attention dangereux
Isonet L Plus	Biocontrol	vignes: eudémis, cochylys (ep) Attention dangereux
Isonet-E	Biocontrol	vignes: cochylys Attention dangereux
Isonet-L	Biocontrol	vignes: eudémis Attention dangereux
Isonet-LE	Biocontrol	vignes: cochylys, eudémis Attention dangereux
Isonet-Z	Biocontrol	fruits: coquette (ep) espèces Ribes: sésie tipuliforme Attention dangereux
Mister C (autrefois Isomate CM Mister)	Biocontrol	fruits à pépins: carpocapse
RAK 1 + 2 M	BASF Schweiz	vigne en production: vers de la grappe
RAK 2 New	BASF Schweiz	vignes: eudémis Attention dangereux
RAK 3	BASF Schweiz	fruits à pépins: carpocapse Attention dangereux

2-5 Autres produits

2-5-1 Produits pour la cicatrisation des plaies arboricoles

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Capito Bio-Enduit cicatrisant	Landi Schweiz	voir Compo Lac Balsam
Compo Lac Balsam	Compo Jardin	fruits: greffage, coupures, blessures mécaniques, gélivures plantes ornementales: idem
Mastic de greffage Gaschell	Omya	fruits: greffage, protection des plaies
Mastic de greffage Gaschell	Radix	fruits: greffage, protection des plaies
Scania vital silica	Biocontrol	tomate: protection des plaies

2-5-2 Enduits pour troncs

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
DS 60 special (utilisation comme enduit pour troncs)	Omya	fruits: réduction des dégâts dus au gel

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Peinture pour tronc	Biogarten	fruits: réduction de risque de dégâts dus au gel arbustes d'ornement: idem
2-5-3 Produits contre les dégâts du gibier		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Trico	Omya	fruits: contre abroutissement par le gibier vignes: idem
2-5-4 Autres répulsifs		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biorga Contra Fourmis-Stop	Hauert HGB	maison et jardin: fourmis
Coop Oecoplan Biocontrol poudre répulsive anti-fourmis	Coop	jardins privés: fourmis
Lontan billes	Biogarten	Répulsion des campagnols et des taupes
Loxiran-S-Agent contre fourmis	Neogard	terrasse, jardin: fourmis dangereux pour le milieu aquatique
Migros Bio Garden anti-fourmis	Migros	jardins privés: fourmis
2-5-5 Traitements antigermes		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dans les exploitations Demeter, l'éthylène ne doit pas être utilisé. Toutefois, son utilisation dans des grands entrepôts externes est tolérée.		
Biox-M	Biocontrol	pommes de terre: inhibition de la germination 100 % huile de menthe (contient au moins 55 % L-Carvon) dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: 3 jours
Restrain Generator	Netagco	oignons: production d'éthylène pour améliorer la conservation pommes de terre: production d'éthylène pour améliorer la conservation (approprié seulement pour les pommes de terre de consommation)
2-5-6 Traitements des semences		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Vinaigre	*div	désinfection des semences
poudre de graines de moutarde	*div	semences de blé: traitement
Peroxyde d'hydrogène	*div	désinfection des semences
Cerall	Stähler	blé: carie ordinaire, septoriose de l'épi (ep), moisissure des neiges (ep), transmise par les semences épeautre: carie ordinaire seigle, triticale: moisissure des neiges (ep) Pseudomonas chlororaphis
Proradix	Omya	pommes de terre: gale commune et arg. (ep), rhizoctone (ep) Pseudomonas sp.

2-5-7 Protection des stocks		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
AnisoControl	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: bostryche des graines, vrillette du pain Anisopteromalus calandrae
Bracotop	Agroline Bioprotect	denrée stockée, entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine & aliments Habrobracon hebetor
EVA-Tricho pour le stockage	Agroline Bioprotect	entrepôts: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments Trichogramma evanescens
HabroControl	Biogarten	entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments
LarioControl	Biogarten	entrepôts, moulins, silos: charançon du blé, vrillette du pain Lariophagus distinguendus
Silico-Sec	Biocontrol	céréales, céréales fourragères: silvain, cucujide plat, charançon du riz, psoques entrepôts, moulins, silos: idem dioxyde de silicium
TrichoControl	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: pyrale des fruits secs, teigne de la farine et des aliments Trichogramma evanescens
2-5-8 Adjuvants		
2-5-8-1 Mouillants et adhésifs		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Codacide	Leu+Gygax	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales huile de colza 95 % Délai d'attente: aucun
Heliosol	Omya	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales hydrocarb. terpéniques et alcools provenant de conifères 70 % Attention dangereux Délai d'attente: aucun
Profital	Biocontrol	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales poudre de lait, xanthane Délai d'attente: aucun
Vegoil+	Schneider	voir Codacide
2-5-8-2 Appétitifs		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Combi Protec	Biocontrol	liquide d'appât pour drosophiles (addition aux insecticides autorisés)
Folwin / LalStim Fit (comme appétitif)	Biocontrol	Appétitif pour insectes
2-5-8-3 Produits pour la régulation du pH		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Buffer Protect NT	Biocontrol	Réduction du pH de la bouillie de pulvérisation Attention dangereux

2-5-8-4 Protection anti-UV

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Lufix	Stähler	protection UV et transpiration Attention dangereux

2-6 Ennemis naturels

2-6-1 Nématodes

2-6-1-1 Espèces de Heterorhabditis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden nématodes contre l'otiorrhynque	Migros	voir Galanem de Biocontrol
Biohop NemaGal	Renovita	voir Galanem de Biocontrol
Biorga Contra nématodes contre les otiorrhynques	Hauert HGB	voir Galanem de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de l'otiorrhynque	Coop	voir Galanem de Biocontrol
Galanem	Biogarten	voir Galanem de Biocontrol
Larvanem	Welte	pépinière (jeunes arbres fruitiers): otiorrhynques fraise: idem jeune vigne: idem plantes ornementales sous serre, cultures florales, plantes vertes, arbres et arbustes ornementales: idem Heterorhabditis bacteriophora
Meginem Pro	Biocontrol	voir Galanem de Biocontrol
Meginem Pro	Biogarten	voir Galanem de Biocontrol
Nemagreen	Agroline Bioprotect	gazon d'ornement et terrains de sport: larves de hanneton horticole (vers blancs) Heterorhabditis bacteriophora
Nematop	Agroline Bioprotect	fruits (pépinière): otiorrhynques petits fruits: otiorrhynques plantes ornementales: otiorrhynques Heterorhabditis bacteriophora

2-6-1-2 Espèces de Steinernema

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden nématodes contre les courtilières et les vers gris	Migros	voir Carponem de Biocontrol
Biohop Nemaschnak	Renovita	voir Carponem de Biocontrol
Carponem	Biogarten	voir Carponem de Biocontrol
Carponem	Biocontrol	fruits: otiorrhynques vignes jeunes: otiorrhynques légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) plantes ornementales: otiorrhynques, courtilière, noctuelles terricoles (seulement sous serre) prairies, pâturages, gazon d'ornement et terrains de sport: tipules, tipule des prairies Steinernema carpocapsae

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
ColeoStop	Biocontrol	arboriculture (plantons): otiorrhynques fraise sous abri (plantons): idem jeune vigne: idem arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier: idem Steinernema carpocapsae
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides	Coop	fruits: carpocapse (ep) cultures maraîchères en gén., fines herbes et plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (cultures pérennes, boutures): idem Steinernema feltiae
Entonem	Welte	fines herbes, plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (rosier, arbres, arbustes, cultures sous abri): idem Steinernema feltiae
Nemaplus	Agroline Bioprotect	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides
Nemapom	Agroline Bioprotect	pomme: carpocapse Steinernema feltiae
Nemastar	Agroline Bioprotect	légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) prairies et pâturages: tipules plantes ornementales: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris), otiorrhynque sillonné et salicicola gazon d'ornement et terrains de sport: tipules Steinernema carpocapsae
Nematop Cool	Agroline Bioprotect	petits fruits: otiorrhynque Steinernema feltiae
Nematop stop-otyorrhynques	Agroline Bioprotect	arboriculture (plantons), jardins familiaux: otyorrhynques fraise (plantons), jardins familiaux: idem arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier, jardins familiaux: idem Steinernema carpocapsae
Traunem	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides
Traunem	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides

2-6-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bioslug nématodes anti-limaces	Biocontrol	fraise: limaces agrestes légumes: idem plantes ornementales: idem
Bioslug nématodes anti-limaces	Biogarten	voir Bioslug nématodes anti-limaces de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les limaces	Coop	voir Bioslug nématodes anti-limaces de Biocontrol

2-6-2 Acariens

2-6-2-1 Espèces de Amblyseius

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amblyseius californicus	Biocontrol	petits fruits sous abri: acariens tétranyques cucurbitacées sous abri: acariens tétranyques plantes ornementales sous abri: acariens tétranyques houblon: acariens tétranyques Amblyseius californicus

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amblyseius cucumeris	Biogarten	voir Amblyseius cucumeris de Biocontrol
Amblyseius cucumeris	Biocontrol	petits fruits sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris
Amblyseius cucumeris	Omya	voir Amblyseius cucumeris de Biocontrol, sauf fines herbes et plantes médicinales Amblyseius cucumeris
Amblyseius degenerans	Biocontrol	aubergine, poivron sous abri: acariens tétranyques, thrips plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius degenerans
Californilin	Omya	cucurbitacées sous abri: acariens tétranyques plantes ornementales sous abri: acariens tétranyques Amblyseius californicus
Spical	Welte	poivron sous abri: acarien jaune commun Amblyseius californicus
Thripex	Welte	culture maraîchère sous serre: thrips, acariens tétranyques (ep) plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris
Thripex Plus	Welte	voir Thripex
Thripex Plus	Leu+Gygax	baies sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris

2-6-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amblyseius swirskii	Biocontrol	fraises sous abri: thrips, acariens tétranyques aubergine, concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches plantes ornementales sous abri: mouches blanches
Swirskiline	Omya	concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches
Swirski-Mite	Welte	concombre, poivron doux sous abri: thrips

2-6-2-3 Espèces de Stratiolaelaps / Hypoaspis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Entomite	Leu+Gygax	légumes sous abri: sciarides Hypoaspis aculeifer
Entomite-M	Welte	légumes sous abri: sciarides Stratiolaelaps scimitus (autrefois Hypoaspis miles)
Hypoaspis	Biocontrol	légumes sous abri: sciarides plantes ornementales sous abri: idem Hypoaspis miles
Stratiolaelaps scimitus	Omya	légumes et fines herbes sous abri: sciarides plantes ornementales sous abri: idem Stratiolaelaps scimitus

2-6-2-4 Phytoseiulus persimilis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes	Coop	petits fruits: acariens tétranyques légumes sous abri: acarien jaune commun plantes ornementales sous abri: acarien jaune commun

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Phytoseiulus persimilis	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes
Phytoseiulus persimilis	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes
Phytoseiulus persimilis	Omya	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes, sauf petits fruits
Spidex	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): acarien jaune commun tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: idem
Spidex	Welte	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: acariens tétranyques plantes ornementales sous abri: acariens tétranyques

2-6-3 Cécidomyies prédatrices

2-6-3-1 Aphidoletes aphidimyza

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphidend	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): pucerons du feuillage tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep)
Aphidend	Welte	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep)
Aphidoletes aphidimyza	Biocontrol	petits fruits sous abri: pucerons du feuillage légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem
Aphidoletes aphidimyza	Omya	voir Aphidoletes aphidimyza de Biocontrol, sauf herbes médicinales

2-6-3-2 Feltiella acarisuga

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Feltiella acarisuga	Biocontrol	framboise, fraise sous abri: acarien jaune commun concombre, poivron doux, aubergine sous abri: idem fleurs et plantes vertes sous abri: idem
Feltiella acarisuga	Omya	voir Feltiella acarisuga de Biocontrol
Spidend	Welte	concombre sous abri: acarien jaune commun

2-6-4 Coccinelles

2-6-4-1 Adalia bipunctata

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Coccinelles Adalia	Biocontrol	fruits, noix: pucerons du feuillage concombre, poivron, aubergine, fines herbes sous abri: idem plantes ornementales: idem
Coccinelles Adalia	Biogarten	voir Coccinelles Adalia de Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les pucerons	Coop	voir Coccinelles Adalia de Biocontrol

2-6-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cryptobug	Welte	plantes ornementales sous abri: cochenilles farineuses
Cryptolaemus montrouzieri	Biocontrol	voir Cryptobug

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cryptolaemus montrouzieri	Biogarten	voir Cryptobug
Cryptolaemus montrouzieri	Omya	voir Cryptobug
2-6-5 Nevroptères		
2-6-5-1 Chrysoperla carnea		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Chrysopa	Welte	voir Chrysoperla
Chrysoperla	Biocontrol	légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: idem
2-6-6 Hyménoptères parasites		
2-6-6-1 Aphelinus abdominalis		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphelinus abdominalis	Biocontrol	légumes, fines herbes et plantes médicinales (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem
Aphelinus abdominalis	Omya	cultures maraîchères en gén. (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem
Aphilin	Welte	tomate, poivron, aubergine sous serre: puceron vert du pêcher, pucerons à strie verte et à taches vertes de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: puceron vert du pêcher, puceron à strie verte de la pomme de terre
2-6-6-2 Espèces de Aphidius		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphidius colemani	Biocontrol	fraises sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher, puceron noir de la fève légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem
Aphidius colemani	Omya	voir Aphidius colemani de Biocontrol
Aphidius ervi	Omya	voir Aphidius ervi de Biocontrol
Aphidius ervi	Biocontrol	légumes sous abri: puceron à taches vertes et puceron à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem Aphidius ervi
Aphidius ervi	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre Aphidius ervi
Aphipar	Welte	voir Aphipar de Leu+Gygax
Aphipar	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher plantes ornementales sous abri: idem Aphidius colemani
Ervipar	Welte	voir Aphidius ervi de Leu+Gygax
2-6-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dacnusa sibirica	Biocontrol	culture maraîchère en gén. sous abri: mouches mineuses plantes ornementales sous abri: idem

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dacnusa sibirica	Omya	Anwendungen siehe Produkt von Biocontrol
Diglyphus isaea	Biocontrol	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Diglyphus isaea	Omya	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Miglyphus	Leu+Gygax	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Miglyphus	Welte	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Minusa	Welte	Dacnusa sibirica, domaines d'application voir produit de Biocontrol

2-6-6-4 Encarsia formosa

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Encarsia formosa	Biocontrol	cultures maraîchères en gén. sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: idem
Encarsia formosa	Biogarten	voir Encarsia formosa de Biocontrol
Encarsia formosa	Omya	légumes, épices sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: idem
En-Strip	Leu+Gygax	légumes sous abri: mouches blanches
En-Strip	Welte	voir Encarsia formosa de Biocontrol

2-6-6-5 Espèces de Eretmocerus

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Ercal	Welte	fuchsia, poinsettia (étoile de Noël) sous abri: mouches blanches Eretmocerus eremicus
Eretmocerus eremicus	Biocontrol	tomate, concombre, poivron doux, aubergine sous abri: mouches blanches fleurs coupées, plantes en pot et en container sous abri: idem Eretmocerus eremicus (syn. californicus)

2-6-6-6 Espèces de Trichogramma

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Optibox	Agroline Bioprotect	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae
Optisphère	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Tricho-C	Biogarten	voir Tricho-C de Biocontrol
Tricho-C	Biocontrol	prunier: carpocapse des prunes (ep) Trichogramma cacoeciae
Trichocap Plus	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Trichocap capsules à épandre	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Tricho-Drop	Biocontrol	voir Optibox
Tricho-Fix	Biocontrol	légumes sous abri: noctuelles, pyrales maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae
TrichoCarte Omya	Omya	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae
TrichoSpheres Omya	Omya	voir Optibox

2-6-6-7 Diverses espèces d'hyménoptères parasites

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Leptomastidea abnormis	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille farineuse du citronnier
Leptomastix dactylopii	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille farineuse du citronnier
Metaphycus helvolus	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille du cafetier
Microterys flavus	Biocontrol	serres tropicales publiques: cochenilles lécanines
Pseudaphycus maculipennis	Biocontrol	serres tropicales publiques: Pseudococcus affinis

2-6-7 Punaises prédatrices

2-6-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Macrolophus	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales en pot et en container: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es)
Macrolophus caliginosus	Omya	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales sous abri: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es)
Mirical	Welte	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes et rosier: mouches blanches
Mirical-N	Leu+Gygax	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es)

2-6-7-3 Espèces d'Orius

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Orius laevigatus	Biocontrol	fraise, framboise, myrtille: thrips, acariens tétranyques (ep)
Orius laevigatus	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius laevigatus
Orius majusculus	Biocontrol	petits fruits sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius majusculus
Orius majusculus	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius majusculus
Thripor L	Leu+Gygax	framboise, myrtille, ronces, cassis, groseille à grappes et à maquereau sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes sous abri: thrips de Californie, thrips de l'oignon plantes ornementales sous abri: thrips de Cal. et de l'oignon Orius laevigatus

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Thripor-L	Welte	comme Thripor-L de Leu+Gygax, sans plantes ornementales Orius laevigatus
2-6-8 Autres ennemis naturels		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Osmipro 500	Agroline Bioprotect	abeilles sauvages pour la pollinisation
2-6-10 Mélanges d'ennemis naturels		
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphiscout	Welte	baies sous abri: pucerons Aphelinus abdominalis 15 %, Aphidius colemani 20 %, Aphidius ervi 15 %, Ephedrus cerasicola 10 %, Praon volucre 40 %
BasilProtect	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron, concombre, fines herbes sous abri: pucerons A. abdominalis 8 %, A. colemani 17 %, A. ervi 8 %, A. matricariae 25 %, Ephedrus cerasicola 17 %, Praon volucre 25 %
BerryProtect	Biocontrol	myrtille, espèces de Ribes et Rubus sous abri: pucerons Aphelinus abdominalis 8 %, Aphidius colemani 17 %, Aphidius ervi 17 %, Aphidius matricariae 17 %, Praon volucre 41 %
FresaProtect	Biocontrol	fraise sous abri: pucerons A. abdominalis 16 %, A. colemani 17 %, A. ervi 17 %, A. matricariae 17 %, Ephedrus cerasicola 16 %, Praon volucre 17 %
OrnaProtect	Biocontrol	cultures florales et plantes vertes, roses sous abri: pucerons A. abdominalis 17 %, A. colemani 13 %, A. ervi 13 %, A. matricariae 13 %, Ephedrus cerasicola 27 %, Praon volucre 17 %
Trichomix sous-serre	Agroline Bioprotect	serres (toutes les cultures): noctuelles (ep), pyrales (ep) Trichogramma brassicae, T. cacoeciae, T. evanescens
VerdaProtect	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron, concombre sous abri: pucerons A. abdominalis 33 %, A. colemani 30 %, A. ervi 7 %, A. matricariae 16 %, Ephedrus cerasicola 7 %, Praon volucre 7 %

4. Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

Cette liste comprend les produits autorisés ou recommandés par Bio Suisse pour le nettoyage, la désinfection et l'hygiène.

Listes contraignantes

- **Stabulations, désinfection (chap. 4-2):** Pour la désinfection des stabulations, cette liste est contraignante (exceptions: il est possible d'utiliser d'autres produits sur ordonnance vétérinaire. En cas d'épizootie, ce sont les cahiers des charges des autorités vétérinaires qui font foi.). Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures.
- **Ruchers, désinfection (chap. 5-3):** Assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne.
- **Pisciculture (directives Bio Suisse):** Les produits de nettoyage et de désinfection pour la pisciculture se trouvent dans le cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chap. 5.8. Voir <https://reglementationbio.bioactualites.ch>

Listes non contraignantes

Pour les domaines d'application suivants, les substances et produits indiqués sont à utiliser **de préférence**. Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures. Les produits mentionnés ne contiennent pas de composants indésirables comme des enzymes, des produits émettant du chlorure ou des composés d'ammonium quaternaire (CAQ) et sont facilement dégradables.

- **Installations de traite (chap. 4-1):** D'autres produits peuvent être employés, mais seulement s'ils ne contiennent pas de CAQ (attestation du fournisseur). Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site internet de Bio Suisse (www.bio-suisse.ch >Producteurs >Cahier des charges & Règlements > Modèles et formulaires). Quelques formulaires remplis par les entreprises se trouvent sur notre site internet (www.listedesintrants.ch >Info >Produits de nettoyage).
- **Produits d'hygiène (chap. 4-3):** Une preuve d'efficacité n'est pas demandée pour cette catégorie.
- **Hygiène et soin des pis (chap. 4-5):** Les produits mentionnés sont à utiliser de préférence.
- **Autres produits de nettoyage (chap. 4-10):** Ce chapitre contient des produits utilisables pour différents domaines d'application comme les stabulations, les serres, les caves etc.

Catégories pour lesquelles il n'existe pas de listes pour le moment

- **Traitement des sabots, toilettage animal:** Pas de limitations, tous les produits peuvent être employés.
- **Biofilm:** Les produits induisant un film protectif à l'aide de bactéries peuvent être employés.

Hypochlorite de sodium, formaldéhyde et produits à base de l'iode: Ces substances pures (autorisées par l'Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique) **ne sont pas autorisées** dans les fermes Bio Suisse pour la désinfection des stabulations et **ne sont pas recommandées** pour toutes les autres utilisations, parce qu'elles sont très toxiques et peu biodégradables (exception : désinfection des pis avec de l'iode).

Pour l'adoucissement de l'eau d'arrosage pour les plantes de bruyère, l'acide sulfurique peut être utilisé.

Les produits hygiéniques sont compatibles avec les exigences de l'agriculture biologique; par contre, aucune preuve d'efficacité n'est exigée pour cette catégorie. Les produits de notre liste sont recommandés parce qu'ils

sont facilement biodégradables et qu'ils ne contiennent aucune substance indésirable comme par ex. des enzymes ou des produits dégageant du chlore.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Pour la transformation à la ferme, veuillez consulter aussi les listes de produits de nettoyage recommandés et exclus dans la convention Demeter, Annexe I, chapitre 5.5.

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

4 Produits de nettoyage, de désinfection, d'hygiène et de soin

4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
En plus des produits commerciaux mentionnés ici, les substances pures du chapitre 4-2-1 peuvent être employées, ainsi que l'acide phosphorique, l'acide nitrique les savons de potassium et de soude. Si des produits pas mentionnés ici sont utilisés, l'absence de CAQ doit être confirmée.			
4-1-1 Produits acides			
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acidia	CTH	nettoyage et détartrage du matériel de traite: 0.5 %	acide phosphorique, acide sulfurique corrosif
Amstutz Oeko	Amstutz	nettoyage manuel: 1 % prévention du tartre: 1 %	corrosif
Atout Vert Inox	Vitafirm	nettoyant détartrant salle de traite: 20 %	acide citrique, acide lactique Attention dangereux
Atout Vert Salle de Traite	Vitafirm	nettoyant détartrant concentré salle de traite: 20 %	acide citrique, acide lactique Attention dangereux
Bio SF	Halag	élimination du tartre: 2.0 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique, acide phosphorique corrosif
Bio SP	Halag	élimination du tartre: 0.5 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique Attention dangereux
Bioacid	Halag	élimination du tartre: 2.0 % nettoyage et désinfection: 0.5 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique Attention dangereux
Halacid P	Halag	élimination du tartre: 2.0 % prévention du tartre: 0.5 %	acide phosphorique corrosif
Halacid S	Halag	élimination du tartre: 1.0 % prévention du tartre: 0.5 %	hydrogénosulfate de sodium corrosif
Hypracid	Hypred	Nettoyage et détartrage du matériel de traite	acide phosphorique, acide sulfurique corrosif
Hypracid one	Hypred	élimination du tartre: 0.8 % nettoyage et désinfection: 0.8 %	acide méthanesulfonique, acide octanoïque corrosif
NSR 3	Amstutz	élimination du tartre: 1-2 %	Attention dangereux
Ökoron 12	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces: 0.05 - 0.3 %	acide peracétique comburant, corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Ökoron 13	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces: 0.75 - 5 %	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, Attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique
Perfo Grif	Hypred	désinfection du faisceau trayeur	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, corrosif
Spülmicid Plus	Hypred	élimination du tartre: 0.5 % nettoyage manuel: 1 %	acide nitrique corrosif

4-1-2 Produits alcalins			
Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agr Alitartre 161	Agrofirm	détergent non moussant en circuit	soude caustique corrosif
Bio AF	Halag	nettoyage et désinfection: 0.5 % nettoyage manuel: 0.5 %	silicates alcalins, soude caustique corrosif
Bio AP	Halag	nettoyage et désinfection: 0.5 % nettoyage manuel: 0.5 %	carbonate de sodium, silicates alcalins corrosif
D 10 Detergent	Hypred	nettoyage manuel: 0.5 %	soude caustique corrosif
Geroplus Eco	Hygline	détergent non moussant pour les installation de traite	corrosif
Milk-Klene A Bio	Amstutz	nettoyage et désinfection: 0.5 - 2 %	carbonate de sodium corrosif
Milk-Klene AD F OC (1361)	Amstutz	nettoyage des robots de traite:0.5-1%	Attention dangereux, corrosif
Ökoron A	Fink Tec	nettoyage des installations de traite et de refroidissement du lait: 0.5 %	potasse caustique, soude caustique corrosif
Robolin	Hypred	nettoyage des robots de traite	corrosif
San Alcalin SC	Qualimatic	nettoyage du matériel de traite et du tank à lait	soude caustique
Sana Guard 1	Qualimatic	liquide alcalin concentré sans chlore, pour le matériel de traite et le tank à lait	peroxyde d'hydrogène, soude caustique

4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
----------------	-------	------------------------	------------------------

Pour la désinfection des STABULATIONS, seulement les produits de chap. 4-2 sont autorisés.

4-2-1 Substances pures pour le nettoyage et la désinfection

4-2-1-1 Diverses substances pures

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Alcool (éthanol)	*div	pour la désinfection des mains (min. 80%)	ne pas utiliser sur de grandes surfaces (risque d'explosion)! extrêmement inflammable
Essences vég. naturelles	*div		
Eau, vapeur d'eau	*div	nettoyage avant / après désinf.	
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	*div	pour la désinfection	dangereux pour la santé

4-2-1-2 Acides

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acide formique	*div	désinfection de surface à temp. élevée (20 °C), p. ex. véhicules de transport, apiculture (chap. 5-3)	corrosif
Acide peracétique	*div	pour la désinfection de surface à basse température (1 - 10 °C), p. ex. véhicules	bonne efficacité seulement sur surfaces propres corrosif, dangereux pour le milieu aquatique, comburant

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acide citrique	*div	seulement pour l'hygiène humaine	efficacité non prouvée contre les pathogènes en production animale Attention dangereux

4-2-1-3 Bases et sels alcalins

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Potasse caustique (hydroxyde de potassium)	*div		corrosif
Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	*div	désinfection de surface (< 2%: effc. limitée sur surfaces rugueuses (bois)); désinf. de fumier liquide; ass. ruchers cont. par la loque (sauf Demeter)	Attention: sous sa forme concentrée est très corrosif! Peut provoquer des lésions aux yeux. Risque d'explosion lors de la dilution. corrosif
Lait de chaux (hydroxyde de calcium)	*div	pour la désinfection de fumier liquide et lisier (conc. 40 %)	Attention dangereux
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	*div	ass. ruchers cont. par la loque américaine ou européenne	Attention dangereux

4-2-2 Produits du commerce pour le nettoyage et la désinfection

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Aldekol Des aktiv	Agro-Hygiene	désinfectant acide pour les surfaces; assain. ruchers contam. par la loque européenne	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
Apisoda	BioVet	nettoyage et entretien pour l'apiculture	carbonate de sodium
CID-2000	Hygline	désinfection des surfaces et des conduites d'eau	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
D-50	Hygline	désinfectant moussant	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
Deptil PA 5	Hypred	désinfectant acide pour les surfaces	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, corrosif
Halades 01	Halag	désinfectant acide pour l'hygiène des étables et l'apiculture (en cas de la loque américaine ou européenne)	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, corrosif
Venno Vet 1 Super	Vital	désinfectant acide pour les surfaces dans les stabulations	acide formique corrosif

4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations

4-3-1 Litières

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
AgriDry	Agro Weber		clinoptilolite
Aubyose	B+M	litière pour chevaux	chanvre pas autorisé pour volailles, porcs et vaches en lactation
Bio Compolit	Kompomo	litière pour tous les animaux	compost, fibres d'écorces
CCN Futterkalk STM (utilisation comme litière)	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium, augmentation du pH, effet antibactérien
EQ-Bedding	Thommen	litière pour tous les animaux	granulés de bois, mélange d'herbes aromatiques

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Lignocel Combi Plus	Agrokorn	litière pour tous les animaux	fibres de bois, minéraux
Linabox	B+M	litière pour chevaux	lin pas autorisé pour volailles et porcs
Litière pour chevaux	Santokom	litière pour chevaux	compost, rognures de bois
Strohfelder Platinum	B+M	litière pour chevaux	paille de blé pas autorisé pour volailles et porcs

4-3-2 Produits hygiéniques

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Actidry	Timac Agro	amélioration de l'hygiène de la litière autour de la naissance	
Agro StreuFix	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium (craie)
Bed Cide	Hofstetter	traitement de la litière	composants végét., poud. de roche
Bedcide	Qualimatic	traitement de la litière	Extraits de Yucca schidigera, ingrédients d'origine minérale, végétale et marine
Litière plus	Naveta	traitement de la litière	composants végétaux, poudre de roche
Einstreukalk	Hug	traitement de la litière	chaux
Feinstreu	Amelgo	traitement de la litière	chaux, huiles essentielles
Klinofeed N-sorb	Unipoint	litière, additif pour granulés de paille	clinoptilolite
K-Lit asséchant pour litière	UFA	traitement de la litière	extrait de plantes, poudre de roche
Kroni 901 Hygosan	Kroni	traitement de la litière	alumine (argile), sels minéraux
Lalfilm Pro	Trinova	formation d'un biofilm barrière	Bactéries
Liegeboxeneinstreu	Reichmuth	traitement de la litière	carbonate de calcium / magnesium
Liegeboxenkalk	Reichmuth	traitement de la litière	chaux
Lithosoil	Agrokorn	litière pour tous les animaux	zéolite
Natur-Humin Einstreu	Reichmuth	traitement de la litière	Leonardit, naturalite (diabas), zeolithe naturel
Nekafor 15	KFN	traitement de la litière	chaux
Rakonit ultra	Agro-Hygiene	bain pour le poulailler	bentonite, carbonate de calcium
Sanomedol spray d'huile végétale	Zehentmayer	traitement de l'air dans les stabulations	huiles essentielles Attention dangereux
Stall-Aktiv-Forte	Kroni	traitement de la litière	alumine (argile), sels minéraux

4-3-3 Produits désinfectants pour les litières

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Brecalsan	Calcium Fert	diminution de la pression infectieuse dans la litière	hydrate de chaux de dolomie Attention dangereux
Dekamix	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive Attention dangereux
Desical	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive corrosif, Attention dangereux
Desical	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive Attention dangereux
Hasolit-B Pulver	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive corrosif, Attention dangereux

4-3-4 Produits pour le blanchissage des étables

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
DS 60 spezial	Omya		poudre de roche
Nekapur 2	KFN		Lait de chaux (hydroxyde de calcium) Attention dangereux

4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
----------------	-------	------------------------	------------------------

Des produits pas compris dans cette liste peuvent également être employés.

Agraro Eutertuch	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Agroclean hygiène du pis	Lindner	nettoyage du pis	laine de bois
AMS Sprüh Dipp Film	Homöopharm	soin des trayons après la traite	
Asj Solution Dip	Kater	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine Attention dangereux
Asj Solution Spray	Kater	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine Attention dangereux
Astri-IO	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Astri-UC	Ecolab	soin des trayons entre la traite	iode
BayWa Feuchtes Euterpapier	BayWa	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
BlueMax B-Clean	Qualimatic	nettoyage des pis avant la traite	
BlueMax D-Control	Qualimatic	soin des trayons après la traite	
cdDipp forte	CdVet	soin des trayons après la traite	
Dip-io 2500	Hypred	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode Attention dangereux
Dip-io 5000	Hypred	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
Euterpapier MS	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Eutranole	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	extrêmement inflammable, Attention dangereux
Fink - Io Dip 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode
Fink - Lactic Dip	Fink Tec	soin des trayons après la traite: 100 %	acide lactique corrosif
Fink - Lactic PreWash	Fink Tec	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	acide lactique corrosif
Fink-Io Spray 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode 0.3g/100g
Fink-Io Spray 50	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode
FlexiGard Spray	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	
Fluidhyseve	Symbiopôle	soin des trayons après la traite	essences naturelles de plantes
Halanol	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Hexi Dip Super	Qualimatic	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Hexi Foam	Qualimatic	la désinfection des trayons avant/après la traite	chlorhexidine
HM Vir Blue Biocide	Hypred	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
HM Vir Film	Hypred	désinfection des trayons après la traite	acide salicylique, iode Attention dangereux
HM Vir Gold	Hypred	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
HM Vir Spray	Hypred	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique
Hyma Jet II	CTH	désinfectant des trayons pré & post-traite	acide lactique Attention dangereux
Hypred Quick Spray	Hypred	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Hypred Wipes LSA	Hypred	désinfection des trayons avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Hypred Wipes NB	Hypred	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Io Shield	Ecolab	désinfections des trayons après la traite	iode
Io Shield	Multiforsa	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode
Io Shield Spray	Ecolab	désinfections les trayons après la traite	iode
Iodiguard	CTH	trempe désinfectant des trayons	iode
Iofom	CTH	trempe nettoyant et désinfectant des trayons	iode
IoKlar Multi	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Keno Pure	Hygline	nettoyage avant la traite	Attention dangereux
LactoMenthe	CdVet	soin des trayons après la traite	
Li1-io 5000	Hypred	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
Liq-io 2500	Hypred	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
LuxDip 50 B	Gea	désinfection des trayons après la traite: 100%	iode 5 % corrosif
LuxSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	autres corrosif
Mammo Clean D	Multiforsa	Nettoyage des trayons avant la traite	alcool, chlorhexidine
Mar Box	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	acide lactique
Mar Euterpapier LA	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	acide lactique
OxyFoam	Ecolab	nettoyage des trayons avant la traite	
Phiteos	CTH	trempe désinfectant des trayons	
PhytoShield Plus	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	
Pyguard	CTH	trempe désinfectant des trayons	

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Quaress barrier	Ecolab	protection des trayons entre les traites	iode
SalvoDip B	Gea	désinfection des trayons après la traite	corrosif
SalvoSpray	Gea	désinfection des trayons après la traite	corrosif
SalvoSpray AMS	Gea	désinfection des trayons après la traite	Attention dangereux
SensoDip 50 R	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine Attention dangereux
SensoSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine corrosif
Spraymadine C	Hypred	désinfection des trayons après la traite	acide lactique corrosif
Sprüh Dipp Film	Homöopharm	soin des trayons après la traite	
Sprüh Lacta Dipp	Homöopharm	soin des trayons après la traite: 100%	corrosif
Udder Comfort Lotion pour mamelle jaune SP	Multiforsa	soin des trayons après la traite	
VelouCid	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Zitziputzi	Amstutz	nettoyage des pis avant la traite	extrêmement inflammable

4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agatens R1	Hypred	nettoyage des surfaces et du matériel d'élevage	corrosif
Agr Vinitartre 160	Agrofirm	nettoyage du matériel vinicole	soude caustique corrosif
Agr viti boost 162	Agrofirm	application que en combinaison avec Agr vinitartre 160 ou Agr alitartre 161 ou d'autre produits alcalins	peroxyde d'hydrogène 100 % comburant, Attention dangereux, corrosif
Agrial	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant léger pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	citrate de sodium, soude caustique corrosif
Agrial Plus	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	citrate de sodium, soude caustique corrosif
Agracid	Ideal Chimic	nettoyant détartrant faible pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide citrique Attention dangereux
Agracid Plus	Ideal Chimic	nettoyant détartrant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide citrique, acide méthylsulfonique corrosif
Agripoly	Ideal Chimic	nettoyant universel	

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agrisept	Ideal Chimic	désinfectant pour les mains et les petites surfaces	extrêmement inflammable
Agrisept S	Ideal Chimic	désinfectant des surfaces en domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	alcool
Amphokal	Agro-Hygiene	nettoyage de conduites d'eau, abreuvoirs et containers	soude caustique corrosif
Bactosol	CTH	nettoyage du sol et des installations dans les étables	soude caustique corrosif
Defluvo nettoyant pour canalisations	Biogarten	nettoyeur de canalisations	
Deptil HDS	Hypred	désinfectant des surfaces en industries agro-alimentaires	Attention dangereux, extrêmement inflammable
Disinfectant solution	Hypred	désinfectant pour industrie agro-alimentaires, restauration collective, élevages, désinfection des mains	extrêmement inflammable, Attention dangereux
Hydral	Vitafirm	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, des tuyauteries etc.	soude caustique corrosif
Hypred clean	Hypred	Alcalin detergent professionnel à usage agricole	corrosif
In'oxy EB	Hypred	élevages, désinfection des circuits	acide formique, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique corrosif, Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Savon lubrifiant	Dextro	nettoyant universel	Savon mou
Stalldes 05	Halag	désinfectant pour la lutte contre les maladies	peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, acide acétique comburant, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Systemclean	Agro-Hygiene	nettoyage de conduites d'eau, abreuvoirs et containers	peroxyde d'hydrogène
Vitinet	Vitafirm	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, pasteurisations etc.	soude caustique corrosif

4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agro Quick	Schneider	nettoyant pour les pulvérisateurs	
Power Clean	Leu+Gygax	nettoyant pour les pulvérisateurs	

4-15-1 Produits de désinfection pour la production végétale

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Vinaigre	*div	désinfection des instruments de taille	
Peroxyde d'hydrogène	*div	désinfection des instruments de taille	

5. Produits antiparasitaires

Cette liste contient tous les produits contre les parasites autorisés par Bio Suisse.

Mouches des étables: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre les mouches dans les étables. Les produits tels que les attrape-mouches sans insecticides (bandes et ficelles en-glueées) et les appareils électriques sont en outre admis en agriculture biologique.

Ectoparasites: Contre les poux des volailles, seuls les produits répertoriés dans cette liste peuvent être utilisés. Pour la lutte contre les autres ectoparasites, les produits sans ordonnance mentionnés dans la liste doivent être employés de préférence. D'autres produits peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on à répandre sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires). Dans ce cas, les produits à action physique (p.ex. silicates amorphes) doivent être préférés aux acaricides synthétiques. En cas d'épizootie, il faut se conformer aux cahiers des charges des autorités.

Produits pour l'apiculture: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre la varroase et la fausse teigne; pour l'assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne, les substances pures ou les produits commerciaux cités ici sont à utiliser de préférence. Les remèdes contre la varroase (produits commerciaux) sont homologués par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, alors que les produits pour la lutte contre la fausse teigne sont homologués par la centrale de notifications des produits chimiques. Toutes les substances et les produits commerciaux inscrits ici sont recommandés par le Centre Suisse de Recherches Apicoles. Les recommandations d'utilisation doivent être respectées. Lors de contamination par la loque américaine ou européenne, les cahiers des charges techniques de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'Office Vétérinaire Fédéral font foi.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. En apiculture Demeter, la soude caustique n'est toutefois pas autorisée.

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

5 Produits antiparasitaires

5-1 Produits pour le traitement des locaux

5-1-1 Produits contre les mouches adultes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-1-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Amkik BX-1000	Amstutz	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
Bio-2000	Gisga	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
Bio-Spray Insecticide	Lactipar	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Bio-Phalanx Spray pour insectes	BioVet	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Fly-End Insecticide Nature	Agro-Hygiene	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
Fly-End Insecticide Nature EC	Agro-Hygiene	pyréthrines	extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
LineaCasa Spray Insecticide	Biogarten	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Lussolin 387 Bio-Insektizid	Hygline	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
Phalanx Spray Insecticide Bio	Lactipar	pyréthrines	prêt à l'emploi dans la maison dangereux pour le milieu aquatique

5-1-2 Produits contre les larves des mouches (asticots)

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-2-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Biocid Anti-Larves concentré	BioVet	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche Attention dangereux
Biocid Anti-Larves concentré	Gisga	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche Attention dangereux

5-1-2-4 Ennemis naturels

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
FlyLiq	Agroline Bioprotect	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
FlyVep	Agroline Bioprotect	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis, Spalangia cameroni	contre les asticots dans les litières profondes
Mouches Ophyra	BioVet	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles
Raptor	BioVet	Spalangia cameroni Muscidifurax raptor	contre les asticots dans les litières profondes
Guêpes parasitoïdes	BioVet	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis	contre les asticots dans les litières profondes

5-1-3 Produits contre les acariens des volailles et autres ectoparasites

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Contre les acariens des volailles, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés. Contre les autres parasites, d'autres produits peuvent être utilisés.			

5-1-3-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Fly-End Acaricide Nature EC	Agro-Hygiene	pyréthrine	extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
Pyresan	BioVet	pyréthrine	traitement des locaux comburant, Attention dangereux

5-1-3-2 Silicates

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Agromite Liquid	Halag	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites; emploi mouillé ou sec
Diacellite Nutri	Erem	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites
Ektosol fossil	Gisga	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
Fly-End acaricide F-46	Agro-Hygiene	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites; pour mélanger avec de l'eau
Gallo-Sec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi
Gallo-Sec	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
InsectoSec-Spray	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles et autres vermines rampantes extrêmement inflammable, Attention dangereux, gaz sous pression

5-1-3-3 Spinosad

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Elector	Elanco	spinosad	Pour la lutte contre les mouches, les acariens des volailles et autres insectes chez les bovins, les porcs et les volailles. dangereux pour le milieu aquatique

5-1-3-4 Ennemis naturels

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Androlis	BioVet	Androlaelaps casalis	contre les acariens des volailles

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Dutchy's Acariens Prédateurs	Agro-Hygiene	Hypoaspis miles	contre les acariens des volailles
Macrobis	BioVet	Macrocheles robustulus	contre les acariens des volailles
Taurus	BioVet	Cheyletus eruditus	contre les acariens des volailles

5-1-3-10 Autres produits

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Glypolsan	Bitrol	glycerine, huile alimentaire	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi; à employer après l'usage de Sapolsan
Sapolsan	Bitrol	huile de colza	contre les acariens des volailles; soluble dans l'eau; à employer avant l'usage de Glypolsan

5-1-4 Autres produits pour le traitement des locaux

5-1-4-2 Silicates

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
InsectoSec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles et contre les puces et les insectes rampants dans la maison

5-2 Produits pour le traitement des animaux

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

D'autres produits contre les ectoparasites peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on répandus sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires).

5-2-1 Produits contre les mouches sur le corps des animaux de rente

5-2-1-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Amkik PO-Bio	Amstutz	pyréthrines	dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la santé
Bio-Insect-Stop	BioVet	extraits de plantes, pyréthrines	Pour-on pour animaux de pâture dangereux pour le milieu aquatique
Fly-Ex	Multiforsa	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Insekt-Blocker Bio-Pour-on	Gisga	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Lussolin 351 Fly Stop	Hygline	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Phalanx Bio Insect-Stop pour animaux de pâturage	Lactipar	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique

5-2-2 Répulsifs contre les ectoparasites

5-2-2-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Bremex	BioVet	extraits de plantes	utilisation sur les chevaux Attention dangereux

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Porasol Konzentrat	BioVet	extraits de plantes	Application chez les vaches, veaux, porcs, moutons, chèvres, volailles Attention dangereux
Porasol-Spray	BioVet	extraits de plantes	Application chez les chevaux, ovins, caprins, volailles
Rütazil plus	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Rütazil plus concentré	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la santé

5-3 Produits pour l'apiculture

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre la varroase et la fausse teigne, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-3-1 Produits contre la varroase

5-3-1-1 Substances pures contre la varroase

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Selon les pratiques d'admission de swissmedic, aucune substance pure ne peut plus être utilisée contre la varroase. Prière d'utiliser à leur place les produits commerciaux mentionnés dans le chapitre 5-3-1-2.

5-3-1-2 Produits du commerce contre la varroase

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	BioVet	acide formique	corrosif
MAQS	BioVet	acide formique	produits contre la varroase
Oxovar 5.7% ad us. vet. solution	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles exemptes de couvain
Varroxal ad us. vet., Poudre	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles

5-3-2 Produits contre la fausse teigne

5-3-2-1 Substances pures contre la fausse teigne

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Acide formique	*div		corrosif
Acide acétique	*div		corrosif

5-3-3 Produits de désinfection pour l'apiculture

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne : Pour la désinfection, les produits commerciaux Aldekol Des aktiv (seulement loque européenne) et Halades 01, ainsi que le carbonate de sodium ou la soude caustique peuvent être utilisés.

Sur les exploitations Demeter, la soude caustique n'est pas autorisée.

6. Aliments fourragers

Cette liste contient tous les **aliments minéraux et autres aliments fourragers** ainsi que **les agents d'ensilage** autorisés par Bio Suisse. Seuls les produits figurant dans cette liste sont autorisés. Les aliments peuvent être utilisés seulement pour les espèces d'animaux indiquées. Les recommandations **détaillées d'utilisation et d'affouragement doivent être demandées aux fabricants**.

Certification obligatoire pour les aliments avec des additifs d'origine agricole: Dès le 1. 1. 2021, les aliments avec des additifs d'origine agricole peuvent être affourrés seulement s'ils sont certifiés bio. Tous les aliments fourragers n'ont pas pu être certifiés avant la date limite de rédaction. Toutefois, les certificats seront délivrés progressivement en début d'année, et les aliments fourragers seront ensuite publiés dans la recherche en ligne. Pour la recherche d'aliments fourragers conformes, la recherche en ligne (www.listedesintrants.ch) doit donc être consultée dans tous les cas, car le statut actuel sur la conformité y est visible. Étant donné que les aliments fourragers sont désormais également approuvés en cours d'année, nous vous recommandons ainsi de toujours vérifier dans la recherche en ligne.

Exploitations Demeter: Le chapitre sur les aliments fourragers a uniquement un caractère d'orientation; il faut suivre la directive Demeter (chapitre 6.4 et annexe 3).

Levures de bière: Les produits contenant des levures de bière ne peuvent être affouragés aux porcs et à la volaille que dans le cadre des 5 % d'aliments conventionnels.

Teneurs maximales: Les teneurs maximales et les recommandations de la liste des aliments fourragers de Bio Suisse/FiBL au sujet des quantités d'oligo-éléments et de vitamines par kg de ration **ne doivent pas être dépassées**, et cela en particulier lorsque différents aliments minéraux, aliments complémentaires ou d'autres aliments fourragers sont utilisés en même temps. Les détails se trouvent dans la liste des aliments fourragers de Bio Suisse/FiBL.

Agents d'ensilage: Les produits dans la catégorie 6-20-1 «Produits pour favoriser la fermentation» sont utilisables pour les fourrages faciles et difficiles à ensiler. Lorsque des produits à base de bactéries lactiques sont utilisés pour des fourrages difficiles à ensiler, leur efficacité n'est garantie que si ces fourrages contiennent suffisamment de sucres ou si on ajoute une quantité suffisante de substrat nutritif (sucre, dextrose, mélasse). Les produits dans la catégorie 6-20-2 «Produits contre les postfermentations et les moisissures» servent exclusivement à la prévention des postfermentations et des moisissures. Les produits dans la catégorie 6-20-3 «Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures» se prêtent pour les deux usages. Les agents d'ensilage peuvent seulement être utilisés si une fermentation conforme n'est pas possible à cause des conditions climatiques.

Les matières premières peuvent être utilisées pour autant qu'elles correspondent à la liste des aliments fourragers Bio Suisse/FiBL. Si elles sont commercialisées sous un autre nom, elles doivent être inscrites dans la présente liste des intrants.

Les aliments composés labellisés «Bourgeon Intrants» ne figurent pas dans cette liste.

Les **additifs** et les **prémélanges** autorisés pour les mélanges de fourrage bourgeon «Intrants» se trouvent sur <https://aliments-fourragers.fibl.org>, recherche en ligne de prémélanges et d'additifs. Des demandes d'admission de produits dans cette liste peuvent être faites à tout moment.

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (éléments):

Ca Calcium P Phosphore Mg Magnésium Se Sélénium

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (catégories animales):

Agn	Agneaux	JPou	Poussines, jeunes poules	Pois	Poissons
Bo	Bovins en général	LA	Lamas et alpagas	Pous	Poussins
BoEn	Bovins d'engraissement	Lap	Lapins	Pp	Poules pondeuses
Chè	Chèvres	Mou	Moutons	Ve	Veaux
Cv	Chevaux	PoEl	Porcs d'élevage	VLt	Vaches laitières
Gén	Génisses, bovins d'élevage	PoEn	Porcs d'engraissement	VMè	Vaches mères
Gib	Gibier	Por	Porcelets	Vol	Volailles d'engraissement / Poulets

6 Aliments fourragers et produits apparentés

6-3 Aliments minéraux

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Le sel alimentaire sans fluor ajouté est autorisé pour toutes les espèces animales. L'ajout d'iode sous forme de iodure de potassium ou iodate de calcium est autorisé (sauf pour les producteurs Demeter).			
Agro Weber	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	P: 17.6 %, Ca: 21.5 %, Mg: 6.9 %	mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait VLt
Agrofeed	Kulmin LE-ProVit OLB C342	P: 14 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 20 mg/kg	Gén, VLt
Anitech	3807.90 Terra Block	P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Anitech	3872.20 Viva 1:1:1 Granulé	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	3875.20 viva 2:1 Granulé	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
Anitech	3875.80 VIVA 2:1 Semoulette	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	4817.20 aliment minéral pour moutons	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg	Mou
Anitech	Anitech mélange à façon		
BioVet	BioVet Bronch	P: 0.2 %, Ca: 0.2 %, Mg: 0.3 %	Bo, Porc
Casa Verde	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 1.8 %	mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait VLt
Comptoir	Agri B 6-16-6	P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Comptoir	Alfabloc	Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Bloc bovins - bloc rouge	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B Bloc magnésien 10%	Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Rumibloc	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg	VLt, VMè
Comptoir	B Rummag	P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, VLt, VMè
Comptoir	B-Alfa 14/14/4 GR	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa 7/14/8 GR	P: 7 %, Ca: 17 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa Oligo-Vit GR	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 60 mg/kg	Mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique pour le soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; durée d'utilisation: deux semaines avant la fin de la gestation jusqu'à la confirmation de la gestation suivante. VLt, VMè
Comptoir	B-Alfa Tarie GR	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Comptoir	B-Alfa VAP GR	P: 5 %, Ca: 19 %, Mg: 5 %	Bo
Comptoir	Para'xion	Ca: 9 %, Mg: 0.8 %	Bo
Comptoir	Rumi'nat 8	P: 8 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 32 mg/kg	Chè, VLt, VMè

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Comptoir	Rumi'nat axion	P: 2 %, Ca: 17 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Comptoir	Rumi'nat mixte	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 3 %, Se: 22 mg/kg	Bo, Mou
Comptoir	Rumi'nat répuls	P: 3 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Fibol	fibol 2102 Würfel für Schafe	P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Fibol	fibol 2150 Würfel 2:1	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Gén, VLT, VMè
Grüninger	2360 Biona Schafmineral	P: 8 %, Ca: 13 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Mou
Grüninger	2366 Biona Mineral 110 P	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2371 Flurina Leckeimer melassiert	P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, VLT, VMè
Grüninger	2385 Bloc à lécher moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg	Mou
Grüninger	2392 Tetano	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2396 Biona Mineral 100 P Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Hedel	Vitabel Vibra'711 Animaux	P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %	tous
Herzog Mülimatt	Leckmasse Uni Natur	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Cv, Gén, Gib, Mou, VLT
Hohl	Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg	Chè, Mou
Hokovit	Hokovit - 159 Farine	P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4.1 %	VLT
Hokovit	Hokovit - 160 Farine	P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4 %	VLT
Homöopharm	Urkraft Horn & Haut B	P: 0.3 %, Ca: 0.8 %, Mg: 2 %	Bo, Chè, Mou
Kroni	Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg	Mou
Kroni	Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 857 Bloc à lécher tarissement	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg	VLT
Kroni	Kroni 300 Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 301 Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 302 Natura	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 303 Natura	P: 9 %, Ca: 5 %, Mg: 11.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 304 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 305 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 310 Natura	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 311 Natura	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Kroni	Kroni 312 Transit Natura	P: 13 %, Ca: 0.7 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg	VLT, VMè
Kroni	Kroni 313 Transit Natura	P: 7 %, Ca: 0.5 %, Mg: 14 %, Se: 50 mg/kg	VLT, VMè

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Kroni	Kroni 314 Sélénium Natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 11 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 315 Sélénium Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 316 Vacca Natura	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 320 Alpmi-neral Natura	P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 330 Mouton Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Kroni	Kroni 331 Mouton Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Kroni	Kroni 333 Kleinwieder- kauer Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg	Chè, Gib, LA
Kroni	Kroni 335 Pferdamin Natura	P: 4 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	Cv
Kroni	Kroni 350 Magnésium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 360 Saliva Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 19.5 %, Se: 40 mg/kg	VLt
Kroni	Kroni 362 Saliva Natura	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg	VLt
Kroni	Kroni 381 L-Phoscal Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 382 Knobli Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 383 Kleinwieder- kauer Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Chè, LA, Mou
Kroni	Kroni 384 Phosmag Natura	P: 6 %, Ca: 3.5 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 385 L-Magnésium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 386 Leckmasse Natura	P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 390 Stimultisan Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni 391 Stimultisan Natura	P: 0.65 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.25 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni 396 Stimultisan Magnésium Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus	P: 8 %, Ca: 4.8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	P: 6.7 %, Ca: 4.0 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus	P: 4.5 %, Ca: 9 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	KFAG mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Pierre à lécher Para-Ex	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Leckmasse Para-Ex mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Künzle KFAG	Pierre à lécher Classic	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Künzle KFAG	Pierre à lécher Classic sans Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Pierre à lécher Global	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Pierre à lécher Multiphos	P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Pierre à lécher pour veaux	P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg	Ve
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus	P: 13 %, Ca: 8 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus Pellets	P: 10 %, Ca: 6 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Natumin 20 Plus	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, LA
Künzle KFAG	NatuSel	Mg: 3 %	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Pecora 12 Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg	Chè, Mou
Künzle KFAG	Pickstop bac minéral	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
Landi Wiggen	G 9500 Mineral 2:1 natura	P: 8.7 %, Ca: 16 %, Mg: 4.8 %, Se: 25 mg/kg	VLt, VMè
Landor	Pierre à lécher	Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3010 Magvit Mineral	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VMè
Lehmann	6-3014 Universal Selen (Griess)	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 40 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3015 Universal Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3016 Phoscal Selen (Griess)	P: 12 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	P: 12 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3018 Phoscal Mineral Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3030 Calphobitin Mineral	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3090 Aliment minéral pour porcins	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg	PoEI, PoEn
Lehmann	6-3150 Bac à lécher calcium natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3160 Bac à lécher magnésium natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3170 Bac à lécher phosphore nature	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3180 Mineralblock	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg	VLt, VMè
Lehmann	Bloc à lécher de sel naturel sans iode ajouté		tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Lehmann	6-3250 Bloc de sel percé sans iode ajouté		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3290 Sel d'affouragement sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-3351 Lehmannsalz sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-5200 Pickstop Mineralbecken für Hühner	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
Lehmann	mélange à façon		tous
Meliofeed	2652 Physio Eco All 1:1	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Meliofeed	2653 Physio Eco Integral 2:1	P: 7 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Mou, VLt, VMè
Meliofeed	2654 Physio Eco Green 0.7:1	P: 13 %, Ca: 8.5 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Meliofeed	2655 Physio Flora TMR	P: 14 %, Ca: 11 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg	Bo, Chè
Meliofeed	2681 Physio Bloc Flora Fly	P: 3 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 25 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Meliofeed	2682 Physio Bloc Flora Green	P: 7.5 %, Ca: 4 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Meliofeed	2683 Physio Bloc Flora Integral	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
MetaFit	MetaFit 121	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt
MetaFit	MetaFit 126 Magnesium	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt
MetaFit	MetaFit 131	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt
MetaFit	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Mou
MetaFit	MetaFit 500 Leckmasse	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Cv, Gén, Mou, VLt
MetaFit	MetaFit Block	P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Cv, LA, Mou
MetaFit	MetaFit mélange à façon		tous
MetaFit	MetaFit W111	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Mühle Burgholz	357 Bloc minéral à lécher	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Mühle Burgholz	9150 P Aliment minéral granulé 0,8:1	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Mühle Burgholz	9152 P Aliment minéral granulé 2:1	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Multiforsa	Boli-Tri Natura		Aliment diététique pour réduire le risque de la fièvre du lait; juste avant ou après le vêlage; mentionner dans le journal des traitements VLt
Multiforsa	Mélange à façon Multi-Min		tous
Multiforsa	Multiforsa 3 Natura	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 10 mg/kg	Ve

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Multiforsa	Multiplex Natura	Oxyde de magnésium, Levures vivantes	ne pas distribuer aux vaches tarées BoEn, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 30 Transit	P: 12 %, Mg: 12 %, Se: 44 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 31	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 32	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus Cavallo Pellets	P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg	Cv
Multiforsa	Natura-Plus Ovina	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg	Mou
Multiforsa	Pastura-Min 21	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Multiforsa	Pastura-Min 22	P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 7 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Niederhäuser	NH 7133 Phos-Forte	P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Mou, VLt
Niederhäuser	NH 7143 Tetano	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 11 %, Se: 49.6 mg/kg	Chè, Mou, VLt
Niederhäuser	NH 717 Magnum-Cubes	P: 4.6 %, Ca: 9.3 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt
Niederhäuser	NH 718 Phosphore-Cubes	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt
Niederhäuser	NH 912 Kombi-Kalk	P: 0.9 %, Ca: 26 %	Vol
NutriForm	Leckmasse 1:1 verte	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
NutriForm	Leckmasse Hern-All Force verte	P: 4.0 %, Ca: 14.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 10 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
NutriForm	Mineral-Gnadh Liver verte	P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	VLt
NutriForm	NutriForm Schafmin verte	P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gib, Mou
Perret	Litho'perf	Ca: 34 %, Mg: 2.4 %	tous
Plocher	Bloc minéral à lécher magnésium typ Plocher T	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Roth	Roth's Mineral spezial 8	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg	Bo
Roth	Roth's spezial Rind & Schaf	P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Mou
Rytz	8731 Calpho-Biotine natura Iso-vitmin Compact	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8732 Universal Mineral semoule	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8733 Universal 2:1 Compact	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8735 Magvit 2.5:1 Compact	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8736 Calphomag Natura Mineral semoule	P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8737 Calphomag 0.8:1 Compact	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8738 Seau à lécher Natura	P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Rytz	8740 KNZ Fécondité-Sele-Iode	Se: 25 mg/kg	Bo
Rytz	8747 Dairybloc	P: 7 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Rytz	Rytz mélange à façon		tous
Salinen	Sel d'affouragement séché 3481 & 3482		tous
Salinen	Agrisal Bloc de sel de mer 5 kg 3907		tous
Salinen	Agrisal Bloc à lécher minéralisé 3904	Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Agrosal Bloc à lécher avec iode 3906		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Bloc de sel à lécher 3901		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154		tous
Salinen	KNZ Basic 100 Magnum bloc à lécher 3040		tous
Salinen	Bloc de sel gemme 3021		Gib
Salinen	sel'pur bloc à lécher		tous
Sauter	Leckwanne Trocken	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/l	Bo
Schaumann	AssCo-Vital Top	Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %	BoEn, VLt
Schaumann	Detamin Mineral Lick Plus	P: 2.5 %, Ca: 8 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg	VLt
Schaumann	Kalvicin Pro	P: 10 %, Ca: 10.5 %, Mg: 5 %, Se: 10 mg/kg	Ve
Schaumann	Rindamin G	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Schaumann	Rindamin LE	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50	VLt
Schreiber	DS520	P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS530	P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS551	P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS579 Michel	P: 8.3 %, Ca: 21.8 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg	Chè, Mou
Schreiber	DS-LS24	P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Swissgenetics	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 1.8 %	mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait VLt
Timac Agro	Calseacaprin	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 2 %, Se: 5 mg/kg	Chè
Timac Agro	Calseaphos 9P	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Cv, Gén, VLt, VMè
TJM	Mineralstoff 12 Mg Extra 25%	P: 0.2 %, Ca: 0.07 %, Mg: 25 %	VLt
UFA	Cake-Bloc Natur Herbaplus	P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
UFA	Pierre à lécher Himalaya		tous
UFA	Hypona Minevita-Natur, Pferde, gewürfelt	P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg	Cv
UFA	Minex 980 Natur Aliment minéral 1:1	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
UFA	Picnic Harmonie	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
UFA	UFA 1125 RTM Natur, Aliment minéral vaches laitières, équilibré	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg	VLt
UFA	UFA 292 Natur, Aliment minéral pour bovines d'élevage granulé	P: 7.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg	Gén
UFA	UFA 293 Natur, Aliment minéral riche en phosphore granulé	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Chè, VLt, VMè
UFA	UFA 295 Natur, Aliment minéral équilibré granulé	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Chè, VLt, VMè
UFA	UFA 390 Natur, Aliment minéral pour porcs	P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg	Porc
UFA	UFA 988 Natur Herbaplus, Aliment minéral pour moutons	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Mou
UFA	UFA 989 Natur Extra, concentré de vitamines et d'oligoéléments	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 9 %, Se: 35 mg/kg	Gén, PoEl, Ve, VLt
UFA	UFA 994 Natur, Aliment minéral riche en magnésium	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg	VLt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 12 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 20 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA mélange à façon		tous
UFA	UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 25 mg/kg	Chè, Cv, Gib, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment minéral granulé pour bovins	P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %	Période d'util. limitée à deux mois (dès début lactation). BoEn, VLt
Unipoint	Klinofeed Farmer	P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %	BoEn, Chè, Mou, Ve, VLt, VMè
Vital	Naco 9230-G 2:1 Selen natura	P: 8.5 %, Ca: 16.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 27 mg/kg	VLt, VMè
Vital	OF-25 natura Aliment minéral pour porcelets	P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg	Por
Vital	OF-35 natura Aliment minéral pour porc	P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg	PoEn
Vital	OF-45 natura Aliment minéral pour truies	P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg	PoEl
Vital	Qualifeed 820 Pellets natura	P: 11.5 %, Ca: 9.2 %, Mg: 5.0 %, Se: 35 mg/kg	VLt, VMè

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura	P: 7.7 %, Ca: 15.5 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	SHL 100 Salz- Spur-Mineral	Se: 50 mg/kg	VLt
Vital	SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung	Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Vital	Vital mélange à façon		tous
Wipro	Wirovit 1B	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg	VLt
Wytor	Glenor KR+	P: 0.1 %, Ca: 20 %, Mg: 1.7 %	tous
Wytor	Glenor KR+ Se Zn	P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %, Se: 20 mg/kg	tous
Zehentmayer	Sanolan L nature	Se: 50 mg/kg	aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; mentionner dans le journal des traitements Chè, Mou
Zehentmayer	Sanolan R nature	Se: 50 mg/kg	aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; mentionner dans le journal des traitements VLt
Zehentmayer	Zehentmayer mélange à façon		tous

6-10 Autres aliments fourragers

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Cette liste contient des aliments complémentaires, des aliments simples, des additifs et d'autres produits vendus sous un nom commercial.			
LEVURES DE BIÈRE: Ces produits ne peuvent être affouragés aux porcs et à la volaille que dans le cadre des 5% d'aliments conventionnels.			
DEMETER: Aucune vitamine synthétique n'est autorisée, sauf sur prescription vétérinaire. Les fourrages extrudés sont interdits.			
Agrokorn	Arbocel	Lignocellulose	Bo, Porc, Ve, Vol
Agrokorn	CCN Futterkalk STM (utilisation comme aliment)	Carbonate de calcium	tous
Agrokorn	Vitacel	Cellulose en poudre	Porc, Ve, Vol
Anitech	5178.10 B TECH HC		Vol
Anitech	Clario 5	Poudres et extraits de plantes	PoEI
Anitech	Prophorce Classic NC		Vol
APD	APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	Charbon végétal	Bo, Cv, Porc, Vol
BEP+	Biolex actif	poudre de quartz	tous
BioVet	Dermafree	Arômes	Vol
Calcium Fert	Chaux fourragère	Carbonate de calcium	tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
CdVet	Turbo Bronchial	Arômes	Bo, Cv, Porc
CdVet	TurboBronchial B-P	Arômes, Herbes, plantes, légumineuses pressées/séchées	Porc, Ve
CdVet	TurboBronchial Liquid	Arômes, Huiles végétales	Bo, Cv, Porc, Vol
Cellbio	Silvafeed ByPro	Poudres et extraits de plantes	tous
Cellbio	Silvafeed Nutri P	Poudres et extraits de plantes	tous
Dixa	Dixa Kräutervital gemahlen BIO	Herbes aromatiques	tous
EM Schweiz	Fourrage carboné	Charbon végétal	Bo, Cv, Por, Ve, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ petits animaux	Herbes aromatiques	Lap
EM Schweiz	EM-activ+ animaux de rente	Herbes aromatiques	Bo, Chè, Mou, Porc, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ chevaux	Herbes aromatiques	Cv
Fishdoc	Ergosan	Dérivé d'algues	Pois
Gisga	Poudre contre la diarrhée	Ecorces de chêne	tous
Hokovit	Immuguard PPA	Levure de bière	dans la part de fourrage conventionnel Pois, Porc, Vol
Hokovit	Natura Antistress Typ A	Vitamines	utilisation durant 20 jours Pois
Homöopharm	AnimalMed Kräuter	Feuilles d'ortie, fenugrec, écorce de chêne, racine de tormentille et thym moulu	Bo
Homöopharm	Bronch-Arom B flüssig	Arômes	Bo, Porc
Homöopharm	Bronch-Arom B Pulver	Arômes	Bo, Porc
Homöopharm	FrubaMix	Herbes aromatiques	tous
Homöopharm	HerbaMix 1	Poudres et extraits de plantes	VLt, VMè
Homöopharm	Lakta-Stopp	Herbes aromatiques	Chè, Mou, VLt, VMè
Homöopharm	PlazentaMix	Herbes aromatiques	tous
Kroni	Crystalyx Organyx Plus	Mélasse bio, oligo-éléments	BoEn, Chè, Gén, Mou, Ve, VLt
Kroni	Kroni 324 Cryptosol Natura	Arômes	jeunes bêtes BoEn, Chè, Gén, Mou, Ve
Kroni	Kroni 345 Laktoblocker Natura	Arômes	Chè, Mou, VLt
Kroni	Kroni 348 Calcium Boli Natura	P: 16 %, Ca: 24 %, Mg: 2 %	VLt
Kroni	Kroni 371 Parakur Natura	Son de blé, Arômes	Bo, Chè, Cv, Gib, LA, Mou
Kroni	Kroni 374 Energovit Natura	Extrait de malt	VLt
Kroni	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	Extrait de malt	VLt
Kroni	Pickblock Natural	Seigle, Carbonate de calcium	Vol
Künzle KFAG	Herbalin	Herbes aromatiques, Écorce de chêne, Vitamines	Agn, Bo, Chè, LA, Mou, PoEI, Por

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Künzle KFAG	Optilac Natura	Dextrose, Minéraux, Vitamines, Oligoéléments	Agn, LA, PoEI, Por, Pous, Pp, Ve, Vol
Künzle KFAG	Seleno Star Natura	Oligoéléments, Vitamines	mentionner dans le journal des traitements; jeunes animaux: util. dans les premières 24 h après la prise de colostrum, év. une seconde fois après 2 sem. Chè, LA, Mou, Por, Ve
Künzle KFAG	Stomavit	Herbes aromatiques, Vitamines, Oligoéléments	Bo, Chè, LA, Mou, PoEI, Por, Pp
Künzle KFAG	ZellZahlSchutz Natura flüssig	Huiles végétales, Herbes aromatiques	Chè, Mou, VLT
Lehmann	CarboFit	Charbon végétal	Por, Ve, Vol
Lehmann	Zefit	Vitamine C	mentionner dans le journal des traitements; util. pendant les périodes de forte chaleur Vol
LGC	Epatral CHB	Herbes aromatiques	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLT, VMè
LGC	Taritral CHB	Herbes aromatiques	Chè, VLT, VMè
Life Circle	Herb-All Calm green	Herbes aromatiques	tous
Life Circle	Herb-All Cocc-X green	Herbes aromatiques	tous
Life Circle	Herb-All Force green	Herbes aromatiques	tous
Life Circle	Herb-All Gut green	Herbes aromatiques	tous
Life Circle	Herb-All Liver green	Herbes aromatiques	tous
Life Circle	Herb-All Para-X green	Herbes aromatiques	tous
Living Power	Klimafarmer Futterkohle	Charbon	tous
Meliofeed	Hepaclean 8089	Poudres et extraits de plantes	Bo, Chè, Cv, Mou
Meliofeed	Paraclean 8085	Arômes	Bo, Chè, Mou
Multiforsa	Megacell Natura	Vitamines, oligo-éléments	Chè, Cv, Gén, Mou, Ve, VLT
Naveta	BioAktiv Professional Salis Geflügel	Chloride de sodium	Vol
Naveta	BioAktiv Professional Salis Kalb	Chloride de sodium	Ve
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Rind	Carbonate de calcium	Bo
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	Carbonate de calcium	Porc
Naveta	Clostat HC SP green dry	Stabilisateur de flore intestinale	Por, Vol
Niederhäuser	NH 210 fermFeed	Mélange fourrager fermenté avec du charbon végétal	Bo, Cv, Porc, Vol
Niederhäuser	NH 701 fermHerb	Extraits de plantes fermentés	Bo, Porc, Vol
Niederhäuser	NH 710 carboFerm	Extraits de plantes fermentés, Charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc, Vol
Nungesser	Chaux fourragère	Chaux	tous
Nungesser	Jeluvet	Lignocellulose	Porc, Vol

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
NutriForm	NaturLYX CH	Mélasses, minéraux, Oligo-éléments	Bo, Chè, Mou
NutriForm	Ökuh-Lacsan	Micro-organismes	Ve
Penergetic	penergetic-t	Poudre de roches	tous
Perret	Carbovet P	Charbon végétal	tous
Perret	ZéLitho	Lithotamne et Mäerl, 1g568 Clinoptilolite	Bo
Plantosan	Biplantol Plus (aliment fourrager)	Poudres et extraits de plantes	Bo, Chè, Mou
Plantosan	Biplantol Plus SG (aliment fourrager)	Poudres et extraits de plantes	Cv, Porc, Vol
Plocher	Plocher spécialvolaille cc	Dolomie	Vol
Plocher	Plocher porcs cc	Dolomie	PoEI, PoEn
Plocher	Plocher animaux cc	Carbonate de calcium	Bo
Plocher	Plocher vitalanimaux cc	Dolomie	Gén, Porc, Pp, Ve, VLT, Vol
Reichling	Basna-Futterkohle	Charbon	tous
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Huhn	Charbon végétal	Vol
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Schwein Kalb	Charbon végétal	Porc, Ve
Reichmuth	Carbonatur Kleintiere	Charbon végétal	Chè, Lap, Mou
Reichmuth	Carbonatur Rind/Pferd	Charbon végétal	Bo, Cv
Reichmuth	Feed EBC Futterkohle	Charbon végétal	Chè, Cv, Lap, Mou, Porc, Ve, VLT, VMè
Reichmuth	Futterkalk	Carbonate de calcium	tous
Reichmuth	Futterkohlen	Charbon	tous
Reichmuth	Naturalit Steinmehl	Roches de Diabas	Porc, VLT, VMè, Vol
Rytz	Levufit	Levure de bière	dans la part de fourrage conventionnel Porc, Vol
Timab Magnésium	pHix-up	Oxyde de magnésium	VLT
Trinova	Bactocell Drink	Micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Bactocell Farm	Micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Novacarbon	Charbon végétal	Cv, Porc, VLT, Vol
Trinova	Vitacidorg	Acides organiques	Vol
UFA	UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	Herbes aromatiques, Vitamines, Oligoéléments	JPou, Pp
UFA	UFA Antifex Natur	Micro-organismes	Pp, Vol
Ufamed	Enolyt Natura	Sirop de glucose, Bicarbonate de sodium	poulains; aliment diététique; électrolyte Agn, Por, Ve
Ufamed	Vitamin C rein	Vitamine C	mentionner dans le journal des traitements; utilisation max. 4-5 jours dans les périodes de stress ou de forte chaleur Vol

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Verora	Schweizer Futterkohle	Charbon végétal	tous
Vital	Dermafree	arômes	Vol
Vital	Jonovit verde	Bicarbonate de sodium, Maltodextrine	Caprins, Poulains Agn, Por, Ve
Vital	Multivitamin WL Natura	Vitamines	aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; util. durant 2-3 jours; mentionner dans le journal des traitements Vol
Vital	Sucre de fer	Oligoéléments, Micro-organismes, Vitamines	Por
Vital	Vit. E / Selen EV natura	Vitamine E, Selenite de sodium	Porc, VLT, VMè, Vol
Vital	Vital LB-50 natura	Micro-organismes	Por, Ve
Vital	Vitamin C WL natura	Vitamine C	mentionner dans le journal des traitements; utilisation pendant les jours de forte chaleur Vol
Vuxxx	Bi-Pill	Bicarbonate de sodium	mentionner dans le journal des traitements; diarrhée des veaux Ve
Vuxxx	P-Pill	Monophosphate de sodium	mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait VLT
Vuxxx	Propeller		VLT
Zehentmayer	Sanospirol	Arômes	Ve
Zehentmayer	Sanovital Cellgard	Lignocellulose, Vitamines, Sélénium	aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; pour une période limitée au vêlage; mentionner dans le journal des traitements; PoEI, VLT

6-15 Produits spéciaux pour la production animale

6-15-1 Produits pour la promotion de l'activité des animaux

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Agromed AT	PigTorf	Tourbe	comme litière pour occuper les porcelets Porc
Granovit	Terre à fouiller pour porcelets	Tourbe	Por
Naveta	Terrapig green	Tourbe, Oligoéléments	Por

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Niederhäuser	948 TorfPig mit effektiven Mikroorganismen	Tourbe	comme litière pour occuper les porcelets Por
UFA	Terrapig green	Tourbe, Oligoéléments	comme litière pour occuper les porcelets Por
Zehentmayer	Sanofor	Tourbe	tous

6-20 Agents d'ensilage

6-20-1 Produits pour favoriser la fermentation lactique et empêcher les fermentations indésirables

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Landi / fenaco	Ecosyl 50 Eko	Bactéries lactiques	liquide
Leu+Gygax	Kofasil Lac	Bactéries lactiques	

6-20-2 Produits contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
EM Schweiz	EM1 pour animaux	Micro-organismes	pour la fabrication d'agents d'ensilage
EM Schweiz	Silo-Fit	Divers micro-organismes	liquide. Pour silo de maïs et d'herbe. Ne pas utiliser sur des ensilages < 30 % de matière sèche.
Niederhäuser	NH 708 Urosil	Bactéries, levures, champignons, extraits d'herbes	liquide

6-20-3 Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Kroni	Kroni 905 Bactosil Forte	Bactéries lactiques	
Kroni	SiloSolve FC EKO	Bactéries lactiques	
Leu+Gygax	Kofasil S	Bactéries lactiques	
Naveta	Navi-Sil Combi	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Alfa	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Fit G	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Speed M	Bactéries lactiques	
Trinova	Lalsil Combo HC O	Bactéries lactiques	
Trinova	Magniva Platinum 2 org	Bactéries lactiques	

Index des produits

2360 Biona Schafmineral	112	AB Flor 13N	9	Alginin Vital Norg 9	20
2366 Biona Mineral 110 P	112	Aceto Fix	80	Alginin Vital NPK 4-2-6	20
2371 Flurina Leckeimer melassiert	112	Acide acétique	107	Alginin Vital NPK 6-2-2	20
2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	112	Acide citrique	97	Algo + Tonic B	20
2385 Bloc à lécher moutons	112	Acide formique	96, 107	Algo Tonic	31
2392 Tetano	112	Acide peracétique	96	Algophos	11
2396 Biona Mineral 100 P Würfel	112	Acidia	95	Algovital Plus	33
2652 Physio Eco All 1:1	115	Actidry	98	Algu'Humus	31
2653 Physio Eco Integral 2:1	115	Actigrains N	37	AlliumMag	28
2654 Physio Eco Green 0.7:1	115	Actigrains P	37	Alpenflor Anzuchterde	54
2655 Physio Flora TMR	115	Active NS	39	Alpenflor Kräutererde	51
2681 Physio Bloc Flora Fly	115	Agatens R1	101	Amalgerol Essence	20
2682 Physio Bloc Flora Green	115	Agr Alitartre 161	96	Amblyseius californicus	86
2683 Physio Bloc Flora Integral	115	Agr Vinitartre 160	101	Amblyseius cucumeris	87
357 Bloc minéral à lécher	115	Agr viti boost 162	101	Amblyseius degenerans	87
3807.90 Terra Block	111	Agraro Eutertuch	99	Amblyseius swirskii	87
3872.20 Viva 1:1:1 Granulé	111	Agree WP	78	Amendement Calco Magnésien	
3875.20 viva 2:1 Granulé	111	Agri B 6-16-6	111	Agromer	23
3875.80 VIVA 2:1 Semoulette	111	Agrial	101	Amino Complète	21
3folium soufre lisier	26	Agrial Plus	101	Amino N9	9
4817.20 aliment minéral pour		Agricid	101	AminoBasic	21
moutons	111	Agricid Plus	101	AminoCa	27
5178.10 B Tech HC	119	AgriDry	97	AminoFe	28
6-3010 Magvit Mineral	114	Agriomeo Coleoptera	36	Aminofert Vinasse	21
6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	114	Agriomeo Compact	36	AminoMg	28
6-3014 Universal Selen (Griess)	114	Agriomeo Diptera	36	AminoPlus	21
6-3015 Universal Mineral	114	Agriomeo Fungi	36	Aminosol	9
6-3016 Phoscal Selen (Griess)	114	Agriomeo Hemiptera	36	Amkik BX-1000	104
6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	114	Agriomeo Lepidoptera	36	Amkik PO-Bio	106
6-3018 Phoscal Mineral Würfel	114	Agriomeo nématodes	36	Amphokal	102
6-3030 Calphobitin Mineral	114	Agriomeo Thripidae	36	AMS Sprüh Dipp Film	99
6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	114	Agripoly	101	Amstutz Oeko	95
6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	114	Agrisal Bloc à lécher minéralisé		Amylo-X	67
6-3090 Aliment minéral pour		3904	117	Andis Bio N 13 %, streu	9
porcins	114	Agrisal Bloc de sel de mer 5 kg		Andis Bio N 9 % Amino	21
6-3150 Bac à lécher calcium natura	114	3907	117	Andis Bio N12% avec 5% S	9
6-3160 Bac à lécher magnésium		Agrisept	102	Andis Bio NPK 9-1-4, streu	13
natura	114	Agrisept S	102	Androlis	105
6-3170 Bac à lécher phosphore		Agro Quick	102	Angibio 6	13
nature	114	Agro StreuFix	98	AnimalMed Kräuter	120
6-3180 Mineralblock	114	Agroclean hygiène du pis	99	AnisoControl	84
6-3250 Bloc de sel percé sans iode		Agrocomplet K 7-9-10	12	Anitech mélange à façon	111
ajouté	115	Agrocrops-Bio N10	9	Anti-fourmis arrosage Gesal	70
6-3290 Sel d'affouragement sans		Agro-Kalk	23	Anti-fourmis granulés	70
iode ajouté	115	Agromite Liquid	105	Antisciarides Bio Garden	76
6-3351 Lehmannsalz sans iode		Agroplum N13	9	APD charbon végétal	31
ajouté	115	Agroptim Algo-Spe	20	APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	119
6-5200 Pickstop Mineralbecken für		Agrosal Bloc à lécher avec iode		Aphelinus abdominalis	89
Hühner	115	3906	117	Aphidend	88
8731 Calpho-Biotine natura		Agrosol	23	Aphidius colemani	89
Iso-vitmin Compact	116	Agrosol liquid	31	Aphidius ervi	89
8732 Universal Mineral semoule	116	Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO3 + 4 MgO	13	Aphidoletes aphidimyza	88
8733 Universal 2:1 Compact	116	Agrostart 9-6-0	13	Aphilin	89
8735 Magvit 2.5:1 Compact	116	Agrozote 13-0-0	9	Ahipar	89
8736 Calphomag Natura Mineral		Airone	64	Aphiscout	92
semoule	116	Alcamin Natura 06 Plus	113	Apisoda	97
8737 Calphomag 0.8:1 Compact	116	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	113	Aquabac XT	76
8738 Seau à lécher Natura	116	Alcamin Natura 20 Plus	113	Arbocel	119
8740 KNZ Fécondité-Sele-Iode	117	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	113	Argile expansée	57
8747 Dairybloc	117	Alcool (éthanol)	96	Argile expansée concassée	57
9150 P Aliment minéral granulé		Aldekol Des aktiv	97	Argile expansée drainage	57
0,8:1	115	Alfabloc	111	Argi-Sem	44
9152 P Aliment minéral granulé		Algan	33	Armicarb	66
2:1	115	Algicin	33	Arvento (autrefois Arvense)	62
948 TorfPig mit EM	124	Algicin OS	34	Asj Solution Dip	99

Asj Solution Spray	99	Bio AP	96	Biohop Engrais pour gazon	13
AssCo-Vital Top	117	Bio Champost Fine Funghi	42	Biohop Engrais pour gazon	
Astri-IO	99	Bio Compolit	97	automne	13
Astri-UC	99	Bio Enne	9	Biohop Engrais pour gazon	
Atout Vert Inox	95	Bio Garden Delfin contre la pyrale		printemps	13
Atout Vert Salle de Traite	95	du buis commun	77	Biohop Engrais pour gazon semis	13
Attracap	79	Bio Garden nématodes contre les		Biohop engrais pour Rhododendron	14
Aubyose	97	courtilières et les vers gris	85	Biohop Fungicarb	66
Audienz	76	Bio Garden nématodes contre		Biohop Fungicarb Pronto	66
Auralis	62	l'otiorrhynque	85	Biohop Fungicur	61
Avengelus Granulés	37	Bio Garden Stop-champignons	61	Biohop Heliosoufre	65
Avengelus Suspension	37	Bio Grond 30	53	Biohop Maltomite	73
Azet Engrais pour jardinières		Bio Güllekohle	39	Biohop Nemagal	85
surélevées	21	Bio Herb Mix CH	51	Biohop Nemaschnak	85
Azo Ten	9	Bio Peat reduced Bedding Plants	51	Biohop Orion	76
Azobac	37	Bio Peat reduced Herbs	52	Biohop Raclures de corne	9
Azocor 105	9	Bio Pot 70	51	Biohop Rasen Topdress	55
Azofix	13	Bio Potgrond	53	Biohop Rosen + Blumendünger	14
Azomix	9	Bio SF	95	Biohop Sprayoil	74
Azoplum	9	Bio SP	95	Biohop Terra Vital	31
Azoten	9	Bio Start 30	54	Biohumine	31
Azotovit	37	Bio substrat de baies à base de culture		Bioilsa 11	9
B Bloc bovins - bloc rouge	111	de champignons lignivores	42	Bio-Insect-Stop	106
B Bloc magnésien 10%	111	Bio Substrat pour herbes		Biolex actif	119
B Rumibloc	111	aromatiques	52	Bio-Lit	30
B Rummag	111	Bio Substrat pour pots	52	Bio-Phalanx Spray pour insectes	104
Bactériolite Concentré	39	Bio Traysubstrat	54	Biopost 5-3-7+3MgO	14
Bactériosol Booster 10	31	Bio-2000	104	Biopost 6-0-8+7MgO	14
Bactériosol Concentré UAB	13	Bioacid	95	Biopost 6-2-2	14
Bactiva	37	BioAct WG	79	Biopost Ag 200	34
Bactiva 5x	31	BioActiv professionnel fruits	28	Biopost Liquide 2,5-0-7,5	21
Bactocell Drink	122	BioActiv professionnel légumes	28	Biopost Mini-Compact 5-3-8+2	14
Bactocell Farm	122	BioAktiv Professional Salis Geflügel	121	Biopost Mini-Compact 7-3-5+2	14
BactoFil Professional 1	37	BioAktiv Professional Salis Kalb	121	Biopost N13-0-0	9
BactoFil Professional 2	37	BioAktiv Professional Tierfutter		Biopost N14	21
Bactolive Plus	37	Rind	121	Bioresan R.A.	34
Bactosol	102	BioAktiv Professional Tierfutter		Biorga azote liquide	21
B-Alfa 14/14/4 GR	111	Schwein	121	Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	69
B-Alfa 7/14/8 GR	111	BioAktiv Professional Vino	28	Biorga Contra Cuivre	63
B-Alfa Oligo-Vit GR	111	BioAktiv professionnel compost	39	Biorga Contra Cuivre Duo	64
B-Alfa Tarie GR	111	BioAktiv professionnel lisier	39	Biorga Contra Fourmis-Stop	83
B-Alfa VAP GR	111	BioAktiv professionnel plantes	28	Biorga Contra Insecticide concentré	70
Bande de glu antichenilles		Biochar Heho Bio	33	Biorga Contra Neem	68
défoliantes	81	Biocid Anti-Larves concentré	104	Biorga Contra nématodes contre les	
Bande gluante contre les chenilles	81	Biofalgue	33	otyrorhynques	85
BasilProtect	92	Biofence	13	Biorga Contra Pyrale du buis-stop	77
Basna-Futterkohle	122	Biofence FL	21	Biorga Contra Sciarides	76
Baxoda	67	Biofimum Schwefel 22	26	Biorga Contra Soufre	65
BayWa Feuchtes Euterpapier	99	Biofitac PF 1	37	Biorga Contra Spray contre	
BB Start	31	Biofort Bore	27	maladies	66
Beupro	78, 79	Biofort Calcium	27	Biorga Contra Spray contre	
Beauveria-Schweizer	79	Biofort Fer	28	ravageurs	69
Becherfalle	80	Biofort Mg	28	Biorga Contra Winteröl	74
Bed Cide	98	Biofusan	34	Biorga Cuma	9
Bedcide	98	Biogarten Activateur de compost	39	Biorga Duro	9
Begreen F	34	Biogarten engrais ferreux	28	Biorga Engrais azoté pellets	9
Belflor Terreau agrumes	47	Biohop Audienz	76	Biorga Engrais pour baies et fruits	14
Belflor Terreau gazon	55	Biohop Cuproxat	64	Biorga Engrais pour jardinières	
Belflor Terreau plantes aromatiques	47	Biohop Delexx	79	surélevées	14
Belflor Terreau semis	45	Biohop Delfin	77	Biorga Fumier composté	14
Bentonite	30	Biohop Delmon	69	Biorga Jardin d'ornement	14
BerryProtect	92	Biohop Delmon Pronto	69	Biorga NK-liquide	21
Betabio Active	21	Biohop Delmonal	74	Biorga NPK liquide	21
Betalgine PCH	34	Biohop Delneem	68	Biorga Plumos	9
Bicarbonate de sodium	67	Biohop Deltrin	70	Biorga Poudre de corne	9
Bière	80	Biohop Deltrum	70	Biorga Poudre de roche cristalline	30
Bihutherm, paille hachée	31	Biohop Divina	37	Biorga Quick Engrais azoté granulé	9
Bio AF	96	Biohop engrais gazon TopGran	13	Biorga Raclures de corne	9

Biorga Roses avec Terraperl	14	Bouillie bordelaise S	63	CCN Futterkalk STM	
Biorga Terravital	43	Bracotop	84	(utilisation comme litière)	97
Biorga végétal	14	Braxol	72	cdDipp forte	99
Biorga Vianos	11	Brecalsan	98	Celos	65
Biorga Vino	14	Bremex	106	Cerall	83
Biorganic Activateur de sol	14	Brennesseljauche	74	Cérès	38
Biorganic Potasse-magnésienne	12	BRF (bois raméal fragmenté)	43	Cf bio StyriaFert N+	9
Biorganic Semis	14	Brinocal	23	Cf bio StyriaFert NK Pellets	15
Biortilia	74	Brinotato	22	Cf bio StyriaFert NPK	15
Bioslug nématodes anti-limaces	86	Bronch-Arom B flüssig	120	Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	15
Biosol	9	Bronch-Arom B Pulver	120	Champ Flow	62
Bio-Spray Insecticide	104	Buffer Protect NT	84	ChampFood Eco HT	56
BioTaurus Amour végétal	38	Cake-Bloc Natur Herbaplus	117	ChampFood Eco HT Plus	56
BioTaurus Bonheur au jardin	38	Calcaires magnésien	24	Champi-Hum, installation Full-	
BioTaurus Jardin d'herbes		Calci B Mix	23	Reuenthal	42
aromatiques	38	Calci Tonic Perle	23	Champi-Hum, installation Herisau	42
BioTaurus Jardin d'herbes		Calcimer T400 granulé	26	Charbon végétale	33
aromatiques	38	Calcimer T400 poudre	26	Chaux "Naturkalk"	24
BioTaurus Miracle d'agrumes	38	Calcitop Bolus Verde	111, 117	Chaux à vaporisé	25
BioTaurus Miracle de roses	38	Calcium Soufré	26	Chaux agricole	24
BioTaurus Oasis sur le balcon	37	Calcium soufré Bio	26	Chaux d'Aarberg	26
BioTaurus Plaisir de la		Calciumchlorid 384	27	Chaux de craie ultra fin	25
Cueillette	37, 38	Calcophos 9 %	11	Chaux fourragère	119, 121
BioTaurus Richesse du compost	39	Californilin	87	Chaux humide	24
BioTaurus songe d'orchidees	40	Calseacaprin	117	Chaux Kiwe-Ca «déshydratée»	26
Bioter Carbon	31	Calseaphos 9P	117	Chaux Kiwe-Ca «liquide»	26
Bioter Univer	14	Cap 80 Duo 10	24	CheckMate CM-XL	81
Bioter Vigor	14	Capex 2	78	CheckMate Puffer CM	81
BioTrissol Engrais orchidées	21	Capito Accélérateur de compost		CheckMate Puffer LB/EA	81
BioTrissol Kräuterdünger	21	Bio	40	Chlorcal-220	27
BioVet Bronch	111	Capito Armicarb Pilzfrei Spray	66	Chlorure de sodium	67
Biox-M	83	Capito Bio Insektizid Konzentrat	70	Choco d'Or	43
Bi-Pill	123	Capito Bio Schachtelhalmschmelze	34	Chrysopa	89
Biplantol Buxus	36	Capito Bio-Enduit cicatrisant	82	Chrysoperla	89
Biplantol Contra X2	36	Capito Engrais pour jardin bio	15	CID-2000	97
Biplantol Kompost	36	Capito Engrais spécial bio	15	Clario 5	119
Biplantol Mag	28	Capito huile d'hiver	74	Clostat HC SP green dry	121
Biplantol Plus	36	Capito insecticide pour plantes	69	Clybio	38
Biplantol Plus (aliment fourrager)	122	Capito Paillis d'écorce	43	Coccinelles Adalia	88
Biplantol Plus SG	36	Capito Plaquettes de bois	43	Cockspeed Bio N	9
Biplantol Plus SG		Capito Terreau semis sans tourbe	45	Coco-Fasern	57
(aliment fourrager)	122	Capito-Begreen	34	Coco-Mix	57
Biplantol Rose	36	Carapax	61	Coco-Peat	57
Biplantol SOS	36	Carbo-Eco B	27	CoCo-Ter	57
Biplantol Terra	31	Carbo-Eco Fe	28	Codacide	84
Biplantol Vital	37	Carbo-Eco Mg	28	ColeoStop	86
Biplantol Vital Plus	37	CarboFit	121	Combi Protec	84
Bittersalz (Epsom Top)	28	Carbonate de calcium 80/10	24	Compo Bio 50% plus léger terreau	
Blinker	75	Carbonate de sodium (carbonate de		universel	47
Bloc à lécher de sel naturel sans iode		soude)	97	Compo Bio Terreau pour potagers	
ajouté	114	Carbonatur	31	surélevés et légumes	47
Bloc de sel à lécher 3901	117	Carbonatur Futterkohle gemahlen		Compo Bio Terreau pour tomates,	
Bloc de sel gemme 3021	117	Huhn	122	légumes et plantes aromatique	47
Bloc minéral à lécher magnésium		Carbonatur Futterkohle gemahlen		Compo bio Terreau universel	47
typ Plocher T	116	Schwein Kalb	122	Compo Lac Balsam	82
Blossom Protect	67	Carbonatur Kleintiere	122	Compo Terreau pour potagers	
BlueMax B-Clean	99	Carbonatur Rind/Pferd	122	surélevés et légumes	47
BlueMax D-Control	99	CarboPlant	31	Compolit/Tradilit	40
Boden-Fit	40	Carbovet P	122	Compost	32
Boli-Tri Natura	115	CarboVit	31	Compost de jardin Bio-Line	32
Bonsilage Alfa	124	Carbyc	67	Compost d'écorses 0-20 mm	33
Bonsilage Fit G	124	Carponem	85	Compost d'écorses bio	57
Bonsilage Speed M	124	Carpovirusine Evo 2	78	Compostin Natura	40
Borax	27	Carte TMA	81	Concentré d'extrait de prêle	35
Bordeaux S	63	Casibac CP	40	Concentré d'extrait d'ortie	34
Botector	67	Casibac CP10	38	Condit 5	15
Bouillie Bordelaise	63	CCN Futterkalk STM (utilisation		Contans WG	67, 68
Bouillie bordelaise LG	63	comme aliment)	119		

Coop Oecoplan		Desical	98	Engrais Biogarten pour géranium et plantes de balcon	21
Activateur de compost	40	Detamin Mineral Lick Plus	117	Engrais Biogarten pour plantes d'appartement	21
Adalan anti-limaces	79	Diacellite Nutri	105	Engrais Biogarten pour rosiers	13
Anti-fourmis	76	Diacellite Nutri Granulés	31	liquide	21
Anti-limaces	79	Diacellite Nutri Poudre	34	Engrais Biogarten pour tomates	21
Bâtonnets fertilisants	15	Diamin Be	22	Engrais des tomates BioTrissol	21
Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes	87	DiaminBasic	9	Engrais floral BioTrissol	21
Biocontrol auxiliaires contre les larves de l'otiorrhynque	85	Diglyphus isaea	90	Engrais laine de mouton	57
Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides	86	Dipel DF	77	Engrais Marol	17
Biocontrol auxiliaires contre les limaces	86	Dip-io 2500	99	Engrais pour cultures liquide	21
Biocontrol auxiliaires contre les pucerons	88	Dip-io 5000	99	Engrais pour fruits et baies liquide	21
Biocontrol Delfin contre la pyrale du buis commun	77	Disinfectant solution	102	Engrais pour plantes de balcon et herbes aromatiques	15
Biocontrol Fongicide	61	Dixa Kräutervital gemahlen BIO	120	Enolyt Natura	122
Biocontrol Gobe-Fourmis	76	Dolokorn	24	En-Strip	90
Biocontrol Insecticide	69	Dolomie	24	En-Strip	90
Biocontrol Neem Insecticide	68	Dolomie granulée 9%	24	Entomite	87
Biocontrol pastilles anti-moustiques	76	Dolomite 11% Mg	24	Entomite-M	87
Biocontrol poudre répulsive anti-fourmis	83	Dolophos 15	11	Entonem	86
Biocontrol Stop ravageurs	74	Dolophos 26	11	Enzymix	40
Biocontrol traitement contre les vers de pommes et de poires	78	Dolosul	24	Epatral CHB	121
Engrais complet	15	Drosal Pro	80	Epsol Top	28
Engrais liquide	22	Drosalure	80	EQ-Bedding	97
Engrais pour gazon	15	DS 60 special (utilisation comme enduit pour troncs)	82	Ercal	90
Matériel de couverture	43	DS 60 spezial	99	Eretmoceris eremicus	90
Succédané de tourbe	48	DS520	117	Ergosan	120
Terreau pour herbes aromatiques, tomates et légumes	48	DS530	117	Ervipar	89
Terreau pour plantes à fleurs et pour balcon	48	DS551	117	Essences vég. naturelles	96
Terreau pour plantes en pots	48	DS579 Michel	117	Esta Kieserit gran.	28
Coquilles de fèves de cacao	43	DS-LS24	117	Esta Kieserit gran.	29
Coralite KR+	25	Duolif	22	Euterpapier MS	99
Cryptobug	88	DuoProtect	43	Eutranole	99
Cryptolaemus montrouzieri	88, 89	Dutchy's Acariens Prédateurs	106	Eutrofit	22
Crystalyx Organyx Plus	120	Eau, vapeur d'eau	96	Eutrofit RP	22
Cuivre 50 S	64	Eco-Extra	15	EVA-Tricho pour le stockage	84
Cuprofix 35	63	Ecorce de pin	43	Ever 10 Pulgran	15
Cuprofix fluid	63	Écorces de couverture	43	Ever 7 Pulgran	15
Cuprofix 35	63	Écorces de mélèze	43	Extrait	62
Cuprofix Liquid	62	Écorces de pin décoratives	43	Extrait de prêle	35
Cuproxat liquide LG	64	Écorces de pin maritime	43	Extrait de saule	62
Cuprum Flow	62	Ecosyl 50 Eko	124	Extrait végétale fermenté	34
Curatio	66	EdaBiom+ nourriture pour microbes	40	F.-E. Topferde torrfrei (Bio)	45
Curenox 50 WG	63	Eifelgold	30	Farine de cuire pelletisé	10
D 10 Detergent	96	Einstreukalk	98	Farine de plumes	10
D-50	97	Ektosol fossil	105	Feed EBC Futterkohle	122
Dacnusa sibirica	89, 90	Elector	105	Feinstreu	98
DCM Eco-Mix 4	15	Elixir	61	Feltiella acarisuga	88
DCM Öko-Mix 2	15	Elosal Supra	65	Feltiella acarisuga	88
Décoration minérale	56	EM poudre céramique	31	Fence N	34
Defluvo nettoyant pour canalisations	102	EM solution mère	38	Fenicur	61
Dekamix	98	EM1	38	Ferramol anti-limaces	80
Delfin	77	EM1 pour animaux	124	Ferramol Anti-limaces compact	80
Deposan	68	EM-activ+ animaux de rente	120	Ferteos II Belux	12
Deptil HDS	102	EM-activ+ chevaux	120	Ferteos V	31
Deptil PA 5	97	EM-activ+ petits animaux	120	Fertileader azur	27
Dermafree	119, 123	Em-x Keramikpulver super cera-c	40	fibol 2102 Würfel für Schafe	112
Derrex	79	Encarsia formosa	90	fibol 2150 Würfel 2:1	112
		Endo Drip	38	Fibres de bois	57
		Endo Top	38	Fink - lo Dip 30	99
		Endospor Dry Mix	38	Fink - Lactic Dip	99
		Engrais Arbres	13	Fink - Lactic PreWash	99
		Engrais Biogarten pour fleurs et légumes	13	Fink-lo Spray 30	99
		Engrais Biogarten pour fruits et baies	13	Fitoclin	34
		Engrais Biogarten pour gazon	13	Fiwo engrais bio longue durée pour balcons et terrasses	15

Fiwo engrais bio longue durée pour le jardin familial	15	FytoSave	62	Glenactin 290 B	25
Fiwo engrais bio longue durée pour le jardin gourmand	15	FZB 24 liquide	68	Glenor KR+	40, 119
Fiwo engrais bio longue durée pour rosiers	16	G 9500 Mineral 2:1 natura	114	Glenor KR+ Se Zn	119
Fiwo plant NK	16	Galanem	85	Glume de riz	57
Fiwo plant NPK	16	Gallo-Sec	105	Glypolsan	106
Fiwo plant PUR	10	Gardenspeed Bio	16	Go Bio1	53
FlexiGard Spray	99	Gartenaktiv KR+	40	Go Bio4	54
Florabella Terreau horticoles Bio	52	Gea Bio-PTE CH	53	Goemar Bio	34
Floradur Block Bio CH	53	Geistlich Humotin, pelletiert	16	Grami Top sans tourbe	55
Floradur Block Bio HF	53	Geistlich N12	10	GranMet GR	79
Floradur Pot Bio	52	Geistlich S special (autrefois: Biorga S Special)	16	Granubor Natur	27
Floradur Pot Container	52	Genol Plant	72	Granukul	24
Floradur Pot Herbs Bio	52	Geolife Ampelos	34	Granulés pour lande steppique	56
Floraself Nature Terreau plantation	48	Geolife Anthos	34	Granulés pour plantes	50
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques	48	Geolife Banbaki	34	Granulit KR+	25
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques et semis	45	Geolife Carpos	34	Granuphos	11
Floraself Nature Terreau pour légumes et tomates	48	Geolife Empsico	34	Green Bio Container (autrefois: BL Bio T 50 Terreau bio pour pots)	52
Floraself Nature terreau pour petits fruits	45	Geolife Fylo	34	Green Bio Pikier (autrefois: BL Bio EF veg, Bio substrat pour repiquage)	52
Floraself Nature Terreau pour potagers surélevés	48	Geolife Idor	32	Green Bio Presstopf (autrefois: Bio T CRH 50 Substrat bio pour pots)	53
Floraself Nature Terreau pour semis	45	Geolife Istos	35	Green Bio Topf (autrefois: BL Bio PT veg, Bio substrat pour mottes pressées)	54
Floraself Nature terreau universel	50	Geolife Kipos	35	Green Bio Topf torrfrei (autrefois: BL Bio T Öko sans tourbe veg)	46
Flowbrix	63	Geolife Petrosynth	32	Greenfertill	11
Fluidhyseve	99	Geolife Sporos	35	Greenstim / Lalstim Osmo	10
Fluidosoufre	65	Geolife Thermokipio	35	GSZ Organic	16
Fly-End acaricide F-46	105	Geotak	32	Guêpes parasitoïdes	105
Fly-End Acaricide Nature EC	105	Geoplus Eco	96	Guide de compostage, concentré	39
Fly-End Insecticide Nature	104	Gesal Anti-acariens	72	Güllealk	40
Fly-End Insecticide Nature EC	104	Gesal Anti-maladies pour fruits et légumes	66	Güllenalk microfein	40
Fly-Ex	106	Gesal Appât fourmis	76	Güleschwefel+	40
FlyLiq	104	Gesal Bio Engrais agrumes	22	Gypse naturel	26
FlyVep	105	Gesal Bio Engrais pour fruits et légumes	22	HabroControl	84
Folio BB feuilles	34	Gesal Engrais pour feuilles et conifères longue durée avec laine de mouton	16	Halacid P	95
Folio BB Multical	34	Gesal Engrais rosiers longue durée avec laine de mouton	16	Halacid S	95
Folio BB sol	37	Gesal Engrais universel longue durée avec laine de mouton	16	Halades 01	97
Folwin (comme engrais)	16	Gesal Fongicide cuivre	63	Halanol	99
Folwin / LalStim Fit (comme appât)	84	Gesal Fongicide pour tomates	64	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	111
Fongibacter	38	Gesal Fumier de cheval	16	Hasolit Kombi granulé	25
Foralg Advance	34	Gesal insecticide Naturelle	71	Hasolit Kombi plus	25
Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	107	Gesal Insecticide naturel	71	Hasolit-B Pulver	98
Fosfix	38	Gesal insecticide plantes aromatiques, fruits et légumes	69	Hasorgan MC liquide	40
Fourrage carboné	120	Gesal insecticide pour rosiers et plantes d'ornement Majestik	73	Hasorgan Profi	34
FP 12-1-1	16	Gesal Insecticide pulvérisation	71	Hauert Biorga Améliorateur de sol avec charbon végétale	32
FresaProtect	92	Gesal öko balance Engrais pour jardin	16	Hauert Biorga Bio-Power engrais 6-2-2	22
FrubaMix	120	Gesal öko balance Engrais universel	22	Hauert Biorga Biorganic Total	16
Fructose	73	Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	77	Hauert Biorga chaux avec algues marines	24
Fruitspeed B	27	Gesal Stop cochenilles	72	Hauert Biorga Composter	40
Fruitspeed bio-baies	16	Gesal Stop nuisibles pour plantes d'appartement	72	Hauert Biorga engrais gazons	17
Fruitspeed bio-myrtille	16	Gesal Stop sciarides	76	Hauert Biorga engrais liquide	22
Fruitspeed Fe	28	GF 30	51	Hauert Biorga engrais pour jardins	17
Fruitspeed Mn	29	GF 50	52	Hauert Biorga engrais pour plantes aromatiques	17
Fulltack	44	GF 50 special	52	Hauert Biorga Organos	17
Fumier de poule granulé	19	GF Bio-PTE CH	53	Hauert Biorga Poudre de corne	10
Fumier de poule pelletisé	17	GF Zero	48	Hauert Biorga Terraperl	17
Funguran Flow	62	GF Zero PP	45	Hauert Biorga Tomates	22
Futterkalk	122	Ghekko	66	Hauert Biorganic Engrais pour gazon	17
Futterkohlen	122				
Fylloton	22				

Hauert Biorganic N-Star	10	Humus nutritif	32	Kompoststarter 550	40
Hauert Biorganic Reno	10	Humus pour pelouse Bio-Line	56	Kopros P	40
Hauert Greentime Organic	17	Hydral	102	Kopros B	40
Hauert Kalin	12	Hydrochloride de chitosane	61	Kopros C	40
Hauert Kiesérite	29	Hydroxide de calcium	66	Kopros F	40
Hauert molybdate de sodium	29	Hyma Jet II	100	Kopros H	41
Hauert Potasse magnésienne	12	Hypoaspis	87	Kopros S	41
Hauert Solubor DF	27	Hypona Minevita-Natur, Pferde, gewürfelt	118	Korf-no-Tourbe	57
Hauert Soufre	26	Hypracid	95	Kroni 300 Natura	112
Hauert Sulfate de fer	28	Hypracid one	95	Kroni 301 Natura	112
Hauert Sulfate de magnésium	29	Hypred clean	102	Kroni 302 Natura	112
Hauert Sulfate de manganèse	29	Hypred Quick Spray	100	Kroni 303 Natura	112
Hauert sulfate de zinc	29	Hypred Wipes LSA	100	Kroni 304 Natura	112
HB-101	22	Hypred Wipes NB	100	Kroni 305 Natura	112
HCSD Herbi'Chanvre Semi-Direct	43	Immuguard PPA	120	Kroni 310 Natura	112
HDV-PfD N-Progress P	32	In'oxy EB	102	Kroni 311 Natura	112
HDV-PfD N-Progress S	32	Insect-Ex	69	Kroni 312 Transit Natura	112
HDV-PfD Terra Cavallo P	32	InsectoSec	106	Kroni 313 Transit Natura	112
HDV-PfD Terra Cavallo S	32	InsectoSec-Spray	105	Kroni 314 Sélénium Natura	112
Hélès	38	Insekt-Blocker Bio-Pour-on	106	Kroni 315 Sélénium Natura	113
Helicovex	78	Intact plus	37	Kroni 316 Vacca Natura	113
Heliosol	84	Io Shield	100	Kroni 320 Alpmineral Natura	113
Heliosoufre S	65	Io Shield Spray	100	Kroni 324 Cryptosol Natura	120
Hepaclean 8089	121	Iodiguard	100	Kroni 330 Mouton Natura	113
Herbagreen classic	24	Iofom	100	Kroni 331 Mouton Natura	113
Herbagreen Z20	24	IoKlar Multi	100	Kroni 333 Kleinwiederkäuer Natura	113
Herbagreen Z20-L	24	Isocarb Mg	24	Kroni 335 Pferdamin Natura	113
Herbaguano	17	Isomate CLR Max	81	Kroni 345 Laktoblocker Natura	120
Herbaland K	24	Isomate P	81	Kroni 348 Calcium Boli Natura	120
Herbaland Z	30	Isomate-C Plus	81	Kroni 350 Magnésium Natura	113
Herbalin	120	Isomate-C/OFM	81	Kroni 360 Saliva Natura	113
Herb-All Calm green	121	Isomate-CLR OFM	82	Kroni 362 Saliva Natura	113
Herb-All Cocc-X green	121	Isomate-CTT	82	Kroni 371 Parakur Natura	120
Herb-All Force green	121	Isomate-OFM Rosso	82	Kroni 374 Energovit Natura	120
Herb-All Gut green	121	Isonet L Plus	82	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	120
Herb-All Liver green	121	Isonet-E	82	Kroni 381 L-Phoscal Natura	113
Herb-All Para-X green	121	Isonet-L	82	Kroni 382 Knobli Natura	113
HerbaMix 1	120	Isonet-LE	82	Kroni 383 Kleinwiederkäuer Natura	113
Herbi'Chanvre Culture HC400	43	Isonet-Z	82	Kroni 384 Phosmag Natura	113
Herbi'Chanvre plant long HC750	43	Isotonic B	22	Kroni 385 L-Magnésium Natura	113
Herbifert 5 S	17	J3C Boust+	35	Kroni 386 Leckmasse Natura	113
Hexi Dip Super	99	J3C Form+	35	Kroni 390 Stimultisan Natura	113
Hexi Foam	100	Jardin gourmand	49	Kroni 391 Stimultisan Natura	113
Hi Stick Soy	44	Jardin Royal Terreau pour plantation	48	Kroni 396 Stimultisan Magnésium Natura	113
HM Vir Blue Biocide	100	Jeluvet	121	Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	112
HM Vir Film	100	Jonovit verde	123	Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	112
HM Vir Gold	100	Kalisan	66	Kroni 857 Bloc à lécher tarissement	112
HM Vir Spray	100	KaliSop gran.	12	Kroni 901 Hygosan	98
Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	112	Kalvicin Pro	117	Kroni 905 Bactosil Forte	124
Hokovit - 159 Farine	112	Kalzeryna	24	Kroni mélange à façon	113
Hokovit - 160 Farine	112	Kanne	35	Kübelpflanzenerde	51
Huile blanche Omya	75	Keno Pure	100	Kulmin LE-ProVit OLB C342	111
Huile blanche S	75	KFAG mélange à façon	113	Kumulus WG	65
Huile de tournesol	62	Kieserit	29	La biologique	48
Huile d'oignon	74	Klimafarmer Futterkohle	121	La Solution Automne	37
Humag.plus	32	Klinofeed Farmer	118	La solution Champignon 1	37
Humate de bore	27	Klinofeed N-sorb	98	La Solution Été	37
Humifert	24	Klinospray	35	La Solution Fleurs coupées	37
Humigène Bioalgue	22	K-Lit asséchant pour litière	98	La Solution Hiver	37
Humigène Biovin	17	KNZ Basic 100 Magnum bloc à lécher 3040	117	La Solution Métabolisme	37
Humigène Biovin	17	Kocide 2000	63	La Solution Printemps	37
Humigène Compost	40	Kocide Opti	63	La solution Restriction	37
Humigène LCI	40	Kofasil Lac	124	La Solution stress froideur & lésions	37
Humixa-B Biologica	35	Kofasil S	124		
Humixa-N Normale	35	Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	24		
Humixa-P Polivalente	35				
Humixa-R Radicale	35				
Humus de vers de terre	33				
Humus d'écorces biologique	31				

Labifol Califaster	27	LuxDip 50 B	100	Migros Bio Garden	
Labin Eco-K	22	LuxSpray 50	100	Poudre de roche	30
Labinor N10	10	Maag Dipel	77	Raclures de corne	10
LactoMenthe	100	Maag Neem; Neem Maag	68	Vermiculite 6L	57
Lait de chaux (hydroxyde de calcium)	97	Maag Stopp cochenilles Spray (autrefois Sanoplant Gold Spray contre les ravageurs)	71	Anti-fourmis	83
Lakta-Stopp	120	Macrobis	106	Appât anti-mouche	76
Lalfilm Pro	98	Macrolophus	91	Bande gluante contre les chenilles	81
Lalsil Combo HC O	124	Macrolophus caliginosus	91	Bâtonnets d'engrais	18
Lalstim Fit	35	Madex 2	78	Compost du jardin	32
Lalstim Osmo	10	Madex 4	78	Engrais complet	18
Lalstim Osmo	10	Madex Top	78	Engrais jardin	18
LalVigne Aroma	17	Madex Twin	78	Engrais pour arbustes baccifères	18
LalVigne Mature	17	Magnesia-Kainit	12	Engrais pour buis et bambou	18
Landor Chaux humide Mg	24	Magnésie potassique	12	Engrais pour fleurs et plantes ornementales	18
Landor N-Bio 12%	10	Magniva Platinum 2 org	124	Engrais pour gazons	18
Landor Schwefel	41	Majestik	73	Engrais pour légumes	18
Landor Vita	17	Maltaflor Bio spezial	17	Engrais pour rhododendrons et conifères	18
LarioControl	84	Mammo Clean D	100	Engrais pour rosiers	18
Larvanem	85	Maneltra Bor Plus	27	Engrais spécial pour arbres, arbustes, et haies ornementales	18
Lava	57	MAQS	107	Granulés anti-limaces	80
Le Substrat semis bio	54	Mar Box	100	Piège anti-fourmis	76
Le substrat semis bio	54	Mar Euterpapier LA	100	Piège collant anti-mouche	80
Lebosol HeptaFer	28	MareLana	17	Piège contre mites alimentaires	81
Lebosol HeptaManganèse	29	Mastic de greffage Gaschell	82	Piège pour mouches des fruits	81
Lebosol HeptaZinc	30	Mastic de greffage Gaschell	82	Spray anti-fourmis	71
Lebosol-bore	27	Mator	32	Spray anti-nuisibles	71
Lebosol-calcium	27	Meerkalk	24	Spray anti-nuisibles orchidées	71
Lebosol-magnésium 400 SC	29	Meerkalk S+	26	Spray antiparasites rosiers	71
Lebosol-manganèse 500 SC	29	Megacell Natura	121	Spray anti-pucerons	69
Lebosol-molybdène	29	Meginem Pro	85	Spray contre les maladies fongiques	66
Lebosol-Schwefel 800 SC	26	Meginem Pro	85	Terreau à semis et pour fines herbes	49
Lebosol-zinc 700 SC	30	mélange à façon	115	Terreau pour balcons et géraniums	49
Lécithines	61	Mélange à façon Multi-Min	115	Terreau pour cactées	50
Leckmasse 1:1 verte	116	Melocont GR	79	Terreau pour légumes	49
Leckmasse Hern-All Force verte	116	MetaFit 121	115	Terreau pour orchidées	50
Leckmasse Para-Ex mit Cu	113	MetaFit 126 Magnesium	115	Terreau pour plantes en pots méditerranées	49
Leckmasse Uni Natur	112	MetaFit 131	115	Terreau universel	49
Leckwanne Trocken	117	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	115	Mikro P12	11
Leptomastidea abnormis	91	MetaFit 500 Leckmasse	115	Milk-Klene A Bio	96
Leptomastix dactylopii	91	MetaFit Block	115	Milk-Klene AD F OC (1361)	96
Levufit	122	MetaFit mélange à façon	115	Mineral-Gnadh Liver verte	116
Li1-io 5000	100	MetaFit W111	115	Mineralstoff 12 Mg Extra 25%	117
Liegeboxeneinstreu	98	Metaphycus helvolus	91	Minex 980 Natur Aliment minéral 1:1	118
Liegeboxenkalk	98	Metapro	79	Minusa	90
Lignocel Combi Plus	98	Metapro	79	Mirical	91
Lignostrat - Bio T 30	51	Metarhizium-Schweizer	79	Mirical-N	91
Lignostrat - Bio T 50	53	MH Tonic	22	Mister C (autrefois Isomate CM Mister)	82
Linabox	98	Micro Activ	24	Misto 12	74
LineaCasa Spray Insecticide	104	Micro Dünger	22	MK 5	35
LiqHumus 18	32	Microbactor	41	Molnasa lactosérum en poudre pour vaporiser	35
Liq-io 2500	100	Microbor	27	Monterra 13	10
Litho KR+	25	Microcarbonat	24	Mouches Ophyra	105
Litho KR+ Eukalyptus	41	Microorganisme efficace activé (EM activé)	38	Mulch d'écorces	43
Litho'perf	116	Microterys flavus	91	Mulchmaterial	43
Litho-Physalg 18 + 5 MgO	11	Microthiol Spécial Disperss	65	Multiforsa 3 Natura	115
Lithosoil	98	Microtop	32	Multikraft Roots	32
Litière plus	98	Miglyphus	90	Multiplex Natura	116
Litière pour chevaux	98	Miglyphus	90		
Lombritionus	32	Migros Bio Garden			
LongProtect	44	Chaux, granulée	24		
Lontan billes	83	Engrais pour potager et herbes aromatiques	22		
Lotiq	69	Engrais universel organo-minéral	22		
Loxiran Piège anti-fourmis	76	Ferment à compost	41		
Loxiran-S-Agent contre fourmis	83	Perlite 6L	57		
Lufix	85				
Lussolin 351 Fly Stop	106				
Lussolin 387 Bio-Insektizid	104				

Multivitamin WL Natura	123	Nitragin Gold	44	Orgazot Medio	10
Myc800	38	NM Nutri-Folia	35	Orgazot Micro	10
Mycor Pro ST 5000 e	38	NM Nutri-zome	32	Orgazot Micro Micro	10
Mycosan-S	65	Novacarbon	122	Orius laevigatus	91
Mycosin	66	Novodor 3 FC	77	Orius majusculus	91
Mycostop Spray	67	Novoterre Royal Bio	55	OrnaProtect	92
Mykoaktiv-bio	18	NSR 3	95	Ortical	74
Myr Calcium	22	Nutricorn	10	Orticanna Bloom	35
Myr Fer	28	NutriForm Schafmin verte	116	Orticanna Grow	35
Myr Magnesium	29	Oecoplan		Ortiga	74
Myr Manganèse	29	Compo Sana terreau universel	49	Ortilia	35
Myr Potassium	12	Compost de jardin	32	Ortimia	35
Myradix	38	Engrais pour plantes en bac surélevé 1.5 kg	18	Oscorna activateur du sol	33
Naco 9230-G 2:1 Selen natura	118	Gesal Cônes d'engrais universel	18	Oscorna Animalin engrais de jardin compacté	19
Natriumbentonit	32	Gesal Engrais pour fruits et légumes	22	Oscorna raclures de corne	10
Natumin 06 Plus	114	Pièges englués	81	Oscorna Rasaflor engrais gazon granulé	19
Natumin 06 Plus Pellets	114	Plaquettes de bois	43	Osmipro 500	92
Natumin 20 Plus	114	Pour semis	45	Oxovar 5.7% ad us. vet. solution	107
Natura Antistress Typ A	120	Terreau léger	49	Oxychlorure de cuivre	64
Natural	70	Terreau pour cactées	50	Oxycuivre 35	64
Natural green	25	Terreau pour fleurs et légumes	49	Oxycuivre 35 WG	64
Naturalis-L	79	Terreau pour gazon	55	OxyFoam	100
Naturalit	30	Terreau pour herbes	49	P 15	11
Naturalit Steinmehl	122	Terreau pour légumes	49	P 5	11
Natura-Plus 30 Transit	116	Terreau pour orchidées	50	Paillis de roseaux	43
Natura-Plus 31	116	Terreau pour plantes méditerranéennes	50	Paillis d'écorces 0-40mm	43
Natura-Plus 32	116	Terreau universel	49	Paraclean 8085	121
Natura-Plus Cavallo Pellets	116	Terreau végétal pour balcon	49	Parafol	74
Natura-Plus Ovina	116	OF-25 natura Aliment minéral pour porcelets	118	Para'xion	111
NatureHumin purin	41	OF-35 natura Aliment minéral pour porc	118	Parexan N	71
NatureHumin sol	32	OF-45 natura Aliment minéral pour truies	118	Pastura-Min 21	116
Natur-Humin Einstreu	98	Öko-Mix 1	18	Pastura-Min 22	116
Naturinsektizid Gesal Naturale	71	Öko-Mix 3	18	Patentkali	12
NaturLYX CH	122	Ökoron 12	95	Patuphos	11
NatuSel	114	Ökoron 13	95	Pecora 12 Natura	114
Navi-Sil Combi	124	Ökoron A	96	Peinture pour tronc	83
NeemAzal-T/S	69	Ökuh-Lacsan	122	Pellet 105 Nord	10
Nekafor 15	24, 98	Oleate 20	70	Pellets de consoude	34
Nekapur 2	99	Oléoc	74	Pellets de prêle	36
Nemagreen	85	Omya Calciprill	25	Pellets d'ortie	34
Nemaplus	86	Omya Magprill	25	Penergetic b bentonite	30
Nemapom	86	OmyaPro Calcium	25	Penergetic b bio mélasse	23
Nemastar	86	Optibox	90	Penergetic b grandes cultures	33
Nematop	85	Opticarbonat	25	Penergetic b mélasse	23
Nematop Cool	86	Opticarbonat humide	25	Penergetic b quartz	30
Nematop stop-otyorrhynques	86	Optifer flüssig 6%	28	Penergetic b WW	33
Netzschwefel Stulln	65	Optifer liquide 6%	28	Penergetic g	41
Neudosan AF nouveau	70	Optiflor 55/35	25	Penergetic g mélasse	41
Neudosan Fruits et légumes sans parasites	70	Optiflor 80/10	25	Penergetic k bentonite	33
Neudosan nouveau	70	Optilac Natura	121	Penergetic k mélasse	33
Neutra B+	25	Optisol K+	18	Penergetic p bentonite	33
NH 210 fermFeed	121	Optisol Universel	19	Penergetic p bio mélasse	23
NH 701 fermHerb	121	Optisphère	90	Penergetic p culture maraîchère	33
NH 708 Urosil	124	Orga B Mix	19	Penergetic p fruits	30
NH 710 carboFerm	121	Orga Pro Automne	19	Penergetic p grandes cultures	33
NH 7133 Phos-Forte	116	Orga Pro Bio	19	Penergetic p mélasse	35
NH 7143 Tetano	116	Orga Sol Tonic	19	Penergetic p quartz	30
NH 717 Magnum-Cubes	116	Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	23	Penergetic p vigne	30
NH 718 Phosphore-Cubes	116	Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	23	pennergetic-t	122
NH 777 Sol-Bokashi	38	Organic Plant Feed 11-0-5	10	Perfetto	76
NH 778 Sol-Bokashi Pellets	38	Organic Plant Feed 4-2-8	23	Perfo Grif	95
NH 912 Kombi-Kalk	116	Orgapin	46	Perlhumus	33
NH Buchsbaumpflege	38			Perligran Classic / Extra (Perlit)	57
NH EM O Pflanzenpflege	38			Perlite	57
NH EM O Plus Pflanzenpflege	38			Permanent Fruchtfliedgenfalle	81
NH EMGa	38			Peroxyde d'hydrogène	83, 102
NH Rosenpflegemittel	38				

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	96	Porasol Konzentrat	107	Rakonit ultra	98
Pferdemistpellets	33	Porasol-Spray	107	Rama engrais bio	19
Pflanzenkohle Inkoh	33	Potasse caustique (hydroxyde de potassium)	97	Rampastop pâteux	81
Phalanx Bio Insect-Stop pour animaux de pâturage	106	Potasse magnésienne 30	12	Rapido	19
Phalanx Spray Insecticide Bio	104	Poudre contre la diarrhée	120	Rapisal	73
Phiteos	100	Poudre de corne	10	Rapisal AF	73
pHix-up	122	Poudre de graines de moutarde	83	Rappol Plus	73
Phosalga 5 % KR+ granulé	11	Poudre de roche	31	Raptor	105
Phosphatovit	38	Poudre de roche Hersbrucker	30	Rebell amarillo	81
Phylgreen	34	Poudre de roche Hersbrucker riche en silicium	24	Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	81
Physiomag	25	Poudre de roche Napf	30	Rebell bianco	81
Physiomax	26	Poudre de roche riche en silice	30	Rebell rosso (piège à bostryche)	81
Phytoamin	34	Poudre Tomin	41	Régulation de compostage	39
Phytogriess Gold	19	Power Clean	102	Rekalk	25
Phytoseiulus persimilis	88	P-Pill	123	Remedier	39
PhytoShield Plus	100	Pralor Pro	33	Restrain Generator	83
Pickblock Natural	120	Prestop	68	Revêtement pour places de jeux	55
Pickstop bac minéral	114	Primeo Orga-Spe	19	RhizoFix RF-10	44
Picnic Harmonie	118	Profatec Falle	81	RhizoFix RF-20	44
Piège à ver de la cerise	80	Profital	84	RhizoFix RF-30	44
Pièges à mouches des cerises Bioprotect	80	Promanal AF nouveau	74	RhizoFix RF-40	44
Pierre à lécher	114	Promanal AF Plantes vertes sans parasites	74	RhizoFix RF-50	44
Pierre à lécher Classic	114	Promanal nouveau	74	RhizoPlus	39
Pierre à lécher Classic sans Cu	114	Promos	44	RhizoSan	39
Pierre à lécher Global	114	Propeller	123	RhizoSol	39
Pierre à lécher Himalaya	118	Prophorce Classic NC	119	RhizoVital 42	39
Pierre à lécher Multiphos	114	Proradix	83	Ribatop	39
Pierre à lécher Para-Ex	113	Protaminal Natura	23	Ricoter Terreau pour fines herbes	46
Pierre à lécher pour veaux	114	ProTer+ Profi Substrat Pot (Herbes) Type 8	53	Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	49
Pierre Ponce	57	ProTer+ Profi Substrat Mottes	54	Ricoter Terreau pour orchidées	50
PigTorf	123	ProTer+ Profi Substrat de culture Type 7	54	Rindamin G	117
Piretro Maag	71	Proter+ S bio Presstopf TR 40	54	Rindamin LE	117
Plantalg Fe	28	Provide Verde	39	Rise P Dual Tech	39
Plantalg Mg	34	Provita Dolophos 26	11	Robolin	96
Plantalg Mn	29	Provita pellets végétaux	19	Rondo Natura	67
Plante-Fit	35	Provita phyto-pellets	19	Roseau de chine	43
Plantigel	23	Provita poudre de soie	10	Roth's Mineral spezial 8	116
Plantos Verde	25	Provita semoule de corne or	19	Roth's spezial Rind & Schaf	116
Plaquettes de bios Ricoplay	43	Pseudaphycus maculipennis	91	Ruinex	39
Plaquettes de bois	43	Psila-Protect	74	Rumi'nat 8	111
Plaquettes forestières	43	Pulpe d'olive	32	Rumi'nat 8	111
PlazentaMix	120	Purin de consoude	34	Rumi'nat axion	112
Plocher vitalracine 3 mg	29	Purin d'ortie	34	Rumi'nat mixte	112
Plocher animaux cc	122	Purin Fougère	34	Rumi'nat répuls	112
Plocher combi-feuille do	35	Pyguard	100	Rütazil plus	107
Plocher combi-feuille me	35	Pyresan	105	Rütazil plus concentré	107
Plocher combi-feuille mg	29	Pyrethrum FS	71	Rytz mélange à façon	117
Plocher compost & fumier cc	41	Qualifeed 820 Pellets natura	118	S Bio Tray CH	54
Plocher compost & fumier kf2 me	41	Qualifeed 823 Sélénium natura	119	Salicor (autrefois Salix)	62
Plocher compost volaille me	41	Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	119	Salicylpuur	35
Plocher compostage intensif do	41	Quaess barrier	101	SalvoDip B	101
Plocher compostage intensif me	41	Quassan	72	SalvoSpray	101
Plocher feuille-spéciale me	35	Quaterna Plant	33	SalvoSpray AMS	101
Plocher humus liquide cc	41	Quiz	62	Sambesi	61
Plocher humus liquide me	41	Raclures de corne	10	San Alcalin SC	96
Plocher humus me	33	Raclures de corne 0-6 mm	10	Sana Guard 1	96
Plocher plantes do	35	Raclures de corne fines	10	Sanofor	124
Plocher porcs cc	122	Raclures de corne moyennes	10	Sanolan L nature	119
Plocher spécialvolaille cc	122	RAK 1 + 2 M	82	Sanolan R nature	119
Plocher vitalanimaux cc	122	RAK 2 New	82	Sanomedol spray d'huile végétale	98
Plocher vitalracine 1 do	33	RAK 3	82	Sanoplant Bio Konzentrat	72
Plocher vitalracine 2 me	33			Sanoplant Bio-Spritzmittel	72
PMV-01	68			Sanoplant Dipel	77
Polygrün	34			Sanoplant Spray contre les ravageurs	70
Polysulfat	12			Sanoplant Winteröl	73
				Sanospirol	123

Sanovital Cellgard	123	Steinmehl gekörnt	30	Terrafert feuille	39
Sapolsan	106	Sticks jaunes	80	Terrafert sol	39
Savon lubrifiant	102	Stimurel	23	Terrapig green	123, 124
Scania vital silica	82	Stomavit	121	Terrasan	39
Schneiderfilz substrat en non-tissée de fibres naturelles pour la culture des plantes	44	Stratiolaelaps scimitus	87	Terre à fouiller pour porcelets	123
Schwedokal 90 Granulat	26	Strohfelder Platinum	98	Terre de bruyère	55
Schwefal-Schwefel-Linsen 87% (autrefois Sulfosprint soufre 80/90)	26	Substrat 127 Bio	46	Terre de bruyère sans tourbe	55
Schwefelalgen 10% KR+	25	Substrat 128 Bio	46	Terre de jardin	48
Schweizer Futterkohle	123	Substrat 151	51	Terre de maison	48
Sedumin Haarmehl-Pellets 14% N	10	Substrat 152	53	Terre de vers de terre	32
Sel d'affouragement séché 3481 & 3482	117	Substrat 153	54	Terre pour jardin	48
Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154	117	Substrat 167	45	Terre végétale	57
Seleno Star Natura	121	Substrat 282	46	Terre végétale Universel sans tourbe	55
Sellana tapis de laine	44	Substrat 283	46	Terreau 165	46
Sel'pur bloc à lécher	117	Substrat 292	46	Terreau 202	46
SensoDip 50 R	101	Substrat de lande steppique	56	Terreau bio à mottes	53
SensoSpray 50	101	Substrat de multiplication	54	Terreau bio de rempotage	52
Serenade ASO	68	Substrat de terre végétale	55	Terreau bio pour herbes	47
Seso	41	Substrat minéral «Kunz»	56	Terreau bio pour vivaces	51
Sférosol-Sulfosprint-Afesol	26	Substrat pépinière conteneur petit sans tourbe	55	Terreau bio sans tourbe	45
SHL 100 Salz- Spur-Mineral	119	Substrat pour arbres 1	55	Terreau bio sans tourbe pour plantes condimentaires	45
SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung	119	Substrat pour arbres 2	55	Terreau bio sans tourbe pour plates-bandes surélevées	47
Silico-Sec	84	Substrat pour plantations d'arbres	55	Terreau biologique sans tourbe	47
Silo-Fit	124	Substrat pour Toits et Jardinières	56	Terreau de champignons Gerber	42
SiloSolve FC EKO	124	Substrat universel bio	47	Terreau de compost Bio-Line	32
Silvafeed ByPro	120	Succédané de tourbe Bio fin (composition 517)	57	Terreau de rempotage sans tourbe	50
Silvafeed Nutri P	120	Succédané de tourbe bio grossier (composition 516)	57	Terreau de rempotage sans tourbe SW	46
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	30	Sucre	73	Terreau légumes Capito	47
Siva 50	70	Sucre de fer	123	Terreau pour agrumes	50
Siva Natura	70	Sufralo	65	Terreau pour bacs	50
Sluxx HP	80	Sulfate de fer	28	Terreau pour bacs et terrasses	56
Solbac	77	Sulfate de magnésium	29	Terreau pour balcon et jardin surélevé	46
Solbac-Tabs	77	Sulfate de manganèse	29	Terreau pour cactées	50
Solfovite WG	65	Sulfate de potasse	12	Terreau pour chanvre	48
Solu K 52 Sulfate de potasse	12	Sulfate de Potasse 50 + 18% S	12	Terreau pour conteneurs sans tourbe bio	45
Solubor DF	27	Sulfate de Potassium 50 %	12	Terreau pour conteneurs sans tourbe bio SW	45
Solupotasse	12	Sulfate de zinc	30	Terreau pour fleurs et légumes Bio-Line	47
Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	97	Sulfo S	26	Terreau pour gazon	55
Soufre	26	Sulfogran	26	Terreau pour gazon 146	56
Soufre 80 WG	65	Sulfogranulat	26	Terreau pour gazon Bio-Line sans tourbe	56
Soufre élémentaire, granulé	26	Sulfogüll plus	41	Terreau pour jardinage / Terreau pour fleurs sauvages	45
Soufre liquide	26	Surround	75	Terreau pour légumes	48
Spical	87	Swirskiline	87	Terreau pour légumes et herbes aromatiques	45
Spidend	88	Swirski-Mite	87	Terreau pour petits fruits	46
Spidex	88	Swiss Green Golf Organic Allround	20	Terreau pour plantes méditerranéennes Bio-Line	50
Spintor	76	Swiss Green Golf Organic Herbal	20	Terreau pour plants en pots	48
Spray Oil 7-E	74	Swiss Green Golf Organic High N	10	Terreau pour prairies fleuries Bio-Line	47
Spray pour plantes d'intérieur	72	Swiss Green Golf Organic K-Mag	12	Terreau pour rosiers	50
Spraymadine C	101	Swiss Green Golf Organic liquid N	23	Terreau pour semis Bio-Line	44
Sprüh Dipp Film	101	Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	23	Terreau pour toits végétalisés, extensif	56
Sprüh Lacta Dipp	101	Swiss Green Golf Organic Soil activator	20	Terreau pour toiture 204	56
Spruzit AF anti-ravageurs	72	Sylaktiv	25	Terreau pour toitures minéraux	56
Spruzit AF anti-ravageurs orchidées	72	Synthetos	41	Terreau pour semis	44
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	72	Systemclean	102	Terreau universel	51, 52
Spruzit anti-ravageurs	72	Tangle-Trap	81		
Spülmicid Plus	95	Taritraal CHB	121		
Stall-Aktiv-Forte	98	Taurrus	106		
Stalldes 05	102	Telmion	73		
Start'hair	10	Terra Biosa	33		
		Terra Royal paillis d'écorces	43		
		Terra Strat	31		
		Terra+Tonic	33		

Terreau universel Bio Capito	47	UFA Terreau sans tourbe	46
Terreau universel Bio-Sol	46	UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment	
T-Gro	39	minéral granulé pour bovins	118
T-Gro Easy-Flow	44	UFA-Organic 8.5-3-5	20
Thé compost pour des plantes	35	Universel Mg	20
Thiovit Jet	65	Urkraft Horn & Haut B	112
Thiovit Liquid	65	Vaciplant	61
Thripex	87	Varroxal ad us. vet., Poudre	107
Thripex Plus	87	Vegano Royal Bio	20
Thripor L	91, 92	Vegeдор Activ	20
Tip	27	Vegevert Pulgran	20
TMS Lis.B	41	Vegoil+	84
TMS M	26	VelouCid	101
TMS.B	33	VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	101
Topcal Basic	25	Venno Vet 1 Super	97
Topcal Mg+	25	VerdaProtect	92
Tourteau de colza	19	Vermiculite	57
Tradicompost	41	Verora Charbon végétal	33
Tradilyse/Fertilise	41	Vesol Pro	70
Trainer	23, 36	VinaBasic NK	23
Trapper flüssig	23	Vinaigre	83, 102
Traunem	86	Vista	70
Tricho-C	90	Visul GD 80	65
Trichocap capsules à épandre	90	Vit. E / Selen EV natura	123
Trichocap Plus	90	Vitacel	119
TrichoCarte Omya	90	Vitacidorg	122
TrichoControl	84	Vital	36
Tricho-Drop	90	Vital LB-50 natura	123
Tricho-Fix	90	Vital mélange à façon	119
Trichomix sous-serre	92	Vitalsel vibra' t1 ca	25
TrichoSpheres Omya	90	Vitalsel vibra' t2 mo	25
Trichostar	39	Vitalsel Vibra'711 Animaux	112
Trico	83	Vitaly	23
TSB Bio Agriculture Application 1	36	Vitamin C rein	122
TSB Bio Agriculture Application 1-C	36	Vitamin C WL natura	123
TSB Bio Agriculture Application 2	36	Vitasele Vibra'711 sols et plantes	33
TSB Bio Agriculture Application 3	36	Vitigran 35	64
TSB Bio Agriculture Application 4	36	Vitinet	102
TSB Bio écologie	41	Vitisan	67
Turbo Bronchial	120	Vivasol	20
TurboBronchial B-P	120	Vulkagran G	33
TurboBronchial Liquid	120	Vulkamin	31
Udder Comfort Lotion pour		Waldleben	36
mamelle jaune SP	101	Wauwiler Champignon-Kompost	42
UFA 1125 RTM Natur, Aliment		Winsum	73
minéral vaches laitières,		Wirovit 1B	119
équilibré	118	Wuxal Bio engrais liquide	23
UFA 292 Natur, Aliment minéral		XenTari	78
pour bovines d'élevage granulé	118	Z'dry	41
UFA 293 Natur, Aliment minéral		Zefit	121
riche en phosphore granulé	118	Zehentmayer mélange à façon	119
UFA 295 Natur, Aliment minéral		ZéLitho	122
équilibré granulé	118	ZellZahlSchutz Natura flüssig	121
UFA 390 Natur, Aliment minéral		Zephyrys 1	26
pour porcs	118	Z'fix	41
UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	122	Zinflow	30
UFA 988 Natur Herbaplus, Aliment		Zitziputzi	101
minéral pour moutons	118	Zofal D	75
UFA 989 Natur Extra, concentré			
de vitamines et d'oligoéléments	118		
UFA 994 Natur, Aliment minéral			
riche en magnésium	118		
UFA 999 Leckschale 12 kg	118		
UFA 999 Leckschale 20 kg	118		
UFA Antifex Natur	122		
UFA mélange à façon	118		
UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	118		
UFA Terreau pour bacs et terrasses	46		

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
*div	Divers fournisseurs de substances pures		
3folium	3folium GmbH Badstrasse 20 CH 7310 Bad Ragaz	081 504 18 97	info@3folium.ch www.agrarshop.ch
Agribort	Agribort phyto SA Rte de l'Usine 14 CH 1907 Saxon	079 353 33 50 027 306 94 15	agribort.phyto@omedia.ch
Agro Mittelland	Agro Mittelland GmbH Hagmattstr. 2a CH 5622 Waltenschwil	056 664 84 84 056 664 84 85	info@agromittelland.ch
Agro Weber	Agro Weber GmbH Chräbelstrasse 9 CH 6410 Goldau SZ	041 855 20 80	info@agrishop.ch www.agrishop.ch
Agrobio Conseils	AgroBio Conseils SA Rue du Clou 18 CH 1906 Charrat	027 746 33 47 027 746 33 46	agrobio@bluewin.ch www.agrobiconseils.ch
Agrofeed	Agrofeed GmbH Augstholz CH 6277 Kleinwangen	041 711 64 32 041 910 23 35	x.weber@agrofeed.ch
Agrofirm	Agrofirm sarl Rue de Crissier 12 CH 1020 Renens	079 511 53 33	weberchr@bluewin.ch
Agro-Hygiene	Agro-Hygiene AG Buchenweg 6 CH 8636 Wald	055 246 66 44 055 246 43 16	info@fly-end.ch www.fly-end.ch
Agrokommerz	Agrokommerz AG Dorfstrasse 27 CH 6196 Marbach	034 493 93 93	info@agrokommerz.ch www.agrokommerz.ch
Agrokorn	Agrokorn AG Industriestrasse 4 CH 9220 Bischofszell	071 424 72 44 071 424 72 49	suter@agrokorn.ch www.agrokorn.ch
Agroline Bioprotect	fenaco Genossenschaft, Agroline Service & Bioprotect Nordring 4 CH 4147 Aesch	058 434 32 82	bioprotect@fenaco.com www.bioprotect.ch
Agromed AT	Agromed Austria GmbH Bad Haller Strasse 23 AT 4550 Kremsmünster	+43 7583 5105	info@agromed.at www.agromed.at
Agromer FR	Agromer Rue des Granges Galand 39 FR 37550 Saint Avertin	+33 247 802 378	pthary@agromer.org www.agromer.org
Agrosolution	AGROsolution GmbH & Co. KG Vente: Landi		office@agrosolution.at www.agrosolution.eu
Agroto	Agroto GmbH	+49 178 21 777 21	bee@agroto.bio www.dieloesung.bio
Agrotrans	Agrotrans.ch Säustel 1 CH 8320 Fehraltorf	044 954 22 17 044 954 22 18	info@agrotrans.ch www.agrotrans.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Agrovivo	Agrovivo GmbH Flochenstrasse 8 CH 8404 Winterthur	078 898 45 84	info@agrovivo.ch
Amelgo	Amelgo Vertriebs AG Rütistrasse 55 CH 9050 Appenzell	071 411 12 52 071 411 12 52	info@amelgo.ch www.amelgo.ch
Amriswil	ABA Amriswil Arbonerstrasse 17 CH 8580 Amriswil	071 414 13 59	info@aba-amriswil.ch www.aba-amriswil.ch
Amstutz	Amstutz Produkte Luzernstrasse 11 CH 6274 Eschenbach	041 448 14 41 041 448 21 89	info@amstutz.ch www.amstutz.ch
Anitech	AniTeCH SA Chemin des Cerisiers 27 CH 1462 Yvonand	024 430 03 30	info@anitech.ch
APD	APD Auen Pflege Dienst AG Andelfingerstrasse 20 CH 8416 Flaach	079 636 03 01 052 318 25 18	info@a-p-d.ch www.a-p-d.ch
Axpo Biomasse	Axpo Biomasse AG, Hans Peter Meier Parkstrasse 23 CH 5401 Baden	056 200 46 00	www.axpo.com
B+M	B+M Einstreu AG Burgmattweg 2 CH 5026 Densbüren	062 726 20 52 062 867 90 01	info@bm-einstreu.ch www.bm-einstreu.ch
BASF Schweiz	BASF Schweiz AG Klybeckstrasse 141 CH 4057 Basel	061 636 80 00 061 636 80 01	agro-ch@basf.com www.agro.basf.ch
Bayer	Bayer (Schweiz) AG Crop Science, Postfach CH 3052 Zollikofen	031 869 16 66 031 869 23 39	www.agrar.bayer.ch
BayWa	BayWa Voralberg Handels GmbH Scheibenstrasse 2 AT 6923 Lauterach		
Begreen	begreen AG Im Heidenloch 4 CH 8352 Elsau	052 366 00 39	info@begreen.ch www.begreen.ch
BEP+	BEP+ Lehalden 1 CH 6153 Ufhusen	041 978 12 43	Othmar-bernet1@bluewin.ch
Bigler	Bigler Samen AG Postfach 150 CH 3602 Thun	033 227 57 36	info@biglersamen.ch www.biglersamen.ch
Bio3g	BIO 3G Grand Rue 49 CH 2607 Cortebert	032 489 33 33	contact@bio3g.fr www.bio3g.fr
Biocontrol	Andermatt Biocontrol Suisse AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 50 05 062 917 50 06	sales@biocontrol.ch www.biocontrol.ch
Biogarten	Andermatt Biogarten AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 50 00 062 917 50 01	info@biogarten.ch www.biogarten.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Bioma	BIOMA SA Via Luserte Sud 8 CH 6572 Quartino	091 840 10 15 091 840 10 19	info@bioma.com www.bioma.com
Bionika	Bionika AG Heiterstalden 1 CH 6313 Edlibach	041 755 03 58 041 755 32 12	f.abaecherli@vtxmail.ch www.bionika.ch
Biophyt	Biophyt AG Nackthof 41 CH 5465 Mellikon	056 250 50 42 056 250 50 44	jacques.fuchs@biophyt.ch www.biophyt.ch
Biosa CH	Biosa Switzerland GmbH Oberallmendstrasse 10 CH 6300 Zug	041 720 36 36	kontakt@biosa.swiss www.biosa.swiss
BioVet	Andermatt BioVet AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 51 10 062 917 51 11	info@biovet.ch www.biovet.ch
Bitrol	Bitrol GmbH Goldacherstrasse 8 CH 9327 Tübach	071 860 02 33	bitrolgmbh@gmx.ch www.bitrol.ch
Blaser	Blaser Swisslube AG Winterseistrasse CH 3415 Hasle-Rüegsau	034 460 01 01 034 460 01 00	reach@blaser.com www.blaser.com
Brill	Gebr. Brill Substrate GmbH + Co KG Torfwerkstrasse 11 DE 49828 Georgsdorf	+49 5946 9123 0 +49 5946 9123 45	info@brill-substrate.com www.brill-substrate.com
Briner	Peter Briner AG Frauenfelderstrasse 13 CH 8523 Hagenbuch	052 366 17 60 052 367 39 68	info@pe-briner.ch www.pe-briner.ch
Bucher	Bucher Gartenbau AG Postfach 10 / Gewerbestrasse 9 CH 6330 Cham	041 743 00 55 041 743 00 56	info@bucher-gartenbau.ch www.bucher-gartenbau.ch
BvG	BvG Bodenverbesserungs GmbH Giglberg 2 DE 86643 Rennertshofen	+49 8427 985 7117 +49 8427 985 7118	info@bvq.gmbh www.bvq.gmbh
Calcium Fert	Calcium Fert AG Alfons-Aeby-Strasse 10 CH 3186 Düringen	031 380 00 40 031 380 00 30	info@calciumfert.ch www.calciumfert.ch
Caminada	Caminada Sementi SA Via al Loco CH 6814 Cadempino	091 966 66 22 091 966 39 02	negozio@caminadasementi.ch www.caminadasementi.ch
Casa Verde	Casa Verde Vertriebs GmbH Martener Hellweg 37 DE 44379 Dortmund	+49 231 5655 760 +49 231 5655 7620	info@casaverde-natur.de www.casaverde-natur.de
Casanova	Casanova Biotech GmbH Bahnhofstrasse 65 CH 6403 Küssnacht am Rigi	041 377 49 69	casanova.biotech@bluewin.ch www.casibac.ch
CdVet	cdVet (Schweiz) GmbH Grünaustrasse 16 CH 9037 Speicherschwendi	079 636 84 08	R.Uphaus@cdvet.de www.cdvet.eu
Cellbio	CellBio GmbH Haldenweg 25 CH 3626 Hünibach	079 649 61 82	fredi.gerber@cellbio.ch www.cellbio.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Cercle	Cercle des agriculteurs de Genève et environs Rue des Sablières 15 CH 1242 Satigny	022 306 10 10 022 306 10 11	info@cage.ch www.cage.ch
ChampFood	ChampFood International Molenweg 13 NL 5821 EA Vierlingsbeek	+31 478 760 220	info@champfood.com www.champfood.com
Changesol	Changesolutions GmbH Sonnenbergstrasse 18 CH 8835 Feusisberg	044 508 54 92	orders@vegandthecity.ch www.vegandthecity.ch
Compo Jardin	COMPO Jardin AG Hegenheimermattweg 65 CH 4123 Allschwil	061 486 20 00 061 486 20 01	info@compojardin.ch www.gesal.ch
Comptoir	Comptoir commercial Route des petits sapins 47a CH 2916 Fahy	079 250 35 18	gildasbabey@hotmail.com
Coop	Coop Genossenschaft Bau + Hobby Grandes filiales Coop	062 206 36 45 061 335 80 36	michael.winterberger@coop.ch www.coop.ch
CTH	CTH Swiss Sarl Route de Chêne 5, case postale 6298 CH 1207 Genève		annabelle.baudin@cth.fr
Danstar	Danstar Ferment AG Poststrasse 30 CH 6300 Zug	041 727 20 30	fb.france@lallemand.com www.lallemandwine.com
Deltaflor	Deltaflor GmbH Oststrasse 5 DE 77694 Kehl am Rhein	+49 152 5454 3414	e.hartauer@deltaflor.de www.deltaflor.de
Dextro	Dextro Schweiz Normannenstrasse 19 CH 3018 Bern	031 992 08 35 031 992 79 59	info@dextroschweiz.ch www.dextro.swiss
Dieffenbach	Dieffenbach Beerenkulturen Mühlemattstrasse 76 CH 4414 Füllinsdorf	061 901 25 08 061 901 25 03	info@nordwestbiopflanzen.ch www.nordwestbiopflanzen.ch
Dixa	Dixa AG Stationsstrasse 39 A CH 9014 St. Gallen	071 274 22 74 071 274 22 60	info@dixa.ch www.dixa.ch
Dom. Village	Domaine au Village services SA Route du Village 18 CH 1772 Ponthaux	079 541 62 20	ch.moser@domaineouvillage.ch www.kalkxpert.ch
Ecolab	Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH 4153 Reinach	061 466 94 66	ch-order-desk@ecolab.com www.ecolab.com
Ecosfera	Ecosfera di Sergio Gobbin Via Prada 1/C CH 6932 Breganzona	079 621 55 56	sergio.gobbin@gmail.com
Edapro	Edapro GmbH Türgass 11 CH 8820 Wädenswil	044 508 59 86	info@edapro.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Elanco	Elanco Tiergesundheit AG Mattenstrasse 24a CH 4058 Basel	0800 77 44 44	tiergesundheits.info@elanco.com www.elanco.ch
EM Schweiz	EM Schweiz AG Arnisägestrasse 43b CH 3508 Arni	031 701 12 12	info@em-schweiz.ch www.em-schweiz.ch
Erem	Erem Service Rte de Romont 19 CH 1553 Châtonnaye	026 668 22 75	erem.service@bluewin.ch www.euro-diatomite.com
Ernst Meier	Ernst Meier AG Kreuzstrasse 2 CH 8635 Dürnten	055 251 71 71 055 240 56 60	gartencenter@meier-ag.ch www.meier-ag.ch
Faltermeier	G. Faltermeier Alpenflor- Erdenwerke GmbH & Co. KG Schwattachweg 16 DE 82362 Weilheim	+49 881 3192 +49 881 69248	info@alpenflor.de www.alpenflor.de
Fenaco Winterthur	fenaco Genossenschaft UFA-Samen Profi Grün, Postfach 344 CH 8401 Winterthur	058 433 76 76 058 433 76 80	profigruen@fenaco.com www.ufasamen.ch
Fibol	Fibol GmbH Deckerhof, Löhren 91 CH 5046 Schmiedrued	062 726 10 26 062 726 15 93	fibol@bluewin.ch www.fibol.ch
Fine Funghi	Fine Funghi AG Tannenbergrasse 17 CH 8625 Gossau ZH	044 975 16 70 044 975 16 71	info@biopilz.ch www.biopilz.ch
Fink Tec	FINK TEC GmbH Oberster Kamp 23 DE 59069 Hamm	+49 2385 73 0 +49 2385 73 349	info@finctec.com www.finctec.com
Fishdoc	Fishdoc GmbH Schaubhus 1 CH 6026 Rain	079 820 42 43	info@fishdoc.ch www.fishdoc.ch
Fiwo	Verein Fiwo Sommerstrasse 37 CH 8580 Amriswil	071 424 66 66 071 424 66 67	andreas.mey@fiwo.ch www.fiwo.ch
Flor Plus	Flor Plus sagl Via Scer 11 CH 6862 Rancate	076 605 47 51	florplus.ch@gmail.com
Flora	Flora Bottmingen GmbH Mittleri Rüti 5 CH 4103 Bottmingen	079 652 59 44	info@beeriland.ch www.hb-101.ch
Floragard	Floragard GmbH Gerhard-Stalling-Strasse 7 DE 26135 Oldenburg	+49 441 209 20 +49 441 209 22 92	info@floragard.de www.floragard.de
Fontimpe	Fontimpe consultant	079 768 91 66	fontimpe2001@yahoo.fr
FSKB	FSKB Schwanengasse 12 CH 3011 Bern	031 326 26 26	info@fskb.ch www.kiwe-ca.ch
Fubio	Fubio AG Büelstrasse 20 CH 8317 Tagelswangen	052 343 80 00	info@fubio.ch www.fubio.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Full Service	Full Service Green Solutions SRL Via E. Ferrari 6 IT 35046 Borgo Veneto (PD)	+39 0429 841181 +39 0429 841182	info@fullservice-it.com www.fullservice-it.com
Gea	GEA Suisse AG Industrie Neuhof 28 CH 3422 Kirchberg	031 924 31 31 031 924 31 52	info.ch@gea.com www.gea-farmtechnologies.ch
Geochanvre	Géochanvre F Route de Frangey FR 89160 Lézinnes	+33 3 58 46 80 20	contact@geochanvre.fr www.geochanvre.fr
Gerber Ollon	Sylvain Gerber ETL Le Grand-Pré CH 1867 Ollon	079 276 38 90	info@lombrionus.ch www.lombrionus.ch
Gisga	Gisga LA AG Bösch 106 CH 6331 Hünenberg	041 798 03 33 041 798 03 30	info@gisga.ch www.gisga.ch
Gramoflor	Gramoflor GmbH & Co KG Diepholzer Strasse 173 DE 49377 Vechta	+49 4441 9997 0 +49 4441 9997 70	info@gramoflor.de www.gramoflor.de
Granovit	Granovit SA Route des Treize Cantons 2 A CH 1522 Lucens	021 906 15 15 021 906 85 54	info@granovit.ch www.granovit.ch
Grivet	Grivet Import-Diffusion Chemin du Raffort 5 CH 1536 Combremont-le-Petit	079 349 89 19 024 436 18 62	grivetimport@bluewin.ch
Grüninger	Willi Grüninger AG Büntenriet CH 8890 Flums	081 720 19 19 081 720 19 10	info@grueningermuehlen.ch www.grueningermuehlen.ch
GVZ-Rossat	GVZ-Rossat AG/SA Industriestrasse 10 CH 8112 Otelfingen	044 271 22 11 044 662 44 66	info@gvz-rossat.ch www.gvz-rossat.ch
Halag	Halag Chemie AG Weiernstrasse 30 CH 8355 Aadorf	058 433 68 68 058 433 68 79	info@halagchemie.ch www.halagchemie.ch
Hauenstein	Otto Hauenstein Samen, Omya (Schweiz) AG Bahnhofstrasse 92 CH 8197 Rafz	044 879 17 17 044 879 17 30	info@hauenstein.ch www.hauenstein.ch
Hauert HGB	Hauert HBG Dünger AG Dorfstrasse 12 CH 3257 Grossaffoltern	032 389 10 10 032 389 10 14	info@hauert.com www.hauert.com
Hawita	HAWITA-Gruppe GmbH Hans-Tabeling-Strasse 1 DE 49377 Vechta	+49 4441 93 95 0 +49 4441 93 95 50	info@hawita.de www.hawita.de
Hedel	Hedel sàrl Champs romain 2 CH 1782 Lossy	076 370 54 83 026 422 10 54	laurentdransart@hispeed.ch
Heho	Heho Transport und Handelsanstalt Landstrasse 63 LI 9490 Vaduz	+423 230 40 30	office@heho.li www.hofer-landesprodukte.com
Herzog Mülimatt	Herzog Mülimatt AG Mülimatt 333 CH 5075 Hornussen	062 865 80 80 062 865 80 89	info@gebr-herzog.ch www.gebr-herzog.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Hofstetter	Hofstetter Melktechnik GmbH Brunnwil 3B CH 5637 Beinwil	056 670 21 12	info@hofstetter-melk.ch
Hohl	Hohl Hansruedi Sonnweid 292 CH 5027 Herznach	034 431 14 24 034 431 32 31	hansruedi.hohl@bluewin.ch
Hokovit	HOFMANN NUTRITION AG Industriestrasse 27 CH 4922 Bützberg	062 963 17 01 062 963 22 03	info@hokovit.ch www.hokovit.ch
Homöopharm	Homöopharm AG Nordringstrasse 9 CH 4702 Oensingen	062 388 32 20 062 388 32 21	info@homoeopharm.ch
Hornbach	Hornbach Baumarkt Schweiz AG Schellenrain 9 CH 6210 Sursee	041 929 62 62	stefanie.loser@hornbach.com www.hornbach.com
Hug	H.&F. Hug Chatzensteig 618 CH 9313 Muolen	071 411 23 30	hug-landesprodukte@bluewin.ch
HünAgro	HünAgro Chamerstrasse 44 CH 6331 Hünenberg	041 781 24 03 041 781 24 05	info@huenagro.ch www.huenagro.ch
Hygline	Hygline GmbH, Reinigungs- und Desinfektionsprogramm Hinterdorfstrasse 10 CH 3550 Langnau i.E.	034 495 61 71 034 495 71 16	
Hypred	Hypred Schweiz AG Avenue de Tourbillon 5 CH 1950 Sion	027 322 04 64 027 321 34 36	hypred.ch@rouiller.com www.hypred.ch
Ideal Chemic	Ideal Chemic S.A. Rte de St-Julien 34 CH 1227 Carouge	022 307 11 80 022 343 38 68	info@idealchemic.ch www.idealchemic.ch
Ifan	IfaN Institut für angewandte Naturwirtschaft GmbH Sennweidstrasse 44 CH 6312 Steinhausen	041 766 34 50 041 766 34 13	ifan@bluewin.ch
Inega	Inega AG Industriestrasse 19 CH 7304 Maienfeld	081 555 80 00	admin@inega.swiss www.inega.swiss
Intact	Intact Srl Via Kravogl 29 IT 39012 Merano (BZ)	+39 333 726 38 42	info@intact.bio www.intact.bio
Isely	Jacques Isely Chemin de Jorattez 3 CH 1052 Le Mont/Lausanne	021 653 67 66 021 652 20 24	jacques.isely@bluewin.ch
Isola	Isola-Vermiculite AG Bühlstrasse 5 CH 5076 Bözen	062 876 25 57 062 876 25 59	info@isola-vermiculite.ch www.isola-vermiculite.ch
Jumbo	Jumbo-Markt AG Industriestrasse 34 CH 8305 Dietlikon	044 805 61 11	www.jumbo.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Juro	Juro Handels GmbH Perettenweg 9 CH 3216 Ried bei Kerzers	031 755 43 35 031 755 43 36	info@juro-handels.ch www.juro-handels.ch
Kali	K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Strasse 7 DE 34131 Kassel	+49 561 9301 0 +49 561 9301 1416	agriculture@k-plus-s.com www.kpluss.com
Kater	Agriservice Kater GmbH Käseriweg 3 CH 3371 Mülchi	079 277 08 84 033 971 20 84	info@agriservicekater.com www.agriservicekater.com
Kaufmann	Kaufmann Jakob Oberfeld CH 6275 Ballwil	041 910 50 04	koebi.kaufmann@bluewin.ch
Keller	Keller's Bauernhof.ch Breitstein 80 CH 3510 Freimettigen	079 778 10 70	k.marc@gmx.ch
Kessler	Yves Kessler ETM Zürichstrasse 90 CH 8910 Affoltern am Albis	044 760 52 25 044 760 52 27	info@yves-kessler.de www.greenfit.ch
KFN	Kalkfabrik Netstal AG Oberlanggüetli CH 8754 Netstal GL	055 646 92 16 055 646 92 66	info@kfn.ch www.kfn.ch
Kompomo	Kompomo GmbH Buchli 176 CH 3176 Neueneegg	031 741 22 25 031 741 22 38	m.herren@kompomo.ch www.kompomo.ch
Kroni	KRONI AG Mineralstoffe Bafflesstrasse 5 CH 9450 Altstätten	071 757 60 60 071 757 60 65	info@kroni.ch www.kroni.ch
Kuhn	Kuhn Champignon AG Alpsteinstrasse 56 CH 9100 Herisau	071 353 77 77 071 353 77 76	info@kuhn-champignon.ch www.kuhn-champignon.ch
Künzle KFAG	Künzle Farma AG Bahnhofstrasse 1 CH 8587 Oberaach	071 414 04 14	info@kuenzle-farma.ch www.kuenzle-farma.ch
Lactipar	Lactipar SA Rengglochstrasse 38 CH 6012 Obernau-Luzern	041 320 93 88 041 320 93 90	info@lactipar.ch www.lactipar.ch
Landi / fenaco	LANDI & fenaco Erlachstrasse 5 CH 3001 Bern	058 433 69 05 058 433 66 11	www.pflanzenbau.ch
Landi LU West	LANDI Luzern-West Ettiswilerstrasse 30 CH 6130 Willisau	058 476 56 56 058 476 56 57	info@landiluzernwest.ch www.landiluzernwest.ch
Landi Schweiz	Landi Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH 3293 Dotzigen	032 352 01 11 032 352 02 70	info@landi.ch www.landi.ch
Landi Wiggen	Landi Wiggen und Umgebung Unterwigen 2 CH 6192 Wiggen	041 486 12 51	martin.knuesel@landiwiggen.ch
Landor	Landor fenaco Genossenschaft Auhafenstrasse 50 CH 4132 Muttenz	058 433 66 66 058 433 66 60	info@landor.ch www.landor.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Lehmann	Alb. Lehmann Bioprodukte AG Erlenmühle CH 9200 Gossau	056 201 40 20 056 201 40 25	info@biomuehle.ch
Leu+Gygax	Leu + Gygax AG Fellstrasse 1 CH 5413 Birmenstorf	056 201 45 45 056 225 25 15	info@leugygax.ch www.leugygax.ch
LGC	LGC SA Case postale 48 CH 1627 Vaulruz	026 913 79 84 026 913 79 93	info@lgc-sa.ch www.altagenetics.ch
Lhoist	Lhoist France Ouest 15 rue Henri Dagallier FR 38100 Grenoble	+33 476 335 800 +33 476 335 833	olivier.peltier@lhoist.com www.lhoist.com
Life Circle	Life Circle Nutrition AG Grossfeldweg 2 CH 8855 Wangen	055 450 20 90 055 460 26 96	info@lifecirclenutrition.com www.lifecirclenutrition.com
Lindner	Lindner Suisse GmbH Bleikenstrasse 98 CH 9630 Wattwil	071 987 61 51 071 987 61 59	holzwohle@lindner.ch www.lindner.ch
Living Power	Living Power AG Buchenweg 6 CH 8636 Wald ZH	055 246 66 44	info@livingpower.ch www.basna.net
Maag	Syngenta Agro AG / Vertrieb Maag Agro Postfach 233 CH 8157 Dielsdorf	0900 800 009	www.maag-garden.ch, www.maag-profi.ch
Maurer	Maurer Ökogärtnerei Bernstrasse 17 CH 3110 Münsingen	031 721 11 29	service@maurerblumen.ch www.maurerblumen.ch
Mbx	MBX SA Route de Bossey 20 CH Troinex 1256	022 784 15 77	contact@mbxsa.ch
Meliofeed	Meliofeed AG Eisenbahnstrasse 16 CH 3360 Herzogenbuchsee	058 434 15 15 0800 859 596	martin.schmid@melior.ch www.melior.ch
Meoc	Meoc SA Rue du Léman 10, Case postale 8 CH 1906 Charrat	027 746 16 39	info@meoc.ch www.meoc.ch
MetaFit	MetaFit GmbH Schmittenbrugg 5 CH 5073 Gipf-Oberfrick	079 404 87 33 062 871 41 86	fredi.mettler@bluewin.ch
Migros	Migros Do it & Garden Grandes filiales Migros	044 277 21 11	www.doitgarden.ch
Mühle Briseck	Mühle Briseck GmbH Mühlweg 1 CH 6144 Zell	041 988 25 85 041 988 25 84	info@kaltgepresst.ch www.steinmehle.ch
Mühle Burgholz	Mühle Burgholz AG Postfach 18 CH 3753 Oey-Diemtigen/BE	033 681 82 22 033 681 82 20	info@muehle-burgholz.ch
Multiforsa	Multiforsa AG Industriestrasse 9 CH 5644 Auw	056 677 78 79 056 677 78 69	multiforsa@multiforsa.ch www.multiforsa.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Multikraft	Multikraft Handels GmbH Goethestrasse 84 CH 9008 St. Gallen	+43 7247 50 250 0 +43 7247 50 250 900	info@multikraft.at www.multikraft.com
MycoSolutions	MycoSolutions AG Lerchenfeldstrasse 3 CH 9014 St. Gallen	071 274 20 50	contact@mycosolutions.swiss www.mycosolutions.swiss
Natural Farm Tech	Natural Farm Technologies Les Esserts, Route de Chevroux 24 CH 1543 Grandcour	026 667 24 81	nft@bluewin.ch
Naveta	Naveta AG Werkstrasse 9 CH 5070 Frick	062 865 50 60 062 865 50 69	team@naveta.ch www.naveta.ch
Neogard	Neogard AG Industriestrasse 783 CH 5728 Gontenschwil	062 767 00 50 062 767 00 67	pascal.kaspar@neogard.ch
Netagco	Netagco (Suisse) Sàrl La Tuilière CH 1047 Oppens	021 887 03 03	info@netagco.ch www.netagco.ch
Niederhäuser	Niederhäuser AG Station-West 1 CH 6023 Rothenburg	041 289 30 20 041 289 30 21	info@niederhaeuser.com www.niederhaeuser.com
Nungesser	Nungesser AG Mühlematt 1 CH 6343 Rotkreuz	041 619 10 00 041 612 00 44	info@nungesser.com www.nungesser.com
NutriForm	NutriForm SA Mühlacher 6 CH 6024 Hildisrieden	041 448 02 22	info@nutri-form.ch www.nutri-form.ch
Ökohum	Ökohum GmbH Tobelbachstrasse 8 CH 8585 Herrenhof	071 680 00 70 071 680 00 74	info@oekohum.ch www.oekohum.ch
Olmix	Olmix Suisse SA Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest CH 1580 Avenches	026 676 06 66 026 676 06 67	contact@prp-technologies.ch www.olmix.com
Omya	Omya Schweiz AG Baslerstrasse 42 CH 4665 Oftringen	062 789 23 41 062 789 23 45	agro.ch@omya.com www.omya-agro.ch
Opdebeeck	Opdebeeck SA Rue de Latigny 3 CH 1955 Chamoson	027 306 88 88	info@opdebeeck.ch www.exakt.ch
Optisol	Optisol - Micarna SA Industriestrasse 25 CH 1784 Courtepin	058 571 81 35 058 571 82 31	thomas.schick@micarna.ch www.optisol.ch
Orgaleman	Orgaleman sàrl Chemin de calève 50 CH 1260 Nyon	079 855 53 17 024 472 76 84	orgaleman1@gmail.com
Ortica	Ortica Sàrl Route de la Moille-du-Perey 1 CH 1088 Ropraz	079 576 25 45	info@ortica.ch www.purindortie.ch
Papst	Papst AG Hamisfeld 2a CH 8580 Hefenhofen	071 411 07 83 071 411 07 84	info@papst.ch www.papst.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Pareno	Pareno Projekt AG Sennweidstrasse 44 CH 6312 Steinhausen	041 766 34 10 041 766 34 13	biohumin@bluewin.ch www.biohumin.com
Patzer	Gebr. Patzer GmbH & Co. KG Am Elmacker 9 DE 36391 Sinntal Altengronau	+49 6665 9740 +49 6665 97450	info@einheitserde.de www.einheitserde.de
Penergetic	Penergetic International AG Romiszelgstrasse 1 CH 8590 Romanshorn	071 466 60 20 071 466 70 20	info@penergetic.com www.penergetic.com
Perret	Perret-Concept Sàrl Route de Cottens 23 CH 1117 Grancy	021 800 31 90 021 800 31 89	info@perret-concept.ch www.perret-concept.ch
Phytofox	Phytofox ag Schulstrasse 1 CH 8597 Landschlacht	071 694 10 50	info@phytofox.ch www.phytofox.ch
PL-Agri	PL-Agri-Service GmbH/Sarl Route de Faoug 18 CH 1583 Villarepos	026 493 14 32	pl.agrIService@gmail.com www.pl-agri-service.ch
Plantos Verde	Plantos Verde GmbH Bahnhofstrasse 19 CH 5200 Brugg	056 441 78 01	info@plantosverde.ch www.plantosverde.ch
Plantosan	Plantosan AG Rohrstrasse 2 CH 3507 Biglen	031 819 10 81 031 819 54 47	info@biplantol.ch www.biplantol.ch
PlantoSys	PlantoSys GmbH Bergstrasse 59 CH 8700 Küsnacht	+31 6 4933 4930	alwin.scholten@plantosys.nl www.plantosys.com
Plocher	PLOCHER Schweiz AG Owachsstrasse 41 CH 8335 Hittnau	044 950 00 11	verkauf@plocherschweiz.ch www.plocher-schweiz.ch
Premier Tech	Premier Tech Le Ciron BP6 FR 49680 Vivy	+33 024 15 25 171	fabb@premiertech.com
Primplants	Primplants SA Route de Denges 21-23, CP 76 CH 1027 Lonay	021 804 11 53 021 804 11 51	jmroch@bioplants.ch www.primplants.ch
Profatec	Profatec AG Zeughausstrasse 7 CH 7208 Malans	081 300 33 00 081 300 33 01	mail@profatec.ch www.profatec.ch
ProFinis	ProFinis GmbH Friedbergstrasse 2 CH 8512 Thundorf	079 403 77 07	geza.kenessey@bactofil.ch www.bactofil.ch
Protan	Protan AG Runkelsstrasse 38 LI 9495 Triesen	+423 375 15 25 +423 375 15 26	info@protan.li www.protan.li
Qualimatic	QUALIMATIC Sarl Chemin des Fleurettes 15 CH 1373 Chavornay	024 441 75 89 024 441 75 89	
Radix	Radix AG Amriswilerstrasse 30a CH 9314 Steinebrunn	071 474 79 49 071 474 79 40	info@radixag.ch www.radixag.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Reichling	Reichling Ueli Im Guggenbüel 1 CH 8308 Illnau	052 346 17 34	guggenbuel@solnet.ch www.basna.net
Reichmuth	Reichmuth AG Kreuzlingerstrasse 71a CH 8590 Romanshorn	071 755 27 39	info@reichmuthag.ch www.mikuh.ch
Renovita	Renovita Wilen GmbH Weidstrasse 11 CH 9535 Wilen b. Wil	071 955 00 55 071 955 00 50	info@renovita.ch www.renovita.ch
Ricoter	Ricoter Erdaufbereitung AG Radelfingenstrasse 30, Postfach CH 3270 Aarberg	032 391 63 00 032 391 62 34	info@ricoter.ch www.ricoter.ch
Riga	RIGA AG Schützenhausstrasse 7 CH 8548 Ellikon a.d. Thur	052 375 25 00 052 375 24 94	info@becherfalle.ch www.becherfalle.ch
Roth	Roth Joseph Breitenweg 124 CH 4497 Rünenberg	061 981 42 91	
Rytz	Mühle Rytz AG Unterdorfstrasse 29 CH 3206 Biberen	031 754 50 00 031 754 50 01	mail@muehlerytz.ch www.muehlerytz.ch
Salinen	Schweizer Salinen AG Rheinstrasse 52 CH 4133 Pratteln 1	061 825 51 51	verkauf@saline.ch
Sanovita	Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH Bahnhofstrasse 71 DE 78532 Tuttlingen	+49 7461 96645 0 +49 7461 96645 50	info@sanovita-gmbh.de www.sanovita-gmbh.de
Santokom	Santokom.ch Bühlstrasse 1 Klingenberg CH 8508 Homburg	052 763 11 90	info@santokom.ch www.santokom.ch
Sauter	Sauter Peter Thurtalstrasse 31 CH 8514 Amlikon - Bissegg	071 651 16 85	peter_sauter@bluewin.ch
Schaumann	H.W. Schaumann AG Murgenthalstrasse 67 B CH 4900 Langenthal	062 919 10 20 062 919 10 29	info@schaumann.ch www.schaumann.ch
Schmutz	H. + Th. Schmutz AG Altes Widalmi 6 CH 3216 Ried bei Kerzers	031 755 66 20 031 755 78 38	info@schmutz-ried.ch www.schmutz-ried.ch
Schneider	Schneider Verblasetechnik eK Im grünen Winkel 2 DE 79692 Kleines Wiesental-Wies	+49 7629 919 165 +49 7629 919 185	info@verblasetechnik.de www.kalkhandel.com
Schneiderfilz	Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG Lorenzstrasse 2 DE 76275 Ettlingen	+49 7243 5420 0 +49 7243 5420 55	info@schneiderfilz.de www.schneiderfilz.de
Schneiter	Schneiter AGRO AG Industrie Birren 30 CH 5703 Seon	062 893 28 83 062 893 28 84	info@schneiteragro.ch www.schneiteragro.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Schreiber	Dr. Schreiber AG Egelmoosstrasse 6 CH 5742 Kölliken	062 723 44 55 062 723 50 30	tony.weber@schreiberag.ch www.schreiberag.ch
Schweizer	Eric Schweizer AG Maienstrasse 8 CH 3613 Steffisburg	033 227 57 57 033 227 57 58	info@ericschweizer.ch www.ericschweizer.ch
Sigeco	Sigeco Sàrl Rue Chanoine Broquet 1, CP 12 CH 1890 St-Maurice	024 550 03 01 024 550 03 00	email@sobac.ch www.sobac.ch
Silmark	Silmark SA Via G. Calgari 2 CH 6900 Lugano	091 980 40 50	info@silmark.ch www.silmark.ch
Soilcare	SoilCare GmbH Im Feld 14 CH 8486 Rikon	052 394 07 03	anne.frauenfelder@soilcare.ch www.soilcare.ch
Speiser	Speiser Rudolf Aeschbrunnhof 75 CH 4469 Anwil	079 335 51 54 061 991 96 27	info@speiser-anwil.ch www.speiser-anwil.ch
Stähler	Stähler Suisse SA Henzmannstrasse 17A CH 4800 Zofingen	062 746 80 00 062 746 80 08	info@staehler.ch www.staehler.ch
Swiss Green	Swiss Green Sportstättenunterhalt AG Alte Bernstrasse 53 CH 4573 Lohn-Ammannsegg	032 389 00 35	info@swissgreen.ch www.swissgreen.ch
Swissgenetics	Swissgenetics Meielenfeldweg 12 CH 3052 Zollikofen	031 910 62 62	hoflieferprodukte@swissgenetics.ch www.swissgenetics.ch
Symbioars	Symbioars GmbH Ilgenstrasse 3 CH 9042 Speicher	071 891 18 75 071 890 06 46	alessandro.rochira@symbioars.ch www.symbioars.ch
Symbiopôle	SAS Symbiopôle Rue des Ecugnières FR 21390 Précy-sous-Thil	+33 80 64 47 99 +33 80 64 48 16	symbiopole@wanadoo.fr
Syngenta	Syngenta Agro AG Postfach 233 CH 8157 Dielsdorf	044 855 88 77 044 855 87 13	www.syngenta.com
TAA	TAA AG Postfach 3944 CH 4002 Basel	061 279 24 24 061 279 24 29	info@fritzmeier.com www.fritzmeier-umwelttechnik.com
Terintran	TERINTRAN Sàrl Au Breuil 443 CH 2906 Chevèvez	032 466 79 92	info@terintran.ch www.terintran.ch
Terre Suisse	Terre Suisse AG Transportstrasse 12 CH 9450 Altstätten	071 755 66 11 071 755 66 12	info@terresuisse.ch www.terresuisse.ch
Thommen	Thommen Katic AG Hertistrasse 1 CH 8304 Wallisellen	044 501 70 40	info@thommenkatic.ch www.thommenkatic.ch
Timab Magnésium	Timab Magnésium Boulevard Jules Verger 57, BP 10180 FR 35180 Dinard	+33 223152491	timab-magnesium@rouiller.com timabmagnesium.com

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Timac Agro	Timac Agro Swiss SA Avenue de Tourbillon 5 CH 1950 Sion	044 743 77 11	timacagroswiss@rouiller.com https://ch.timacagro.com
TJM	TJM feed GmbH Schorütistrasse 3 CH 4813 Uerkheim		info@tjmfeed.ch www.tjmfeed.ch
TMCE	TMCE S.A. Route de Berne 52 CH 1010 Lausanne 10	+33 2 97 38 41 41	christelle.philippe@tmce.fr www.tmce.fr
Trinova	Trinova Handel und Marketing AG Grossfeldweg 2 CH 8855 Wangen	055 450 60 60 055 460 26 96	info@trinova.ch www.trinova.ch
TSB	TSB Bio GmbH Strada di Magistri 5 CH 6535 Roveredo	091 225 35 20	tsb-bio@bluewin.ch
UFA	UFA AG Byfangstrasse 7 CH 3360 Herzogenbuchsee	058 434 11 63 058 434 14 02	stephan.roth@ufa.ch www.ufa.ch
Ufamed	ufamed AG Kornfeldstrasse 2 CH 6210 Sursee	058 434 46 00 058 434 46 01	info@ufamed.ch www.ufamed.ch
Unipoint	Unipoint AG Gewerbstrasse 2 CH 8475 Ossingen	052 305 20 41 052 305 20 42	info@unipoint.ch www.unipoint.ch
Verora	Verora AG Heiterstalden 1 CH 6313 Edlibach	041 755 32 48 041 755 32 12	mail@verora.ch www.verora.ch
Vitafirm	Vitafirm Sarl Route de Villars 4 CH 1682 Dompierre	021 905 47 89 021 905 47 90	vitafirm@vitafirm.ch www.vitafirm.ch
Vital	Vital AG Industriestrasse 30 CH 5036 Oberentfelden	062 737 50 40 062 737 50 20	info@vital-ag.ch
Vitistim	Vitistim Sàrl Rue du Rhône 12, secteur C4 CH 1963 Vétroz	027 398 32 22 032 398 73 22	vitistim@gmail.com www.vitistim.ch
Vuxxx	VUXXX GmbH Von-Herz-Str.47 DE 26871 Papenburg	+49 4961 9828 80 +49 4961 9828 824	office@vuxxx.eu www.vuxxx.eu
Wauwiler	Wauwiler Champignons AG Kreuzmattstrasse 14 CH 6242 Wauwil	041 984 10 20 041 984 10 21	info@wauwiler.ch www.wauwiler.ch
Welte	Welte Nützlinge GmbH Gewerbstrasse 10 CH 4450 Sissach	+49 7534 7190 +49 7534 1458	info@koppertbio.de www.koppertbio.de
Wipro	Wipro Im Meierhof 3b CH 4600 Olten	062 296 40 62	
Wurmstall	wurmstall.ch Zwygartenstrasse 57 CH 3703 Aeschi	033 654 89 35	info@wurmstall.ch www.wurmstall.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Wyss-Ittigen	Wyss-Ittigen / BioGasAnlage Ittigen Länggasse 100 CH 3063 Ittigen	031 921 01 10	info@wyss-ittigen.ch www.wyss-ittigen.ch
Wytor	Wytor AG Diezikonerstrasse 10 CH 8637 Laupen	055 266 19 11 055 266 19 12	info@wytor.ch www.wytor.ch
Zehentmayer	Zehentmayer AG Bahnhofstrasse 8 CH 9315 Winden	071 454 60 00 071 454 60 10	mail@zehentmayer.ch
Zulauf	Zulauf AG Gartencenter CH 5107 Schinznach-Dorf	056 463 62 02	info@zulaufquelle.ch www.zulaufquelle.ch

