

## **Betriebsmittelliste 2024**

für den biologischen Landbau in der Schweiz

### Hinweise für Biobäuerinnen und Biobauern

Die Produzent\*innen von Bio Suisse können kostenlos bei der Geschäftsstelle eine gedruckte Liste bestellen.

Die Online-Suche von Betriebsmitteln und der kostenlose Download der Betriebsmittelliste und der Korrigenda (Nachträge) sind auf [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) zu finden. Die Online-Suche wird auch unter dem Jahr aktualisiert.

Erleichterte Nutzung der Online-Suche auf dem Mobiltelefon: Bei regelmässiger Benutzung der Online-Suche lohnt es sich, die Website als Lesezeichen auf dem Bildschirm des Mobiltelefons zu installieren. Anleitungen für Android-Mobiltelefone und iPhones finden Sie unter [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) > [Suchen](#).

Nachträge zur jährlichen Betriebsmittelliste werden unter [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) > [Suchen](#) (Link unter «Listen, Korrigenda») aufgelistet.



### Hinweise für Bioweintechnolog\*innen und Önolog\*innen

Seit 2022 existiert eine Betriebsmittelliste für die Weinbereitung. Diese enthält Zutaten, Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Enzyme und Mikroorganismen für die Herstellung von Wein, Schaumwein, Obst- und Fruchtw Wein sowie Honigwein (Met). Weitere Informationen und die Downloaddatei der Liste sind unter [betriebsmittelliste.ch/weinbereitung](https://betriebsmittelliste.ch/weinbereitung) zu finden.

### Hinweise für Kleingärtner\*innen

Seit 2018 existiert eine separate Liste mit zugelassenen Produkten, die sich für den Einsatz in Kleingärten eignen, die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten». Informationen zum biologischen Gärtnern und die kostenlose Downloaddatei stehen auf [biologisch-gaertnern.ch](https://biologisch-gaertnern.ch) zur Verfügung.

### Hinweise für Firmen

Die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte können in Werbematerial, Produktelisten und auf Etiketten mit folgendem Vermerk bezeichnet werden: «Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen». Die Verwendung des Namens und/oder Logos des FiBL sowie von Bio Suisse und Demeter ist nicht gestattet.

Informationen zur Anmeldung neuer Produkte finden Sie unter [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) > [Produkte anmelden](#).

### Hinweise für Futtermühlen

Futterzusatzstoffe und Prämixe (Vormischungen) für Hilfsstoffknospe-Mischfutter sind auf der Website [futtermittel.fibl.org](https://futtermittel.fibl.org) gelistet; Anträge für Neuaufnahmen sind jederzeit möglich.

### Hinweise zu den Gefahrenbezeichnungen

Für Produkte mit gefährlichen Inhaltsstoffen werden die offiziellen Gefahrenbezeichnungen angegeben («Vorsicht gefährlich», «hochentzündlich», «gewässergefährdend», «gesundheitsschädlich», «brandfördernd», «Gas unter Druck» oder «ätzend»). Sicherheitshinweise zum Umgang mit diesen Produkten sind auf den Etiketten der Produkte zu finden.

# Liebe Biobäuerin, lieber Biobauer

Sie haben die Betriebsmittelliste 2024 für die Schweiz vor sich. Die Liste beinhaltet Dünger und Substrate, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel, Mittel gegen Parasiten sowie Futter- und Siliermittel. Grundsätzlich dürfen auf Bio Suisse Betrieben ausschliesslich die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Ausnahmen sind in den Einleitungen der einzelnen Kapitel vermerkt.

Die Betriebsmittelliste wird vom Betriebsmittelteam des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Absprache mit den zuständigen Behörden, Bio Suisse und Demeter erstellt. Grundlage ist die Verordnung des Eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF über die biologische Landwirtschaft sowie die langjährige Praxis von Bio Suisse. Wir berücksichtigen zudem die Regelwerke der EU und der IFOAM. Die Liste wird jährlich aktualisiert. Die Aufnahme eines Produktes in die Betriebsmittelliste ist nicht mit einer Anwendungsempfehlung gleichzusetzen. Anwendungsempfehlungen sind den Merkblättern des FiBL oder der Website [bioaktiv.ch](https://www.bioaktiv.ch) zu entnehmen.

Die Betriebsmittelliste wurde in der vorliegenden Form von Bio Suisse und Demeter anerkannt. **Sie ist für die Produzentinnen und Produzenten von Bio Suisse und Demeter verbindlich.**

Wichtige Änderungen, welche nach der Veröffentlichung der Betriebsmittelliste eintreten, werden unter [betriebsmittelliste.ch](https://www.betriebsmittelliste.ch) > [Suchen](#) (Link unter «Listen, Korrigenda») aufgeführt. Die Online-Suche kann Produkte enthalten, welche erst nach der Veröffentlichung der Liste freigegeben wurden.

Einige Handelsprodukte sind nicht mehr in der Liste aufgeführt. Für diese Produkte gilt: Bei Produzentinnen und Produzenten lagernde, im Vorjahr eingekaufte Vorräte solcher Produkte dürfen im laufenden Jahr noch aufgebraucht werden.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- **Kapitel 1, Dünger und Substrate:** Erstmals sind abbaubare Mulchfolien in der Liste aufgeführt (Kap. 1-25-5).
- **Kapitel 2, Pflanzenschutzmittel:** Grundstoffe und Mikroorganismen sind neu in eigenen Unterkapiteln aufgeführt (Kap. 2-4, bzw. 2-6). Bei den Nützlingen (Kap. 2-7) wurden mehrere neue Arten aufgenommen.
- **Kapitel 5, Mittel gegen Parasiten:** Die Verwendung von Essigsäure gegen die Wachsmotte ist nicht mehr erlaubt und wurde deshalb gestrichen.

Frick, im Dezember 2023

Das Betriebsmittelteam des FiBL Schweiz

## Impressum

|  |  |
|--|--|
| Herausgeber:                             | Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL<br>Postfach, CH-5070 Frick<br>Tel. +41 (0)62 865 72 72<br>info.suisse@fibl.org, <a href="http://fibl.org">fibl.org</a>  |
| Autorinnen, Autoren und Zuständigkeiten: | Caroline Stäheli und Nomi Villiger (Dünger und Substrate); Bernhard Speiser (Pflanzenschutzmittel); Ursula Kretzschmar und Ivraïna Brändle (Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel); Veronika Maurer (Mittel gegen Parasiten); Claudia Schneider und Manuela Helbing (Futtermittel, Siliermittel); FiBL |
| Redaktion:                               | Bernhard Speiser und Gilles Weidmann; FiBL   |
| Durchsicht/Mitarbeit:                    | Aline Dallo, Else Bünemann, Tobias Gelencsér, Andi Häseli und Linnéa Hauenstein; FiBL. Martin Schmutz, bio-inspecta  |
| Auflage:                                 | Deutsche Ausgabe: 800 Exemplare, französische Ausgabe: 300 Exemplare   |
| Druck:                                   | AVD Goldach AG, Goldach SG, gedruckt auf 100% Recyclingpapier  |
| Bindung:                                 | Brülisauer Buchbinderei AG, Gossau SG, Perf-O-Bindung®, <a href="http://bruelisauer.ch">bruelisauer.ch</a>   |
| Preis:                                   | Fr. 10.– (inkl. MwSt.) zuzüglich Versandkosten   |
| Download und Bezug als Druckversion:     | Die Betriebsmittelliste kann unter <a href="http://shop.fibl.org">shop.fibl.org</a> > <a href="#">1032</a> kostenlos heruntergeladen oder kostenpflichtig als Druckversion bestellt werden.  |
| Copyright:                               | © FiBL, 2023<br>Die Publikation ist in allen ihren Teilen urheberrechtlich geschützt.  |
| Haftungsausschluss:                      | Die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Einsatz dieser Betriebsmittel bleiben vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Das FiBL lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit dem Einsatz der aufgeführten Mittel ab.   |

# Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| <b>I Dünger</b> .....   | <b>9</b>   |
| 1-1 N-reiche Dünger .....   | 9          |
| 1-2 P-reiche Dünger .....   | 11         |
| 1-3 K-reiche Dünger.....  | 11         |
| 1-4 Mehrnährstoffdünger.....  | 15         |
| 1-5 Flüssige Dünger .....   | 22         |
| 1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger .....  | 25         |
| 1-8 Blatt- und Spurenelementdünger .....  | 28         |
| 1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe.....  | 32         |
| 1-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze .....                         | 42         |
| 1-19 (Hof- / Wirtschaftsdünger: siehe in der Online-Suche und der interaktiven Karte) |            |
| 1-20 (Komposte und Gärprodukte: siehe in der Online-Suche und der interaktiven Karte) |            |
| 1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien.....                          | 44         |
| 1-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel.....                              | 46         |
| 1-30 Substrate und Erden.....   | 46         |
| 1-31 Substratkomponenten .....  | 57         |
| <b>2 Pflanzenschutzmittel</b> .....   | <b>59</b>  |
| 2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten.....                       | 62         |
| 2-2 Insektizide und Akarizide .....   | 70         |
| 2-3 Molluskizide.....   | 78         |
| 2-4 Grundstoffe .....   | 78         |
| 2-5 Fallensysteme, Verwirrungstechnik .....   | 82         |
| 2-6 Mikroorganismen .....   | 84         |
| 2-7 Nützlinge .....   | 89         |
| 2-8 Weitere Produkte .....  | 101        |
| <b>4 Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel</b> .....                          | <b>105</b> |
| 4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften.....                    | 107        |
| 4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltung- und Stallungseinrichtungen ..... | 108        |
| 4-3 Produkte für die Stallhygiene .....   | 109        |
| 4-4 Pflegeprodukte für Tiere.....   | 111        |
| 4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte.....  | 111        |
| 4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel .....                     | 114        |
| 4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung.....           | 117        |
| <b>5 Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Parasiten in der Tierhaltung</b> ..... | <b>118</b> |
| 5-1 Mittel zum Einsatz in Ställen .....   | 119        |
| 5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren .....  | 121        |
| 5-3 Imkereihilfsmittel.....   | 122        |
| <b>6 Futtermittel</b> .....   | <b>123</b> |
| 6-3 Mineralfuttermittel .....   | 125        |
| 6-10 Weitere Futtermittel .....   | 133        |
| 6-15 Spezialprodukte in der Tierhaltung .....   | 138        |
| 6-20 Siliermittel .....   | 138        |
| <b>7 Index der Produkte</b> .....   | <b>140</b> |
| <b>8 Adressen der Firmen</b> .....  | <b>153</b> |

Fehlende Kapitel kommen in der Schweiz nicht vor oder sind derzeit ohne Einträge.

# I Dünger

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Dünger, Substrate und Mulchmaterialien. Grundsätzlich dürfen nur die aufgeführten Produkte eingesetzt werden (Ausnahmen: Saathilfsmittel, abbaubare Töpfe und Vliese, betriebsspezifische Substratmischungen und Substrate für den Landschaftsgartenbau; siehe unten). Die aufgelisteten Produkte erfüllen die Anforderungen des Biolandbaus. Ein Wirkungsnachweis wird für die Aufnahme jedoch nicht vorausgesetzt (z.B. für Bodenverbesserer, Düngergusätze oder Pflanzenhilfsmittel). Die Aufnahme in diese Liste stellt somit keine Anwendungsempfehlung dar. Die Einteilung der Düngertypen stimmt nicht mit der Einteilung in der Eidgenössischen Dünger-Verordnung (DüV) überein. Selbst hergestellte Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tees dürfen eingesetzt werden.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Die Zufuhr von Düngern ist beschränkt (siehe Demeter-Richtlinien, Kap. 4.7.4.2). **Flüssige Düngung** soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden sowie im geschützten Anbau zugelassen. Hofdünger, flüssiges Gärgut, Komposte und Kultursubstrat (ausser Anzucherden) müssen mit den biodynamischen Düngergusatzpräparaten aufbereitet werden. Gärgut von Biogasanlagen, welche verpackte Lebensmittel annehmen, ist nicht erlaubt.

**Suisse-Bilanz:** In der Betriebsmittelliste wird für die organischen Handelsdünger (Produkte der Kapitel 1-1, 1-4 und 1-5) der gesamte Stickstoff angegeben. Für die Suisse-Bilanz muss der Stickstoff jedoch in verfügbarer Form angegeben werden (siehe Wegleitung Suisse-Bilanz, Kapitel 3.8). Dies entspricht 70 Prozent des gesamten N-Gehaltes ( $N_{\text{tot}}$ ).

**Staubige Dünger:** Beim Ausbringen von staubigen Düngern wird zum Schutz der Anwender das Tragen von Staubschutzmasken empfohlen. Bei der Applikation auf Pflanzen müssen allfällige Auswirkungen auf Insekten beachtet werden.

**Futtermittel** wie zum Beispiel Kartoffelprotein oder Ölpressekuchen sind als Dünger erlaubt, sofern sie den Richtlinien, Teil II, Kapitel 4.2 von Bio Suisse entsprechen. Ihre Verwendung ist auf ein Minimum zu begrenzen.

**K-Dünger:** Kaliumsulfat, Patentkali und Magnesia-Kainit dürfen bei nachgewiesenem Bedarf eingesetzt werden (Einzelheiten: siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.1).

**Blatt- und Spurenelementdünger:** Der Einsatz von Spurenelementdüngern (Bor, Mangan, Molybdän, Zink) sowie von rasch wirksamen Calcium- und Magnesium-Blattdüngern ist gemäss Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.2 a) an folgende Bedingungen geknüpft:

- Vorliegen einer Bodenanalyse der entsprechenden Parzelle (maximal 4 Jahre alt), einer Pflanzenanalyse oder sichtbarer Mangelercheinungen
- Ausgeschiedene Kontrollparzelle (ohne Behandlung)
- Dokumentation der Wirkung des Spurenelementeinsatzes

Kupfer darf nicht zur Düngung oder zur Pflanzenstärkung eingesetzt werden. Der Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern (mit Ausnahme einiger Eisendünger) ist protokollpflichtig. Auf dem Protokollformular sind Angaben zu den Gründen für den Einsatz der Spurenelemente und zur Kontrollparzelle zu machen, und später sind die Wirkungen des Spurenelementeinsatzes im Vergleich zur Kontrolle auf dem Formular zu vermerken. Das Protokollformular ist bei der Kontrolle dem Kontrolleur bzw. der Kontrolleurin zuhanden der Zertifizierungsstelle abzugeben.

*Ausnahmen:* Für die Bordüngung von Sellerie, Blumenkohl, Broccoli, Spinat, Randen und Zuckerrüben, für die Magnesiumdüngung von Chicorée sowie für die Calciumdüngung von Apfelbäumen müssen weder Mangelercheinungen sichtbar sein, noch ein Bedarfsnachweis erbracht werden (siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.2 b).

**Saathilfsmittel:** Die Liste 1-28 enthält Hilfsmittel zur Saat von landwirtschaftlichen Feinsämereien (z.B. Futterbau, Ausgleichsstreifen) und Inokulum für Leguminosen (Knöllchenbakterien). Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Hilfsmittel eingesetzt werden. Verfahren der Saatgutkonfektionierung wie Priming (Vorkeimung), Färben, Coating und Pillierung sind toleriert. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das verwendete Konfektionierungsmaterial keine Pflanzenschutzmittel oder Dünger enthält, welche gemäss Bioverordnung verboten sind. Dies kann beispielsweise durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder durch eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.

**Pflanzenhilfsmittel:** In der Betriebsmittelliste werden alle Produkte als «Pflanzenhilfsmittel» bezeichnet, bei denen gemäss Anwendungsempfehlung weniger als 10 kg/ha Nährstoffe ausgebracht werden. Für alle Produkte in Kapitel 1-9-6 ist vermerkt, ob sie unter den Geltungsbereich der Dünger-Verordnung fallen oder nicht.

**Homöopathische Präparate:** Homöopathische Präparate, die in einer Potenzierung von D6 oder höher vorliegen, dürfen verwendet werden (Ausnahmen: Aristolochia und Colchicum dürfen nicht eingesetzt werden). Einzelne Handelsprodukte sind in Kapitel 1-9-11 aufgeführt.

**Hof- und Recyclingdünger:** Seit 2021 dürfen Recyclingdünger (Kompost, festes und flüssiges Gärgut) und vergorene Hofdünger (Gärgülle, Gärdünngülle und Gärmist) nur verwendet werden, wenn sie in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind (siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.3.1 und 2.4.3.2). Diese Produkte sind ausschliesslich in der Online-Suche aufgeführt ([betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch)). Die maximale Transportdistanz (Luftlinie, ab Werk) beträgt für Komposte und Pilzsubstrat 80 km, für festes Gärgut 40 km und für flüssiges Gärgut 20 km. Auf [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) > Suchen > [Kartensuche Recyclingdünger](#) sind die Bezugsquellen mit Anzeige der Distanzlimiten in einer interaktiven Karte dargestellt. Bei den Komposten ist pro Werk nur eine Qualität aufgeführt. Falls noch andere Qualitäten (Siebung oder Reifegrad) erhältlich sind, so dürfen diese ebenfalls verwendet werden. Derzeit gelten keine Einschränkungen für Zusätze, welche bei der Biogasproduktion eingesetzt werden.

**Vermeidung von Kontaminationen der Ernteprodukte:** Bei der Anwendung von Düngern auf die Pflanze muss darauf geachtet werden, dass die Ernteprodukte nicht kontaminiert werden. Bei Hof- und Recyclingdüngern besteht das Risiko, dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen werden. Deshalb wird empfohlen, bei Gemüse mit kurzer Kulturdauer, welche zum Rohverzehr bestimmt sind, die letzte Anwendung 4 Monate vor der Pflanzung durchzuführen. Übrige Gemüsearten: Letzte Anwendung vor der Pflanzung. Dies gilt insbesondere für Gülle und flüssige Recyclingdünger (inklusive Co-Vergärungsgüllen) aus mesophiler Vergärung (bei zirka 37 °C). Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden.

**Abdeck- und Mulchmaterial:** Das Kapitel 1-25 enthält verschiedene Produkte zur Bodenabdeckung wie Abdeckmulche und Abdeckvliese. Es dürfen auch Produkte verwendet werden, die nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind. Ab 2025 gilt jedoch für Mulchfolien, die nach der Kulturführung in den Boden eingearbeitet werden, dass nur noch Produkte verwendet werden dürfen, die in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind. Nicht abbaubare Abdeckfolien aus Kunststoff sind nicht in diesem Kapitel aufgeführt. Es dürfen alle Produkte verwendet werden. Ihre Verwendung ist jedoch auf ein Minimum zu beschränken, und die Produkte müssen nach der Ernte vom Feld weggeführt und wiederverwendet oder entsorgt werden (Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 2.1.1.4).

**Töpfe:** Es dürfen alle Töpfe verwendet werden, auch wenn sie nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Nach Möglichkeit sollen sie mehrmals verwendet oder recycelt werden. Produkte, die zusammen mit den Pflanzen in den Boden gebracht werden (Hilfsmittel für das Ausbringen von Saatgut und Setzlingen), dürfen nur verwendet werden, wenn sie im Kapitel 1-25-16 aufgeführt sind (siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 2.2.12.3).

**Substrate für Grünsprossen:** Die Substrate müssen die Anforderung der Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Art. 3.5.2.1 erfüllen.

**Betriebsspezifische Dünger- und Substratmischungen** sind unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Jede Mischung muss rückverfolgbar sein.
- Sämtliche Einzelkomponenten müssen in der Betriebsmittelliste aufgeführt sein. In Substraten sind zudem erlaubt: (1) mineralische Stoffe wie Ton, Sand, Bims, Lava, Perlit, Vermiculit, Blähschiefer, Blähton/Lecaton, Ziegelsplitt und -sand etc.; (2) unbehandelte pflanzliche Materialien wie Holz- und Kokosfasern, Kompost. Dass diese Produkte nach der Gewinnung nicht behandelt wurden, muss durch einen Vermerk auf dem Lieferschein oder eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.
- Torf ist für manche Kulturen erlaubt, mengenmässig jedoch beschränkt (siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Kapitel 3.6 «Zierpflanzen und Topfkräuter»).
- Falls Spurenelemente zugegeben werden, müssen die oben genannten Bedingungen für Spurenelementdünger erfüllt sein.
- Falls die Mischung Saatgut enthält, gilt das Bio Suisse Reglement zu Vermehrungsmaterial (Teil II, Kapitel 2.2). Die Einstufungen der Verfügbarkeit und Mindestanteile der Biokomponenten sind in der FiBL Sortenliste «Futterbau und andere Ackerkulturen» ersichtlich.

Für den Landschaftsgartenbau dürfen auch nicht in der Liste 1-30-9-1 aufgeführte Substrate verwendet werden.

#### Verwendete Abkürzungen im Kapitel Dünger:

|                               |            |                  |                          |
|-------------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| N                             | Stickstoff | Ca               | Calcium                  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Phosphat   | Mg               | Magnesium                |
| K <sub>2</sub> O              | Kaliumoxid | SiO <sub>2</sub> | Siliziumdioxid (Silikat) |

#### Verwendete Abkürzungen (Substrate):

|                    |   |
|--------------------|---|
| NH <sub>4</sub> -N | Ammonium-Stickstoff (Angaben in µmol/l) |
| NO <sub>3</sub> -N | Nitrat-Stickstoff (Angaben in µmol/l)   |
| Salz               | Salzgehalt (Angaben in µS/cm)           |
| P                  | Phosphor (Angaben in µmol/l)            |
| K                  | Kalium (Angaben in µmol/l)              |
| pH                 | pH-Wert                                 |

#### Bemerkung «Hilfsstoff-Knospe»:

Von Bio Suisse lizenzierte Produkte. Auf der Etiketle ist das entsprechende Logo aufgedruckt.



# 1 Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien

| 1-1 N-reiche Dünger                |                  |        |         |  |
|------------------------------------|------------------|--------|---------|--|
| Produkt                            | Firma            | Gehalt |         | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
| AB Flor 13N                        | Agribort         | N      | 13 %    | Schweineborsten, Federmehl   |
| Agrocrops-Bio N10                  | Agro Mittelland  | N      | 10 %    | Blutmehl, Fleischmehl, Olivenmelasse, Knochenmehl                              |
| Agrodouze                          | Orgaleman        | N      | 12 %    | Fleischmehl, Blutmehl, Federmehl   |
| Agroplum N13                       | Agro Mittelland  | N      | 13 %    | Blutmehl, Federmehl  |
| Agrozote                           | Orgaleman        | N      | 13 %    | Federmehl, Fleischmehl, Blutmehl   |
| Amino N8.5                         | Biocontrol       | N      | 8.5 %   | Aminosäuren  |
| Amino N9                           | Biocontrol       | N      | 9 %     | hydrolysierte Proteine   |
| Amino Vegi                         | Biocontrol       | N      | 6 %     | Aminosäuren  |
| Aminosol                           | HünAgro          | N      | 9.5 %   | hydrolysierte Proteine   |
| Andis Bio N 13 %, streu            | Reichmuth        | N      | 13 %    | Federmehl, Haarmehl, Melasse   |
| Azocor 105                         | Meoc             | N      | 10.5 %  | Presskuchen, Federmehl, Hornmehl   |
| Azocor 105                         | Omya             | N      | 10 %    | Federmehl, Presskuchen, Hornmehl   |
| Azomix                             | Landor           | N      | 12 %    | Federmehl, Haut- und Haarmehl, Hornmehl  |
| Azoplum                            | Landor           | N      | 13 %    | Federmehl  |
| Azopower Plus                      | Landor           | N      | 11 %    | Federmehl, Kieserit, Schwefel  |
|                                    |                  | S      | 5 %     |  |
| Azoten                             | Agrobio Conseils | N      | 10 %    | Haarmehl, Kalk   |
| Bio Enne                           | Timac Agro       | N      | 12 %    | hydrolysierte Proteine auf tierischer Basis                                    |
|                                    |                  | S      | 9 %     |  |
| Bio N+S                            | Opdebeeck        | N      | 11 %    | Federmehl, Hornspäne, Ledermehl  |
|                                    |                  | S      | 8.5 %   |  |
| Biohop Hornspäne                   | Renovita         | N      | 14 %    | Hornspäne  |
| Bioilsa 11                         | Biocontrol       | N      | 11 %    | Ledermehl, Federmehl, Vinasse  |
| Biorga Cuma                        | Hauert HGB       | N      | 12 %    | Ledermehl, Malz  |
| Biorga Duro                        | Hauert HGB       | N      | 12 %    | tierische und pflanzliche Proteine   |
| Biorga Hornmehl                    | Hauert HGB       | N      | 14 %    | Tierhörner<br>Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)                             |
| Biorga Hornspäne                   | Hauert HGB       | N      | 14 %    | Tierhörner<br>Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)                            |
| Biorga Plumos                      | Hauert HGB       | N      | 12 %    | Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl  |
|                                    |                  | P2O5   | 3 %     |  |
| Biorga Quick                       | Hauert HGB       | N      | 12 %    | Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>            |
| Biorga Stickstoffdünger pelletiert | Hauert HGB       | N      | 12 %    | Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl, Malzkeime<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Biosol                             | Biocontrol       | N      | 6 - 8 % | fermentierte Pilzbiomasse  |
| Biosol                             | Biogarten        | N      | 6 - 8 % | fermentierte Pilzbiomasse  |
| Biosol                             | Isely            | N      | 6 - 8 % | fermentierte Pilzbiomasse  |
| Bioter N                           | Biocontrol       | N      | 12 %    | Hornspäne, Federmehl, Wolle, Dung  |
|                                    |                  | P2O5   | 2.5 %   |  |
| Biovin Bio-Kraftdünger 9N          | Ökohum           | N      | 9 %     | pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung                           |
| Cf bio StyriaFert N+               | Calcium Fert     | N      | 13 %    | Federmehl, Borstenmehl   |
| Cockspeed Bio N                    | Ökohum           | N      | 9 %     |  |
| Federmehl                          | Ökohum           | N      | 13 %    | Federmehl  |

| Produkt                        | Firma                   | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------|---|
| Fiwo plant PUR                 | Ökohum                  | N      | 9 %   | Schafwolle  |
|                                |                         | K2O    | 5 %   |   |
| FP 12-1-1                      | Agribort                | N      | 12 %  | Federmehl   |
|                                |                         | P2O5   | 1 %   |   |
|                                |                         | K2O    | 1 %   |   |
| Geistlich Ledermehl            | Hauert HGB              | N      | 11 %  | Ledermehl   |
| Geistlich N12                  | Hauert HGB              | N      | 12 %  |   |
| Glutenamin N6,5                | Protan AG               | N      | 6.5 % | hydrolysierte Proteine  |
| Hauert Biorga Hornmehl         | Hauert HGB              | N      | 14 %  | Tierhörner<br>Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)                |
| Hauert Biorganic N-Star        | Hauert HGB              | N      | 12 %  | Federmehl, Hornmehl, Knochenmehl, Dolomit,<br>Malzkeime, Vinsasse |
| Horngruess                     | Rytz                    | N      | 14 %  | Tierhörner<br>Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)               |
| Hornmehl                       | Ökohum                  | N      | 10 %  | Tierhörner  |
| Hornmehl                       | Rytz                    | N      | 14 %  | Tierhörner  |
| Hornspäne                      | 3folium                 | N      | 14 %  | Horn  |
| Hornspäne                      | Rytz                    | N      | 14 %  | Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)                             |
| Hornspäne 0-6 mm               | Ökohum                  | N      | 14 %  | Tierhörner  |
| Kaiz'N                         | Agrobio Conseils        | N      | 16 %  | hydrolysierte tierische Proteine                                  |
| Labinor N10                    | Vitistim                | N      | 10 %  | hydrolysierte Häute   |
| Lalstim Osmo                   | Biocontrol              | N      | 12 %  | Betain  |
| Lalstim Osmo                   | Schneiter               | N      | 12 %  | Betain  |
| Lalstim Osmo                   | Lallemand Plant<br>Care | N      | 12 %  | Betain  |
| Lalvigne Cicatrix              | Lallemand<br>Oenology   | N      | 6 %   |   |
| Lalvigne Prohydro              | Lallemand<br>Oenology   | N      | 7 %   |   |
| Lalvigne Resiliens             | Lallemand<br>Oenology   | N      | 6 %   |   |
| Micro N14+                     | Timac Agro              | N      | 14 %  | Blutmehl, Federmehl, Azospirillum brasilense                      |
| Migros Bio Garden<br>Hornspäne | Migros                  | N      | 13 %  | Hornspäne gedämpft  |
| N-Bio 12%                      | Landor                  | N      | 12 %  | Federmehl, Fell- & Borstenmehl, Hornmehl                          |
| N-Mix 12                       | Opdebeek                | N      | 12 %  | Hornspäne, Federmehl, Wolle                                       |
| Nutribio N 9-0-0               | Fenaco Winterthur       | N      | 9 %   |   |
| Nutricorn                      | Landor                  | N      | 14 %  | Huf- und Hornspäne  |
| Orgagreen 125                  | Omya                    | N      | 13 %  | Hautmehl, Malzkeime   |
| Orgazot Medio                  | Silmark                 | N      | 14 %  | Blutmehl  |
| Orgazot Micro                  | Silmark                 | N      | 14 %  | Blutmehl  |
| Orgazot Micro Micro            | Silmark                 | N      | 14 %  | Blutmehl  |
| Oscorna Hornspäne              | Hauenstein              | N      | 14 %  | Hörner  |
| Osiryil AA                     | Caminada                | N      | 7.5 % | hydrolysierte tierische Proteine                                  |
| Pellet 105 Nord                | 3folium                 | N      | 11 %  | Federmehl, Kakaoschalen   |
| Physio N14+                    | Timac Agro              | N      | 14 %  |   |
| Protein N8,5                   | Protan AG               | N      | 8.5 % | Proteinhydrolysat   |
| Provita Haarmehl Pellets       | 3folium                 | N      | 14 %  | Schweineborsten   |
| Ribaforce Bio N10-S5           | PL-Agri                 | N      | 10 %  | Federmehl, Schweineborstenmehl, Traubentrester                    |
|                                |                         | S      | 5 %   |   |

| Produkt                         | Firma       | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                              |
|---------------------------------|-------------|--------|-------|---|
| Swiss Green Golf Organic High N | Swiss Green | N      | 12 %  | Federmehl, Hornmehl, Fleischknochenmehl, Vinasse, Dolomit |
| Trapper Veg                     | Omya        | N      | 6.5 % | hydrolysierte Proteine                                    |

### 1-2 P-reiche Dünger

| Produkt                  | Firma        | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                               |
|--------------------------|--------------|--------|-------|--|
| Algophos                 | Landor       | P2O5   | 10 %  | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Algenkalk               |
|                          |              | Ca     | 30 %  |  |
|                          |              | Mg     | 4 %   |  |
|                          |              | S      | 3 %   |  |
| Calcophos 9 %            | Landor       | P2O5   | 9 %   | Dolomit, weicherdiges Rohphosphat                          |
|                          |              | Ca     | 24 %  |  |
|                          |              | Mg     | 6.5 % |  |
| Dolophos 15              | Biocontrol   | P2O5   | 15 %  | Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat       |
|                          |              | Ca     | 26 %  |  |
|                          |              | Mg     | 4 %   |  |
| Granuphos                | Landor       | P2O5   | 18 %  | weicherdiges Rohphosphat                                   |
|                          |              | Ca     | 26 %  |  |
|                          |              | Mg     | 5 %   |  |
|                          |              | S      | 5.5 % |  |
| P 15                     | Calcium Fert | P2O5   | 15 %  | Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat       |
|                          |              | Ca     | 16 %  |  |
|                          |              | Mg     | 4 %   |  |
|                          |              | S      | 2 %   |  |
| P 5                      | Calcium Fert | P2O5   | 5 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat       |
|                          |              | Ca     | 15 %  |  |
|                          |              | Mg     | 4 %   |  |
|                          |              | S      | 4 %   |  |
| Patuphos                 | Landor       | P2O5   | 5 %   | Dolomit, weicherdiges Rohphosphat                          |
|                          |              | Ca     | 23 %  |  |
|                          |              | Mg     | 9 %   |  |
| Phosalga 5 % KR+ gekörnt | Wytor        | P2O5   | 5 %   | Algenkalk, weicherdiges Rohphosphat                        |
|                          |              | Ca     | 35 %  |  |
|                          |              | Mg     | 2.5 % |  |
| PhosStart                | Timac Agro   | P2O5   | 16 %  |  |
|                          |              | Ca     | 34 %  |  |
| Physactiv P20            | Timac Agro   | P2O5   | 20 %  | weicherdiges Rohphosphat, Kieserit, Dolomit, Algenextrakte |
|                          |              | Ca     | 25 %  |  |
|                          |              | Mg     | 3 %   |  |
|                          |              | S      | 5 %   |  |
| Provita Dolophos 26      | 3folium      | P2O5   | 26 %  | weicherdiges Rohphosphat                                   |
|                          |              | Ca     | 22 %  |  |
|                          |              | Mg     | 1 %   |  |
| Timac Agro Hyperkorn P26 | Timac Agro   | P2O5   | 26 %  | weicherdiges Rohphosphat                                   |

### 1-3 K-reiche Dünger

**K-reiche Dünger auf der Basis von Kaliumsulfat, Patentkali oder Magnesia-Kainit dürfen nur bei nachgewiesenem Bedarf eingesetzt werden (Einzelheiten: siehe Richtlinien Teil II, Art. 2.4.4.1).**

| Produkt                 | Firma      | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-------------------------|------------|--------|------|-------------------------------|
| Biorganic Kali-Magnesia | Hauert HGB | K2O    | 27 % | Kaliumsulfat                  |
| Hauert Kalimagnesia     | Hauert HGB | K2O    | 29 % | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat |
|                         |            | Mg     | 6 %  |                               |
| Hauert Kalin            | Hauert HGB | K2O    | 50 % | Kaliumsulfat                  |

| Produkt                        | Firma             | Gehalt           |        | Zusammensetzung, Bemerkungen                 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|--------|--|
| Kali Gazon 0-0-27              | Hauenstein        | K <sub>2</sub> O | 27 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | Mg               | 11 %   |  |
|                                |                   | S                | 17 %   |  |
| Kalimagnesia (Patentkali)      | Landor            | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Magnesiumsulfat, Kaliumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| Kalimagnesia 30                | 3folium           | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
|                                |                   | S                | 17 %   |  |
| Kalimagnesia 30                | Opdebeeck         | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
|                                |                   | S                | 19 %   |  |
| KaliSop gran.                  | Opdebeeck         | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | S                | 18 %   |  |
| KaliSop gran.                  | K+S Minerals      | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | S                | 17.5 % |  |
| Kalisulfat 50 %                | Landor            | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
| Kalisulfat 50 + 18% S          | 3folium           | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | S                | 18 %   |  |
| Kaliumsulfat                   | Ökohum            | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
| Magnesia-Kainit                | K+S Minerals      | K <sub>2</sub> O | 9 %    | Kainit                                       |
|                                |                   | Mg               | 2.5 %  |  |
| Myr Potassium                  | Meoc              | N                | 2 %    | Kaliumsulfat, Ackerbohnenmehl                |
|                                |                   | K <sub>2</sub> O | 12 %   |  |
| Patentkali                     | Biocontrol        | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| Patentkali                     | K+S Minerals      | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| Patentkali                     | Ökohum            | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| Patentkali                     | Omya              | K <sub>2</sub> O | 30 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat                |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| Polysulfat                     | Landor            | K <sub>2</sub> O | 14 %   | Calciumsulfat, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat |
|                                |                   | S                | 19 %   |  |
| Solu-K 52 Kaliumsulfat         | Biocontrol        | K <sub>2</sub> O | 52 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | S                | 18 %   |  |
| Solu K 52 Kaliumsulfat         | Reichmuth         | K <sub>2</sub> O | 52 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | S                | 18 %   |  |
| Solupotasse                    | Landor            | K <sub>2</sub> O | 50 %   | Kaliumsulfat                                 |
| Swiss Green Golf Organic K-Mag | Swiss Green       | K <sub>2</sub> O | 29 %   | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat, Gips          |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
| UFA-Kalimagnesia Golf          | Fenaco Winterthur | K <sub>2</sub> O | 27 %   | Kaliumsulfat                                 |
|                                |                   | Mg               | 6 %    |  |
|                                |                   | S                | 17 %   |  |

#### 1-4 Mehrnährstoffdünger

| Produkt       | Firma     | Gehalt                        |      | Zusammensetzung, Bemerkungen           |
|---------------|-----------|-------------------------------|------|--|
| Agrocomplet K | Orgaleman | N                             | 7 %  | Knochen- und Fleischmehl, Kaliumsulfat |
|               |           | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 9 %  |  |
|               |           | K <sub>2</sub> O              | 10 % |  |
| Agrosoufre    | Orgaleman | N                             | 8 %  | Fleischmehl, Magnesiumsulfat           |
|               |           | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 4 %  |  |
|               |           | Mg                            | 3 %  |  |
|               |           | S                             | 4 %  |  |

| Produkt   | Firma        | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|--------------|--------|-------|---|
| Agrostart 9-6-0   | Orgaleman    | N      | 9 %   | Fleischmehl   |
|   |              | P2O5   | 5 %   |   |
| AMN Natural Aktiv-Bio   | Papst        | N      | 7 %   | Trester, Federmehl, Knochenmehl, Mykorrhiza   |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 7 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Blumen- und<br>Zierpflanzendünger fest | Biogarten    | N      | 5 %   |   |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 8 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Gemüsedünger fest                      | Biogarten    | N      | 5 %   |   |
|   |              | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |              | K2O    | 3 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Hochbeetdünger fest                    | Biogarten    | N      | 5 %   |   |
|   |              | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |              | K2O    | 3 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Laub- und<br>Nadelholzdünger fest      | Biogarten    | N      | 7 %   |   |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Obst- und Beerendünger<br>fest         | Biogarten    | N      | 5 %   |   |
|   |              | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |              | K2O    | 3 %   |   |
| Andermatt Biogarten<br>Tomatendünger fest                     | Biogarten    | N      | 5 %   |   |
|   |              | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |              | K2O    | 3 %   |   |
| Azoka 56  | Meoc         | N      | 5 %   | Borstenmehl, Kakaoschalen, Traubentrester,<br>Kaliumsulfat  |
|   |              | K2O    | 8 %   |   |
| Bio Veggiedünger  | Terre Suisse | N      | 5.5 % |   |
|   |              | P2O5   | 2.5 % |   |
|   |              | K2O    | 1.5 % |   |
| Bio-Rasendünger   | 3folium      | N      | 9 %   |   |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 6 %   |   |
| Bio Schafwolldünger   | Terre Suisse | N      | 10 %  | Schafschurwolle   |
|   |              | K2O    | 7 %   |   |
| Biofence  | Caminada     | N      | 6 %   | Ölkuchen von Brassica carinata  |
|   |              | P2O5   | 2 %   |   |
|   |              | K2O    | 1.5 % |   |
| Biogarten Blumen und<br>Gemüse                                | Biogarten    | N      | 5 %   | Traubentrester, Vinsasse, Kakaoschalen, Federmehl,<br>Borstenmehl, Dolomit, weicherdiges Rohphosphat    |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 8 %   |   |
| Biogarten Obst- und<br>Beerendünger                           | Biogarten    | N      | 7 %   | Kakaoschalen, Federmehl, Traubentrester,<br>Borstenmehl, Vinsasse, weicherdiges Rohphosphat,<br>Dolomit |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Biogarten Rasenpower  | Biogarten    | N      | 7 %   | Traubentrester, Federmehl, Kakaoschalen, Vinsasse,<br>Borstenmehl, Dolomit, weicherdiges Rohphosphat    |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Biogarten Rosen   | Biogarten    | N      | 5 %   | Kakaoschalen, Traubentrester, Vinsasse, Borstenmehl,<br>Federmehl, weicherdiges Rohphosphat, Dolomit    |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 8 %   |   |
| Biogarten Zitrusdünger  | Biogarten    | N      | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 3.5 % |   |
| Biohop Baumdünger   | Renovita     | N      | 7 %   |   |
|   |              | P2O5   | 3 %   |   |
|   |              | K2O    | 10 %  |   |

| Produkt  | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|--|------------|--------|-------|--|
| Biohop DepotDünger<br>TopGran                      | Renovita   | N      | 7 %   | diverse Mikroorganismen, tierische Nebenprodukte,<br>pflanzliche Nebenprodukte                                     |
|  |            | P2O5   | 5 %   |  |
|  |            | K2O    | 6 %   |  |
| Biohop Rasendünger                                 | Renovita   | N      | 9 %   |  |
|  |            | P2O5   | 3 %   |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
| Biohop Rasendünger<br>Frühjahr                     | Renovita   | N      | 9 %   | Blutmehl, Rapsschrot, Kakaoschalen, Kaliumsulfat,<br>Melasse, diverse Mikroorganismen                              |
|  |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|  |            | K2O    | 2 %   |  |
| Biohop Rasendünger<br>Herbst                       | Renovita   | N      | 6 %   | Blutmehl, Rapsschrot, Kaliumsulfat, Zuckerrüben-<br>trockenschnitzel, Magnesiumsulfat                              |
|  |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|  |            | K2O    | 12 %  |  |
| Biohop Rasendünger Park<br>TopGran                 | Renovita   | N      | 9.5 % |  |
|  |            | K2O    | 4 %   |  |
| Biohop Rasendünger Saat                            | Renovita   | N      | 6 %   | Fleisch-/Knochenmehl, Rapsschrot, Zuckerrüben-<br>schnitzel, Blutmehl, Kaliumsulfat, Bacillus<br>amyloliquefaciens |
|  |            | P2O5   | 9 %   |  |
|  |            | K2O    | 4 %   |  |
| Biohop Rasendünger<br>TopGran                      | Renovita   | N      | 9 %   | pflanzliche Stoffe, tierische Nebenprodukte,<br>diverse Mikroorganismen  |
|  |            | P2O5   | 3 %   |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
| Biohop RhodoDünger                                 | Renovita   | N      | 7 %   | diverse Mikroorganismen, tierische Nebenprodukte,<br>pflanzliche Nebenprodukte                                     |
|  |            | P2O5   | 2.5 % |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
| Biohop Rosen +<br>Blumendünger                     | Renovita   | N      | 7 %   |  |
|  |            | P2O5   | 7 %   |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
| Biohop Universaldünger<br>Veg                      | Renovita   | N      | 5 %   | Pflanzkohle, Kalkstein, diverse Mikroorganismen  |
|  |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
|  |            | S      | 3.5 % |  |
| Biorga Beeren- und<br>Obstdünger                   | Hauert HGB | N      | 5 %   | Ölkuchen, Malzkeime, Maisprotein, Vinasse,<br>Magnesiumsulfat  |
|  |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|  |            | K2O    | 4 %   |  |
| Biorga Hochbeetdünger                              | Hauert HGB | N      | 5.5 % | Ton, Magnesiumsulfat, Vinasse, Maisprotein, Malz,<br>Ölkuchen  |
|  |            | K2O    | 3 %   |  |
| Biorga Humoperl (früher<br>Hauert Biorga Humoperl) | Hauert HGB | N      | 2 %   | Rapskuchenmehl, Bentonit, Kieserit   |
|  |            | P2O5   | 1 %   |  |
|  |            | K2O    | 1 %   |  |
|  |            | Ca     | 5 %   |  |
|  |            | S      | 3 %   |  |
| Biorga Kompostierter Mist                          | Hauert HGB | N      | 1 %   | kompostierter Mist, pflanzlicher Kompost   |
|  |            | K2O    | 1 %   |  |
| Biorga N plus S                                    | Hauert HGB | N      | 11 %  | Federmehl, Blutmehl, Fleischknochenmehl  |
|  |            | K2O    | 2.5 % |  |
|  |            | S      | 4 %   |  |
| Biorga NPK Plus                                    | Hauert HGB | N      | 3.5 % |  |
|  |            | P2O5   | 3.5 % |  |
|  |            | K2O    | 3 %   |  |
| Biorga Rosen mit<br>Humoperl                       | Hauert HGB | N      | 8 %   | pflanzliche und tierische Produkte   |
|  |            | P2O5   | 2 %   |  |
|  |            | K2O    | 5 %   |  |
| Biorga Veg 6 N                                     | Hauert HGB | N      | 6 %   | Maisprotein, Rapskuchenmehl  |
|  |            | P2O5   | 1 %   |  |
|  |            | K2O    | 2 %   |  |

| Produkt                           | Firma         | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--|
| Biorga Vegi                       | Hauert HGB    | N      | 5 %   | pflanzliche Nebenprodukte aus der Verarbeitungsindustrie, Malz<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
|                                   |               | P2O5   | 1 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 5 %   |  |
| Biorga Vianos                     | Hauert HGB    | N      | 9 %   | Fleischknochenmehl, Federmehl  |
|                                   |               | P2O5   | 9.5 % |  |
| Biorga Vino                       | Hauert HGB    | N      | 8.5 % | Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl  |
|                                   |               | P2O5   | 3 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 6 %   |  |
| Biorga Ziergarten                 | Hauert HGB    | N      | 8 %   | Hornmehl, Fleischknochenmehl, Rapskuchenmehl   |
|                                   |               | P2O5   | 2 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 5 %   |  |
| Biorganic Bodenaktivator          | Hauert HGB    | N      | 3 %   | Ölkuchen, Dolomit, Gips, Vinsasse, Tonmehl   |
|                                   |               | P2O5   | 1.5 % |  |
|                                   |               | K2O    | 3 %   |  |
|                                   |               | Mg     | 2.5 % |  |
| Biorganic Forte                   | Hauert HGB    | N      | 8 %   |  |
|                                   |               | P2O5   | 3 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 8 %   |  |
| Biorganic Saat                    | Hauert HGB    | N      | 7 %   | Fleischknochenmehl, Rapskuchenmehl, Hornmehl   |
|                                   |               | P2O5   | 7 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 4 %   |  |
| Bioter Univer 7-3-5               | Biocontrol    | N      | 7 %   | Federmehl, Ölkuchen, Dung, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat                          |
|                                   |               | P2O5   | 3 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 5 %   |  |
| Bioter Vigor 5-3-8                | Biocontrol    | N      | 5 %   | Federmehl, Kaliumsulfat, Ölkuchen, weicherdiges Rohphosphat, Dung                          |
|                                   |               | P2O5   | 3 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 8 %   |  |
| Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2     | Ökohum        | N      | 7 %   | pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung                                       |
|                                   |               | K2O    | 2 %   |  |
| Capito Gartendünger Bio           | Landi Schweiz | N      | 7 %   | Knochen- und Federmehl, pflanzliche Nebenprodukte  |
|                                   |               | P2O5   | 3.5 % |  |
|                                   |               | K2O    | 4 %   |  |
| Capito Spezial Dünger Bio         | Landi Schweiz | N      | 6 %   | tierische Nebenprodukte, Gesteinsmehl, pflanzliche Nebenprodukte                           |
|                                   |               | P2O5   | 3.5 % |  |
|                                   |               | K2O    | 5 %   |  |
| Cf bio StyriaFert NK Pellets      | Calcium Fert  | N      | 10 %  | Federmehl, Kalivinsasse  |
|                                   |               | K2O    | 8 %   |  |
| Cf bio StyriaFert NPK             | Calcium Fert  | N      | 8 %   | Fleischknochenmehl, Kaliumsulfat, Blutmehl   |
|                                   |               | P2O5   | 6 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 7 %   |  |
| Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S | Calcium Fert  | N      | 6 %   | pflanzliche Reststoffe, Kaliumsulfat   |
|                                   |               | P2O5   | 1 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 5 %   |  |
|                                   |               | S      | 5 %   |  |
| DCM Ecor 2                        | Ökohum        | N      | 7 %   |  |
|                                   |               | P2O5   | 3 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 12 %  |  |
|                                   |               | S      | 6 %   |  |
| DCM Ecor 3 (früher: Öko-Mix 3)    | Landor        | N      | 12 %  | Hufmehl, Borsten, Hornmehl, Federmehl, Vinsasse  |
|                                   |               | K2O    | 3 %   |  |
| DCM Ecor 3                        | Ökohum        | N      | 11 %  |  |
|                                   |               | K2O    | 3 %   |  |
| DCM Ecor 5 (früher: Eco-Extra)    | Landor        | N      | 8 %   | Hufmehl, Knochenmehl, Vinsasse, Borsten, Ölkuchen  |
|                                   |               | P2O5   | 5 %   |  |
|                                   |               | K2O    | 6 %   |  |

| Produkt                               | Firma             | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-------|---|
| Düngerpellets aus Schafwolle          | Swisswool         | N      | 9 %   | Schafwolle  |
|                                       |                   | K2O    | 4 %   |   |
| Dyn-sol                               | Agrobio Conseils  | N      | 2 %   | Kompost, Kakaoschalen, Traubentrester   |
|                                       |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 2 %   |   |
| Ever 10 Pulgran                       | Fenaco Winterthur | N      | 10 %  |   |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 4 %   |   |
| Ever 7 Pulgran                        | Fenaco Winterthur | N      | 7 %   |   |
|                                       |                   | P2O5   | 4 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Fertil Bio                            | Ökohum            | N      | 10 %  | Haarmehl, weicherdiges Rohphosphat, Traubentrester, Kaliumsulfat                      |
|                                       |                   | P2O5   | 3 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 5 %   |   |
| FertiPer                              | Landi la Côte     | N      | 3 %   |   |
|                                       |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 3 %   |   |
| Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen  | Fiwo              | N      | 6 %   | Phytogries, Rapsschrot, Tonminerale, Maiskleber                                       |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Fiwo plant Carbofit                   | Ökohum            | N      | 6 %   | Schafwolle, Rapsschrot, Kalimagnesia, Phytogries, Maiskleber, Kieserit, Pflanzenkohle |
|                                       |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 6 %   |   |
|                                       |                   | Mg     | 2 %   |   |
| Fiwo plant Hausgarten                 | Fiwo              | N      | 9 %   | Schafwolle, Rapsschrot  |
|                                       |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 5 %   |   |
| Fiwo plant Naschgarten                | Fiwo              | N      | 6 %   | Phytogries, Rapsschrot, Tonminerale, Maiskleber                                       |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Fiwo plant NK                         | Ökohum            | N      | 9 %   | Schafwolle, Rapsschrot  |
|                                       |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 5 %   |   |
| Fiwo plant NPK                        | Ökohum            | N      | 6 %   | Schafwolle, Rapsschrot  |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Fiwo plant Rosen- und Blütensträucher | Fiwo              | N      | 6 %   | Phytogries, Rapsschrot, Tonminerale, Maiskleber                                       |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Fruitspeed Bio-Beeren                 | Ökohum            | N      | 9 %   | Hornspäne, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat, Phytogries, Kieserit   |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 6 %   |   |
| Fruitspeed Bio-Heidelbeer             | Ökohum            | N      | 4 %   | Rapsschrot, Kalimagnesia, Hühnermist, Dolophos 26                                     |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 7 %   |   |
| Gardenspeed Bio                       | Ökohum            | N      | 9 %   | Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat                                    |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 6 %   |   |
| Geistlich Humotin, pelletiert         | Hauert HGB        | N      | 4 %   | Rapskuchenmehl, Malz, Gips, Vinasse, Dolomit  |
|                                       |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|                                       |                   | K2O    | 3 %   |   |
| Geistlich S special                   | Hauert HGB        | N      | 11 %  |   |
|                                       |                   | K2O    | 2 %   |   |
|                                       |                   | Mg     | 2 %   |   |
|                                       |                   | S      | 3.5 % |   |

| Produkt                                       | Firma            | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|------------------|--------|-------|---|
| Gesal Bio Hochbeet- und Gemüsedünger          | Compo Jardin     | N      | 7 %   | Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte                               |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 3 %   |   |
| Gesal Bio Tomaten- und Peperonidünger         | Compo Jardin     | N      | 3 %   |   |
|   |                  | P2O5   | 1 %   |   |
|   |                  | K2O    | 4 %   |   |
| Gesal öko balance Gartendünger                | Compo Jardin     | N      | 4 %   | pflanzliche Nebenprodukte   |
|   |                  | P2O5   | 2.5 % |   |
|   |                  | K2O    | 8 %   |   |
| Gesal Universal Langzeitdünger mit Schafwolle | Compo Jardin     | N      | 6 %   | Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte                               |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 5 %   |   |
| Gesal Universaldünger                         | Compo Jardin     | N      | 7 %   |   |
|   |                  | P2O5   | 4 %   |   |
|   |                  | K2O    | 3 %   |   |
| Golf Organic Forte                            | Swiss Green      | N      | 8 %   | pflanzliche und tierische Stoffe  |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 8 %   |   |
| Grami Organic Plus                            | Hauenstein       | N      | 8 %   |   |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                  | K2O    | 8 %   |   |
| GSZ Organic                                   | Hauert HGB       | N      | 10 %  | pflanzliche und tierische Produkte  |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 5 %   |   |
| Hauert Biorga Biorganic Total                 | Hauert HGB       | N      | 10 %  | Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinasse   |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                  | K      | 4 %   |   |
| Hauert Biorga Gartendünger                    | Hauert HGB       | N      | 6 %   | Malz, Maisprotein<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                                     |
|   |                  | K2O    | 3 %   |   |
| Hauert Biorga Kräuterdünger                   | Hauert HGB       | N      | 5 %   | <b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
|   |                  | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |                  | K2O    | 3 %   |   |
| Hauert Biorga Organos                         | Hauert HGB       | N      | 9.5 % | Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinasse, Dolomit, Malzkeimlinge, Ölkuchen       |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                  | K2O    | 4 %   |   |
| Hauert Biorganic Rasendünger                  | Hauert HGB       | N      | 9 %   | Hornmehl, Federmehl, Fleischknochenmehl, Vinasse, Dolomit, Ölkuchen               |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                  | K2O    | 5 %   |   |
| Herbaguano                                    | Agrobio Conseils | N      | 3 %   | Vinasse, hydrolysierte Häute, Fischabfälle (kompostiert), Dolomit, Traubentrester |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 15 %  |   |
|   |                  | Mg     | 1.5 % |   |
| Herbifert 2C                                  | Ökohum           | N      | 8 %   | Federmehl, Kaliumsulfat, Rapsschrot, Kieserit, Pflanzenkohle                      |
|   |                  | P2O5   | 1 %   |   |
|   |                  | K2O    | 6 %   |   |
|   |                  | S      | 3.5 % |   |
| Herbifert 5 S                                 | Ökohum           | N      | 6 %   | Wolle, Phytogries, Rapsschrot, Kalimagnesia                                       |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                  | K2O    | 7 %   |   |
| Hühnermist                                    | Hauert HGB       | N      | 2.5 % | Hühnermist  |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 2 %   |   |
| Hühnermistpellets                             | Biogarten        | N      | 4 %   | Hühnermistpellets   |
|   |                  | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                  | K2O    | 2.5 % |   |

| Produkt   | Firma                 | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|-----------------------|--------|-------|---|
| Humigene Biovin   | Cercle                | N      | 2.5 % | Traubentrester kompostiert  |
|   |                       | K2O    | 2.5 % |   |
| Kaiz'NK   | Agrobio Conseils      | N      | 11 %  | hydrolysierte tierische Proteine  |
|   |                       | K2O    | 18 %  |   |
|   |                       | S      | 8 %   |   |
| Lalstim Fit   | Biocontrol            | N      | 5 %   | Aminosäuren   |
|   |                       | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 2 %   |   |
| LalVigne Aroma  | Lallemand<br>Oenology | N      | 8 %   | Hefe  |
|   |                       | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                       | K2O    | 3.5 % |   |
| LalVigne Mature   | Lallemand<br>Oenology | N      | 9 %   | Hefe  |
|   |                       | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                       | K2O    | 3 %   |   |
| Landor Vita   | Landor                | N      | 4.5 % | Hühnermist  |
|   |                       | P2O5   | 3.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 2 %   |   |
| Maltaflor Bio spezial                                     | Reichmuth             | N      | 4 %   | Malz, Vinasse, Kaliumsulfat   |
|   |                       | P2O5   | 1 %   |   |
|   |                       | K2O    | 5 %   |   |
| Marol Biodünger   | Ökohum                | N      | 5 %   | pflanzliche Produkte, mineralische Produkte                               |
|   |                       | P2O5   | 2 %   |   |
|   |                       | K2O    | 1 %   |   |
| Migros Bio Garden<br>Beerendünger                         | Migros                | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Vinassekali, Kieserit,<br>Knochenmehl             |
|   |                       | P2O5   | 3.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 10 %  |   |
| Migros Bio Garden<br>Blumen- und<br>Zierpflanzendünger    | Migros                | N      | 7 %   | Fleischmehl, Federmehl, Vinassekali, Kakaoschalen,<br>Kieserit            |
|   |                       | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                       | K2O    | 7 %   |   |
| Migros Bio Garden<br>Buchs- und Bambusdünger              | Migros                | N      | 8 %   | Kieserit, Vinasse, Federmehl, Fischmehl, Haare, Fell,<br>Borsten, Trester |
|   |                       | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                       | K2O    | 6 %   |   |
| Migros Bio Garden<br>Düngestäbchen                        | Migros                | N      | 9 %   | Hornmehl, Fischmehl, Kaliumsulfat   |
|   |                       | P2O5   | 7 %   |   |
|   |                       | K2O    | 5 %   |   |
| Migros Bio Garden<br>Gartendünger                         | Migros                | N      | 7 %   |   |
|   |                       | P2O5   | 3.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 10 %  |   |
| Migros Bio Garden<br>Rhododendren- und<br>Koniferendünger | Migros                | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Vinassekali, Sheanutmehl,<br>Kieserit             |
|   |                       | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                       | K2O    | 8.5 % |   |
| Migros Bio Garden<br>Rosendünger                          | Migros                | N      | 6.5 % | Federmehl, Fleischmehl, Vinassekali, Kakaoschalen,<br>Kieserit            |
|   |                       | P2O5   | 2.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 9 %   |   |
| Nutribio 4-3-6  | Fenaco Winterthur     | N      | 4 %   |   |
|   |                       | P2O5   | 3 %   |   |
|   |                       | K2O    | 6 %   |   |
| Oecoplan<br>Düngerstäbchen                                | Coop                  | N      | 9 %   | Hornmehl, Fischmehl, Kaliumsulfat   |
|   |                       | P2O5   | 7 %   |   |
|   |                       | K2O    | 5 %   |   |
| Oecoplan Gartendünger                                     | Coop                  | N      | 6 %   | Traubentrester, Malz, Tonmehl, Vinasse<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>        |
|   |                       | K2O    | 3 %   |   |
| Oecoplan Gesal<br>Universal Düngerkegel                   | Compo Jardin          | N      | 4 %   | pflanzliche Materialien   |
|   |                       | P2O5   | 2.5 % |   |
|   |                       | K2O    | 8 %   |   |

| Produkt   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|------------|--------|-------|--|
| Oecoplan Kräuterdünger  | Coop       | N      | 5 %   | Malztreber, Maisprotein, Bittersalz, Kräuter<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>             |
|   |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|   |            | K2O    | 3 %   |  |
| Oecoplan Rasendünger  | Coop       | N      | 9 %   | Malz, Maisprotein  |
|   |            | P2O5   | 2 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| ökohum Boden-Vitalisierung (früher Wyss Bio Vital-Dünger)                 | Ökohum     | N      | 3 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1.5 % |  |
|   |            | K2O    | 4 %   |  |
| ökohum Langzeitdünger   | Ökohum     | N      | 9 %   | Schafwolle, Rapsschrot   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| ökohum Moorbeetdünger   | Ökohum     | N      | 9 %   | Hornspäne, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat, Phytogries, Kieserit  |
|   |            | P2O5   | 2 %   |  |
|   |            | K2O    | 6 %   |  |
| ökohum Naschgardendünger (früher Wyss Bio Tomaten- und Gemüsedünger)      | Ökohum     | N      | 5 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 6 %   |  |
| ökohum Rosendünger (früher Wyss Bio Rosendünger)                          | Ökohum     | N      | 6 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| ökohum Stauden- und Gehölzdünger (früher Wyss Bio Obst- und Beerendünger) | Ökohum     | N      | 5 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 6 %   |  |
| ökohum Universaldünger (früher Wyss Bio Universaldünger)                  | Ökohum     | N      | 6 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 4 %   |  |
| Optisol K+  | Optisol    | N      | 2 %   | Hühnermist, Kaliumsulfat   |
|   |            | P2O5   | 2 %   |  |
|   |            | K2O    | 10 %  |  |
| Optisol Universel   | Optisol    | N      | 2.5 % | Hühnermist   |
|   |            | P2O5   | 2.5 % |  |
|   |            | K2O    | 2.5 % |  |
| Orbyoplant 5-4-9 + 2.5MgO   | Hauenstein | N      | 5 %   | Federmehl  |
|   |            | P2O5   | 4 %   |  |
|   |            | K2O    | 9 %   |  |
| Orbyoplant 5.4.9 + 2.5 MgO  | Agribort   | N      | 5 %   |  |
|   |            | P2O5   | 4 %   |  |
|   |            | K      | 9 %   |  |
| Orbyoplant 7-0-4+3.5MgO   | Hauenstein | N      | 7 %   | Federmehl  |
|   |            | K2O    | 4 %   |  |
| Orbyoplant 7.0.4 + 3.5 MgO  | Agribort   | N      | 7 %   |  |
|   |            | K2O    | 4 %   |  |
| Orga B Mix  | Bio3g      | N      | 6 %   |  |
|   |            | P2O5   | 3 %   |  |
|   |            | K2O    | 10 %  |  |
| Orga Pro Automne  | Ökohum     | N      | 7 %   | Federmehl, Kaliumsulfat, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kieserit, Phytogriess |
|   |            | P2O5   | 3 %   |  |
|   |            | K2O    | 10 %  |  |
|   |            | Mg     | 1 %   |  |

| Produkt                                  | Firma             | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|-------------------|--------|--------|---|
| Orga Pro Bio                             | Ökohum            | N      | 7 %    | Hornspäne, Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat, Phytogries, Kieserit |
|  |                   | P2O5   | 4 %    |   |
|  |                   | K2O    | 7 %    |   |
| Orga Sol Tonic                           | Bio3g             | N      | 2 %    |   |
|  |                   | K2O    | 2 %    |   |
| Orgamin-fertiper                         | Landor            | N      | 3 %    | Hühnermist  |
|  |                   | P2O5   | 1 %    |   |
|  |                   | K2O    | 4 %    |   |
| Organic Vert 7-2-9-1.2 Mg                | Fenaco Winterthur | N      | 7 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 2 %    |   |
|  |                   | K2O    | 9 %    |   |
| Organic Vert 9-3-2-1.2 Mg                | Fenaco Winterthur | N      | 9 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 3 %    |   |
|  |                   | K2O    | 2 %    |   |
| Organo Classico Bio                      | Schweizer         | N      | 8 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 5 %    |   |
|  |                   | K2O    | 3 %    |   |
| Organo Robusto Bio                       | Schweizer         | N      | 7 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 3 %    |   |
|  |                   | K2O    | 12 %   |   |
| Organo Vivo-N Bio                        | Schweizer         | N      | 11 %   |   |
|  |                   | K2O    | 3 %    |   |
| Orgawell 3                               | Caminada          | N      | 3 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 2 %    |   |
|  |                   | K2O    | 3 %    |   |
| Orgawell 6                               | Landi la Côte     | N      | 6 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 3 %    |   |
|  |                   | K2O    | 3 %    |   |
| Orgawell 7-6-8                           | Caminada          | N      | 7 %    |   |
|  |                   | P2O5   | 6 %    |   |
|  |                   | K2O    | 8 %    |   |
| Oscorna Animalin Gartendünger pelletiert | Hauenstein        | N      | 7 %    | tierische und pflanzliche Nebenprodukte   |
|  |                   | P2O5   | 4 %    |   |
| Oscorna Rasafflor Rasendünger granuliert | Hauenstein        | N      | 8 %    | tierische und pflanzliche Nebenprodukte   |
|  |                   | P2O5   | 4 %    |   |
|  |                   | K2O    | 5 %    |   |
| Pelletierter Hühnermist                  | Keller Agrar      | N      | 5 %    | pelletierter Hühnermist   |
|  |                   | P2O5   | 2 %    |   |
|  |                   | K2O    | 2.5 %  |   |
|  |                   | Ca     | 4 %    |   |
| Phytogriess Gold                         | Ökohum            | N      | 5.5 %  | Phytogriess   |
|  |                   | P2O5   | 3 %    |   |
|  |                   | K2O    | 2 %    |   |
| PlantWool                                | Ökohum            | N      | 9 %    | Schafwolle, Rapsschrot  |
|  |                   | P2O5   | 1 %    |   |
|  |                   | K2O    | 5 %    |   |
| PlantWool plus                           | Ökohum            | N      | 6 %    | Phytogries, Rapsschrot, Tonmineralien, Maiskleber                                   |
|  |                   | P2O5   | 2 %    |   |
|  |                   | K2O    | 7 %    |   |
| Primeo Orga-Spe                          | Olmix             | K2O    | 3 %    | Dolomit, Calciumcarbonat, Kieserit, Kaliumsulfat, Ölkuchen, Algenmehl               |
|  |                   | Ca     | 24 %   |   |
|  |                   | Mg     | 11 %   |   |
| Provita Haarmehl-Kali Pellets            | 3folium           | N      | 11.5 % | Schweineborsten, Kaliumsulfat   |
|  |                   | P2O5   | 3 %    |   |
|  |                   | K2O    | 7 %    |   |

| Produkt                                 | Firma             | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|-------------------|--------|--------|--|
| Provita Horngruess Gold                 | 3folium           | N      | 11 %   | Horngruess, pflanzliche Abfälle  |
|   |                   | P2O5   | 1 %    |  |
|   |                   | K2O    | 1 %    |  |
| Provita Pflanz-Pellets                  | 3folium           | N      | 6 %    | pflanzliche Abfälle  |
|   |                   | P2O5   | 4 %    |  |
|   |                   | K2O    | 1 %    |  |
| Provita Phyto-Pellets                   | 3folium           | N      | 5.5 %  | pflanzliche Abfälle  |
|   |                   | P2O5   | 3 %    |  |
|   |                   | K2O    | 2 %    |  |
| Rama Biodünger                          | Ökohum            | N      | 8 %    | Maiskleber, Rapsschrot   |
|   |                   | P2O5   | 1.5 %  |  |
|   |                   | K2O    | 1 %    |  |
| Rapido                                  | Rytz              | N      | 8 %    | Hühnermist, Federmehl  |
|   |                   | P2O5   | 2.5 %  |  |
|   |                   | K2O    | 1.5 %  |  |
| Rapsextraktionsschrot                   | Ökohum            | N      | 5 %    | Ölkuchen   |
|   |                   | P2O5   | 3 %    |  |
|   |                   | K2O    | 1.5 %  |  |
| Ribaforce Bio N10-P5                    | PL-Agri           | N      | 10 %   | tierische Nebenprodukte  |
|   |                   | P2O5   | 5 %    |  |
| Ribaforce Bio N5-P2.5-K7                | PL-Agri           | N      | 5 %    | Fleischmehl, Traubentrester, pflanzlicher Kompost                                |
|   |                   | P2O5   | 2,5 %  |  |
|   |                   | K2O    | 7 %    |  |
| Sagihof Wollpellets                     | Steiner Urs       | N      | 11 %   | Schafwolle   |
|   |                   | K2O    | 3.5 %  |  |
| Schafschurwolle-Pellets                 | EM Schweiz        | N      | 6.5 %  | Schafschurwolle  |
|   |                   | K2O    | 5 %    |  |
| Schafwollpellets                        | Biocontrol        | N      | 10 %   | Schafwolle   |
|   |                   | K      | 6.5 %  |  |
| Schafwollpellets                        | Biogarten         | N      | 10.5 % | Schafwolle   |
|   |                   | K2O    | 3.5 %  |  |
| Swiss Green Golf Organic Allround       | Swiss Green       | N      | 9 %    | pflanzliche und tierische Produkte   |
|   |                   | P2O5   | 2 %    |  |
|   |                   | K2O    | 5 %    |  |
| Swiss Green Golf Organic Herbal         | Swiss Green       | N      | 5 %    | Ölkuchen, pflanzliches Protein, Tonmehl, Vinsasse, Kräuterextrakt                |
|   |                   | P2O5   | 1 %    |  |
|   |                   | K2O    | 2 %    |  |
| Swiss Green Golf Organic Soil activator | Swiss Green       | N      | 3 %    | Ölkuchenmehl, Dolomit, Vinsasse, Malzkeimlinge, Tonmehl, Gips                    |
|   |                   | P2O5   | 1.5 %  |  |
|   |                   | K2O    | 3 %    |  |
|   |                   | Mg     | 2.5 %  |  |
| Terragral 105                           | Meoc              | N      | 10 %   | tierische Nebenprodukte  |
|   |                   | P2O5   | 5 %    |  |
| UFA-Organic 8.5-3-5                     | Fenaco Winterthur | N      | 8.5 %  | tierische Nebenprodukte  |
|   |                   | P2O5   | 3 %    |  |
|   |                   | K2O    | 5 %    |  |
| Universel Mg                            | Optisol           | N      | 2 %    | Hühnermist, Magnesiumsulfat  |
|   |                   | P2O5   | 1.5 %  |  |
|   |                   | K2O    | 2.5 %  |  |
|   |                   | Mg     | 2.5 %  |  |
| Vegano Royal Bio                        | Schweizer         | N      | 7 %    | Soja-Ölkuchen, Weizenglutenmehl, Kakaoschalen, Vinsasse, Traubenkernresterkuchen |
|   |                   | P2O5   | 1 %    |  |
|   |                   | K2O    | 5 %    |  |
| VegiForte                               | Ökohum            | N      | 7 %    | pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung                             |
|   |                   | K      | 2 %    |  |

| Produkt       | Firma  | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                     |
|---------------|--------|--------|-------|--|
| Vilana        | Ökohum | N      | 6 %   | Schafwolle, Phytogries, Rapsschrot, Kalimagnesia |
|               |        | P2O5   | 2 %   |  |
|               |        | K2O    | 7 %   |  |
| Viti 3000 Bio | Meoc   | N      | 5 %   | Fleischmehl, Traubentrester, Kompost             |
|               |        | P2O5   | 2.5 % |  |
|               |        | K2O    | 7 %   |  |
| Vivasol       | Landor | N      | 5 %   | Hühnermist<br>pelletiert                         |
|               |        | P2O5   | 2 %   |  |
|               |        | K2O    | 2 %   |  |

## 1-5 Flüssige Dünger

**Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden. Demeter: Flüssige Düngung soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden sowie im geschützten Anbau zugelassen.**

| Produkt   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                       |
|---|------------|--------|-------|--|
| Agroptim Algo-Spe   | Olmix      | K2O    | 4 %   | Algenextrakt, Kaliumsulfat, hydrolysierte tierische Proteine       |
|   |            | S      | 1 %   |  |
| Algo + Tonic B  | Bio3g      | N      | 3 %   | pflanzliche Materialien  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 2 %   |  |
| Amalgerol Essence   | Amelgo     | N      | 2 %   | Pflanzenextrakte, hydrolysierte tierische Proteine, Seetangextrakt |
|   |            | K2O    | 3 %   |  |
| Amino Complet   | Biocontrol | N      | 4 %   | Pflanzenextrakt fermentiert, weicherdiges Rohphosphat              |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| AminoBasic  | Biocontrol | N      | 9 %   | hydrolysierte Proteine auf tierischer Basis                        |
| Aminofert Vinasse   | 3folium    | N      | 5 %   | Vinasse  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| AminoPlus   | Biocontrol | N      | 8 %   | hydrolysierte Häute  |
| Aminosan (früher Amino Power Liquid 50)                       | Leu+Gygax  | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute  |
| AMN Powerdünger   | Papst      | N      | 6 %   |  |
|   |            | P      | 1.5 % |  |
|   |            | K      | 2 %   |  |
| Andermatt Biogarten Anzuchtdünger flüssig                     | Biogarten  | N      | 4 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| Andermatt Biogarten Blumen- und Zierpflanzendünger - flüssig  | Biogarten  | N      | 4 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| Andermatt Biogarten Kübelpflanzen- und Hochbeetdünger flüssig | Biogarten  | N      | 4 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| Andermatt Biogarten Laub- und Nadelholzdünger flüssig         | Biogarten  | N      | 4.5 % |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| Andermatt Biogarten Obst- und Beerendünger flüssig            | Biogarten  | N      | 5 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |
| Andermatt Biogarten Tomatendünger flüssig                     | Biogarten  | N      | 5 %   |  |
|   |            | P2O5   | 1 %   |  |
|   |            | K2O    | 5 %   |  |

| Produkt   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|------------|--------|-------|---|
| Andermatt Biogarten<br>Universaldünger flüssig            | Biogarten  | N      | 5 %   |   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| Azet Hochbeetdünger                                       | Neogard    | N      | 7 %   | pflanzliche Stoffe, tierische Nebenprodukte,<br>diverse Mikroorganismen |
|   |            | P2O5   | 3 %   |   |
|   |            | K2O    | 10 %  |   |
| Biogarten Anzuchtdünger                                   | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren   |
|   |            | K2O    | 3 %   |   |
| Biogarten Geranien und<br>Balkonpflanzen                  | Biogarten  | N      | 4 %   | weicherdiges Rohphosphat, fermentierte<br>Pflanzenextrakte              |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| Biogarten Obst- und<br>Beerendünger flüssig               | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren   |
|   |            | K2O    | 3 %   |   |
| Biogarten Rosen<br>Flüssigdünger                          | Biogarten  | N      | 4 %   | weicherdiges Rohphosphat, fermentierte<br>Pflanzenextrakte              |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| Biogarten Tomaten   | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren   |
|   |            | K2O    | 3 %   |   |
| Biogarten Zimmerpflanzen                                  | Biogarten  | N      | 4 %   | fermentierte Pflanzenextrakte, weicherdiges<br>Rohphosphat              |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| Biohop RenoVital  | Renovita   | N      | 6 %   |   |
|   |            | P2O5   | 1.5 % |   |
|   |            | K2O    | 2 %   |   |
| Biorga flüssig<br>(bisher Hauert Biorga<br>Flüssigdünger) | Hauert HGB |        |       |   |
| Biorga NK Top flüssig                                     | Hauert HGB | N      | 4.5 % | hydrolisierte tierische Proteine  |
|   |            | K2O    | 2.5 % |   |
| Biorga NK-Flüssigdünger                                   | Hauert HGB | N      | 4.5 % | Vinasse   |
|   |            | K2O    | 5.5 % |   |
| Biorga NPK flüssig  | Hauert HGB | N      | 2 %   |   |
|   |            | P2O5   | 2 %   |   |
|   |            | K2O    | 2 %   |   |
| Biorga Stickstoffdünger<br>flüssig                        | Hauert HGB | N      | 9 %   | enzymatisch hydrolysierte Häute   |
| Biorga Vital Basiskur                                     | Hauert HGB | N      | 3.5 % |   |
|   |            | P2O5   | 3.5 % |   |
|   |            | K2O    | 3.5 % |   |
| BioTrissol Blumendünger                                   | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| BioTrissol Kräuterdünger                                  | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| BioTrissol<br>Orchideendünger                             | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| BioTrissol Tomatendünger                                  | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 5 %   |   |
| Brinotato   | Briner     | N      | 2.5 % | Kartoffelfruchtwasser   |
|   |            | P2O5   | 1 %   |   |
|   |            | K2O    | 7 %   |   |
| Carbuna AND   | Ökohum     | N      | 4.5 % | Vinasse   |
|   |            | K2O    | 4 %   |   |
| Diamin Be   | Protan AG  | N      | 9 %   | enzymatisch hydrolysierte Häute   |

| Produkt   | Firma        | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|--------------|--------|-------|---|
| Eutrofit  | Silmark      | N      | 4 %   | Blutmehl, Kaliumsulfat  |
|   |              | K2O    | 2.5 % |   |
| Eutrofit RP   | Silmark      | N      | 4 %   | Blutmehl, Kaliumsulfat  |
|   |              | K2O    | 2.5 % |   |
| Fylloton  | Landor       | N      | 6 %   | Aminosäuren   |
| Gesal Bio Obst- und Gemüsedünger                          | Compo Jardin | N      | 3.5 % | Kalivinasse, weicherdiges Rohphosphat                                     |
|   |              | K2O    | 6 %   |   |
| Gesal Bio Zitruspflanzendünger                            | Compo Jardin | N      | 3.5 % | Kalivinasse, weicherdiges Rohphosphat                                     |
|   |              | K2O    | 6 %   |   |
| Gesal öko balance Universaldünger                         | Compo Jardin | N      | 3 %   | Vinasse   |
|   |              | K2O    | 5.2 % |   |
| Hauert Biorga Tomaten                                     | Hauert HGB   | N      | 5 %   | Magnesiumsulfat, Vinasse, hydrolysierte Häute<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Hi-Grow   | Leu+Gygax    | N      | 6 %   | gebrauchsfertige, N-reiche Düngerlösung                                   |
| Hi-Grow Garden  | Leu+Gygax    |        |       |   |
| Humigene Bioalgue   | Cercle       | N      | 3 %   | Algenprodukte, hydrolysierte Häute  |
| Isotonic B  | Bio3g        | N      | 3 %   | Aminosäuren, pflanzliche Extrakte   |
|   |              | P2O5   | 1 %   |   |
|   |              | K2O    | 2 %   |   |
| MH Tonic  | Fontimpe     | N      | 4.5 % | Vinasse   |
|   |              | K2O    | 6.5 % |   |
| Migros Bio Garden Flüssigdünger                           | Migros       | N      | 3 %   |   |
|   |              | P2O5   | 1 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Migros Bio Garden Gemüse- und Kräuterdünger               | Migros       | N      | 4 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat   |
|   |              | P2O5   | 1 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Migros Bio Garden Organisch-mineralischer Universaldünger | Migros       | N      | 3 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat   |
|   |              | P2O5   | 1 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Migros Bio Garden Organischer Zitruspflanzendünger        | Migros       | N      | 4 %   | Vinasse   |
|   |              | P2O5   | 1 %   |   |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Mikro Dünger  | EM Schweiz   | N      | 4 %   | Vinasse, diverse Mikroorganismen  |
|   |              | K2O    | 4 %   |   |
| Myr Calcium   | Meoc         | N      | 4 %   | Hülsenfrüchtemehl, Calciumcarbonat  |
|   |              | Ca     | 5 %   |   |
| Oecoplan Flüssigdünger                                    | Coop         | N      | 2.5 % | Vinasse<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                                       |
|   |              | K2O    | 2.5 % |   |
| Oecoplan Gesal Obst- und Gemüsedünger                     | Compo Jardin | N      | 3.5 % | Pflanzenextrakte  |
|   |              | K2O    | 6 %   |   |
| Penergetic b Bio Melasse                                  | Penergetic   | N      | 1.5 % | Bio Zuckerrübenmelasse  |
|   |              | K2O    | 3.5 % |   |
| Penergetic b Melasse                                      | Penergetic   | N      | 1.5 % | Zuckerrübenmelasse  |
|   |              | K2O    | 5 %   |   |
| Penergetic p Bio Melasse                                  | Penergetic   | N      | 1.3 % | Bio Zuckerrübenmelasse  |
| Pflanzenkraft   | Amelgo       | N      | 2 %   | Pflanzenextrakte, hydrolysierte tierische Proteine, Seetangextrakt        |
|   |              | K2O    | 3 %   |   |
| Plantigel   | Cercle       | N      | 3 %   | Vinasse, Algenextrakt   |
|   |              | K2O    | 4 %   |   |
| Protaminal Natura   | PL-Agri      | N      | 4 %   | Pflanzenextrakte, Vinasse   |
|   |              | P      | 2.5 % |   |
|   |              | K2O    | 2 %   |   |

| Produkt                                 | Firma            | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen     |
|---|------------------|--------|-------|----------------------------------|
| Stimurel                                | Agrobio Conseils | N      | 4 %   | Fischmehl, Vinasse               |
|   |                  | K2O    | 5 %   |                                  |
| Swiss Green Golf<br>Organic liquid N    | Swiss Green      | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute              |
| Swiss Green Golf<br>Organic liquid NKMg | Swiss Green      | N      | 5 %   | Vinasse, Proteinhydrolysat       |
|   |                  | K2O    | 5 %   |                                  |
| Trainer                                 | Landor           | N      | 5 %   | Leguminosenmehl                  |
| Trainer                                 | Meoc             | N      | 5 %   | Leguminosenmehl                  |
| Trapper Amin                            | Omya             | N      | 7.5 % | hydrolysierte tierische Proteine |
| Trapper Fert                            | Omya             | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute              |
| Trapper flüssig                         | Omya             | N      | 9 %   | hydrolysierte Proteine           |
| Trapper Leaf                            | Omya             |        |       | hydrolysierte Proteine           |
| Vitaly                                  | Stähler          | N      | 1 %   | Zuckerrohrmelasse                |
|   |                  | K2O    | 9 %   |                                  |
| Viva Flow                               | Landor           | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute              |
| Wuxal Bio Flüssigdünger                 | Hauert HGB       | N      | 2 %   | pflanzliche Extrakte             |
|   |                  | P2O5   | 2 %   |                                  |
|   |                  | K2O    | 2 %   |                                  |

## 1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger

### 1-6-1 Kalkdünger

#### 1-6-1-1 Gesteinskalk

| Produkt               | Firma        | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen            |
|-----------------------|--------------|--------|------|---|
| Agro-Kalk             | Landor       | Ca     | 38 % | Calciumcarbonat                         |
| Amisol compacte       | Feuerstein   | Ca     | 35 % | Calciumcarbonat                         |
| Basocarb 95           | Feuerstein   | Ca     | 39 % | Calciumcarbonat                         |
| Brinocal              | Briner       | Ca     | 38 % | Kalksteinmehl                           |
| Calci B Mix           | Bio3g        | Ca     | 23 % |   |
|                       |              | Mg     | 5 %  |   |
|                       |              | S      | 6 %  |   |
| Calci Tonic Perle     | Bio3g        | Ca     | 32 % | Calcium-/Magnesiumcarbonat              |
|                       |              | Mg     | 3 %  |   |
| Cap 80 Duo 10         | Landor       | Ca     | 30 % | Calcium-/Magnesiumcarbonat              |
|                       |              | Mg     | 6 %  |   |
| Dolokal 95            | Omya         | Ca     | 39 % | Kalkgestein                             |
| Dolomit 11% Mg        | Landor       | Ca     | 22 % | Dolomitsteinmehl                        |
|                       |              | Mg     | 11 % |   |
| Dolomit granuliert 9% | Calcium Fert | Ca     | 26 % | Calcium-/Magnesiumcarbonat              |
|                       |              | Mg     | 9 %  |   |
| Dolomitkalk           | 3folium      | Ca     | 22 % | Dolomit                                 |
|                       |              | Mg     | 10 % |   |
| Düngkalk              | Calcium Fert | Ca     | 38 % |   |
| Düngkalk              | Landor       | Ca     | 37 % | Calciumcarbonat                         |
|                       |              | Mg     | 3 %  |   |
| Feuchtkalk            | Calcium Fert | Ca     | 38 % |   |
| Feuchtkalk            | Landor       | Ca     | 34 % | Kalksteinmehl                           |
| Floractiv             | Timac Agro   | Ca     | 21 % | Dolomit, Calciumcarbonat, Algenextrakte |
|                       |              | Mg     | 7 %  |   |
|                       |              | S      | 5 %  |   |
| Granukal              | Omya         |        |      | Calcium-/Magnesiumcarbonat              |

| Produkt                                  | Firma         | Gehalt                |                            | Zusammensetzung, Bemerkungen                                     |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Granukal                                 | Renovita      | Ca<br>Mg              | 32 %<br>1.5 %              | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Hauert Biorga Gartenkalk mit Meeresalgen | Hauert HGB    | Ca<br>Mg              | 30 %<br>2.5 %              | Calciumcarbonat, Dolomit, Braunalgen<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Herbagreen classic                       | Sanovita      | Ca                    | 39 %                       | Calcit   |
| Herbagreen Z20                           | Sanovita      | Ca                    | 33 %                       | Calcit   |
| Herbaland K                              | Sanovita      | Ca                    | 41 %                       | Calcit   |
| Hersbrucker Gesteinsmehl siliziumreich   | Calcium Fert  | Ca<br>Mg<br>SiO2      | 23 %<br>6.5 %<br>8 %       | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Isocarb Mg                               | Terintran     | Ca<br>Mg              | 30 %<br>4 %                | Dolomit  |
| Kalzeryna                                | Landi LU West | Ca                    | 37 %                       | Calciumcarbonat  |
| Kohlensaurer Magnesiumkalk               | Ökohum        |                       |                            | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Meerkalk                                 | Amelgo        | Ca                    | 37 %                       | Calciumcarbonat  |
| Megagreen                                | Agribort      | Ca                    | 29 %                       | Calcit   |
| Mg-Feuchtkalk                            | Landor        | Ca<br>Mg              | 24 %<br>10 %               | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Micro Activ                              | Timac Agro    | Ca<br>Mg              | 28 %<br>2 %                | Calciumcarbonat, diverse Mikroorganismen                         |
| Microcarbonat                            | Landor        | Ca                    | 38 %                       | Calciumcarbonat  |
| Migros Bio Garden Kalk, granuliert       | Migros        | Ca<br>Mg              | 32 %<br>3 %                | Calciumcarbonat  |
| Natural green                            | Ökohum        | Ca<br>Mg              | 31 %<br>2 %                | Calciumcarbonat  |
| Nekafor 15                               | KFN           | Ca                    | 37 %                       | Calciumcarbonat  |
| Nourivit Calcium Carbonat (N-Ca)         | Valibiotics   | Ca                    | 40 %                       | Calciumcarbonat  |
| Omya Calciprill                          | Omya          |                       |                            | Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat                               |
| Omya Magprill                            | Omya          | Ca<br>Mg              | 25 %<br>9.5 %              | Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat                               |
| OmyaPro Calcium                          | Omya          | Ca                    | 36 %                       | Calciumcarbonat  |
| Optiflor 55/35                           | Landor        | Ca<br>Mg              | 22 %<br>11 %               | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Optiflor 80/10                           | Landor        | Ca<br>Mg              | 37 %<br>3 %                | Calciumcarbonat  |
| Physiomag                                | Timac Agro    | Ca<br>Mg              | 24 %<br>7 %                | Muschelschalen, Dolomit, Kieserit                                |
| Plantos Verde                            | Plantos Verde | Ca                    | 40 %                       | Calciumcarbonat  |
| Rasen- und Gartenkalk                    | 3folium       | Ca                    | 38 %                       | Calciumcarbonat  |
| Rekalk                                   | Opdebeeck     | Ca<br>Mg              | 24 %<br>9 %                | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                       |
| Spritzkreidekalk extra fein              | Reichmuth     | Ca                    | 38 %                       | Kalkstein  |
| Sylaktiv                                 | Timac Agro    | Ca<br>Mg<br>S<br>SiO2 | 15 %<br>4 %<br>5 %<br>10 % | Calciumcarbonat marinen Ursprungs, Kieserit                      |
| Topcal Basic                             | Dom. Village  | Ca                    | 37 %                       | Kalkstein  |
| Topcal Mg+                               | Dom. Village  | Ca<br>Mg              | 32 %<br>2.5 %              | Dolomit, Kalkstein   |

| Produkt               | Firma   | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-----------------------|---------|--------|------|------------------------------|
| Tribocare Calcite     | MR Agro | Ca     | 41 % | Calciumcarbonat              |
|                       |         | Mg     | 3 %  |                              |
| Vitalsel vibra' t1 ca | Hedel   | Ca     | 39 % | Calciumcarbonat              |
| Vitalsel vibra' t2 mo | Hedel   | Ca     | 38 % | Calciumcarbonat              |

### 1-6-1-2 Algenkalk

| Produkt                  | Firma  | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|--------------------------|--------|--------|-------|---|
| Coralite KR+             | Wytor  | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |        | Mg     | 2.5 % |   |
| Glenactin 290 B          | Landor | Ca     | 28 %  | Algenkalk, Algenprodukte                        |
|                          |        | Mg     | 2.5 % |   |
| Granulit KR+             | Wytor  | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |        | Mg     | 3 %   |   |
| Hasolit Kombi granuliert | Landor | Ca     | 26 %  | Dolomit, Algenkalk                              |
|                          |        | Mg     | 3 %   |   |
| Hasolit Kombi plus       | Landor | Ca     | 20 %  | Kieserit, Calcium-/Magnesiumcarbonat, Algenkalk |
|                          |        | Mg     | 6 %   |   |
|                          |        | S      | 5 %   |   |
| Litho KR+                | Wytor  | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |        | Mg     | 3 %   |   |
| Schwefelalgen 10% KR+    | Wytor  | Ca     | 28 %  | Lithothamnium, Calciumsulfat                    |
|                          |        | Mg     | 1 %   |   |
|                          |        | S      | 4 %   |   |
| TMS M                    | Ökohum | Ca     | 32 %  | Algenkalk                                       |
|                          |        | Mg     | 3 %   |   |

### 1-6-1-3 Kalk aus Muschelschalen

| Produkt                  | Firma      | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen              |
|--------------------------|------------|--------|------|---|
| Calcimer T400 granuliert | Timac Agro | Ca     | 25 % | mariner Kalkstein                         |
| Calcimer T400 Poudre     | Timac Agro | Ca     | 28 % | Muschelkalk                               |
| Physiomax                | Timac Agro | Ca     | 31 % | Muschelschalen, Calciumcarbonat, Kieserit |

### 1-6-1-5 Übrige Kalke

| Produkt  | Firma   | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen        |
|----------|---------|--------|------|-------------------------------------|
| Ricokalk | Ricoter | P2O5   | 1 %  | Industriekalk aus Zuckerherstellung |
|          |         | Ca     | 22 % |                                     |
| Silikalk | Landor  | Ca     | 26 % | Konverterkalk                       |
|          |         | Mg     | 4 %  |                                     |
|          |         | SiO2   | 9 %  |                                     |

### 1-6-3 Schwefeldünger

| Produkt                          | Firma        | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|----------------------------------|--------------|--------|------|--------------------------------|
| 3folium Gülleschwefel            | 3folium      | S      | 99 % | Elementarschwefel              |
| Biofimum Schwefel 22             | Bürger       | Ca     | 26 % | Gips                           |
|                                  |              | S      | 22 % |                                |
| Calciumschwefel                  | Landor       | Ca     | 20 % | Gips                           |
|                                  |              | Mg     | 2 %  |                                |
|                                  |              | S      | 15 % |                                |
| Calciumschwefel Bio              | Calcium Fert | Ca     | 28 % | Gips                           |
|                                  |              | S      | 20 % |                                |
| Elementarer Schwefel, granuliert | Opdebeeck    | S      | 90 % | elementarer Schwefel, Bentonit |

| Produkt                         | Firma      | Gehalt  |               | Zusammensetzung, Bemerkungen                |
|---------------------------------|------------|---------|---------------|---|
| Hauert Schwefel                 | Hauert HGB | S       | 87 %          | Schwefel, Tonmehl                           |
| Lactosoufre                     | Cercle     | Mg<br>S | 3.5 %<br>32 % |   |
| Landor Schwefel                 | Landor     | S       | 90 %          | Schwefel                                    |
| Lebosol-Schwefel 800 SC         | HünAgro    | S       | 56 %          | Schwefel                                    |
| Meerkalk S+                     | Amelgo     | Ca<br>S | 33 %<br>9 %   | Kreide, Schwefel                            |
| Naturgipskorn, granuliert       | Opdebeeck  | Ca<br>S | 20 %<br>16 %  | Gips  |
| Omya Sulfofill 14               | Omya       | S       | 14 %          | Schwefel                                    |
| PhytoGreen-Schwefel800          | Edapro     | S       | 56 %          | elementarer Schwefel<br>Vorsicht gefährlich |
| Schwedokal 90 Granulat          | BvG        | S       | 90 %          | Schwefel, Bentonit                          |
| Schwefel flüssig                | Ökohum     | S       | 46 %          | Schwefel                                    |
| Schwefel-Schwefel-Linsen<br>87% | Ökohum     | S       | 87 %          | Schwefel, Bentonit                          |
| SchwefelCare                    | Ewia       | S       | 57 %          | elementarer Schwefel<br>Vorsicht gefährlich |
| Schwefellinsen                  | Biocontrol | S       | 90 %          | elementarer Schwefel, Bentonit              |
| Schwefellinsen (3-6mm)          | Biocontrol | S       | 88 %          | elementarer Schwefel, Bentonit              |
| Sferosol-Sulfosprint-Afesol     | Meoc       | S       | 87 %          | Schwefel, Bentonit                          |
| Sufrostar                       | Landor     | S       | 57 %          | elementarer Schwefel                        |
| Sulfix                          | Omya       | S       | 56 %          | Schwefel                                    |
| Sulfo S                         | Stähler    | S       | 57 %          | Schwefel                                    |
| Sulfogran                       | BvG        | S       | 90 %          | Schwefel, Bentonit                          |
| Sulfogranulat                   | Amelgo     | S       | 90 %          | Schwefel, Bentonit                          |
| Sulfolinsen                     | Amelgo     | S       | 90 %          | Schwefel, Bentonit                          |

## 1-8 Blatt- und Spurenelementdünger

Bedingungen zum Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern: siehe Einleitung

### 1-8-3 Borddünger (B)

| Produkt             | Firma      | Gehalt |            | Zusammensetzung, Bemerkungen                |
|---------------------|------------|--------|------------|---|
| Avogadron Strong Bo | Nisaba     | B      | 1.5 %      | Brennessellösung, Bor<br>protokollpflichtig |
| Borax               | EM Schweiz | B      | 17 %       | Bor<br>protokollpflichtig                   |
| Borax               | Hauert HGB | B      | 15 %       | Natriumtetraborat<br>protokollpflichtig     |
| Borax               | Ökohum     | B      | 11 %       | Natriumtetraborat<br>protokollpflichtig     |
| Boronia 150         | Meoc       | B      | 11 %       | Bor<br>protokollpflichtig                   |
| Borstar             | Landor     | B      | 11 %       | Bor<br>protokollpflichtig                   |
| DüKa Borddünger     | 3folium    | B      | 17 %       | Bor<br>protokollpflichtig                   |
| Fruitspeed B        | Ökohum     | N<br>B | 2 %<br>4 % | Borax<br>protokollpflichtig                 |
| Granubor Natur      | Landor     | B      | 15 %       | Natriumborat<br>protokollpflichtig          |

| Produkt           | Firma      | Gehalt |         | Zusammensetzung, Bemerkungen                      |
|-------------------|------------|--------|---------|---|
| Hauert Solubor DF | Hauert HGB | B      | 17.5 %  | Natriumborat<br>protokollpflichtig                |
| Humate de bore    | Cercle     | B      | 1.5 %   | Kaliumhumat, Borethanolamin<br>protokollpflichtig |
| Lebosol-Bor       | HünAgro    | B      | 11 %    | Bor<br>protokollpflichtig                         |
| Maneltra Bor Plus | Omya       | B      | 150 g/l | Bor<br>protokollpflichtig                         |
| Microbor          | Leu+Gygax  | B      | 15 %    | Polybor<br>protokollpflichtig                     |
| Oceryos I         | Timac Agro | B      | 2 %     | protokollpflichtig                                |
| PhytoGreen-Bor    | Edapro     | B      | 11 %    | Borethanolamin<br>protokollpflichtig              |
| Solubor DF        | Landor     | B      | 17.5 %  | Borsäure, Natriumborat<br>protokollpflichtig      |

### 1-8-4 Calciumdünger (Ca)

| Produkt            | Firma            | Gehalt  |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                       |
|--------------------|------------------|---------|--------------|--|
| AminoCa            | Biocontrol       | N<br>Ca | 3.5 %<br>8 % | hydrolysierte Proteine, Calciumchlorid<br>protokollpflichtig       |
| Biofort Calcium    | Timac Agro       | Ca      | 10 %         | Calciumchlorid, Algenextrakt<br>protokollpflichtig                 |
| Calciumchlorid 384 | Schneiter        | Ca      | 12 %         | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                               |
| Chlorcal-220       | Agrobio Conseils | Ca      | 16 %         | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                               |
| Fixa Calcium NG    | Meoc             | Ca      | 11 %         | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                               |
| Lebosol-Calcium    | HünAgro          | Ca      | 12 %         | Calciumchlorid-Lösung<br>Vorsicht gefährlich<br>protokollpflichtig |
| Seactiv Azur       | Timac Agro       | Ca      | 11 %         | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                               |
| Tip                | Leu+Gygax        | Ca      | 12 %         | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                               |

### 1-8-5 Eisendünger (Fe)

| Produkt               | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                             |
|-----------------------|------------|--------|-------|--|
| AminoFe               | Biocontrol | Fe     | 5 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                              |
| Biogarten Eisendünger | Biogarten  | Fe     | 5 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                              |
| Carbo-Eco Fe          | Edapro     | Fe     | 5 %   | Eisensulfat<br>Vorsicht gefährlich<br>protokollpflichtig |
| Eisensulfat crist.    | Ökohum     |        |       | Eisensulfat<br>protokollpflichtig                        |
| Ferro-Vit 7           | Stähler    | Fe     | 7 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                              |
| Fruitspeed Fe         | Ökohum     | Fe     | 7.5 % | Eisensulfat<br>protokollpflichtig                        |

| Produkt            | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                               |
|--------------------|------------|--------|-------|--|
| Hauert Eisensulfat | Hauert HGB | Fe     | 30 %  | Eisensulfat<br>gesundheitsschädigend<br>protokollpflichtig |
| Lebosol HeptaEisen | HünAgro    | Fe     | 4.5 % | Eisen<br>protokollpflichtig                                |
| Myr Fer            | Meoc       | N      | 3 %   | Eisensulfat  |
|                    |            | Fe     | 5 %   | protokollpflichtig   |
| Oceryos II         | Timac Agro | Fe     | 2 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                                |
| Optifer flüssig 6% | Papst      | Fe     | 6 %   | Tannextrakt  |
| Plantalg Fe        | Ökohum     | Mg     | 2 %   | Algenextrakt, Eisensulfat                                  |
|                    |            | Fe     | 5 %   | protokollpflichtig   |

### 1-8-6 Magnesiumdünger (Mg)

| Produkt                        | Firma        | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen                            |
|--------------------------------|--------------|--------|------|---|
| Aglio Mg                       | Ökohum       |        |      | Knoblauchextrakt, Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig |
| AglioPower                     | Ökohum       |        |      | Knoblauchextrakt, Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig |
| AlliumMag                      | Papst        | Mg     | 3 %  | Allium Extrakt, Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig   |
| AminoMg                        | Biocontrol   | N      | 2 %  | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | Mg     | 4 %  | protokollpflichtig                                      |
| Avogadron Strong Mg            | Nisaba       | Mg     | 2 %  | Brennnessellösung, Magnesium<br>protokollpflichtig      |
| BioAktiv Professional Gemüse   | Naveta       |        |      | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                   |
| BioAktiv Professional Obst     | Naveta       |        |      | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                   |
| BioAktiv Professional Pflanzen | Naveta       |        |      | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                   |
| BioAktiv Professional Vino     | Naveta       |        |      | protokollpflichtig                                      |
| Biplantol Mag                  | Ökohum       | Mg     | 2 %  | Magnesiumsulfat, Biplantol<br>protokollpflichtig        |
| Bittersalz                     | 3folium      | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                   |
| Bittersalz (Epsó Top)          | Landor       | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 13 % | protokollpflichtig                                      |
| Carbo-Eco Mg                   | Edapro       | Mg     | 3 %  | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 4 %  | protokollpflichtig                                      |
| Epsó Top                       | Omya         | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 13 % | protokollpflichtig                                      |
| Epsó Top                       | K+S Minerals | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 13 % | protokollpflichtig                                      |
| Esta Kieserit gran.            | Opdebeeck    | Mg     | 15 % | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 20 % | protokollpflichtig                                      |
| Esta Kieserit gran.            | K+S Minerals | Mg     | 15 % | protokollpflichtig                                      |
|                                |              | S      | 20 % |   |
| Hauert Kieserit                | Hauert HGB   | Mg     | 16 % | Magnesiumsulfat   |
|                                |              | S      | 20 % | protokollpflichtig                                      |
| Hauert Magnesiumsulfat         | Hauert HGB   | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                   |

| Produkt                  | Firma      | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen                               |
|--------------------------|------------|--------|------|--|
| Kieserit                 | Landor     | Mg     | 16 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                      |
|                          |            | S      | 20 % |  |
| Kieserit                 | Omya       | Mg     | 15 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                      |
|                          |            | S      | 20 % |  |
| Lebosol-Magnesium 400 SC | HünAgro    | Mg     | 15 % | Magnesiumcarbonat<br>protokollpflichtig                    |
| Magnesiumsulfat          | Ökohum     | Mg     | 16 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                      |
|                          |            | S      | 32 % |  |
| Myr Magnesium            | Meoc       | N      | 3 %  | Magnesiumsulfat, Ackerbohnenmehl<br>protokollpflichtig     |
|                          |            | Mg     | 5 %  |  |
| Oceryos III              | Timac Agro | Mg     | 3 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                      |
| Plocher combi-blatt mg   | Plocher    | Mg     | 10 % | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                      |
|                          |            | S      | 13 % |  |
| YuccaTop Mg              | Ökohum     |        |      | Yucca schidigera Extrakt, Bittersalz<br>protokollpflichtig |

### 1-8-7 Mangandünger (Mn)

| Produkt               | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------------|------------|--------|-------|---|
| Avogadron Strong Mn   | Nisaba     | Mn     | 5 %   | Brennessellösung, Mangan<br>protokollpflichtig                                  |
| Carbo-Eco Mn          | Edapro     | Mn     | 5 %   | Mangansulfat<br>Vorsicht gefährlich<br>protokollpflichtig                       |
| Fruitspeed Mn         | Ökohum     | Mn     | 10 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig  |
| Hauert Mangansulfat   | Hauert HGB | Mn     | 32 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig  |
| Lebosol HeptaMangan   | HünAgro    | Mn     | 5 %   | Mangan<br>protokollpflichtig  |
| Lebosol-Mangan 500 SC | HünAgro    | Mn     | 28 %  | Mangancarbonat<br>protokollpflichtig  |
| Mangansulfat          | Landor     | Mn     | 32 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig  |
| Mangansulfat          | Ökohum     | Mn     | 32 %  | Mangansulfat<br>gesundheitsschädigend, gewässergefährdend<br>protokollpflichtig |
| Myr Mangan            | Meoc       | N      | 3 %   | Hülsenfrüchtemehl, Mangansulfat<br>protokollpflichtig                           |
|                       |            | Mn     | 5 %   |   |
| Plantalg Mn           | Ökohum     | Mn     | 8.5 % | Mangansulfat<br>protokollpflichtig  |

### 1-8-8 Molybdändünger (Mo)

| Produkt                | Firma      | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen          |
|------------------------|------------|--------|------|---------------------------------------|
| Hauert Natriummolybdat | Hauert HGB | Mo     | 40 % | Natriummolybdat<br>protokollpflichtig |
| Lebosol-Molybdän       | HünAgro    | Mo     | 16 % | Natriummolybdat<br>protokollpflichtig |
| PhytoGreen-Molybdän    | Edapro     | Mo     | 16 % | Natriummolybdat<br>protokollpflichtig |

## 1-8-9 Zinkdünger (Zn)

| Produkt             | Firma      | Gehalt |         | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------------|------------|--------|---------|---|
| Avogadron Strong Zn | Nisaba     | Zn     | 6 %     | Brennessellösung, Zink<br>protokollpflichtig                                |
| Carbo-Eco Zn        | Edapro     | Zn     | 5 %     | Zinksulfat<br>Vorsicht gefährlich<br>protokollpflichtig                     |
| Hauert Zinksulfat   | Hauert HGB | Zn     | 35 %    | Zinksulfat<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>protokollpflichtig |
| Lebosol HeptaZink   | HünAgro    | Zn     | 6 %     | Zink<br>protokollpflichtig  |
| Lebosol-Zink 700 SC | HünAgro    | Zn     | 40 %    | Zinkoxid<br>protokollpflichtig  |
| Zinflow             | Landor     | Zn     | 700 g/l | Zink<br>protokollpflichtig  |
| Zinksulfat          | Ökohum     |        |         | Zinksulfat<br>protokollpflichtig  |

## 1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe

### 1-9-1 Gesteinsmehle

Gesteinsmehle mit hohem Kalkgehalt sind im Kapitel 1-6-1-1 «Gesteinskalk» aufgeführt.

| Produkt                        | Firma         | Gehalt           |           | Zusammensetzung, Bemerkungen                |
|--------------------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| ZeoBas                         | Multikraft    | Ca               | 4 %       | Basalt, Klinoptilolith                      |
|                                |               | Mg               | 4 %       |   |
|                                |               | SiO <sub>2</sub> | 60 %      |   |
| Basaltmehl<br>paramagnetisch   | Ortica        | Mg               | 9 %       | Basalt                                      |
|                                |               | SiO <sub>2</sub> | 42 %      |   |
| Bentonit                       | 3folium       | K <sub>2</sub> O | 2 %       | Bentonit                                    |
|                                |               | Ca               | 3 %       |   |
|                                |               | Mg               | 2 %       |   |
| Bio-Lit                        | Landor        | K <sub>2</sub> O | 1 %       | Diabassteinmehl                             |
|                                |               | Mg               | 4 %       |   |
|                                |               | SiO <sub>2</sub> | 50 %      |   |
| Biorga Urgesteinsmehl          | Hauert HGB    | K <sub>2</sub> O | 2.5 %     | Urgesteinsmehl<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
|                                |               | Mg               | 1.5 %     |   |
| Eifelgold Urgesteinsmehl       | Reichmuth     | Ca               | 11 - 17 % | Lavagesteinsmehl                            |
|                                |               | Mg               | 6 - 16 %  |   |
| Fertiroc C                     | Power Nature  | Ca               | 26 %      | natürliche Gesteine und Mineralien gemahlen |
| Herbaland Z                    | Sanovita      | K <sub>2</sub> O | 3 %       | Zeolith                                     |
|                                |               | Ca               | 3 %       |   |
| Migros Bio Garden<br>Steinmehl | Migros        | K <sub>2</sub> O | 2 %       | Gesteinsmehl                                |
|                                |               | SiO <sub>2</sub> | 49 %      |   |
| Napf-Steinmehl                 | Mühle Briseck | Ca               | 12 %      | Gesteinsmehl                                |
| Napfsteinmehl                  | Biogarten     | Ca               | 12 %      | Gesteinsmehl                                |
| Oxygrass                       | Hauenstein    | SiO <sub>2</sub> | 98 %      | Gesteinsmehl                                |
| Oxysol                         | Omya          | SiO <sub>2</sub> | 98 %      | Gesteinsmehl                                |
| Penergetic b Bentonit          | Penergetic    | Ca               | 3 %       | Calcium-Bentonit                            |
|                                |               | Mg               | 1.5 %     |   |
| Penergetic b Quarz             | Penergetic    | SiO <sub>2</sub> | 97.5 %    | Sikron Quarz                                |
| Penergetic p Obst              | Penergetic    | Ca               | 3 %       | Calcium-Bentonit                            |
|                                |               | Mg               | 2.5 %     |   |

| Produkt                                     | Firma      | Gehalt           |                      | Zusammensetzung, Bemerkungen            |
|---|------------|------------------|----------------------|---|
| Penergetic p protector<br>Bentonit          | Penergetic | Mg<br>SiO2       | 2 %<br>53            | Bentonit                                |
| Penergetic p Quarz                          | Penergetic | SiO2             | 97,5 %               | Sikron Quarz                            |
| Penergetic p Reben                          | Penergetic | Ca<br>Mg<br>SiO2 | 3 %<br>2,5 %<br>51 % | Calcium-Bentonit                        |
| Penergetic p shield<br>Bentonit             | Penergetic | Mg<br>SiO2       | 2 %<br>53 %          | Bentonit                                |
| Provita Magnesium                           | 3folium    | Mg               | 25 %                 |   |
| Sandilit                                    | Landor     |                  |                      | Vulkansand aus Diabas                   |
| Sandilit                                    | Reichmuth  |                  |                      | Vulkansand aus Diabas                   |
| Silidor                                     | Landor     | K2O<br>Ca        | 5 %<br>6 %           | vulkanisches Urgesteinsmehl             |
| Simalith Basaltmehl /<br>Durabas Basaltsand | Kaufmann   | Ca<br>Mg         | 1 %<br>14 %          | Basaltmehl                              |
| Steinmehl siliziumreich                     | Landor     | SiO2             | 11 %                 | Gesteinsmehl                            |
| Terra Strat                                 | Unipoint   | K2O<br>Ca        | 3 %<br>2,5 %         | Klinoptilolith, Tonerde, Feldspat, Mica |
| Urgesteinsmehl                              | 3folium    | Ca<br>Mg         | 11 %<br>10 %         | Basalt (Diabas)                         |
| Vigna Tech 70-10                            | Petraglio  | K2O<br>SiO2      | 6 %<br>52 %          | Gesteinsmehl                            |
| Zeolite Omya                                | Omya       | SiO2             | 69 %                 | Zeolith                                 |
| Zeolith Zem 70                              | Ökohum     | K2O<br>SiO2      | 7 %<br>60 %          | Zeolith                                 |

### 1-9-2 Bodenhilfsstoffe

| Produkt                          | Firma        | Gehalt           |                      | Zusammensetzung, Bemerkungen                        |
|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|---|
| Agrosol liquid                   | Agrosolution | Ca               | 20 %                 |   |
| Algu'Humus                       | Bio3g        | N<br>Ca<br>Mg    | 1 %<br>11 %<br>2,5 % | Pflanzenextrakte                                    |
| APD-Pflanzenkohle                | APD          | K2O<br>Ca<br>Mg  | 3,5 %<br>25 %<br>4 % | Pflanzenkohle                                       |
| Bactériosol Booster 10           | Sigeco       | Ca<br>Mg         | 6 %<br>11,5 %        | Steinmehl und Tonerde, pflanzlicher Kompost         |
| Bactériosol concentré<br>organic | Omya         | N<br>P2O5<br>K2O | 2 %<br>1 %<br>2 %    | Kompost, pflanzliche und mineralische Produkte      |
| Bactériosol Concentré<br>UAB     | Sigeco       | N<br>P2O5<br>K2O | 2 %<br>1 %<br>2 %    | Kakaoschalen, Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost |
| Bihutherm                        | Renovita     | N<br>K2O         | 1,5 %<br>1,5 %       | gehäckseltes Stroh, Melasse                         |
| Bio Force Deep Roots             | Schweizer    |                  |                      | diverse Mikroorganismen                             |
| Bio Force Vita Roots             | Schweizer    |                  |                      | Algenextrakt, Trichoderma spp., Bacillus spp.       |
| Bio Rindenumus                   | Terre Suisse |                  |                      | Rinde   |
| Biohop Terra Vital               | Renovita     | N<br>P2O5<br>K2O | 3 %<br>1 %<br>1,5 %  | Pflanzenkohle                                       |
| Biorga Wurzelforte               | Hauert HGB   |                  |                      | Algenextrakt  |

| Produkt  | Firma             | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                      |
|--|-------------------|--------|-------|---|
| Bioter Carbon  | Biocontrol        | N      | 3 %   | Pflanzkohle, diverse Mikroorganismen                              |
|  |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|  |                   | K2O    | 1.5 % |   |
| Biplantol Terra                                      | Plantosan         |        |       | Haferstrohmehl, Horngries, Urgesteinsmehl, Lavagranulat, Opticult |
| Blattagil  | EM Schweiz        |        |       |   |
| Bodenverbesserer                                     | Ricoter           |        |       | Hofdünger, Gartenkompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>              |
| Bodenverbesserer aktiv +                             | Terre Suisse      |        |       | Kompost, Pflanzkohle, Ton   |
| Carbonatur<br>(Pflanzkohle)                          | Reichmuth         |        |       | Pflanzkohle   |
| CarboPlant   | Niederhäuser      |        |       | Pflanzkohle   |
| CarboVit   | Biogarten         | N      | 3 %   | Pflanzkohle, diverse Mikroorganismen                              |
|  |                   | P2O5   | 1 %   |   |
|  |                   | K2O    | 1.5 % |   |
| Carbuna ATS<br>Pflanzkohle                           | Ökohum            | N      | 2 %   | Pflanzkohle, Vinasse  |
|  |                   | K2O    | 2 %   |   |
| Dexa Pro   | Leu+Gygax         | N      | 0.5 % | Kastanienholz-Extrakt   |
| Diacellite Nutri Granulat                            | Erem              | SiO2   | 86 %  | Diatomeenerde   |
| Elogium +  | Edaphos           |        |       |   |
| EM Keramikpulver                                     | Multikraft        | SiO2   | 68 %  | gebrannter Ton gemahlen   |
| Energeo ARM 1  | Timac Agro        | Ca     | 25 %  |   |
| Energeo ARM 2  | Timac Agro        | Mg     | 3 %   | mineralische Produkte   |
|  |                   | S      | 15 %  |   |
| Florganic  | Gbac              | N      | 1 %   |   |
|  |                   | K2O    | 1.5 % |   |
| Fungal Additive für<br>Komposttee                    | Fenaco Winterthur |        |       | diverse Mikroorganismen   |
| Gartenkompost Bio-Line                               | Ricoter           |        |       | Grüngutkompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                        |
| GeoTak   | Hauenstein        |        |       | Cellulose   |
| Grami-Biochar  | Hauenstein        |        |       | Pflanzkohle   |
| Grami-Biochar active                                 | Hauenstein        |        |       | Pflanzkohle, Kompost  |
| Grami-Fix Myko                                       | Hauenstein        | N      | 4 %   | Mykorrhiza, Nährstoffe  |
|  |                   | P2O5   | 2 %   |   |
|  |                   | K2O    | 1 %   |   |
| Harvel   | Leu+Gygax         | N      | 1.5 % | Hefeextrakt, Algenextrakt   |
| Hauert Biorga<br>Bodenverbesserer mit<br>Pflanzkohle | Hauert HGB        |        |       | kompostierter Mist, Leonardit, Gesteinsmehl                       |
| Humag.plus   | Speiser           | K2O    | 10 %  | Leonardit   |
| Humulus TK42+  | Ökohum            |        |       | Huminsäureextrakt   |
| Hyppo-Terra  | Centre Equestre   | N      | 1 %   | kompostierter Pferdemit   |
| IWB Pflanzkohle                                      | IWB               |        |       | Pflanzkohle   |
| Kanne Bio<br>Fermentgetreide flüssig<br>für Pflanzen | Kanne             |        |       | fermentiertes Getreide  |
| Kompost  | EM Schweiz        |        |       | pflanzlicher Kompost  |
| Leonardit  | EM Schweiz        |        |       | Leonarditpulver   |
| LiqHumus 18  | Leu+Gygax         |        |       | Leonardit   |
| Microtop   | Speiser           |        |       | Eiweiss, Pflanzenextrakte, Gesteinsmehl                           |

| Produkt                            | Firma                 | Gehalt                        |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--|
| Migros Bio Garden<br>Gartenkompost | Migros                | N                             | 1 %   | pflanzlicher Kompost   |
|                                    |                       | K <sub>2</sub> O              | 1 %   |  |
| MK Start                           | Multikraft            |                               |       | diverse Mikroorganismen, Pflanzenauszüge,<br>Melasse         |
| Multikraft Roots                   | Multikraft            |                               |       | diverse Mikroorganismen, Melasse,<br>Pflanzenauszüge         |
| Nährhumus                          | Ökohum                |                               |       | Rindenkompost, Cocopeat, Holzfaser, Schafwolle               |
| Natriumbentonit                    | Reichmuth             |                               |       | Bentonit   |
| Neutra Bouchonné                   | Bio3g                 | Ca                            | 20 %  | Calciumcarbonat, Gips, pflanzliche Materialien               |
| NM Nutri-Zone                      | Hedel                 |                               |       | fermentiertes Getreide                                       |
| Oecoplan Gartenkompost             | Coop                  |                               |       | Grüngut<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                          |
| Oliventrester                      | Ökohum                | N                             | 2.5 % | Oliventrester  |
|                                    |                       | K <sub>2</sub> O              | 3.5 % |  |
| Oscorna Bodenaktivator             | Hauenstein            | N                             | 3 %   | Steinmehle, pflanzliche Produkte,<br>tierische Nebenprodukte |
|                                    |                       | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |  |
| Penergetic b Feldebau              | Penergetic            | K <sub>2</sub> O              | 2 %   | Calcium-Bentonit   |
|                                    |                       | Ca                            | 2 %   |  |
| Penergetic b WV                    | Penergetic            | SiO <sub>2</sub>              | 53 %  | Bentonit-Montmorillonit                                      |
| Penergetic k Bentonit              | Penergetic            | K <sub>2</sub> O              | 1.5 % | Bentonit   |
|                                    |                       | Mg                            | 1.5 % |  |
| Penergetic k Melasse               | Penergetic            | K <sub>2</sub> O              | 3.5 % | Melasse  |
| Penergetic p Bentonit              | Penergetic            | Ca                            | 3 %   | Bentonit-Montmorillonit                                      |
| Penergetic p Feldebau              | Penergetic            | K <sub>2</sub> O              | 2 %   |  |
|                                    |                       | Ca                            | 2 %   |  |
| Penergetic p Gemüse                | Penergetic            | K <sub>2</sub> O              | 2 %   | Calcium-Bentonit   |
|                                    |                       | Ca                            | 2 %   |  |
| Perlhumus                          | EM Schweiz            |                               |       |  |
| Perlhumus                          | Leu+Gygax             |                               |       | Leonardit  |
| Pflanzkohle                        | Ricoter               |                               |       | Pflanzkohle, Kompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>             |
| Pflanzkohle Inkoh                  | Inkoh                 |                               |       | Pflanzkohle  |
| Pflanzkohle Ortica                 | Ortica                |                               |       | Pflanzkohle  |
| Plant-Booster                      | APD                   |                               |       | Kompost, Pflanzkohle   |
| Plocher humusboden me              | Plocher               |                               |       | Melasse  |
| Powhumus WSG 85                    | EM Schweiz            |                               |       | Kaliumhumat  |
| Quaterna Plant                     | Sigeco                | Ca                            | 1 %   | Ton, pflanzlicher Kompost                                    |
|                                    |                       | Mg                            | 1.5 % |  |
| Rhizeo Tonic                       | Bio3g                 | Ca                            | 25 %  |  |
|                                    |                       | Mg                            | 5 %   |  |
| Ribaforce Bio Dyn-sol              | PL-Agri               | N                             | 2 %   | pflanzlicher Kompost, Traubentrester, Kakaoschalen           |
|                                    |                       | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |  |
|                                    |                       | K <sub>2</sub> O              | 2.5 % |  |
| Rindenkompost 0-20 mm              | Ökohum                | N                             | 1 %   | pflanzlicher Kompost   |
|                                    |                       | K <sub>2</sub> O              | 1 %   |  |
| Soil Humin                         | Weidmann<br>Nutrients | N                             | 1 %   | Leonardit  |
| Terra Biosa                        | Biosa CH              |                               |       | Kräuterextrakte, diverse Mikroorganismen                     |
| Terra+Tonic                        | Bio3g                 | Ca                            | 17 %  | Pflanzenextrakte   |
|                                    |                       | Mg                            | 4 %   |  |
|                                    |                       | S                             | 3 %   |  |

| Produkt                            | Firma             | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                       |
|------------------------------------|-------------------|--------|-------|--|
| TerrActivo                         | Ökohum            |        |       | Huminsäure-Lösung aus Traubentrester               |
| TMS.B                              | TMCE              | Ca     | 20 %  | Dolomit, Kieserit, Calciumcarbonat                 |
|                                    |                   | Mg     | 6 %   |  |
|                                    |                   | S      | 4 %   |  |
| Vegeдор Activ                      | Timac Agro        | N      | 2 %   | Traubentrester, pflanzlicher Kompost               |
| Vegethumus                         | Caminada          | N      | 2 %   |  |
|                                    |                   | P2O5   | 1 %   |  |
|                                    |                   | K2O    | 1 %   |  |
| Vegethumus                         | Landi la Côte     | N      | 2 %   |  |
|                                    |                   | P2O5   | 1 %   |  |
|                                    |                   | K2O    | 1 %   |  |
| Vegevert Pulgran                   | Fenaco Winterthur | N      | 1.5 % | kompostiertes pflanzliches und tierisches Material |
|                                    |                   | P2O5   | 1 %   |  |
|                                    |                   | K2O    | 1 %   |  |
| Vegevert Sol Calcaire Pulgran      | Fenaco Winterthur | N      | 2 %   |  |
|                                    |                   | SO3    | 20 %  |  |
| Verora Pflanzenkohle               | Verora            |        |       | Pflanzenkohle                                      |
| Vitalsel Vibra'711 sols et plantes | Hedel             | Ca     | 16 %  | Ton, Lithothamnium                                 |
|                                    |                   | Mg     | 1.5 % |  |
| Vulkagran G                        | Renovita          | K2O    | 3 %   | Waschbims, Zeolith (Klinoptilolith)                |
| Wurmerde                           | Wurmstall         | N      | 2.5 % | Wurmkompost  |
|                                    |                   | P2O5   | 1 %   |  |
|                                    |                   | K2O    | 2.5 % |  |
| Wurmhumus                          | Biogarten         | N      | 1 %   | Vermikompost                                       |
|                                    |                   | P2O5   | 1 %   |  |

### 1-9-5 Algenextrakte

| Produkt                | Firma             | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                             |
|------------------------|-------------------|--------|-------|--|
| Algan                  | Omya              | N      | 1 %   | Braunalgenextrakt  |
|                        |                   | K2O    | 6 %   |  |
| Algicin                | PlantoSys         | K2O    | 4 %   | Nutri-Kelp, Weidenrindenextrakt                          |
| AlgoFol                | Biogarten         |        |       | Algenprodukte  |
| Algovital Plus         | Biocontrol        |        |       | Algenprodukte, Pflanzenextrakt                           |
| Biofalgue              | Cercle            |        |       | Algenextrakt   |
| Braunalgenpulver       | EM Schweiz        | K2O    | 2 %   | Ascophyllum nodosum                                      |
| Euro Vive Pure Liquide | Ökohum            | K2O    | 5 %   | Algenprodukte  |
| Foralg Advance         | Vitistim          | K2O    | 7 %   | Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, Laminaria digitata |
| Goemar Bio             | Stähler           |        |       | Algenextrakt   |
| Hasorgan Profi         | Landor            | K2O    | 5 %   | Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)                       |
| Noctudor               | Leu+Gygax         | N      | 1.5 % | Braunalgen   |
| Phylgreen              | Agribort          |        |       | Ascophyllum nodosum                                      |
| Phytoamin              | HünAgro           | K2O    | 1.5 % | Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)                       |
| Plantalg Mg            | Ökohum            | Mg     | 6 %   | Algenextrakt   |
| Polygrün               | Leu+Gygax         |        |       | Algenextrakt   |
| RenoSan I              | Fenaco Winterthur | N      | 1.5 % | Braunalgen   |
| UFA-Seaweed            | Fenaco Winterthur |        |       | Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)                       |
| Vitality               | Bio3g             |        |       |  |

## 1-9-6 Pflanzenhilfsmittel

| Produkt   | Firma         | Gehalt      |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                   |
|---|---------------|-------------|--------------|--|
| Ampelos Booster                                 | Bioma         |             |              | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis |
| Ampelos Humificant<br>(früher: Geolife Ampelos) | Bioma         |             |              | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| Anthos Booster                                  | Bioma         |             |              | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis |
| Anthos Humificant                               | Bioma         |             |              | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| Aquisol Brennnessel-Ferment 5-Fach Konzentrat   | Agroto        |             |              |  |
| Aquisol Prenospot                               | Agroto        |             |              | Kräuterferment   |
| Bamboo-Kelp                                     | Agrosys       | K2O<br>SiO2 | 1 %<br>2.5 % | Weidenrinde-Extrakt, Bambusblätter-Extrakt, Braunalgen-Extrakt |
| Banbaki Booster                                 | Bioma         |             |              | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis |
| Banbaki Humificant                              | Bioma         |             |              | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| Begreen F                                       | Begreen       |             |              | Planzenextrakt   |
| Beinwelljauche                                  | Biogarten     |             |              | Beinwelljauche   |
| Beinwellpellets                                 | Biogarten     |             |              | Beinwell   |
| Betalgine PCH                                   | Comptoir      |             |              | getrocknete Algen  |
| Bio Force Fungal                                | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Fungal Spray                          | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Insecta Spray                         | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Roses and Flowers Spray               | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Stress Regeneration                   | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Stress Regeneration Spray             | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Bio Force Veggie Spray                          | Schweizer     |             |              | Pflanzenextrakte   |
| Biofusan  | Speiser       |             |              | Leonardit  |
| Biorga Vital Blattforte                         | Hauert HGB    |             |              |  |
| Blattimpuls                                     | EM Schweiz    |             |              |  |
| Brennnesseljauche                               | Cercle        |             |              |  |
| Brennnesselextrakt                              | Biogarten     |             |              | Brennnesselextrakt   |
| Brennnesselextrakt AF                           | Biogarten     |             |              | Brennnesselextrakt   |
| Brennnesselpellets                              | Biogarten     |             |              | Brennnessel  |
| Capito Bio Schachtelhalmextrakt                 | Landi Schweiz |             |              | Schachtelhalm  |
| Capito PflanzenVit                              | Landi Schweiz |             |              | diverse Mikroorganismen  |
| Capito Terractiv                                | Landi Schweiz |             |              | diverse Mikroorganismen  |
| Capito-Begreen                                  | Landi Schweiz |             |              | Pflanzenextrakt  |
| Carpos Booster                                  | Bioma         |             |              | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis |
| Carpos Humificant                               | Bioma         |             |              | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| Diacellite Nutri Pulver                         | Erem          | SiO2        | 86 %         | Diatomeenerde  |
| Empsico Booster                                 | Bioma         |             |              | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, A. platensis          |
| Empsico Humificant                              | Bioma         |             |              | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| Fence N   | Leu+Gygax     |             |              | Sojaöl, Braunalgen   |

| Produkt                                   | Firma                | Gehalt                |            | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|----------------------|-----------------------|------------|--|
| Fermentierter Brennesselextrakt           | Multikraft           |                       |            | Brennesel  |
| Fermentierter Knoblauch- und Chiliextrakt | Multikraft           |                       |            | Vinasse, Mikroorganismenlösung   |
| Fermentierter Pflanzenextrakt             | Multikraft           |                       |            | Vinasse, Mikroorganismenlösung   |
| Fermentierter Schachtelhalmextrakt        | Multikraft           |                       |            | Schachtelhalm  |
| Fitoclin                                  | Ecosfera             | SiO <sub>2</sub>      | 64 %       | Gesteinsmehl   |
| Fulvagra Liquid 25                        | EM Schweiz           |                       |            | Huminstoffe  |
| Fulvic 25 - Huminstoff                    | EM Schweiz           |                       |            | Huminstoff   |
| Fylo                                      | Bioma                |                       |            | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis   |
| Gemüse & Kräuter                          | BGT Swiss            |                       |            | Lactobacillus plantarum, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Calciumcarbonat |
| Hanfpflanze                               | BGT Swiss            |                       |            | Lactobacillus plantarum, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Calciumcarbonat |
| Humixa-B Biologica                        | Natural Farm         | N                     | 1 %        | Extrakt aus Wurmhumus, Enzyme  |
| Humixa-P Polivalente                      | Natural Farm         |                       |            | Extrakt aus Wurmhumus  |
| Humixa-R Radicale                         | Natural Farm         |                       |            | Enzyme, Extrakt aus Wurmhumus  |
| Istos Booster                             | Bioma                |                       |            | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, A. platensis  |
| Istos Humificant                          | Bioma                |                       |            | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme  |
| Kanne                                     | Cercle               |                       |            | fermentiertes Getreide   |
| Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen          | Kanne                |                       |            | fermentiertes Getreide   |
| Kipos Booster                             | Bioma                |                       |            | Arthrospira maxima, A. platensis, Ascophyllum nodosum  |
| Kipos Humificant                          | Bioma                |                       |            | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme  |
| Klinospray                                | Unipoint             |                       |            | Klinoptilolith, Bentonit   |
| Kompost Tee für prächtige Pflanzen        | Changesol            | N<br>K <sub>2</sub> O | 1 %<br>1 % | Regenwurmkompost, Kräuterextrakt   |
| Lalstim Fit                               | Lallemand Plant Care |                       |            | Hefeextrakt  |
| Liqhumus 18                               | EM Schweiz           |                       |            | Kaliumhumat-Lösung   |
| MK Blatt                                  | Multikraft           |                       |            | Vinasse, Mikroorganismenlösung   |
| MK Blume                                  | Multikraft           |                       |            | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen  |
| MK Gemüse                                 | Multikraft           |                       |            | diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte  |
| MK Multical                               | Multikraft           |                       |            | Calciumcarbonat  |
| MK Wein                                   | Multikraft           |                       |            | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen  |
| Molnasa Sprühhmolkenpulver                | Multikraft           |                       |            | Molkepulver  |
| Multikraft Flowers                        | Multikraft           |                       |            | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen  |
| Multikraft Flowers Sprühlösung            | Multikraft           |                       |            | diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte  |
| Multikraft Plants                         | Multikraft           |                       |            |  |
| Multikraft Plants Sprühlösung             | Multikraft           |                       |            |  |
| Natural Growth                            | WTZ                  |                       |            |  |

| Produkt                                  | Firma               | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|---------------------|--------|-------|---|
| NH 953 EM O Kultur                       | Niederhäuser        |        |       | Molkenpulver, Mineralstoffe, Keramikpulver  |
| NH 954 EM O Pflanzenpflege Schachtelhalm | Niederhäuser        |        |       | diverse Mikroorganismen, Melasse, Schachtelhalm   |
| NH 955 EM O Pflanzenpflege Brennessel    | Niederhäuser        |        |       | Mikroorganismen, Melasse, Brennesselextrakt   |
| NM Nutri-Folia                           | Hedel               |        |       | fermentiertes Getreide  |
| Obst & Beeren                            | BGT Swiss           |        |       | Lactobacillus plantarum, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, Rhodospseudomonas palustris, Calciumcarbonat |
| Orticanna Bloom                          | Ortica              |        |       | Brennessel fermentiert  |
| Orticanna Grow                           | Ortica              |        |       |   |
| Ortilia                                  | Ortica              |        |       |   |
| Ortimia                                  | Ortica              |        |       |   |
| Penergetic p Melasse                     | Penergetic          |        |       | Melasse   |
| Pflanzen-Fit                             | EM Schweiz          |        |       | Melasse, diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte  |
| Pidel                                    | Leu+Gygax           | N      | 1.5 % | Hefeextrakt, Algenextrakt   |
| Plocher blatt-spezial me                 | Plocher             |        |       | Melasse   |
| Plocher combi-blatt do                   | Plocher             |        |       | Dolomit   |
| Plocher combi-blatt me                   | Plocher             |        |       | Melasse   |
| Plocher pflanzen do                      | Plocher             |        |       | Dolomit   |
| Plocher pflanzen me                      | Plocher             |        |       | Melasse   |
| Salicylpuur                              | PlantoSys           |        |       | Baumrindenextrakt   |
| Salix                                    | Agroline Bioprotect |        |       | Korbweidenauszug  |
| Schachtelhalmextrakt                     | Biogarten           |        |       | Schachtelhalm   |
| Schachtelhalmextrakt AF                  | Biogarten           |        |       | Extrakt aus Schachtelhalm und weiteren Kräutern   |
| Schachtelhalm pellets                    | Biogarten           |        |       | Schachtelhalm   |
| Seramis Organic Vitalnahrung             | Westland Schweiz    |        |       | pflanzliche Aminosäuren, Pflanzenextrakte   |
| SilicaPower                              | PlantoSys           |        |       |   |
| Sporos Booster                           | Bioma               |        |       | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, A. platensis   |
| Sporos Humificant                        | Bioma               |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme   |
| Thermokipio Booster                      | Bioma               |        |       | Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, A. platensis   |
| Thermokipio Humificant                   | Bioma               |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme   |
| TSB Bio Landwirtschaft Applikation 1     | TSB                 |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen   |
| TSB Bio Landwirtschaft Applikation 1-C   | TSB                 |        |       | Pflanzenextrakt, Algenextrakt   |
| TSB Bio Landwirtschaft Applikation 2     | TSB                 |        |       | Pflanzenextrakte, Algenextrakt  |
| TSB Bio Landwirtschaft Applikation 3     | TSB                 |        |       | Algenextrakt, Pflanzenextrakte  |
| TSB Bio Landwirtschaft Applikation 4     | TSB                 |        |       | Pflanzenextrakte  |
| Urban Jungle                             | Multikraft          |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen   |
| Urban Jungle Sprühlösung                 | Multikraft          |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen   |

| Produkt     | Firma               | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|-------------|---------------------|--------|--|
| Vital       | Leu+Gygax           |        | Melasse, diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte   |
| Waldleben   | Bucher              |        | fermentierte pflanzliche Materialien   |
| Yukan       | Agroline Bioprotect |        | Yuccaextrakt   |
| Zierpflanze | BGT Swiss           |        | Lactobacillus plantarum, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Calciumcarbonat |

### 1-9-11 Homöopathische Zubereitungen

| Produkt                 | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-------------------------|-----------|--------|---|
| Aquisol Frost           | Agroto    |        | homöopathisches Präparat aus Baldrianblüten   |
| Aquisol Frühling        | Agroto    |        | homöopathisches Kuhmistpräparat   |
| Aquisol Herbst          | Agroto    |        | homöopathisches Hornmistpräparat  |
| Aquisol Kälte & Schock  | Agroto    |        | homöopathische Lösung aus Blütenauszügen  |
| Aquisol Pilz            | Agroto    |        | homöopathisches Präparat aus pflanzlichen Extrakten   |
| Aquisol Sommer          | Agroto    |        | homöopathisches Präparat aus Quarz  |
| Aquisol Startermischung | Agroto    |        | homöopathisches Präparat  |
| Aquisol Stauchen        | Agroto    |        | homöopathisches Präparat aus Quarz- und Tonmineralien   |
| Aquisol Stoffwechsel    | Agroto    |        | homöopathisches Präparat aus fermentierten Kräutern   |
| Aquisol Winter          | Agroto    |        | homöopathisches Hornonpräparat  |
| Biplantol Buxus         | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol Contra X2     | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol Kompost       | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Kompost                               |
| Biplantol Plus SG       | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Schweinegülle, Hühner- und Pferdemist |
| Biplantol Rose          | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol SOS           | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol Vital         | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol Vital Plus    | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration   |
| Biplantol Plus          | Plantosan |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Rindergülle, Mist und Kompost         |
| Vitex Blutlaus          | Stähler   |        | homöopathisches Extrakt aus Pflanzen  |
| Vitex Compact           | Stähler   |        | homöopathischer Extrakt aus verschiedenen Pflanzen  |
| Vitex Fungi             | Stähler   |        | homöopathischer Extrakt aus Pflanzenteilen  |
| Vitex Hemi              | Stähler   |        | homöopathischer Extrakt aus diversen Schädlingen (Wanzen)                                       |
| Vitex Lepidoptera       | Stähler   |        | homöopathischer Extrakt aus verschiedenen Lepidoptera   |
| Vitex Nema              | Stähler   |        | homöopathischer Extrakt aus Pflanzenteilen  |

| Produkt      | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen             |
|--------------|---------|--------|--|
| Vitex Plus   | Stähler |        | homöopathische Lösung aus Mineralstoffen |
| Vitex Red    | Stähler |        | homöopathischer Extrakt aus Pflanzen     |
| Vitex Thrips | Stähler |        | homöopathischer Extrakt aus Thripidae    |
| Vitex Verde  | Stähler |        | homöopathischer Extrakt aus Pflanzen     |

### 1-9-20 Mikroorganismenpräparate

| Produkt                         | Firma                | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------------------------|----------------------|--------|---|
| Actigrains N                    | Cercle               |        | Azotobacter   |
| Actigrains P                    | Cercle               |        | Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium   |
| Amazon                          | Ewia                 |        | Bacillus mojavensis   |
| Avengelus Granulat              | MycoSolutions        |        | Trichoderma atrobrunneum  |
| Avengelus Sporenlösung          | MycoSolutions        |        | Trichoderma atrobrunneum  |
| Azófix Plus                     | Leu+Gygax            |        | Paenibacillus polymyxa  |
| Bactiva                         | PL-Agri              |        | diverse Mikroorganismen   |
| Bactiva 5x                      | PL-Agri              |        | Trichoderma harzianum, T. reseei, Gliocladium virens, Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens |
| BactoFil Professional 1         | ProFinis             |        | diverse Mikroorganismen   |
| BactoFil Professional 2         | ProFinis             |        | diverse Mikroorganismen   |
| Bactolive Plus                  | Schweizer            |        | Bacillus spp., Trichoderma sp.  |
| Biohop Divina                   | Renovita             |        | Trichoderma atrobrunneum  |
| Biohop Divina Granular          | Renovita             |        | Trichoderma atrobrunneum  |
| Capito Bio Wurzel Hilfe         | Landi Schweiz        |        | Bacillus amyloliquefaciens  |
| Carbuna BAM                     | Ökohum               |        | diverse Mikroorganismen   |
| Casibac CP10                    | Casanova             |        | diverse Mikroorganismen   |
| Ceres                           | Cercle               |        | Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum  |
| Clybio                          | Fubio                |        | diverse Mikroorganismen   |
| Effektive Mikroorganismen Aktiv | Multikraft           |        | Mikroorganismenlösung   |
| EM O                            | Niederhäuser         |        | diverse Mikroorganismen   |
| EM Urlösung                     | Multikraft           |        |   |
| EM1                             | EM Schweiz           |        | diverse Mikroorganismen   |
| Endo Top                        | PL-Agri              |        | diverse Mikroorganismen   |
| Fongibacter                     | Cercle               |        | Bacillus methylotrophicus, Trichoderma harzianum  |
| Fosfix Plus                     | Leu+Gygax            |        | Bacillus aryabhatai   |
| Gaia sol                        | Ökohum               |        | Bacillus amyloliquefaciens, Trichoderma harzianum   |
| Gallygon                        | Bioma                |        | diverse Mikroorganismen   |
| Globacil                        | Ökohum               |        | Bacillus amyloliquefaciens, Glomus intraradices und mosseae   |
| Heles                           | Cercle               |        | Bacillus methylotrophicus   |
| Lalrise Max WP                  | Biocontrol           |        | Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis   |
| Lalrise Max WP                  | Lallemand Plant Care |        | Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis   |
| MK Boden                        | Multikraft           |        | Mikroorganismenlösung, Vinasse  |
| Myradix                         | Biogarten            |        | diverse Mykorrhizapilze   |
| NH 709 EMGa                     | Niederhäuser         |        | diverse Mikroorganismen   |
| NH 777 Boden-Bokashi            | Niederhäuser         |        | Weizenkleie, diverse Mikroorganismen  |
| NH 778 Boden-Bokashi-Würfel     | Niederhäuser         |        | Weizenkleie, Gesteinsmehl, diverse Mikroorganismen  |

| Produkt                         | Firma                   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---|
| NH Buchsbaumpflege              | Niederhäuser            |        | diverse Mikroorganismen   |
| NH EM O Plus<br>Pflanzenpflege  | Niederhäuser            |        | diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte   |
| Nourivit Plus                   | Valibiotics             |        | Bifidobacterium animalis, B. bifidum,<br>Lactobacillus fermentum, L. casei, L. plantarum,<br>Rhodopseudomonas palustris,<br>Saccharomyces cerevisiae<br>Vorsicht gefährlich |
| Nutribio N                      | Syngenta                |        | Azotobacter salinestris   |
| NuTrinum                        | Agroline Bioprotect     |        | Trichoderma atrobrunneum  |
| Remedier                        | Cercle                  |        | Trichoderma harzianum, T. viride  |
| RhizoPlus                       | Biogarten               |        |   |
| RhizoSan                        | Biogarten               |        | Trichoderma harzianum   |
| RhizoSol                        | Biocontrol              |        | Bacillus amyloliquefaciens  |
| RhizoVital C5                   | Biocontrol              |        | Bacillus atrophaeus   |
| RhizoVital 42                   | Biocontrol              |        | Bacillus amyloliquefaciens  |
| Ribatop                         | PL-Agri                 |        | Bacillus subtilis, B. megaterium,<br>Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum,<br>T. reesei, Gliocladium virens   |
| Rise P Dual Tech                | Lallemand Plant<br>Care |        | Saccharomyces cerevisiae,<br>Bacillus amyloliquefaciens   |
| Rise P Dual Tech                | Schneiter               |        | Saccharomyces cerevisiae,<br>Bacillus amyloliquefaciens   |
| Rosenpflegemittel               | Niederhäuser            |        | diverse Mikroorganismen   |
| Rotte-Lenker                    | EM Schweiz              |        | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces<br>cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Kräuter   |
| Rotte-Lenker<br>Starter-Ferment | EM Schweiz              |        | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces<br>cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris  |
| Sporado                         | Ewia                    |        | Bacillus mojavensis   |
| Symbac                          | Agroline Bioprotect     |        | Bacillus amyloliquefaciens  |
| T-Gro                           | Biocontrol              |        |   |
| Terrafert Blatt                 | Multikraft              |        | diverse Mikroorganismen   |
| Terrafert Boden                 | Multikraft              |        | diverse Mikroorganismen   |
| Terrasan                        | Leu+Gygax               |        | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces<br>cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris  |
| Valibiotics Forte               | Valibiotics             |        | Lactobacillus fermentum, L. casei, L. plantarum,<br>Saccharomyces cerevisiae<br>Vorsicht gefährlich   |

## 1-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze

Produkte für den Einsatz im Stall sind in Kapitel 4-3 (Produkte für die Stallhygiene) aufgeführt.

| Produkt                              | Firma           | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen          |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Active NS                            | Agro Weber      |        |                                       |
| Bactériolit Concentré                | Omya            |        | Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost |
| Bactériolit Concentré                | Sigeco          |        | Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost |
| Bio Güllekohle                       | Herzog Mülimatt |        | Pflanzenkohle                         |
| BioAktiv Professional<br>Gülle SAL   | Naveta          |        | Natriumchlorid                        |
| BioAktiv Professional<br>Kompost Fix | Naveta          |        | Natriumchlorid                        |

| Produkt  | Firma         | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|---------------|--------|-------|---|
| Biogarten Kompostbeschleuniger                       | Biogarten     | N      | 7 %   | Melasse, diverse Mikroorganismen für Kompost                        |
| Boden-Fit  | EM Schweiz    |        |       | EM1, Melasse  |
| Brinogia   | Briner        | N      | 3 %   |   |
|  |               | K2O    | 5.5 % |   |
| Capito Kompostbeschleuniger Bio                      | Landi Schweiz | N      | 5 %   | Knochen- und Federmehl, pflanzliche Nebenprodukte                   |
|  |               | P2O5   | 3 %   |   |
|  |               | K2O    | 2 %   |   |
| Casibac CP   | Casanova      |        |       | diverse Mikroorganismen für Gülle und Mist                          |
| Compostin Natura                                     | Künzle K FAG  |        |       | pflanzliche Öle und Extrakte für Mist und Gülle                     |
| EdaBiom+ Mikrobennahrung                             | Edapro        | N      | 2 %   | Luzerne gemahlen, Leonardit, Algenmehl, Leinsamenmehl               |
|  |               | K2O    | 5 %   |   |
| Em-x Keramikpulver super cera-c                      | EM Schweiz    |        |       | gebrannter Ton  |
| Enzymer  | Natural Farm  |        |       | Dolomit, organische Nebenprodukte, Lava für Gülle, Mist und Kompost |
| Enzymix  | Natural Farm  | N      | 3.5 % | Lava, Dolomit, organische Nebenprodukte für Gülle, Mist und Kompost |
| Gartenaktiv KR+                                      | Wytor         | N      | 5 %   | Algenkalk, Federmehl, Bentonit für Kompost                          |
|  |               | P2O5   | 1.5 % |   |
|  |               | Ca     | 16 %  |   |
| Glenor KR+   | Wytor         | Ca     | 15 %  | Bentonit, Algenkalk für Gülle                                       |
|  |               | Mg     | 2 %   |   |
| Güllekalz  | Landor        | Ca     | 38 %  | Calciumcarbonat   |
| Hasorgan MC flüssig                                  | Landor        | K2O    | 2.5 % | Algenextrakt<br>Güllezusatz   |
| Hauert Biorga Composter                              | Hauert HGB    | N      | 5 %   | Malz, Maisprotein, Dolomit für Kompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
|  |               | P2O5   | 1.5 % |   |
|  |               | K2O    | 3 %   |   |
| Humigene Compost                                     | Cercle        | N      | 1 %   | pflanzlicher Kompost, diverse Mikroorganismen                       |
| Humigene LCI   | Cercle        |        |       |   |
| Kalk-N-fix   | Plantos Verde | Ca     | 23 %  | Kalkstein, Zeolith  |
|  |               | Mg     | 11 %  |   |
| Kopros P   | Bioma         |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                       |
| Kopros B   | Bioma         |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                       |
| Kopros C   | Bioma         |        |       | diverse Mikroorganismen, Algenextrakt, Enzyme                       |
| Kopros F   | Bioma         |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                       |
| Kopros H   | Bioma         |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                       |
| Kopros S   | Bioma         |        |       | Enzyme, diverse Mikroorganismen, Algenextrakt                       |
| Litho KR+ Eukalyptus                                 | Wytor         | Ca     | 30 %  | Eukalyptusessenz, Algenkalk   |
|  |               | Mg     | 6 %   |   |
| Microbactor  | Landor        |        |       | diverse Mikroorganismen   |
| NH 9440 Milva  | Niederhäuser  |        |       | diverse Mikroorganismen   |
| Oecoplan Kompost Aktivator                           | Coop          | N      | 5 %   | Malz, Maisprotein, Trester für Kompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
|  |               | P2O5   | 1 %   |   |
|  |               | K2O    | 3 %   |   |
| Penergetic g (früher Penergetic g calcium carbonate) | Penergetic    | Ca     | 38 %  | für Gülle   |

| Produkt                            | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                   |
|------------------------------------|------------|--------|-------|--|
| Penergetic g Melasse               | Penergetic | N      | 1.5 % | Melasse  |
|                                    |            | K2O    | 3.5 % | für Gülle  |
| Pfeiffer-Lübke-Starter             | Bionika    |        |       | diverse Kräuter, Diabasmehl, mineralische Produkte für Kompost |
| Plocher flüssighumus cc            | Plocher    |        |       | Calciumcarbonat  |
| Plocher flüssighumus me            | Plocher    |        |       | Melasse  |
| Plocher geflügelkompost me         | Plocher    |        |       | Melasse  |
| Plocher kompost & mist cc          | Plocher    |        |       | Calciumcarbonat  |
| Plocher kompost & mist kf2 me      | Plocher    | K2O    | 4 %   | Zuckerrübenmelasse   |
| Plocher rotteförderung intensiv do | Plocher    | Ca     | 21 %  |  |
|                                    |            | Mg     | 12 %  |  |
| Plocher rotteförderung intensiv me | Plocher    |        |       |  |
| Synthetos                          | Bioma      |        |       | Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme                  |
| TMS Lis.B                          | TMCE       | Ca     | 19 %  | Kieserit, Calciumcarbonat, Dolomit                             |
|                                    |            | Mg     | 6 %   |  |
|                                    |            | S      | 4 %   |  |
| Tominmehl                          | Biogarten  | K2O    | 1.5 % | Basalt-Urgesteinsmehl  |
|                                    |            | Ca     | 8 %   |  |
|                                    |            | Mg     | 6.5 % |  |
| Tradicompost                       | Comptoir   |        |       | Melasse, diverse Mikroorganismen, Calciumcarbonat              |
| Traubentrester                     | Ökohum     | N      | 2 %   | Traubentrester   |
|                                    |            | K2O    | 2 %   |  |
| TSB Bio Oekologie                  | TSB        |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen                      |
| Z'dry                              | Olmix      | Ca     | 23 %  | Ton, Calciumcarbonat, Sägemehl, Dolomit                        |
|                                    |            | Mg     | 3.5 % |  |
| Z'fix                              | Olmix      | Ca     | 31 %  | Calciumcarbonat  |
|                                    |            | Mg     | 2 %   | für Gülle  |

## 1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien

**Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.**

### 1-25-1 Abdeckmulche

| Produkt                     | Firma         | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                  |
|-----------------------------|---------------|--------|--|---|
| Abdeckfaser                 | Terre Suisse  |        |  | Hackschnitzel, Rindenmulch                                    |
| Balkon- und Hochbeetmulch   | Ricoter       |        |  | Rinde, Pflanzenfasern, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: ja |
| Biorga Terravital           | Hauert HGB    |        |  | Chinaschilf<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                       |
| Boum Schilfmulch            | Boum          |        |  | Schilfmulch   |
| BRF (bois raméal fragmenté) | Mbx           |        |  |   |
| Capito Holzschnitzel        | Landi Schweiz |        |  | Holzschnitzel   |
| Capito Rindenmulch          | Landi Schweiz |        |  | Rinde   |
| Choco d'Or                  | Ökohum        |        |  | Kakaoschalen  |
| Compo Bio Holzschnitzel     | Compo Jardin  |        |  | Holzschnitzel   |
| Garten Holzwolke            | Ricoter       |        |  | Holzwolke   |
| Holzfasern                  | Terre Suisse  |        |  | Hackschnitzel, Rindenmulch                                    |
| Holzschnitzel               | Ricoter       |        |  | Holzschnitzel   |

| Produkt                | Firma           | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| Kakaoschalen           | Ricoter         |        | Kakaoschalen                 |
| Kieferndekor           | Ökohum          |        | Kiefernrinde                 |
| Lärchenrinde           | Ricoter         |        | Lärchenrinde                 |
| Miscanthus             | Ökohum          |        | Chinaschilfhäcksel           |
| Mulchmaterial          | Gramoflor       |        | Holzfasern, Holzhäcksel      |
| Oecoplan Holzschnitzel | Coop            |        | Holzschnitzel                |
| Paillage de Chanvre    | Espaces Urbains |        | Hanffasern                   |
| Piniendekor            | Ökohum          |        | Pinienrinde                  |
| Pinienrinde            | Ricoter         |        | Pinienrinde                  |
| Plaquettes forestières | Mbx             |        |                              |
| Ricoplay               | Ricoter         |        | Nadelholzschnitzel           |
| Rindenabdeckmaterial   | Ricoter         |        | Rinde                        |
| Rindenmulch            | Terre Suisse    |        | Nadelholzrinde               |
| Rindenmulch 0-40mm     | Ökohum          |        | Nadelholzrinde               |
| Schilfmulch            | Landi Schweiz   |        | Schilfmulch                  |
| Schilfmulch            | Ricoter         |        | Chinaschilfhäcksel           |

### 1-25-3 Abbaubare Abdeckvliese

| Produkt        | Firma    | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|----------------|----------|--------|---|
| Thorelaine     | Sotextho |        | Verbisschutz aus Schafwolle                     |
| Thorenap Vigne | Sotextho |        | Jutefasern, Hanffasern<br>1400 g/m <sup>2</sup> |

### 1-25-5 Abbaubare Mulchfolien

Im Jahr 2024 dürfen auch noch Mulchfolien eingesetzt werden, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Ab dem Jahr 2025 dürfen hingegen nur noch die hier aufgeführten Produkte verwendet werden.

| Produkt               | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                       |
|-----------------------|---------|--------|--|
| Bionov B schwarz      | Barbier |        | biologisch abbaubare Mulchfolie<br>Rollen in verschiedenen Breiten |
| Bionov B schwarz/grau | Barbier |        | biologisch abbaubare Mulchfolie<br>Rollen in verschiedenen Breiten |

### 1-25-12 Abbaubares Saatgutvlies

| Produkt   | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---|---------------|--------|---|
| Schneiderfilz<br>Naturfaservlies zur<br>Pflanzenanzucht | Schneiderfilz |        | Naturfasern<br>Naturvlies, Hanfmatte-Substrat, für die Anzucht von<br>Kressen und Microgreens (v.a. Kräuter, Gemüse,<br>Salatpflanzen im Zweitkeimblattstadium), auch<br>vertical farming |
| Sellana Schafwollmatte                                  | Fiwo          |        | Schafwolle<br>für Wildstauden-Ziegel  |
| Sellana Schafwollmatte                                  | Vias          |        | Schafwolle<br>für Wildstauden-Ziegel  |

### 1-25-15 Abbaubare Töpfe

| Produkt     | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-------------|---------|--------|------------------------------|
| Growcoon    | Maan    |        |                              |
| Organic 2.0 | Ellepot |        |                              |

## 1-25-16 Hilfsmittel für das Ausbringen von Saatgut und Setzlingen

Es dürfen ausschliesslich Papiertöpfe für Setzlinge verwendet werden, die in diesem Kapitel aufgeführt sind.

| Produkt                        | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|--------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| Bio Viskose Waben              | Dorfgeist |        | Setzlingstöpfe aus Naturfasern |
| Hanfkettenwaben -<br>Hemp Pots | Dorfgeist |        | Setzlingstöpfe aus Naturfasern |

## 1-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Saathilfsmittel eingesetzt werden.

| Produkt                            | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                 |
|------------------------------------|--------------|--------|--|
| Fulltack                           | Full Service |        | Haftmittel für Hydrosaat                     |
| Hi Stick Soja                      | BASF Schweiz |        | Bradyrhizobium japonicum                     |
| Nitragin Gold                      | Hauenstein   |        | Tonminerale, Sinorhizobium meliloti          |
| Promos                             | 3folium      |        | Pflanzenextrakt                              |
| RhizoFix RF-10                     | 3folium      |        | Bradyrhizobium japonicum                     |
| RhizoFix RF-20                     | 3folium      |        | Rhizobium fabae                              |
| RhizoFix RF-30                     | 3folium      |        | Rhizobium pisi                               |
| RhizoFix RF-40                     | 3folium      |        | Rhizobium leguminosarum                      |
| RhizoFix RF-45                     | 3folium      |        | Rhizobium leguminosarum                      |
| RhizoFix RF-50                     | 3folium      |        | Ensifer meliloti                             |
| RhizoFix RF-60                     | 3folium      |        | Rhizobium leguminosarum                      |
| Sapphire seed coat<br>premix blue  | Ad Terram    |        | nur für die industrielle Saatgutbeschichtung |
| Sapphire seed coat<br>premix green | Ad Terram    |        | nur für die industrielle Saatgutbeschichtung |
| T-Gro Easy-Flow                    | Biocontrol   |        | Trichoderma asperellum kd                    |

## 1-30 Substrate und Erden

Betriebsspezifische Substratmischungen sind erlaubt (siehe Einleitung).

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Kultursubstrate mit den biodynamischen Düngersatzpräparaten (ausser bei Anzuchterden).

### 1-30-3 Substrate ohne Torf

Substrate ohne Torf dürfen für alle Anwendungen eingesetzt werden. Für einheimische Wildpflanzen dürfen nur Substrate ohne Torf eingesetzt werden.

#### 1-30-3-1 Aussaatsubstrate ohne Torf

| Produkt                           | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------------------------|---------------|--------|---|
| Aussaaterde                       | Ökohum        |        | Cocopeat, Rindenumus, Quarzsand, Holzfaser, Perlite<br>Herstellungsdatum: ja                                  |
| Aussaaterde Bio-Line<br>ohne Torf | Ricoter       |        | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand für Garten, Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Belflor Aussaaterde               | Ricoter       |        | Torfersatz bio fein, Kompost, Cocopeat, Sand Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                |
| Capito Aussaaterde<br>ohne Torf   | Landi Schweiz |        | Kompost, Cocopeat, Sand<br>Salz 1500 µS/cm; pH: 7.5;<br>Herstellungsdatum: ja                                 |

| Produkt                                  | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|--|---------------|--------|--|
| Compo Bio Aussaat- und Kräutererde       | Compo Jardin  |        | Cocopeat, Substratkompost, Holzfasern, Perlite<br>Herstellungsdatum: nein            |
| Floraself Nature Anzucherde              | Hornbach      |        | Holzfasern, pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand                                     |
| Floraself Nature Kräuter- und Anzucherde | Hornbach      |        | Holzfasern, Cocopeat, Kompost  |
| Komposterde                              | Axpo Biomasse |        | Landerde, pflanzlicher Kompost   |
| Oecoplan Aussaaterde                     | Coop          |        | Holzfasern, Gartenkompost, Sand<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Substrat 167                             | Ricoter       |        | Cocopeat, Rindenkompost, Holzfasern, Sand  |

### 1-30-3-2 Weitere Substrate für die Produktion ohne Torf

| Produkt                                 | Firma      | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|------------|--------|--|
| Beeren-Pflanzerde                       | Ökohum     |        | Kompost, Holzfasern, Holzhäcksel, Chinaschilf, Perlit<br>Herstellungsdatum: ja                                       |
| Bio-Erde ohne Torf                      | Ökohum     |        | Bims, Kompost, Coco Mix, Holzfasern, Cocopeat<br>für Topf, Herstellungsdatum: nein                                   |
| Bio-Kräutererde ohne Torf               | Ökohum     |        | Kompost, Bims, Cocopeat, Coco Mix, Holzfasern  |
| Biohop Universalerde Gartenbau          | Renovita   |        | Landerde, Gartenkompost, Holzhäcksel fein<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Carbon Allround                         | Ökohum     |        | Kompost, Holzfasern, Reisspelzen, Blähton<br>gebrochen, Pflanzenkohle, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Carbon Gartensubstrat                   | Ökohum     |        | Kompost, Quarz, Cocopeat, Holzfasern,<br>Ziegelsand, Pflanzenkohle, Substratton<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Containererde ohne Torf bio             | Ökohum     |        | Rindenkompost, Holzfasern, Reisspelzen, Bims<br>Herstellungsdatum: ja  |
| Containererde ohne Torf bio SW          | Ökohum     |        | Rindenkompost, Holzfasern, Reisspelzen, Bims<br>Herstellungsdatum: ja  |
| F.-E. Topferde torffrei (Bio)           | Hawita     |        | Rindenkompost, Ton, Holzschnitt, Cocopeat<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8;<br>Herstellungsdatum: ja               |
| Gärtnererde / Wildblumenerde            | Maurer     |        | Kokosfasern, Holzfasern, Lava, Landerde,<br>pflanzlicher Kompost<br>Salz 1600 µS/cm, pH 7.9 Herstellungsdatum: nein  |
| GF Zero PP                              | Gramoflor  |        | Kokosmark/-fasern, Perlit, Kompost, Holzfasern,<br>Pinienrinde<br>Herstellungsdatum: nein                            |
| Green Topf torffrei                     | Patzer     |        | Holzfasern, Ton, Kokosmark, pflanzlicher Kompost,<br>Rindenumus<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                   |
| Growblock (Organisch)                   | Jiffy      |        | Kokosfasern  |
| Hauert Bio Trog- und Kübelpflanzen      | Hauert HGB |        | Holzfasern, Rindenkompost, Blähton gebrochen,<br>Landerde, Cocopeat, Bims<br>Herstellungsdatum: nein                 |
| Hawita-Terre Suisse Topferde (torffrei) | Hawita     |        | Holzfasern, Rindenumus, Cocopeat,<br>Grünschnittkompost<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja |
| Inkoh-Terra Komposterde                 | Inkoh      |        | Kompost  |
| Jiffy-7C Organisch                      | Jiffy      |        | Kokosfasern  |

| Produkt               | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------------|--------------|--------|---|
| Kübel- & Trogerde     | Terre Suisse |        | Blähton gebrochen, Kompost, Schwarzerde, Rindenhumus, Sand  |
| Maritime Pinienrinde  | Dieffenbach  |        | Rindenkompst; pH 5.5<br>Herstellungsdatum: ja   |
| Plant Mix             | Ökohum       |        | Kompost, Holzfasern, Reisspelzen, Miscanthus, Blähton fein<br>Herstellungsdatum: ja                                 |
| Profi Universalerde   | Terre Suisse |        | Holzfasern, Kompost, Rindenhumus, Schwarzerde, Lava, Bims   |
| ProLine Herb          | Bigler       |        | Herstellungsdatum: ja   |
| Rasenerde             | Terre Suisse |        | Kompost, Sand, Rindenhumus, Schwarzerde, Perlit   |
| Ricoter Kräuternerde  | Ricoter      |        | Holzfasern, Cocopeat, Rindenkompst, Gartenkompost<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Substrat 127 Bio      | Ricoter      |        | Landerde, Holzfasern, Rindenkompst<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Substrat 128 Bio      | Ricoter      |        | Rindenkompst, Holzfasern, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Substrat 141          | Ricoter      |        | Herstellungsdatum: nein   |
| Substrat 165          | Ricoter      |        | Cocopeat, Holzfasern, Rindenkompst, Perlit  |
| Substrat 202          | Ricoter      |        | Holzfasern, Kompost, Lava, Landerde   |
| Substrat 282          | Ricoter      |        | Rindenkompst, Torfersatz grob, Cocopeat, Blähton gebrochen, Landerde  |
| Substrat 283          | Ricoter      |        | Cocopeat, Rindenkompst, Holzfasern, Landerde, Perlit<br>Herstellungsdatum: ja                                       |
| Substrat 292          | Ricoter      |        | Rindenkompst, Holzfasern, Landerde, Cocopeat, Blähton gebrochen<br>Herstellungsdatum: ja                            |
| Substrat 783          | Ricoter      |        | Holzfasern, Rindenkompst, Chinaschilf, Perlit, Landerde<br>Salz 1200 µS/cm; pH: 7.0-7.5;<br>Herstellungsdatum: nein |
| Topferde ohne Torf SW | Ökohum       |        | Holzfasern, Cocopeat, Rindenhumus, Rindenkompst, Perlit, Reisspelzen  |

### 1-30-3-4 Substrate für Balkon und Kleingarten ohne Torf

| Produkt                            | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|------------------------------------|---------|--------|--|
| Aktiverde                          | Ricoter |        | Urerde, Pflanzenfasern, Kompost, Landerde<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Balkon- und Hochbeeterde CO2-clean | Ricoter |        | Holzfasern, Rindenkompst, Holzhäcksel fein, Landerde, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Beerenerde                         | Ricoter |        | Holzfasern, Rindenkompst<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Belflor Bio-Sol Universalerde      | Ricoter |        | pflanzlicher Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                |
| Belflor Citruserde                 | Ricoter |        | Torfersatz bio grob, Kompost, Bimsstein, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                   |

| Produkt  | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|---------------|--------|---|
| Belflor Kräutelerde                              | Ricoter       |        | Kompost, Torfersatz bio grob, Cocopeat, Babs (Schwammgewebe)<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Bio Balkonpflanzenerde                           | Wyss          |        | Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Chinaschilf, Sand  |
| Bio Hochbeeterde ohne Torf                       | Terre Suisse  |        | Holzfasern, Rindenumus, Schwarzerde, Kokosfaser, Kompost<br>Herstellungsdatum: nein                               |
| Bio Kräuter- und Gemüseerde                      | Wyss          |        | Kompost, Holzfasern, Coco Ter, Chinaschilf, Blähton feinkorn, Sand  |
| Bio Kräutelerde                                  | Terre Suisse  |        | Landerde, Kompost, Porlith, Quarzsand<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Bio Tomatenerde                                  | Wyss          |        | Kompost, Holzfasern, Coco Ter, Chinaschilf, Blähton feinkorn  |
| Bio-Universalerde                                | Ökohum        |        | Cocopeat, Rindenumus, Holzfasern, Kompost, Bimssand, Blähtonsand<br>Herstellungsdatum: ja                         |
| Blumen- und Gemüseerde Bio-Line                  | Ricoter       |        | Holzfasern, Rindenumus, Holzhäcksel fein, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>           |
| Blumen- und Geranienerde                         | Ricoter       |        | Kompost, Holzfasern, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Blumen- und Geranienerde CO2-clean               | Ricoter       |        | Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Baum Pflanzenerde                                | Boum          |        | Kompost, Pflanzenfasern, Landerde, Rundkies, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: nein                             |
| Capito Erde Universal Bio                        | Landi Schweiz |        | pflanzlicher Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Rindenumus  |
| Capito Gemüseerde ohne Torf                      | Landi Schweiz |        | Kompost, Holzfasern, Rindenumus, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja  |
| Compo Bio 50% weniger Gewicht Universalerde      | Compo Jardin  |        | Cocopeat, Holzfasern, Rindenumus  |
| Compo Bio Hochbeet- und Gemüseerde               | Compo Jardin  |        | Grünschnittkompost, Rindenumus, Holzfasern<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Compo Bio Tomaten-, Gemüse- und Kräutelerde      | Compo Jardin  |        | pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfasern<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Compo Bio Universalerde                          | Compo Jardin  |        | pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfasern<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Compo Hochbeet- und Gemüseerde                   | Compo Jardin  |        | Grünschnittkompost, Holzfasern, Rindenumus<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Compo Oecoplan Kräuter-, Tomaten- und Gemüseerde | Compo Jardin  |        | Holzfasern, Rindenumus, Kompost<br>Herstellungsdatum: nein<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                            |
| Die Biologische                                  | Ernst Meier   |        | Rindenumus, Holzfasern, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Floraself Nature Blumenerde                      | Hornbach      |        | Holzfasern, Cocopeat, pflanzlicher Kompost  |
| Floraself Nature Gemüse- und Tomatenerde         | Hornbach      |        | Holzfasern, Kompost, Cocopeat   |
| Floraself Nature Hochbeeterde                    | Hornbach      |        | Holzfasern, pflanzlicher Kompost, Landerde  |

| Produkt   | Firma      | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|------------|--------|--|
| Floraself Nature<br>Kräutererde                       | Hornbach   |        | Holzfaser, Cocopeat, Kompost   |
| Floraself Nature<br>Pflanzerde                        | Hornbach   |        | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Landerde  |
| Gartenerde  | Ökohum     |        | Rindenkompst, Perlite, Sand, Ziegelsand, Holzfaser, Cocopeat, Substratton<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja                          |
| Gartenhumus   | Ricoter    |        | pflanzlicher Kompost, Landerde   |
| Gemüse- und Kräutererde                               | Zulauf     |        | pflanzlicher Kompost, Holzfaser, Cocopeat, Reisspelzen<br>Salz: 800 µS/cm; pH 7.2<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Gemüseerde CO2-clean                                  | Ricoter    |        | Holzfaser, Holzhäcksel fein, Kompost, Landerde, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                     |
| GF Zero   | Gramoflor  |        | Cocopeat, Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Kokosfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Grüne Profi Bio-Erde                                  | Ricoter    |        | Holzfasern, Kompost, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Grüne Profi Bio-<br>Hochbeeterde                      | Ricoter    |        | Kompost, Pflanzenfaser, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Hanferde  | Ricoter    |        | Rindenkompst, Holzfaser, Holzfaser<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Hauert Bio Universalerde                              | Hauert HGB |        | Holzfasern, Rindenkompst, Cocopeat, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Hauserde  | Amriswil   |        | Kompost, Landerde, Torfersatz, Bims<br>pH 6.8  |
| Hortensiererde  | Ricoter    |        | Kompost, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Kübelpflanzenerde                                     | Ökohum     |        | Grünschnittkompost, Holzfaser, Cocopeat, Blähton gebrochen, Blähton Feinkorn, Chinaschilf<br>Herstellungsdatum: ja                     |
| Kübelpflanzenerde                                     | Ricoter    |        | Landerde, Rindenkompst, Blähton, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Migros Bio Garden<br>Aussaat- und Kräutererde         | Migros     |        | Kompost, Cocopeat, Sand  |
| Migros Bio Garden<br>Balkon- und Geranienerde         | Migros     |        | Grünkompost, Holzfaser, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Migros Bio Garden<br>Hochbeet- und<br>Gemüseerde      | Migros     |        | Kompost, Holzfasern, Sägespäne, Sand   |
| Migros Bio Garden<br>Mediterrane<br>Kübelpflanzenerde | Migros     |        | Grünkompost, Holzfaser, Tongranulat, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Migros Bio Garden<br>Universalerde                    | Migros     |        | Kompost, Holzfasern fein, Rindenumus<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Naschgarten   | Ökohum     |        | Cocopeat, Holzfaser, Kompost, Bimssand, Perlite, Blähton fein<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja                                      |

| Produkt  | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|--|---------------|--------|--|
| Naschpflanzenerde                                | Ricoter       |        | Salz 1800 µS/cm; pH 7.3; Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Oecoplan - Compo Sana<br>Universalerde           | Compo Jardin  |        | Rindenkompst, Grünschnittkompst, Cocopeat,<br>Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>     |
| Oecoplan Blühpflanzen-<br>und Balkonerde         | Coop          |        | Rindenkompst bio, Holzfaser grob, Landerde,<br>Hornspäne<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>      |
| Oecoplan Blumen- und<br>Gemüseerde               | Coop          |        | Holzfaser, Kompst, Holzhäcksel fein, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                 |
| Oecoplan Gemüseerde                              | Coop          |        | Holzfaser, Landerde, Holzhäcksel fein, Kompst,<br>Pflanzkohle<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Oecoplan Kräuter-,<br>Tomaten- und<br>Gemüseerde | Coop          |        | Kompst, Holzfaser, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                                   |
| Oecoplan Kräuterverde                            | Coop          |        | Holzfaser, Kompst, Holzhäcksel fein, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                 |
| Oecoplan<br>Kübelpflanzenerde                    | Coop          |        | Landerde, Rindenkompst, Blähton gebrochen,<br>Holzfaser grob<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Oecoplan Leichterde                              | Coop          |        | Holzfaser, Kompst, Holzhäcksel fein<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                           |
| Oecoplan<br>Südpflanzenerde                      | Coop          |        | Holzfaser, Kompst, Bims, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                             |
| Oecoplan Universalerde                           | Coop          |        | Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Oecoplan Vegane<br>Balkonerde                    | Coop          |        | Rindenkompst, Holzhäcksel fein, Landerde,<br>Holzfaser<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>        |
| Pflanzenerde                                     | Ricoter       |        | Holzfaser, Landerde, Kompst<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Ricoter Kräutererde<br>Bio-Line                  | Ricoter       |        | Rindenkompst, Holzfaser bio grob, Cocopeat,<br>Babs<br>Herstellungsdatum: nein<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>         |
| Rindenkompst                                     | Axpo Biomasse |        | Rindenkompst   |
| Rosenerde  | Ökohum        |        | Cocopeat, Holzfaser, Kompst, Rindenumus,<br>Blähton Feinkorn, Substratton, Bimssand<br>Herstellungsdatum: ja       |
| Rosenerde  | Ricoter       |        | Kompst, Holzfaser, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Schweizer Erde                                   | Ricoter       |        | Holzfaser, Kompst, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Schweizer Profigärtner-<br>Erde                  | Ricoter       |        | Holzfaser, Kompst, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |

| Produkt                        | Firma             | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--------------------------------|-------------------|--------|---|
| Schweizer Trogerde CO2-clean   | Ricoter           |        | Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Spar Natural Bio-Universalerde | Spar              |        | Kompost, Holzfaser, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Südpflanzenerde Bio-Line       | Ricoter           |        | Holzfaser, Kompost, Bims, Landerde<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Topferde ohne Torf             | Ökohum            |        | Holzfaser, Cocopeat, Rindenumus, Rindenkompost, Perlite, Reisspelzen<br>Herstellungsdatum: ja               |
| Trogerde                       | Ricoter           |        | Blähton gebrochen, Landerde, Kompost, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein                                  |
| UFA-Qualitätserde ohne Torf    | Fenaco Winterthur |        | Holzfaser, Rindenumus, Kompost, Kokosfaser, Schwarzerde, Ton<br>Herstellungsdatum: nein                     |
| UFA-Trog- und Dachgartenerde   | Fenaco Winterthur |        | Blähton gebrochen, Kompost, Rindenumus, Schwarzerde, Holzfaser, Kokosfasern, Ton<br>Herstellungsdatum: nein |
| Zitruspflanzenerde             | Ricoter           |        | Holzfaser, Rindenkompost, Lava, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein   |

### 1-30-3-6 Substrate für Zimmerpflanzen ohne Torf

| Produkt                         | Firma    | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---------------------------------|----------|--------|--|
| Bonsaierde                      | Ricoter  |        | Bims, Landerde, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Floraself Nature Orchideenerde  | Hornbach |        | Pinienrinde<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Grünpflanzenerde CO2-clean      | Ricoter  |        | Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Kakteenerde                     | Ricoter  |        | Holzfaser, Bims, Sand, Rindenkompost, Lava<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                            |
| Migros Bio Garden Kakteenerde   | Migros   |        | Cocopeat, Sand, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Migros Bio Garden Orchideenerde | Migros   |        | Pinienrinde, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Oecoplan Grünpflanzenerde       | Coop     |        | Pflanzenfaser, Kompost, Landerde, mineralischer Anteil, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Oecoplan Kakteenerde            | Coop     |        | Holzfaser, Sand, Gartenkompost, Lava, Bims<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>                            |
| Oecoplan Orchideenerde          | Coop     |        | Pinienrinde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>   |
| Orchideenerde                   | Ricoter  |        | Lärchenrinde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>  |
| Ricoter Orchideenerde           | Ricoter  |        | Pinienrinde, Kokosfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Wasserpflanzenerde              | Ricoter  |        | Landerde, Pflanzenfasern, Kompost, Sand<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Zimmerpflanzenerde              | Ricoter  |        | Holzfaser, Kompost, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein  |

### 1-30-4 Substrate mit geringem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit maximal 30 % Torf. Sie dürfen für Gruppenpflanzen und Stauden, für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden.

| Produkt                         | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---------------------------------|---------------|--------|--|
| Bio Peat reduced Bedding Plants | GVZ-Rossat    |        | Kokos, Torf (30 %), Kompost, Rinde, Ton<br>pH 5.8, Herstellungsdatum: ja   |
| Bio Pot 70                      | Kekkilä       |        | Torf (30%), Holzfasern, Kokosfasern, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja         |
| Bio-Staudenerde                 | Ökohum        |        | Rindenkompost, Weisstorf, Holzfaser, Perlite, Blähton Feinkorn<br>Herstellungsdatum: ja                            |
| GF 30 neu                       | Gramoflor     |        | Herstellungsdatum: nein  |
| Lignostrat - Bio T 30           | Hawita        |        | Ton, Rindenkompost, Torf (30%), Cocopeat, Holzschnitt<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja |
| Substrat 151                    | Ricoter       |        | Torf (30%), Cocopeat, pflanzlicher Kompost, Holzhäcksel, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein                       |
| Universalerde                   | Axpo Biomasse |        | für Topf- und Balkonpflanzen, Herstellungsdatum: ja  |

### 1-30-5 Substrate mit mittlerem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit 30–50 % Torf. Sie dürfen für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden.

| Produkt                    | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|----------------------------|--------------|--------|--|
| Alpenflor Kräuternerde     | Faltermeier  |        | pflanzlicher Kompost, Torf (50 %), Perlit, Kokosmehl<br>Salz 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6;<br>Herstellungsdatum: nein        |
| Bio Herb Mix CH            | Kekkilä      |        | Torf (50 %), Kokos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja                                  |
| Bio Peat reduced Herbs     | GVZ-Rossat   |        | Torf (50 %), Kokosgries, Kompost<br>pH 5.8, Herstellungsdatum: ja  |
| Bio-Topferde               | Ökohum       |        | Weisstorf, Kompost, Holzfaser, Rindenumus, Blähtonsand, Perlite<br>Herstellungsdatum: ja                                   |
| Bio-Universalerde          | Terre Suisse |        | Torf (35 %), anmoorige Erde, pflanzlicher Kompost, Kokosfasern, Ton<br>Herstellungsdatum: nein                             |
| Florabella Bio Blumenerde  | Bigler       |        | pflanzlicher Kompost, Torf (40 %), Holzschnitt<br>Herstellungsdatum: ja  |
| Floradur Pot Bio           | Floragard    |        | Torf, Kokosmark, pflanzlicher Kompost, Perlit, Flora Bio-Mix<br>Salz 800-1600µS/cm; pH 5.9-6.7;<br>Herstellungsdatum: nein |
| Floradur Pot Container Bio | Floragard    |        | pflanzlicher Kompost, Kokosmark, Torf, Perlit, Flora Bio Mix<br>Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein |
| Floradur Pot Herbs Bio     | Floragard    |        | Torf, pflanzlicher Kompost, Kokosmark, Perlit, Flora Bio Mix<br>Herstellungsdatum: nein                                    |

| Produkt   | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---|-----------|--------|--|
| GF 50   | Gramoflor |        | Torf (45 %), Holzfaser, Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Herstellungsdatum: nein  |
| GF 50 spezial                                   | Gramoflor |        | Torf (50 %), Kokosfaser, Kompost, Perlit, Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Green Container                                 | Patzer    |        | Torf (50 %), Holzfaser, Rindenhumus, Ton<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein  |
| Green Pikier                                    | Patzer    |        | Torf (45 %), Holzfaser, Cocosmark, Ton,<br>pflanzlicher Kompost<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                                       |
| Green Topf                                      | Patzer    |        | Torf (45 %), Holzfaser, Ton, Kompost, Kokos<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein   |
| Hawita-Terre Suisse Bio-<br>Anzuchtsubstrat     | Hawita    |        | Torf (50 %), pflanzlicher Kompost, Holzfaser<br>Salz: 600-1100 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja                               |
| Hawita-Terre Suisse Bio-<br>Kräuter u. Topferde | Hawita    |        | Torf (40 %), Holzfaser, pflanzlicher Kompost,<br>Rindenhumus, Blähton, Ton<br>Salz: 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja |
| Lignostrat - Bio T 50                           | Hawita    |        | Ton, Torf (50 %), Rindenkompst, Cocopeat,<br>Holzschnitt<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja                    |
| ProLine Kräutersubstrat                         | Bigler    |        | Torf (50 %), Kompost, Holzfaser, Kokosmark<br>Herstellungsdatum: ja  |
| Proline Pottting                                | Bigler    |        | Torf (50 %), Ton, pflanzlicher Kompost, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja  |
| ProTer+ Profi Topfsubstrat<br>(Kräuter) Typ 8   | Deltaflor |        | Torf (45 %), Rindenkompst, Holzfasern<br>Herstellungsdatum: ja   |
| Substrat 152                                    | Ricoter   |        | Torf (45 %), pflanzlicher Kompost, Cocopeat,<br>Holzfaser<br>Herstellungsdatum: nein   |

### 1-30-6 Substrate mit hohem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit 50–70 % Torf. Sie dürfen für nur für die Anzucht von Jungpflanzen eingesetzt werden.

#### 1-30-6-1 Presstopferden mit hohem Torfanteil

| Produkt               | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------------|-----------|--------|---|
| Bio Grond 30          | Kekkilä   |        | Torf (70 %), Kokos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja                         |
| Bio-Presstopferde     | Ökohum    |        | Schwarztorf (35 %), Weisstorf fein (35 %),<br>Kompost, Rindenhumus, Holzfaser, Quarzsand<br>Herstellungsdatum: ja |
| Floradur Block Bio CH | Floragard |        | Torf (70 %), Kompost, Flora Bio Mix<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Floradur Block Bio HF | Floragard |        | Torf (70 %), pflanzlicher Kompost, Holzfaser<br>Salz: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein       |
| Gea Bio-PTE CH        | Gramoflor |        | Torf (70 %), Holzfaser, Kompost, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: nein  |
| GF Bio-PTE CH         | Gramoflor |        | Torf (70 %), Holzfaser, Kompost, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: nein  |

| Produkt                                  | Firma      | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|------------|--------|---|
| Go Bio1                                  | GVZ-Rossat |        | Torf (66 %), Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 5.8<br>Herstellungsdatum: ja |
| Green Presstopf                          | Patzer     |        | Torf (70 %), Holzfaser, pflanzlicher Kompost<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                 |
| Hawita-Terre Suisse<br>Bio-Presstopferde | Hawita     |        | Torf (70 %), pflanzlicher Kompost<br>Salz: 600-1100 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja |
| ProLine Potgrond                         | Bigler     |        | Torf (70 %), pflanzlicher Kompost<br>Herstellungsdatum: ja                                      |
| Proter+ S bio Presstopf TR<br>40         | Deltaflor  |        | Torf (60 %), Holzfaser, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja  |

### 1-30-6-2 Anzuchterden mit hohem Torfanteil

| Produkt                            | Firma       | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|------------------------------------|-------------|--------|--|
| Alpenflor Anzuchterde              | Faltermeier |        | Torf (70 %), pflanzlicher Kompost<br>Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6;<br>Herstellungsdatum: nein         |
| Anzuchterde                        | Ökohum      |        | Weisstorf fein (62 %), Rindenumus, Kompost,<br>Blähtonsand, Perlite<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Bio Start 30                       | Kekkilä     |        | Torf, Kokos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja                       |
| Bio-Aussaaterde + Perlite<br>CH    | Gramoflor   |        | Torf (70 %), Cocopeat, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein   |
| Bio-Aussaaterde CH                 | Gramoflor   |        | Torf (70 %), Kokosmehl, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja   |
| Proline Tray                       | Bigler      |        | Torf (70 %), pflanzlicher Kompost, Hornmehl<br>Herstellungsdatum: ja                                     |
| ProTer+ Profi Anzuchterde<br>Typ 7 | Deltaflor   |        | pflanzlicher Kompost, Torf (70 %)<br>Herstellungsdatum: ja   |
| S Bio Tray CH                      | Floragard   |        | Torf (70 %), Kokosmark, Grünschnittkompost<br>Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein |
| Substrat 153                       | Ricoter     |        | Torf (60 %), pflanzl. Kompost, Holzfaser, Sand,<br>Hornspäne<br>Herstellungsdatum: nein                  |

### 1-30-9 Substrate für spezielle Anwendungen

Im Freiland und zur Bodenverbesserung sind nur Substrate ohne Torf erlaubt.

#### 1-30-9-1 Substrate für den Landschaftsgartenbau

| Produkt                | Firma    | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|------------------------|----------|--------|---|
| Landerdemischung       | Santokom |        | pflanzlicher Kompost, Landerde  |
| Spielplatzbelag        | Ökohum   |        | Hart- und Weichholzschnitzel, Holzhäcksel<br>Herstellungsdatum: ja                                      |
| Vegetationstragschicht | Ricoter  |        | Landerde, natürliche Gesteine, Gartenkompost<br>Salz 1800 µS/cm; pH: 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein |

| <b>1-30-9-2 Substrate für Moorbeete</b> |           |        |  |
|---|-----------|--------|--|
| Produkt                                 | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
| Moorbeeterde                            | Ricoter   |        | Holzfasern, Rindenkompost, Lärchenrinde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>     |
| Moorbeeterde ohne Torf                  | Ökohum    |        | Rindenkompost, Cocopeat, Holzfasern, Holzhäcksel, Chinaschilf<br>Herstellungsdatum: ja           |
| Moorbeeterde Torffrei                   | Biogarten |        | Holzschnitzel, Kaffeesatz, Hornspäne<br>Salz 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0,<br>Herstellungsdatum: ja |

| <b>1-30-9-3 Baumsubstrate</b>                               |              |        |  |
|---|--------------|--------|--|
| Produkt   | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
| Baumgrubensubstrat  | Ricoter      |        | Lava, Landerde, Sand<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Baums substrat 1  | Ökohum       |        | Schotter, Ziegelsand, Blähtonsand, Kompost, Ziegelsplitt, Substratton<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Baums substrat 1 mit Bio-Kohle A                            | Ökohum       |        | Ziegelsand und Splitt, Schotter, Kompost, Blähtonsand, Pflanzenkohle, Substratton<br>Herstellungsdatum: ja |
| Baums substrat 2  | Ökohum       |        | Schotter, Ziegelsand, Blähtonsand, Kompost, Substratton<br>Herstellungsdatum: ja                           |
| Inkoh-Soil Baumgrubensubstrat mit EBC-Agrobio Pflanzenkohle | Inkoh        |        | Blähschiefer, Sand, Kompost, Pflanzenkohle<br>Herstellungsdatum: ja  |
| Substrat 778  | Ricoter      |        | Herstellungsdatum: nein  |
| Substrat Baumschule Container klein ohne Torf               | Premier Tech |        | Rindenkompost, Kokosfasern, Kokos fein, Holzfasern, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja                       |

| <b>1-30-9-4 Rasensubstrate</b> |               |        |   |
|--------------------------------|---------------|--------|---|
| Produkt                        | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
| Belflor Rasenerde              | Ricoter       |        | Torfersatz bio fein, Cocopeat, Sand, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Biohop Rasen Topdress          | Renovita      |        | Holzfasern, Rindenkompost, Quarzsand, Perlit, Landerde, Zeolith<br>Herstellungsdatum: nein        |
| Grami Top ohne Torf            | Hauenstein    |        | Cocopeat, Sand, pflanzlicher Kompost  |
| Hauert Rasenerde               | Hauert HGB    |        | pflanzliche und mineralische Stoffe   |
| Novoterre Royal Bio            | Schweizer     |        | Sand, Landerde, Holzfasern, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein                                     |
| Oecoplan Rasenerde             | Coop          |        | Holzfasern, Sand, Gartenkompost, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>    |
| Rasen Tragschicht (ohne Torf)  | Ökohum        |        | Rindenkompost, Blähtonsand, Holzfasern, Perlit<br>Herstellungsdatum: ja                           |
| Rasenerde                      | Axpo Biomasse |        | für Rasenunterhalt  |
| Rasenerde 146 ohne Torf        | Ricoter       |        | Sand, Cocopeat, Landerde, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein                                       |

| Produkt                      | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|------------------------------|---------|--------|---|
| Rasenerde Bio-Line ohne Torf | Ricoter |        | Holzfaser, Cocopeat, Sand, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Rasentragschicht             | Ricoter |        | Kompost, Landerde, Pflanzenfaser, Vulkangestein<br>Herstellungsdatum: nein              |

### 1-30-9-7 Substrate für Dachgärten

| Produkt                               | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|---------------------------------------|--------------|--------|--|
| Biohop Dachgarten + Kübelpflanzenerde | Renovita     |        | Blähton gebrochen, Rindenkompost, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Dach & Trogs substrat ohne Torf       | Terre Suisse |        | Prolith, Schwarzerde, Kokosfaser, Holzfaser, Kompost, Rindenhumus, Ton, Lava<br>Herstellungsdatum: nein                        |
| Dach- und Trogerde extensiv           | Ökohum       |        | Ziegel, Blähschiefer, Kompost, Blähton, Bims ohne Torf, Herstellungsdatum: ja  |
| Dach- und Trogerde intensiv           | Ökohum       |        | Blähton gebrochen, Rindenkompost, Blähton Feinkorn, Tuff, Ziegelsplitt, Kalksplitt, Holzfaser ohne Torf, Herstellungsdatum: ja |
| Dachgartenerde 204                    | Ricoter      |        | Blähton gebrochen, Bims, Rindenkompost, Landerde, Lava<br>Herstellungsdatum: nein  |
| Dachgartensubstrat mineral            | Ökohum       |        | verschiedene mineralische Komponenten ohne Torf, Dachbegrünung   |
| Grami Roof Active                     | Hauenstein   |        |  |
| Grami Terra Active                    | Hauenstein   |        | Herstellungsdatum: nein  |

### 1-30-9-8 Substrate für Tropenhäuser

| Produkt         | Firma  | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------|--------|--------|---|
| Steppenkornerde | Ökohum |        | Rindenkompost, Blähtonsand, Perlite, Kalksplitt<br>Herstellungsdatum: ja        |
| Steppensubstrat | Ökohum |        | Rindenkompost, Blähtonsand, Ziegelsplitt, Sand ohne Torf, Herstellungsdatum: ja |

### 1-30-9-10 Substrate für die Pilzzucht

| Produkt               | Firma     | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-----------------------|-----------|--------|------------------------------|
| ChampFood Eco HT      | ChampFood |        | Zusatz zu Pilzsubstraten     |
| ChampFood Eco HT Plus | ChampFood |        | Zusatz zu Pilzsubstraten     |

### 1-30-9-20 weitere Substrate für spezielle Anwendungen

| Produkt                | Firma  | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------|--------|--------|------------------------------|
| Mineraldekor           | Ökohum |        | Bims, Blähton gebrochen      |
| Mineralsubstrat «Kunz» | Ökohum |        | diverse Sande                |

## 1-31 Substratkomponenten

Es dürfen auch Substratzuschlagstoffe verwendet werden, welche nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind, sofern ihre Richtlinienkonformität nachgewiesen wird (siehe Einleitung). Gehalte sind in µmol/l angegeben.

### 1-31-1 Mineralische Substratzuschlagstoffe

| Produkt | Firma   | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|---------|--------|------------------------------|
| Bims    | Ricoter |        | Bims                         |

| Produkt                            | Firma             | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| Blähton Drainage                   | Ricoter           |        | Blähton                       |
| Blähton gebrochen                  | Ricoter           |        | Blähton                       |
| Blähton Hydro                      | Ricoter           |        | Blähton                       |
| Compo Bio Granuplant               | Compo Jardin      |        | Bims                          |
| Landerde                           | Ricoter           |        | Landerde                      |
| Lava                               | Ricoter           |        | Lava                          |
| Migros Bio Garden Perlit 6L        | Migros            |        | Perlit                        |
| Migros Bio Garden Vermiculit 6L    | Migros            |        | Vermiculit                    |
| Mineralsubstrat                    | Ricoter           |        | Blähton gebrochen, Bims, Lava |
| Perligran Classic / Extra (Perlit) | Fenaco Winterthur |        | Perlit                        |
| Perlit                             | Ricoter           |        | Perlit                        |
| Pflanzgranulat                     | Ricoter           |        | Blähton gebrochen, Bims, Lava |
| Vermiculite                        | Isola             |        | aufgeblähter Schiefer         |

### 1-31-2 Organische Substratzuschlagstoffe

| Produkt                            | Firma            | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                |
|------------------------------------|------------------|--------|---|
| Coco-Fasern                        | Ricoter          |        | Cocofasern  |
| Coco-Mix                           | Ökohum           |        | Cocopeat, Holzfaser, Reisspelzen, Perlit                    |
| Coco-Peat                          | Ricoter          |        | Cocopeat  |
| CoCo-Ter                           | Ökohum           |        | Kokosstaub<br>Torfersatz                                    |
| Ehrensberger Holzfaser Universal+  | Ehrensberger     |        | Holzfaser   |
| Hanffaser                          | Ökohum           |        | Hanffasern  |
| Holzfaser                          | Ökohum           |        | Holzfasern  |
| Kiefernrendehumus                  | Ökohum           |        | kompostierte Kiefernrinde                                   |
| Reisspelzen                        | Ökohum           |        | Reisspelzen   |
| Rindenhumus Bio                    | Ökohum           |        | Fichten- und Tannenrinde                                    |
| Rindenkompost Bio                  | Ricoter          |        | Rindenkompost   |
| Schafwolldünger                    | Ricoter          |        | Schafwolle  |
| Seramis Bio Pflanz-Granulat        | Westland Schweiz |        | Ton   |
| Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517) | Ricoter          |        | Holzhäcksel fein, Rindenkompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b> |
| Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516) | Ricoter          |        | Holzschnitzel, Rindenkompost<br><b>Hilfsstoff-Knospe</b>    |

## 2 Pflanzenschutzmittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie einige vergleichbare Produkte. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Handelsprodukte in den bezeichneten Kulturen verwendet werden. Die Aufnahme von Produkten in diese Liste folgt den Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Kap. 2.6.3. Ebenfalls zugelassen sind:

- Alle Insektenfallen (Pheromon- und Leimfallen).
- Kulturschutznetze, Schneckenäune und Ähnliches.
- Schattierfarben für Gewächshäuser und Folientunnels. Natürliche, abbaubare Produkte sind zu bevorzugen. Zum Entfernen der Farbe sollen möglichst Produkte / Wirkstoffe aus Kapitel 4 verwendet werden.
- Selbst hergestellte pflanzliche Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tees.
- Bestäuber wie Hummeln, Wild- und Honigbienen.
- Wildabhaltemittel, sofern sie weder mit Kulturpflanzen noch mit dem Boden in Kontakt kommen.
- Verbesserung der Lagerfähigkeit durch Regulierung des Gehaltes an Sauerstoff / Kohlendioxid (Obst, Gemüse) gemäss den Richtlinien von Bio Suisse für Lizenznehmer und Hofverarbeiter.
- Verfahren zur Ethylenreduktion im Lager, welche keine Stoffe an die Umgebungsluft abgeben und keine Rückstände verursachen.
- Reinigungs- und Frostschutzmittel für Spritzen dürfen verwendet werden; siehe auch Kapitel 4-15.
- Grundstoffe, die der Bio-Verordnung entsprechen, dürfen gemäss den Vorgaben der Pflanzenschutzmittel-Verordnung eingesetzt werden. Derzeit sind folgende Grundstoffe zugelassen: Brennessel-, Weiden- und Schachtelhalmextrakt, Magermilch, Molke, Bier, Essig, Wein, Saccharose, Fruktose, Lecithine, Senfpulver, Sonnenblumenöl, Zwiebelöl, Zwiebelextrakt, Chitosanhydrochlorid, Natriumchlorid (Kochsalz), Calciumhydroxid, Natriumhydrogencarbonat und Wasserstoffperoxid. Stoffe mit spezifischen Einschränkungen des Anwendungsbereichs und/oder der Kultur sind in der Liste in den jeweiligen Kapiteln erwähnt. Essig und Natriumchlorid dürfen **nicht als Herbizid** verwendet werden.
- Bei Notfallzulassungen informiert das Betriebsmittelteam des FiBL auf der Seite «Korrigenda» und/oder in der Online-Suche, ob sie auch für Knospe-Betriebe gelten.

### Mäusebekämpfung:

- Im Freiland (Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Kapitel 2.6.4): Fallen (empfohlen); Kohlenmonoxid oder Gasmisch zur Entzündung (nicht empfohlen).
- In Ställen: siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Kapitel 4.1.3.3.
- Im Lager und in Verarbeitungsräumen: siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil III, Kapitel 1.12, Anhang 3, Artikel 2.1.

### Bekämpfung von Lagerschädlingen:

- Im Lager und in Verarbeitungsräumen auf Landwirtschaftsbetrieben: Kapitel 2-5-3 dieser Liste.
- Auf Verarbeitungs- und Handelsbetrieben: siehe Bio Suisse Richtlinien, Teil III, Kapitel 1.12, bzw. Demeter-Richtlinien, Kapitel 6.6 Reinigung und Schädlingsbekämpfung.

## Verwendete Abkürzungen im Kapitel Pflanzenschutzmittel:

Tw = Teilwirkung; Nw = Nebenwirkung.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Für Kupfer gelten spezifische Einschränkungen (siehe unten); Ethylen und Anlagen zur Herstellung von Ethylen dürfen nicht eingesetzt werden. Bei unlösbaren Pflanzenschutzproblemen sind Ausnahmen von den Demeter-spezifischen Regelungen möglich. Produzent\*innen wenden sich dazu an das Sekretariat der Kommission für Richtlinienfragen (Adresse siehe Demeter-Richtlinien, Kapitel 4, Anhang 8).

**Mengenbeschränkung für alle kupferhaltigen Produkte:** Für alle kupferhaltigen Produkte gelten Mengenbeschränkungen, wobei für Betriebe von Bio Suisse und Demeter je nach Kultur unterschiedliche Limiten gelten. Es dürfen höchstens die folgenden Mengen Reinkupfer in Kilogramm pro Hektare behandelte Fläche und Jahr eingesetzt werden:

|   | <b>Bio Suisse</b><br>(kg/ha/a) | <b>Demeter</b><br>(kg/ha/a) |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kernobst</b>   | 1.5 *                          | 1.5 *                       |
| <b>Steinobst</b>  | 3                              | 3                           |
| <b>Beerenobst</b>   | 2                              | kein Kupfereinsatz          |
| <b>Gemüse, Kartoffeln, Zierpflanzen</b>   | 4                              | kein Kupfereinsatz          |
| <b>Reben</b> Durchschnitt über die gesamtbetriebliche<br>Rebfläche, über die letzten fünf Jahre | 3                              | 3                           |
| Einzelne Parzelle, über die letzten fünf Jahre  | 4                              | 3                           |
| Einzelne Parzelle, pro Jahr   | 6 **                           | 4                           |
| Maximale Dosierung pro Applikation  | -                              | 0.5                         |

\* im Zusammenhang mit Strategien zur Bekämpfung des Feuerbrandes bis 4 kg (nur mit kantonaler Bewilligung)

\*\* Höchstmenge gemäss Bio-Verordnung. Mengen über 4 kg müssen der Zertifizierungsstelle gemeldet werden.

## Einschränkung für alle eisenphosphathaltigen Produkte:

- **Ackerkulturen:** Der Einsatz ist auf Raps und Senf zu Speisezwecken (keine Gründüngung / Zwischenfrucht), Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben beschränkt.
- **Gemüse und Zierpflanzen:** keine spezifischen Einschränkungen.

**Spinosad:** Nur die aufgeführten Anwendungen sind zulässig (siehe Liste). Auf **Demeter-Betrieben** darf Spinosad nicht eingesetzt werden. Zum Schutz von Bestäubern gelten folgende Einschränkungen: Der Einsatz ist nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend erlaubt, wenn die Spritzbrühe nicht mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommt oder wenn in einem geschlossenen Gewächshaus keine Bestäuber zugegen sind.

**Unterteilung der Kreuzblütler:** Die Kategorie «Kohlarten» umfasst Blumenkohle (Blumenkohl; Broccoli; Romanesco), Blattkohle (Chinakohl; Federkohl; Pak-Choi), Kopfkohle (Weisskabis, inkl. Lager- und Spitzkohl; Rotkabis; Wirz), Rosenkohl und Kohlrabi. Weitere Kreuzblütler-Kulturen wie Radies, Rettich, Rucola, Kresse, Asia-Salate und Baby-Leaf gehören hingegen nicht zu den Kohlarten.

**Einteilung der Kräuter:** Die Tee- und Küchenkräuter sind in der Kategorie «Gemüsebau allgemein»/«Gemüse» enthalten.

**Zum Hinweis «Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis»:** Bei Pflanzenschutzmitteln, die in zahlreichen Gemüsearten verwendet werden dürfen, werden aus Platzgründen nicht alle Kulturen und Schädlinge einzeln aufgezählt. Stattdessen wird auf das offizielle Pflanzenschutzmittelverzeichnis auf [psm.admin.ch](http://psm.admin.ch) verwiesen.

## 2 Pflanzenschutzmittel, Nützlinge und verwandte Produkte

### 2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten

#### 2-1-1 Fenchelöl

| Produkt                           | Firma         | Anwendungen   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Bio Garden Pilz-Stopp             | Migros        | siehe Fenicur<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-1  |
| Biohop Fungicur                   | Renovita      | siehe Fenicur<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-2  |
| Capito Bio Pilzfrei Konzentrat    | Landi Schweiz | siehe Fenicur<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-4  |
| Coop Oecoplan Biocontrol Fungizid | Coop          | siehe Fenicur<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-3  |
| Fenicur                           | Biocontrol    | <b>Ribes-Arten:</b> Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Tomate, Kürbisgewächse (gedeckt):</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw)<br>ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687<br>Wartefrist: Ribes-Arten 3 Wochen, Gemüse 3 Tage |
| Fenicur                           | Biogarten     | siehe Eintrag Fenicur unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687   |

#### 2-1-3 Laminarin

| Produkt    | Firma   | Anwendungen  |
|------------|---------|--|
| Vacciplant | Stähler | <b>Erdbeere:</b> Echter Mehltau, Graufäule (Tw)<br><b>Kernobst:</b> Feuerbrand (Tw), Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Lentizellenfäulnis (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Kürbisgewächse:</b> Falscher Mehltau, Graufäule<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Falscher Mehltau<br><b>Tomate:</b> Echter Mehltau, Graufäule, bakterielle Fleckenkrankheit<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6724<br>Wartefrist: Gemüse 3 Tage |

#### 2-1-4 COS-OGA

| Produkt  | Firma      | Anwendungen   |
|----------|------------|---|
| Auralis  | Syngenta   | siehe FytoSave<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7232-1   |
| FytoSave | Biocontrol | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau (Tw)<br><b>Aubergine, Paprika, Tomate, Kürbisgewächse gedeckt:</b><br>Echter Mehltau<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7232 |

#### 2-1-10 Kupferhydroxid

| Produkt           | Firma         | Anwendungen  |
|-------------------|---------------|--|
| Capito Cupro Flow | Landi Schweiz | siehe Champ Flow<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-4  |
| Champ Flow        | Meoc          | Anwendungen wie Kocide Opti, jedoch ohne Bohne, Gurke, Kohlarten, Kartoffel; Tomate ohne bakterielle Welke. Kupfer 25 % gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450 |

| Produkt                 | Firma            | Anwendungen  |
|-------------------------|------------------|--|
| Cupromaag Liquid        | Westland Schweiz | siehe Champ-Flow<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-3  |
| Cuprum Flow             | Schneider        | siehe Champ Flow<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-1  |
| Funguran Flow           | Omya             | <p><b>Beeren:</b> Rutenkrankheit (Brombeere, Himbeere), Blattfleckenkrankheiten (Erdbeere), Blattfallkrankheit (Ribes-Arten)</p> <p><b>Apfel, Birne/Nashi:</b> Schorf</p> <p><b>Olive:</b> Bakteriosen, Pfauenaugenkrankheit</p> <p><b>Walnuss:</b> Bakteriose, Blattfleckenkrankheit</p> <p><b>Steinobst:</b> Schrotschuss; Bakterienbrand (Kirsche); Kräuselkrankheit (Pflirsich, Zwetschge); Narren- oder Taschenkrankheit (Zwetschge)</p> <p><b>Reben:</b> Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw)</p> <p><b>Broccoli, Blumen-, China-, Kopf- und Rosenkohl:</b> Adernschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Bakterienweichfäule, Falscher Mehltau, Pseudomonas, Umfallkrankheit</p> <p><b>Kürbisse mit geniessbarer Schale:</b> Falscher Mehltau (Tw)</p> <p><b>Aubergine, Tomate:</b> Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, bakterielle Fleckenkrankheit (Tw), bakt. Tomatenwelke (Tw)</p> <p><b>Bohne:</b> Bohnenbrand (Tw), Fettfleckenkrankheit (Tw)</p> <p><b>Gurke:</b> Eckige Blattfleckenkrankheit (Tw), Falscher Mehltau (Tw)</p> <p><b>Karotte:</b> Alternaria-Möhrenschwärze</p> <p><b>Kohlarten:</b> Adernschwärze (Tw)</p> <p><b>Rande:</b> Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten</p> <p><b>Schwarzwurzel:</b> Weisser Rost</p> <p><b>Sellerie:</b> Blattfleckenkrankheit des Selleries</p> <p><b>Kartoffel:</b> Kraut- und Knollenfäule</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen)</p> <p>ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6393<br/>Wartefrist: Tomate, Aubergine, Gurke, Kürbisse: 3 Tage; sonst 3 Wochen<br/>Kupfergehalt 22.7 % (300 g/l)</p> |
| Gesal Kupfer-Pilzschutz | Compo Jardin     | siehe Champ Flow<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-2  |
| Kocide 2000             | Stähler          | Anwendungen wie Kocide Opti, bei Brombeere und Himbeere jedoch nur Tw.<br>Kupfergehalt 35 %.<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7010-1  |

| Produkt     | Firma | Anwendungen  |
|-------------|-------|--|
| Kocide Opti | Bayer | <p><b>Beeren:</b> Rutenkrankheit (Brombeere, Himbeere), Blattfleckenkrankheiten (Erdbeere), Blattfallkrankheit (Ribes-Arten)</p> <p><b>Apfel, Birne/Nashi:</b> Schorf</p> <p><b>Steinobst:</b> Bakterienbrand (Kirsche); Kräuselkrankheit (Pfirsich, Zwetschge); Narren- oder Taschenkrankheit, Schrotschuss (Zwetschge)</p> <p><b>Reben:</b> Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw)</p> <p><b>Aubergine, Tomate:</b> Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, bakterielle Fleckenkrankheit (Tw), bakt. Tomatenwelke (Tw)</p> <p><b>Bohne:</b> Bohnenbrand (Tw), Fettfleckenkrankheit (Tw)</p> <p><b>Gurke:</b> Eckige Blattfleckenkrankheit (Tw), Falscher Mehltau (Tw)</p> <p><b>Karotte:</b> Alternaria-Möhrenschwärze</p> <p><b>Kohlarten:</b> Adernschwärze (Tw)</p> <p><b>Rande:</b> Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten</p> <p><b>Schwarzwurzel:</b> Weisser Rost</p> <p><b>Sellerie:</b> Blattfleckenkrankheit des Selleries</p> <p><b>Kartoffel:</b> Kraut- und Knollenfäule<br/>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7102-1<br/>Wartefrist: Aubergine, Tomate 3 Tage; sonst 3 Wochen<br/>Kupfergehalt 30 %</p> |

### 2-1-11 Kupferkalkbrühe = Bordeauxbrühe

| Produkt         | Firma     | Anwendungen   |
|-----------------|-----------|---|
| Bordeaubrühe WG | Schneiter | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7065   |
| Bordeaux S      | Stähler   | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2116-1 |
| Kupfer-Bordo LG | Leu+Gygax | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2116   |

### 2-1-13 Kupferoxychlorid

| Produkt               | Firma      | Anwendungen   |
|-----------------------|------------|---|
| Cuprofix 35           | Maag Profi | siehe Vitigran 35<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018-4  |
| Cuprofix Fluid        | Maag Profi | siehe Flowbrix<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383-1   |
| Cuprofix Fluid        | Syngenta   | siehe Flowbrix<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383-1   |
| Curenox 50 WG         | Schneiter  | Anwendungen siehe Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6556  |
| Flowbrix              | Leu+Gygax  | Anwendungen wie Kocide Opti, zusätzlich: Kerbelrübe, Knollensellerie, Meerrettich, Pastinake, Radies, Rande, Rettich, Schwarzwurzel, Speisekohlrüben, Süsskartoffel, Topinambur, Wurzelpetersilie (alle im Freiland; Blattfleckenpilze); Hopfen (Falscher Mehltau); Zierpflanzen (Blattfleckenkrankheit).<br>Kupfergehalt 25 % (380 g/l). gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383 |
| Oxychlorure de cuivre | Meoc       | Anwendungen siehe Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %.<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 193  |
| Oxykupfer 35          | Stähler    | siehe Vitigran 35<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018-2  |

| Produkt         | Firma   | Anwendungen   |
|-----------------|---------|---|
| Oxykupfer 35 WG | Stähler | Anwendungen wie Kocide Opti, jedoch ohne Kartoffel gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7315-1<br>Wartefrist: Aubergine, Tomate 3 Tage; sonst 3 Wochen<br>Kupfergehalt 35 %  |
| Vitigran 35     | Omya    | <b>Zierpflanzen:</b> Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen)<br><b>weitere Anwendungen:</b> siehe Kocide Opti<br>gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018<br>Kupfergehalt 35 % |

### 2-1-14 Kupfersulfat

| Produkt             | Firma     | Anwendungen   |
|---------------------|-----------|---|
| Biohop Cuproxat     | Renovita  | siehe Cuproxat flüssig LG<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710-3  |
| Cupric Flow         | Stähler   | siehe Cuproxat flüssig LG<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710-4  |
| Cuproxat flüssig LG | Leu+Gygax | Anwendungen wie Cupromaag, jedoch ohne Kartoffeln.<br>Kupfergehalt 15 % (190 g/l).<br>gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710 |

### 2-1-16 Weitere Kupferprodukte

| Produkt       | Firma      | Anwendungen  |
|---------------|------------|--|
| Airone        | Biocontrol | <b>Apfel:</b> Schorf<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselkrankheit<br><b>Reben:</b> Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw)<br><b>Tomate, Aubergine:</b> Kraut- und Fruchtfäule<br><b>Kohlarten:</b> Falscher Mehltau, Alternaria-Kohlschwärze (Tw), Adernschwärze (Tw)<br><b>Gurke, Kürbisse:</b> Falscher Mehltau<br><b>Sellerie:</b> Septoria-Blattfleckenkrankheit<br><b>Karotten:</b> Alternaria-Möhrenschwärze<br><b>Kartoffeln:</b> Kraut- und Knollenfäule<br>gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7035<br>Wartefrist: Tomate, Aubergine 3 Tage; Frühkartoffeln 2 Wochen; übrige 3 Wochen<br>Kupfergehalt 28 % (14 % Hydroxid und 14 % Oxychlorid) |
| Airone Garten | Biogarten  | wie Airone, jedoch ohne Echter Mehltau, Graufäule, Rotbrenner<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7443   |

### 2-1-20 Schwefel

Für Schwefelprodukte sind die Anwendungen gegen Krankheiten und gegen Schädlinge im gleichen Kapitel aufgeführt.

| Produkt                | Firma      | Anwendungen  |
|------------------------|------------|--|
| Biohop Heliosoufre     | Renovita   | siehe Heliosoufre S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-1 |
| Biorga Contra Schwefel | Hauert HGB | siehe Thioviot Jet<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18-4    |
| Celos                  | Leu+Gygax  | siehe Schwefel 80 WG<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6873  |

| Produkt       | Firma               | Anwendungen  |
|---------------|---------------------|--|
| Elosal Supra  | Omya                | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Gallmilben (Brombeere, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst (ohne Aprikose):</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomate; Kürbisgewächse; Rettich, Meerrettich;</b></p> <p><b>Knollensellerie:</b> Echter Mehltau</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau, Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 986 / W 7258</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen; Rettich, Meerrettich 1 Woche; übrige Gemüse, Hopfen 3 Tage</p>  |
| Fluidosoufre  | Agroline Bioprotect | <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2671</p> <p>Stäubemittel</p>  |
| Heliosoufre S | Omya                | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere, Stachelbeere); Gallmilben (Brombeere)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst:</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomate, Kürbisgewächse, Küchenkräuter:</b> Echter Mehltau</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer) ätzend</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen; übrige Gemüse 3 Tage</p>   |
| Kumulus WG    | BASF Schweiz        | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere, Stachelbeere, Eberesche, Felsenbirne, Sanddorn, Schwarze Apfelbeere und Maulbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Heidelbeere, Schwarzer Holunder); Rostmilben (Rubus-Arten); Spinnmilben (Stachelbeere, Tw)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst:</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomaten, Blatt-, Kopf- und Rosenkohl, Kohlrabi, Küchenkräuter, Kürbisgewächse, Spargel:</b> Echter Mehltau; Laubkrankheit (Spargel)</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4458</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen, Kohle 1 Woche, Kürbisgewächse 3 Tage</p> |
| Microthiol LG | Leu+Gygax           | <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Schwarzfleckenkrankheit, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Kürbisgewächse, Rande:</b> Echter Mehltau</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7479-1</p> <p>Wartefrist: Reben 3 Wochen, Randen 1 Woche, Kürbisgewächse 3 Tage</p>  |

| Produkt                    | Firma               | Anwendungen   |
|----------------------------|---------------------|---|
| Microthiol Spécial Dispers | Agroline Bioprotect | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Himbeere, Brombeere)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst:</b> Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine); Schrotschuss, Rostmilben Nw (Kirsche, Pfirsich/Nektarine, Zwetschge/Pflaume)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau; Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomate, Kürbisgewächse, Rettich, Meerrettich:</b> Echter Mehltau</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7258-1 (W 7170)</p> <p>Wartefrist: Steinobst, Reben 3 Wochen; Rettich, Meerrettich 1 Woche; Tomate, Kürbisgewächse 3 Tage</p>   |
| Mycosan-S                  | Biogarten           | <p>siehe Schwefel 80 WG</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4495-1</p>  |
| Netzschwefel Stulln        | Biocontrol          | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst (ohne Aprikose):</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomate, Kürbisgewächse, Bodenkohlrabi, Radies, Rettich, Meerrettich, Knollensellerie, Pastinake, Wurzelpetersilie, Rande, Schwarzwurzel, Topinambur:</b> Echter Mehltau, Rostmilben (Tomate, Tw)</p> <p><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7227</p> <p>Wartefrist: Tomate, Kürbisgew. 3 Tage; übrige Gemüse 1 Woche</p> |
| Schwefel 80 WG             | Schneiter           | <p><b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere, Schwarzer Holunder)</p> <p><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p><b>Steinobst (ohne Aprikose):</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p><b>Tomate, Kürbisgewächse:</b> Echter Mehltau</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4495</p> <p>Wartefrist: siehe Netzschwefel Stulln</p>  |
| Solfovite WG               | Bayer               | <p>siehe Kumulus WG</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4458-1</p>  |
| Sufralo                    | Stähler             | <p>siehe Thiovit Jet</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18-1</p>   |
| Thiovit                    | Westland Schweiz    | <p>siehe Thiovit Jet</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7367</p>   |

| Produkt        | Firma            | Anwendungen   |
|----------------|------------------|---|
| Thiovit Jet    | Syngenta         | <b>Beeren:</b> Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere)<br><b>Kernobst:</b> Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)<br><b>Steinobst (ohne Aprikose):</b> Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine); Rost (Zwetschge, Pflaume)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau; Schwarzfleckenkrankheit; Kräusel- und Pockenmilbe<br><b>Tomate, Kürbisgewächse, Küchenkräuter:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)<br><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18<br>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen, übrige Gemüse 3 Tage, Hopfen 1 Woche |
| Thiovit Liquid | Maag Profi       | siehe Heliosoufre S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-2  |
| Thiovit Liquid | Westland Schweiz | siehe Heliosoufre S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-2  |
| Visul GD 80    | Meoc             | siehe Schwefel 80 WG<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: F 6147   |

## 2-1-21 Schwefelkalk

| Produkt | Firma      | Anwendungen  |
|---------|------------|--|
| Curatio | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Schorf<br>Schwefelkalk<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7161<br>Wartefrist: 3 Wochen |

## 2-1-22 Tonerde

| Produkt  | Firma               | Anwendungen  |
|----------|---------------------|--|
| Argolem  | Agroline Bioprotect | siehe Myco-Sin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5497-1  |
| Myco-Sin | Biocontrol          | <b>Kernobst:</b> Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Birnenblütenbrand (Tw), Feuerbrand (Tw), Marssonina-Blattfallkrankheit (Tw), Lagerfäule (Tw)<br><b>Steinobst:</b> Schrotschuss<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau (Tw), Rotbrenner (Tw)<br><b>Hopfen:</b> Falscher Mehltau<br>Tonerde: 65 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5497<br>Wartefrist: Obst 3 Wochen |

## 2-1-23 Kaliumbicarbonat

| Produkt                                       | Firma            | Anwendungen  |
|---|------------------|--|
| Armicarb                                      | Biocontrol       | <p><b>Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Gojibeere (Freiland; Erdbeere auch gedeckt):</b> Echter Mehltau<br/> <b>Kernobst:</b> Schorf; Lagerschorf (Tw); Echter Mehltau (Tw); Regenfleckenkrankheit (Tw); Birnblattsauger (Birne/Nashi); Fruchtausdünnung<br/> <b>Aprikose, Kirsche, Pfirsich / Nektarine:</b> Blüten- und Zweigdürre (Tw); Fruchtmonilia (Pfirsich/Nektarine, Tw); Fruchtausdünnung<br/> <b>Reben:</b> Echter Mehltau<br/> <b>Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Melone, Zucchini, Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter, Blatt- und Kopfkohle, Kohlrabi, Erbsen mit Hülsen, Knollen- und Stangensellerie, Wurzelpetersilie, Pastinake, Kürbisgewächse:</b> Echter Mehltau<br/> <b>Knoblauch, Schalotten, Spargel (Freiland):</b> Laubkrankheit<br/> <b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Echter Mehltau<br/> <b>Hopfen:</b> Echter Mehltau<br/> Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432<br/> Wartefrist: Kernobst 8-21 Tage; Kirsche 2 Wochen; Beeren 3 Tage, Gemüse 1-3 Tage</p> |
| Armicarb                                      | Stähler          | siehe Eintrag Armicarb unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432   |
| Biohop Fungicarb                              | Renovita         | siehe Armicarb<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432-3  |
| Biohop Fungicarb Pronto                       | Renovita         | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-9  |
| Biorga Contra Spray gegen Pilzkrankheiten     | Hauert HGB       | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-5  |
| Capito Armicarb Pilzfrei Spray                | Landi Schweiz    | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-1  |
| Coop Oecoplan Biocontrol Pilz-Frei            | Coop             | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-6  |
| Gesal Anti-Pilz für Obst und Gemüse           | Compo Jardin     | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-3  |
| Ghekk   | Syngenta         | siehe Armicarb<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7307-1  |
| Kalisan                                       | Biogarten        | siehe Vitisan<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6940-1   |
| Maag Pilz-Stopp                               | Westland Schweiz | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-8  |
| Migros Bio Garden Spray gegen Pilzkrankheiten | Migros           | siehe MycoStop Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-7  |
| MycoStop Spray                                | Biogarten        | <p><b>Schwarze Johannisbeere (Freiland):</b> Echter Mehltau<br/> <b>Kernobst:</b> Schorf, Echter Mehltau, Regenfleckenkrankheit (alle: Tw)<br/> <b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br/> <b>Tomate, Gurke, Melone, Zucchini, Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Echter Mehltau<br/> <b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Echter Mehltau<br/> Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-4<br/> Wartefrist: Kernobst 21 Tage; Beeren, Gemüse 3 T.</p>  |
| Rondo Natura                                  | Westland Schweiz | siehe Armicarb<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432-4  |

| Produkt | Firma      | Anwendungen  |
|---------|------------|--|
| Vitisan | Biocontrol | <p><b>Erdbeere, Goji:</b> Echter Mehltau (bei Erdbeere Tw)<br/> <b>Kernobst:</b> Schorf (Tw), Regenfleckenkrankheit (Tw), Echter Mehltau (Tw)</p> <p><b>Steinobst:</b> Blüten- und Zweigdürre (Tw)<br/> <b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br/> <b>Tomate, Gurken, Salate (Asteraceen), Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Echter Mehltau<br/> <b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6940<br/> Wartefrist: Kernobst 8 Tage; Beeren, Gemüse 3 Tage</p> |

## 2-2 Insektizide und Akarizide

### 2-2-1 Azadirachtin (Neem)

| Produkt                                     | Firma               | Anwendungen   |
|---|---------------------|---|
| Agroneem                                    | Agroline Bioprotect | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-7   |
| Biohop Delneem                              | Renovita            | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-3   |
| Biorga Contra Neem                          | Hauert HGB          | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-4   |
| Coop Oecoplan Biocontrol<br>Neem Insektizid | Coop                | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-1   |
| Maag Neem                                   | Westland Schweiz    | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-5   |
| Neem Maag                                   | Maag Profi          | siehe NeemAzal-T/S<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-6   |
| NeemAzal-T/S                                | Biogarten           | siehe Eintrag NeemAzal-T/S unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351  |
| NeemAzal-T/S                                | Biocontrol          | <p><b>Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder:</b> Blattläuse, Frostspanner (Ribes- und Rubus-Arten), Thripse (Erdbeere)<br/> <b>Kernobst:</b> Mehliges Apfel- und Birnblattlaus, Blattläuse, Miniermotten<br/> <b>Kirsche, Pfirsich / Nektarine:</b> Blattläuse, Kirschenfliege<br/> <b>Küchenkräuter:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Zwergzikaden<br/> <b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae), Knollenfenchel, Spinat:</b> Blattläuse<br/> <b>Rosenkohl:</b> Weisse Fliegen<br/> <b>Lauch:</b> Thripse<br/> <b>Mangold:</b> Rübenfliege<br/> <b>Kopfkohle, Chinakohl, Federkohl:</b> blattfressende Raupen, Blattläuse, Weisse Fliegen, Thripse<br/> <b>Tomaten gedeckt:</b> Blattläuse, Minierfliegen, Thripse, Weisse Fliegen<br/> <b>Aubergine gedeckt:</b> Blattläuse, Thripse<br/> <b>Gurke, Zucchini, Speisekürbisse mit ungeniessbarer Schale:</b> Blattläuse; Spinnmilben (Gurke gedeckt)<br/> <b>Paprika gedeckt:</b> Blattläuse, Zwergzikaden<br/> <b>Spargel:</b> Spargelhähnchen, Spargelkäfer<br/> <b>Kartoffeln:</b> Kartoffelkäfer<br/> <b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Mimiervliegen, Kastanienminiermotte (Roskastanie), Eichenprozessionsspinner (Ziergehölze), Buchsbaum-Zünsler (Buchs), Zwergzikaden (Rhododendron)</p> <p>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br/> Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351<br/> Wartefrist: siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis</p> |

| Produkt    | Firma     | Anwendungen   |
|------------|-----------|---|
| Oikos      | Leu+Gygax | <b>Apfel:</b> Mehliges Apfelblattlaus<br><b>Salate (Asteraceae), Tomate:</b> Blattläuse; Weisse Fliegen (nur Tomate)<br><br><b>Kartoffeln:</b> Kartoffelkäfer<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7490<br>Wartefrist: Kartoffeln 3 Wochen, Salate 1 Woche, Tomate 3 Tage |
| Sicid Neem | Stähler   | Anwendungen siehe Oikos<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7490-1   |

## 2-2-2 Fettsäuren (Kaliseife, Schmierseife)

| Produkt                                   | Firma         | Anwendungen  |
|---|---------------|--|
| Biohop Delmon                             | Renovita      | Anwendungen siehe Natural<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107-1   |
| Biohop Delmon Pronto                      | Renovita      | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-6   |
| Biorga Contra Schädlingfrei Spray         | Hauert HGB    | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-5   |
| Biorga Contra Spray gegen Schädlinge      | Hauert HGB    | siehe Sanoplant Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4998-2  |
| Capito Pflanzen-Insektizid                | Landi Schweiz | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-1   |
| Coop Oecoplan Biocontrol Insektizid       | Coop          | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6158   |
| Gesal Kräuter, Obst und Gemüse Insektizid | Compo Jardin  | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-4   |
| Insect-Ex                                 | Biogarten     | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-3   |
| Lotiq                                     | Syngenta      | Anwendungen siehe Natural<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107-2   |
| Migros Bio Garden Spray gegen Blattläuse  | Migros        | Anwendungen siehe Neudosan AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6668-1   |
| Natural                                   | Biogarten     | <b>Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Heidelbeere, Ribes-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Gojibeere:</b> Blattläuse (ausser Goji), Spinnmilben<br><b>Obst:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Birnblattsauger (Birne/Nashi)<br><b>Gemüse:</b> Blattläuse; Spinnmilben; Weisse Fliegen (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis)<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107<br>Wartefrist: Beeren, Obst, Küchenkräuter, einzelne Gemüse: 1 Woche |
| Natural                                   | Biogarten     | siehe Eintrag Natural unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107  |
| Neudosan AF Neu                           | Neogard       | <b>Beeren:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Obst:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Gemüse:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6668<br>Wartefrist: Beeren, Obst, Gemüse: 1 Woche   |
| Neudosan Obst- & Gemüse Schädlingfrei     | Neogard       | Anwendungen siehe Neudosan Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6671-1  |
| Neudosan Neu                              | Neogard       | Anwendungen wie Siva 50, Gemüsebau jedoch ohne Küchenkräuter und Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6671   |

| Produkt                          | Firma            | Anwendungen  |
|----------------------------------|------------------|--|
| Oleate 20                        | Stähler          | Anwendungen siehe Neudosan Neu<br>hochentzündlich, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5761<br>Wartefrist: Obst 3 Wochen; Beeren, Gemüse 1 Woche   |
| SanoPlant Spray gegen Schädlinge | Westland Schweiz | <b>Gemüse:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Napfschildläuse, Wollläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7375<br>Wartefrist: Gemüse Freiland 1 Woche; gedeckt 3 Tage   |
| Siva 50                          | Omya             | <b>Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Heidelbeere, Ribes-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Obst:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Gemüsebau allg, Küchenkräuter:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Tomate, Gurke, Paprika, Aubergine, Zucchini, Bohne, Kohlarten im Freiland:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682<br>Wartefrist: Beeren, Obst, Küchenkräuter, Kohlarten: 1 Woche |
| Siva Natura                      | Westland Schweiz | Anwendungen siehe Siva 50<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-2   |
| Vesol Pro                        | Maag Profi       | Anwendungen siehe Siva 50<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-3   |
| Vista                            | Leu+Gygax        | Anwendungen siehe Siva 50<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-1   |

## 2-2-3 Pyrethrin

| Produkt   | Firma            | Anwendungen  |
|---|------------------|--|
| Aerofleur Natura Spray                            | Westland Schweiz | siehe Maag Schildlaus-Stopp Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7363-1   |
| Biohop Deltrin                                    | Renovita         | siehe SanoPlant Bio Konzentrat<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2044-5  |
| Biohop Deltrin Forte                              | Renovita         | siehe Parexan N<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959-4   |
| Capito Bio Insektizid Konzentrat                  | Landi Schweiz    | siehe SanoPlant Bio Konzentrat<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2044-4  |
| Gesal Insektizid Spritzmittel                     | Compo Jardin     | siehe SanoPlant Bio Konzentrat, ohne Kernobst und Buchsbaum-Zünsler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6900-2   |
| Gesal Natur-Insektizid                            | Compo Jardin     | Anwendungen siehe Siva 50<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-4   |
| Maag Schildlaus-Stopp Spray                       | Westland Schweiz | <b>Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher:</b><br>Blattkäfer, Blattläuse, minierende Raupen, Miniermotten, Spinnmilben, Schildläuse, Wollläuse, Zwergzikaden, Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7363 |
| Migros Bio Garden Spray gegen Orchideenschädlinge | Migros           | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-5  |
| Migros Bio Garden Spray gegen Rosenschädlinge     | Migros           | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-4  |
| Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge          | Migros           | <b>Kohlarten:</b> Blattläuse, Weisse Fliegen, Thripse<br><b>Zierpflanzen:</b> Blatt-, Schild-, Wollläuse, Weisse Fliegen, Thripse, Spinnmilben<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-3  |
| Naturinsektizid Gesal Naturale                    | Compo Jardin     | siehe SanoPlant Bio Konzentrat, ohne Kernobst und Buchsbaum-Zünsler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6900-1   |

| Produkt                             | Firma            | Anwendungen  |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Parexan N                           | Omya             | <p><b>Erdbeere, Heidelbeere, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Ribes- und Rubus-Arten:</b> Blattläuse, Frostspanner, Blattwespen (nur Ribes- und Rubus-Arten)</p> <p><b>Kernobst:</b> Blattläuse, Blattwespen, Frostspanner</p> <p><b>Aprikose, Kirsche, Zwetschge / Pflaume:</b> Blattläuse, Frostspanner, Blattwespen (nur Zwetschge/Pflaume)</p> <p><b>Reben:</b> Rebzikade (Scaphoideus titanus, Überträger der flavescence dorée)</p> <p><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge, Spinnmilben, Kartoffelkäfer</p> <p><b>Küchenkräuter:</b> blattfressende Raupen, Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen</p> <p><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen</p> <p>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959<br/>Wartefrist: Obst und Beeren 3 Wochen, Gemüse und Kräuter 3 Tage</p> |
| Piretro Maag                        | Maag Profi       | siehe Parexan N<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959-3   |
| Piretro Verde                       | Leu+Gygax        | <p><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> Blattläuse, Weisse Fliegen, Kartoffelkäfer</p> <p><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Blattläuse, Thrips</p> <p>gewässergefährdend<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7462</p>   |
| Pyrethrum FS                        | Biocontrol       | siehe Parexan N, ohne Blattwespen<br>ätzend, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5777  |
| SanoPlant Bio Konzentrat            | Westland Schweiz | <p><b>Kernobst:</b> Blattläuse, Frostspanner</p> <p><b>Aprikose, Kirsche, Zwetschge / Pflaume:</b> Blattläuse, Frostspanner</p> <p><b>Gemüse und Kücherkräuter (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge, Spinnmilben, Kartoffelkäfer</p> <p><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, blattfressende Raupen, Buchsbaum-Zünsler (Buchs)</p> <p>ätzend, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, hochentzündlich<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7376<br/>Wartefrist: Obst 3 Wochen; Gemüse, Kräuter 3 Tage</p>   |
| Spruzit AF Orchideen-Schädlingspray | Neogard          | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-2  |
| Spruzit AF Rosen-Schädlingsfrei     | Neogard          | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-1  |
| Spruzit AF Schädlingsfrei           | Neogard          | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670  |
| Spruzit Schädlingsfrei              | Neogard          | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge<br>gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6669  |
| Zimmerpflanzen Spray                | Biogarten        | siehe Maag Schildlaus-Stopp Spray<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7323-1   |

## 2-2-4 Quassiaextrakt

| Produkt | Firma      | Anwendungen   |
|---------|------------|---|
| Quassan | Biocontrol | <b>Kernobst, Zwetschge/Pflaume:</b> Sägewespen, Blattläuse (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5201<br>Wartefrist: Gemüse 3 Tage |
| Quassan | Biogarten  | siehe Eintrag Quassan unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5201   |

## 2-2-5 Rapsöl

| Produkt                                     | Firma            | Anwendungen  |
|---|------------------|--|
| Braxol                                      | Biocontrol       | siehe Genol Plant<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5168-2   |
| Genol Plant                                 | Maag Profi       | <b>Beeren:</b> Blattläuse (Tw), Gallmilben (Tw), Spinnmilben (Tw)<br><b>Obst:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Frostspanner (Tw), Gallmilben (Tw), Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von Insektiziden<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw)<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5168  |
| Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen | Compo Jardin     | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7520   |
| Gesal Schädlings-Stop für Zimmerpflanzen    | Compo Jardin     | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7214   |
| Gesal Schildlaus- und Milbenstop            | Compo Jardin     | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7507   |
| Gesal Schildlaus-Stop                       | Compo Jardin     | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211   |
| Gesal Universal Insektizid                  | Compo Jardin     | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7519   |
| Rapisal                                     | Biogarten        | <b>verschiedene Beeren im Freiland (siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> Blattläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben<br><b>Obst:</b> Blattläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben, Frühlingsapfelblattsauger (Apfel), Birnblattsauger (Birne/Nashi)<br><b>Blumen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher, Buchs:</b> Blattläuse, Schildläuse, Spinnmilben, Thrips (ausser Frankliniella), Weisse Fliegen, Zwergzikaden, Buchsbaumblattfloh (Buchs)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211-1 |
| Rapisal AF                                  | Biogarten        | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7214-1   |
| Rappol Plus                                 | Biogarten        | siehe Rapisal<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211-2   |
| SanoPlant Winteröl                          | Westland Schweiz | wie Genol Plant, ohne Gemüse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4817  |

| Produkt | Firma     | Anwendungen   |
|---------|-----------|---|
| Telmion | Omya      | <b>Erdbeere, Himbeere, Brombeere:</b> Spinnmilben<br><b>Obst:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Birnenpockenmilbe (Tw), Rote Spinne (Tw), Frostspanner (Tw)<br><b>Gemüsebau allg.:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von Insektiziden<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Zucchini, Bohnen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br><b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen)<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4678<br>Wartefrist: Beeren 3 Tage |
| Winsum  | Leu+Gygax | <b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen)<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7360   |
| Zofal R | Stähler   | Anwendungen siehe Genol Plant<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5168-3  |

## 2-2-6 Maltodextrin

| Produkt  | Firma            | Anwendungen  |
|--|------------------|--|
| Belrose Natura                                       | Westland Schweiz | siehe Majestik<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-3  |
| Biohop Maltomite                                     | Renovita         | siehe Majestik<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-2   |
| Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen Majestik | Compo Jardin     | siehe Majestik<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-1  |
| Glumalt SL   | Biocontrol       | siehe Majestik<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-4  |
| Majestik   | Omya             | <b>Erdbeere:</b> Spinnmilben<br><b>Apfel, Birne / Nashi:</b> Spinnmilben<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Gemüsepaprika, Bohnen, Zucchini:</b> Spinnmilben, Blattläuse, weisse Fliegen<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Spinnmilben, Blattläuse<br>Vorsicht gefährlich<br>Maltodextrin: 49 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936 |

## 2-2-15 Spinosad

Spinosad-Produkte sind nur für den professionellen Anbau zugelassen. Demeter: der Einsatz ist verboten.

| Produkt | Firma     | Anwendungen   |
|---------|-----------|---|
| Audienz | Leu+Gygax | siehe Eintrag Audienz unter Omya<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020 |

| Produkt        | Firma      | Anwendungen   |
|----------------|------------|---|
| Audienz        | Omya       | <p><b>Beeren:</b> Thripse (Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher (Erdbeere, Himbeere, Rubus-Arten); Himbeerkäfer (Himbeere), blattfressende Raupen, Blattwespen, Frostspanner, Spanner, Wanzen, Wickler (Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Kirschessigfliege (provisorisch zugelassen)</p> <p><b>Apfel, Birne/Nashi:</b> Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler, Frostspanner, Apfelblütenstecher, Fruchtwanzen</p> <p><b>Kirsche:</b> Kirschessigfliege (provisorisch zugelassen)</p> <p><b>Reben:</b> Erdraupen, Rhombenspanner, Springwurm, Thripse (Nw), Traubenwickler</p> <p><b>Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, Schalotten:</b> Thripse, Minierfliegen (ausser Knoblauch, Schalotten); Lauchmotte (Lauch, Schnittlauch)</p> <p><b>Aubergine, Gurke, Paprika, Tomate:</b> Erd- und Eulenraupen; Thripse; Kartoffelkäfer (Aubergine); Tomatenminiermotte (Aubergine, Tomate, Paprika); Minierfliegen (Paprika, Tomate, Gurke)</p> <p><b>Kohlarten:</b> Weisslinge, Erd- und Eulenraupen, Kohlschabe, Erdflöhe, Kohldrehherz gallmücke, Rapsminierfliege, Rapsglanzkäfer, Thrips (Kopfkohle, Rosenkohl), Kohlflye (Giessverfahren bei Jungpflanzen)</p> <p><b>Küchenkräuter:</b> Erd- und Eulenraupen, Erdflöhe, Blattkäfer, Minierfliegen, Thripse</p> <p><b>Radies gedeckt, Mangold (Krautstiel), Stangensellerie:</b> Erd-, Eulen- und blattfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse (ausser Sellerie), Rübenfliege (Mangold)</p> <p><b>Spinat im Freiland:</b> Erdraupen, Eulenraupen, Minier- und Rübenfliegen, Thripse</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> blattfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse, Buchsbaum-Zünsler (Buchs)<br/>gewässergefährdend<br/>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020<br/>Wartefrist: siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis</p> |
| Biohop Audienz | Renovita   | siehe Audienz<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020-1  |
| Biohop Orion   | Renovita   | Anwendungen wie Audienz, jedoch ohne Obst, Reben, Blattkäfer bei Küchenkräutern und Buchsbaumzünsler.<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7333-3  |
| Elvis          | Stähler    | siehe Audienz<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020-2  |
| Perfetto       | Maag Profi | Anwendungen siehe Biohop Orion<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7133-2   |
| Spintor        | Biocontrol | siehe Audienz<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: D 4244  |

## 2-2-21 Paraffinöl

| Produkt                   | Firma         | Anwendungen  |
|---------------------------|---------------|--|
| Biohop Delmonal           | Renovita      | siehe Promanal Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726-1    |
| Biohop SprayOil           | Renovita      | siehe Spray Oil 7-E<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2008-1   |
| Biohop WinterOil          | Renovita      | siehe Weissöl Omya<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2215-1    |
| Biorga Contra Winteröl    | Hauert HGB    | siehe Zofal D<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526-2         |
| Capito Winterspritzmittel | Landi Schweiz | siehe Zofal D<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526-1         |
| Coop Oecoplan Läuse-Stop  | Coop          | siehe Promanal AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727-2 |

| Produkt                                    | Firma               | Anwendungen  |
|--|---------------------|--|
| Misto 12                                   | Blaser              | siehe Zofal D<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1454   |
| Oléoc                                      | Meoc                | siehe Zofal D<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1529   |
| Parafol                                    | Agroline Bioprotect | siehe Zofal D<br>gesundheitsschädigend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1454-2  |
| Promanal AF Grünpflanzen<br>Schädlingsfrei | Neogard             | siehe Promanal AF Neu<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727-1   |
| Promanal AF Neu                            | Neogard             | <b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen:</b><br>Schildläuse, Spinnmilben, Palmentrips<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727   |
| Promanal Neu                               | Biocontrol          | <b>Heidelbeere, Ribes-Arten:</b> Spinnmilben, Austern- und<br>Napfschildläuse (Nw) <b>Obst:</b> Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner,<br>Gall- und Spinnmilben<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen, Bäume, Sträucher:</b><br>Schildläuse, Spinnmilben, Palmentrips<br>gewässergefährdend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726   |
| Promanal Neu                               | Neogard             | siehe Eintrag Promanal Neu unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726   |
| Spray Oil 7-E                              | Leu+Gygax           | wie Weissöl von Omya, Ziergehölze ohne Spinnmilben, aber zusätzlich<br>Rote Spinne<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2008  |
| Weissöl Omya                               | Omya                | <b>Heidelbeere, Mini-Kiwi, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer<br/>Holunder:</b> Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse, Austernschildläuse<br>(ausser Rubus-Arten, Schwarzer Holunder), Blattläuse (nur Schwarzer<br>Holunder)<br><b>Obst und Nüsse:</b> Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Gallmilbe,<br>Rote Spinne (ohne Nüsse)<br><b>Reben:</b> Spinnmilben, Kräuselmilbe (Nw), Pockenmilbe (Nw)<br><b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen virusübertragende Blattläuse (nur für die<br>Produktion von BASIS-Pflanzgut von ANFÄLLIGEN SORTEN zugelassen)<br><b>Zierbäume und -sträucher:</b> Frostspanner, Spinnmilben, Deckel- und<br>Napfschildläuse<br>gesundheitsschädigend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2215 |
| Weissöl S                                  | Biocontrol          | siehe Spray Oil 7-E<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4555   |
| Weissöl S                                  | Schneiter           | siehe Spray Oil 7-E<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4555   |
| Zofal D                                    | Stähler             | wie Weissöl Omya, ohne Zierpflanzen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526   |

## 2-2-23 Kaolin (Tonerde)

| Produkt  | Firma   | Anwendungen   |
|----------|---------|---|
| Surround | Stähler | <b>Birne / Nashi:</b> Birnblattsauger<br><b>Walnuss:</b> Walnussfruchtfliege<br><b>Steinobst:</b> Kirschessigfliege; Schwarze Kirschenblattlaus (Kirsche);<br>Olivenfliege (Olive)<br><b>Reben:</b> Kirschessigfliege, Grüne Rebzikade (2. Gen.)<br><b>Kohlarten:</b> Erdflöhe (Tw)<br><b>Raps:</b> Rapsglanzkäfer (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6416<br>UV-Schutz |

## 2-2-24 Calciumcarbonat

| Produkt | Firma | Anwendungen  |
|---------|-------|--|
| Blinker | Omya  | <b>Birne / Nashi:</b> Birnblattsauger<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7229 |

## 2-3 Molluskizide

### 2-3-1 Eisen-Orthophosphat

Anwendungsbeschränkungen für alle Produkte auf der Basis von Eisenphosphat: siehe Einleitung.

| Produkt                           | Firma               | Anwendungen   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Antarion                          | Agroline Bioprotect | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695-1   |
| Biohop Delexx HP                  | Renovita            | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695-2   |
| Coop Oecoplan Schneckenkorn       | Coop                | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6666   |
| Derrex                            | Biocontrol          | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6817   |
| Ferramol Schneckenkorn            | Biogarten           | <b>Erdbeere:</b> Acker- und Wegschnecken<br><b>Gemüse:</b> Acker- und Wegschnecken<br><b>Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben, Raps, Senf zu Speisezwecken:</b> Acker- und Wegschnecken<br><b>Zierpflanzen:</b> Acker- und Wegschnecken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662<br>KEIN Einsatz bei Gründung / Zwischenfrucht oder anderen Ackerkulturen. |
| Ferramol Schneckenkorn            | Neogard             | siehe Eintrag Ferramol Schneckenkorn unter Biogarten<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662   |
| Ferramol Schneckenkorn compact    | Neogard             | Anwendungen und Einschränkungen siehe Ferramol Schneckenkorn, jedoch ohne Ackerkulturen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7187  |
| Migros Bio Garden Schneckenkörner | Migros              | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662-1   |
| Sluxx HP                          | Biocontrol          | siehe Ferramol Schneckenkorn<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695   |

## 2-4 Grundstoffe

### 2-4-1 Chitosan

| Produkt               | Firma               | Anwendungen  |
|-----------------------|---------------------|--|
| *Chitosanhydrochlorid | *div                | Anwendung auf Blätter oder Saatgut als Fungizid und Bakterizid |
| Carapax               | Agroline Bioprotect | siehe Chitosanhydrochlorid<br>gemeldetes Grundstoffprodukt     |
| Quitobasic            | Agribort            | siehe Chitosanhydrochlorid<br>gemeldetes Grundstoffprodukt     |
| Sambesi               | Leu+Gygax           | siehe Chitosanhydrochlorid<br>gemeldetes Grundstoffprodukt     |

## 2-4-2 Lecithin

| Produkt                | Firma        | Anwendungen  |
|------------------------|--------------|--|
| * Lecithine            | * div        | <b>Stachelbeere:</b> Echter Mehltau<br><b>Apfel:</b> Echter Mehltau<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselkrankheit<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau<br><b>Gurke, Kopfsalat, Nüsslisalat, Tomate:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> verschiedene Pilzkrankheiten<br>Wartefrist: Reben: 30 Tage; Obst, Beeren, Gemüse: 5 Tage |
| Gesal Lecithin-Extrakt | Compo Jardin | Anwendungen siehe Lecithin<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |

## 2-4-3 Molke

| Produkt      | Firma  | Anwendungen |
|--------------|--------|-------------|
| Molke Ortica | Ortica | Molke       |

## 2-4-4 Schachtelhalmextrakt

| Produkt  | Firma               | Anwendungen  |
|--|---------------------|--|
| Arvento  | Agroline Bioprotect | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt                       |
| Biogarten Schachtelhalm-<br>brühe / Schachtelhalmextrakt | Biogarten           | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt                       |
| Biohop Equiset   | Renovita            | gemeldetes Grundstoffprodukt   |
| Capito Pilzstopp   | Landi Schweiz       | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt, Chitosanhydrochlorid |
| Equi-Bio   | Biocontrol          | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt                       |
| Equibasic  | Agribort            | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt                       |
| Equimia - Schachtelhalm pellets                          | Ortica              | getrockneter Schachtelhalm<br>gemeldetes Grundstoffprodukt                 |
| Gesal Schachtelhalm-Extrakt                              | Compo Jardin        | Schachtelhalmextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt                       |
| Quiz   | Leu+Gygax           | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Schachtelhalmextrakt                       |
| Schachtelhalmextrakt                                     | Ortica              | Schachtelhalmextrakt   |
| X-trait  | Fontimpe            | Schachtelhalm- und Brennesselextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt       |

## 2-4-5 Weidenextrakt

| Produkt         | Firma               | Anwendungen  |
|-----------------|---------------------|--|
| * Weidenextrakt | * div               | <b>Apfel:</b> Schorf, Echter Mehltau<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselkrankheit<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau |
| Salicor         | Agroline Bioprotect | siehe Weidenextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt  |
| Salixia         | Ortica              | siehe Weidenextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt  |

#### 2-4-6 Essig

| Produkt  | Firma  | Anwendungen   |
|----------|--------|---|
| * Essig  | * div  | Lockmittel für Becherfallen zum Massenfang; Saatbeizung; Desinfektion von Schnittwerkzeug. KEINE Verwendung als Herbizid! |
| Vinaigre | Ortica | siehe Essig   |

#### 2-4-8 Zucker (Saccharose)

| Produkt | Firma | Anwendungen  |
|---------|-------|--|
| Zucker  | * div | Stimulation der natürlichen Abwehr gegen Apfelwickler und Maiszünsler; Lockmittel in Fallen: siehe Kap. 2-4-1. |

#### 2-4-9 Fruchtzucker (Fructose)

| Produkt       | Firma               | Anwendungen  |
|---------------|---------------------|--|
| Fructose      | * div               | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler<br><b>Reben:</b> Rebzikade; Falscher Mehltau |
| Fructose 7099 | Agroline Bioprotect | siehe Fructose<br>gemeldetes Grundstoffprodukt                             |

#### 2-4-10 Sonnenblumenöl

| Produkt        | Firma | Anwendungen                   |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Sonnenblumenöl | * div | <b>Tomate:</b> Echter Mehltau |

#### 2-4-11 Senfsamenmehl

| Produkt          | Firma | Anwendungen                   |
|------------------|-------|-------------------------------|
| * Senfsaatpulver | * div | <b>Weizensaatgut:</b> Beizung |

#### 2-4-12 Zwiebelöl

| Produkt       | Firma      | Anwendungen   |
|---------------|------------|---|
| * Zwiebelöl   | * div      | <b>Doldenblütler:</b> Möhrenfliege  |
| Karma         | Stähler    | <b>Doldenblütler:</b> Möhrenfliege<br>Vorsicht gefährlich<br>gemeldetes Grundstoffprodukt |
| Psila-Protect | Biocontrol | <b>Doldenblütler:</b> Möhrenfliege<br>gemeldetes Grundstoffprodukt                        |

#### 2-4-14 Brennesselextrakt

| Produkt                    | Firma               | Anwendungen                                       |
|----------------------------|---------------------|---|
| Biogarten Brennesseljauche | Biogarten           | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Brennesselextrakt |
| Biortilia                  | Ortica              | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Brennesselextrakt |
| Capito Brennesselextrakt   | Landi Schweiz       | Brennesselextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt |
| Gesal Brennessel-Extrakt   | Compo Jardin        | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Brennesselextrakt |
| Orti-Bio                   | Biocontrol          | gemeldetes Grundstoffprodukt<br>Brennesselextrakt |
| Ortical                    | Agroline Bioprotect | Brennesselextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt |
| Ortiga                     | Leu+Gygax           | Brennesselextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt |

| Produkt                     | Firma    | Anwendungen   |
|-----------------------------|----------|---|
| Ortimia - Brennesselpellets | Ortica   | getrocknete Brennesseln<br>gemeldetes Grundstoffprodukt |
| Urtibasic                   | Agribort | Brennesselextrakt<br>gemeldetes Grundstoffprodukt       |

#### 2-4-15 Bier

| Produkt | Firma | Anwendungen                       |
|---------|-------|-----------------------------------|
| Bier    | *div  | Bierfallen zum Fang von Schnecken |

#### 2-4-30 Natriumchlorid

| Produkt        | Firma | Anwendungen  |
|----------------|-------|--|
| Natriumchlorid | *div  | <b>Reben:</b> Echter Mehltau<br>Wartefrist: 30 Tage; max. 6 kg/ha pro Jahr<br>KEINE Verwendung als Herbizid! |

#### 2-4-31 Natriumbicarbonat

| Produkt  | Firma               | Anwendungen   |
|--|---------------------|---|
| *Natriumhydrogencarbonat<br>(=Natriumbicarbonat) | *div                | <b>Obst:</b> Schorf (Apfel); Lagerkrankheiten (Obst)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau<br><b>Gemüse:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau<br>Wartefrist: 1 Tag (Lagerkrankheiten: Behandlung nach der Ernte) |
| Baxoda   | Agroline Bioprotect | Anwendungen siehe Natriumhydrogencarbonat<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |
| Carbobasic                                       | Agribort            | Anwendungen siehe Natriumhydrogencarbonat<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |
| Carbyc   | Leu+Gygax           | Anwendungen siehe Natriumhydrogencarbonat<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |
| Funga  | Omya                | Anwendungen siehe Natriumhydrogencarbonat<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |
| Gesal Universal Pilzabwehr                       | Compo Jardin        | Anwendungen siehe Natriumhydrogencarbonat<br>gemeldetes Grundstoffprodukt   |

#### 2-4-32 Calciumhydroxid (Löschkalk)

| Produkt         | Firma | Anwendungen  |
|-----------------|-------|--|
| Calciumhydroxid | *div  | <b>Obst:</b> Krebs<br>Anwendung ausserhalb der Vegetationszeit |

#### 2-4-40 Wasserstoffperoxid

| Produkt             | Firma | Anwendungen                                   |
|---------------------|-------|---|
| *Wasserstoffperoxid | *div  | Saatbeizung; Desinfektion von Schnittwerkzeug |

## 2-5 Fallensysteme, Pheromone (Verwirrungstechnik)

### 2-5-1 Fallen und Zubehör

**Essig, Wein und Zucker dürfen als Lockmittel in Fallen verwendet werden. KEINE Verwendung von Essig als Herbizid! Fallen und Zubehör haben keine Zulassungsnummern.**

| Produkt                              | Firma               | Anwendungen  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Aceto Fix                            | Leu+Gygax           | Vorsicht gefährlich<br>Essig (Grundstoff): 100 %<br>Lockstoff für Becherfallen. Auch verwendbar zur Desinfektion von Schnittwerkzeug und von Saatgut. KEINE Verwendung als Herbizid! |
| Becherfalle                          | Riga                | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Bioprotect Kirschenfliegenfalle      | Agroline Bioprotect | Falle zur Flugüberwachung von Kirschenfliegen, Walnussfruchtfliegen, Rapsstengelrüssler und Rapsglanzkäfer   |
| Drosal Pro                           | Biocontrol          | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Drosal Pro                           | Biogarten           | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Drosalure                            | Biocontrol          | Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Drosalure 2.0                        | Biocontrol          | Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Drosalure 2.0                        | Biogarten           | Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Gelbsticker                          | Neogard             | <b>Zimmerpflanzen:</b> Leimfalle gegen fliegende Insekten  |
| Kirschessigfliegenfalle              | Agroline Bioprotect | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>   |
| Kirschfliegen-Falle                  | Neogard             | <b>Kirsche:</b> Kirschenfliege (Befallsreduktion)  |
| Migros Bio Garden Fruchtfliegenfalle | Migros              | <b>Haus und Garten:</b> Flugüberwachung von Fruchtfliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)   |
| Migros Bio Garden Leimfallen         | Migros              | <b>Zimmerpflanzen:</b> Leimfalle gegen fliegende Insekten  |
| Migros Bio Garden Speisemottenfalle  | Migros              | <b>Küche, Speisekammer:</b> Ermittlung von Speisemottenbefall  |
| Oecoplan Leimfallen                  | Coop                | Leimfallen gegen Trauermücken, weisse Fliegen und weitere Schadinsekten in Haus und Wintergarten   |
| Permanent Fruchtfliegenfalle         | Neogard             | <b>Haus und Garten:</b> Flugüberwachung von Fruchtfliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)   |
| Profatec Falle                       | Profatec            | Falle für Kirschessigfliegen (ohne Köderflüssigkeit)   |
| Rampastop P                          | Agroline Bioprotect | Leim für Baumstämme  |
| Rampastop P                          | Grivet              | Leim für Baumstämme  |
| Raupenleimring                       | Biogarten           | <b>Obst und Ziergehölze:</b> Frostspanner und verwandte Arten, Ameisen, Blatt- und Blütläuse   |
| Raupenleimring                       | Neogard             | siehe Eintrag Raupenleimring unter Biogarten   |
| Rebell amarillo                      | Biogarten           | siehe Eintrag unter Biocontrol   |
| Rebell amarillo (Fruchtfliegenfalle) | Biocontrol          | <b>Kirsche:</b> Kirschenfliege (Befallsreduktion)  |
| Rebell bianco                        | Biocontrol          | <b>Himbeere:</b> Himbeerkäfer (Tw)   |
| Rebell rosso (Holzbohrerfalle)       | Biocontrol          | <b>Obst:</b> Ungleichler Holzbohrer (Befallsreduktion)   |
| Tangle-Trap                          | Biocontrol          | Leim für Leimfallen  |
| Tangle-Trap                          | Biogarten           | Leim für Leimfallen  |
| TMA-Karte                            | Biocontrol          | Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo  |
| TMA-Karte                            | Biogarten           | Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo  |

### 2-5-2 Pheromone (Verwirrungstechnik)

| Produkt             | Firma   | Anwendungen   |
|---------------------|---------|---|
| CheckMate CM-XL     | Stähler | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7064 |
| CheckMate Puffer CM | Stähler | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7222 |

| Produkt                     | Firma        | Anwendungen   |
|-----------------------------|--------------|---|
| CheckMate Puffer LB/EA      | Stähler      | <b>Reben:</b> Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler<br>hochentzündlich, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7330  |
| CheckMate Puffer Leaf Multi | Stähler      | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br><b>Kern-, Stein- und Hartschalenobst:</b> Schalenwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7523   |
| Isomate CLR Max             | Biocontrol   | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br><b>Kern-, Stein- und Hartschalenobst:</b> Schalenwickler<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6144                        |
| Isomate CLR OFM             | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw),<br>Pflaumenwickler (Nw)<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6362                                      |
| Isomate P                   | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Apfelbaumglasflügler<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6584   |
| Isomate-C Plus              | Biocontrol   | <b>Apfel, Birne:</b> Apfelwickler<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5331   |
| Isomate-C/OFM               | Biocontrol   | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw), Pfirsichwickler (Tw)<br><b>Pfirsich, Nektarine:</b> Pfirsichwickler (Tw)<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6228 |
| Isomate-CTT                 | Biocontrol   | <b>Apfel, Birne, Aprikose:</b> Apfelwickler<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6093   |
| Isomate-OFM Rosso           | Biocontrol   | <b>Apfel:</b> Kleiner Fruchtwickler<br><b>Obst:</b> Pfirsichwickler<br><b>Pflaume, Zwetschge:</b> Pflaumenwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5963                                       |
| Isonet L Plus               | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler, Einbindiger Traubenwickler (Tw)<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6358  |
| Isonet-E                    | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Einbindiger Traubenwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6161  |
| Isonet-L                    | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6162   |
| Isonet-LE                   | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6160   |
| Isonet-Z                    | Biocontrol   | <b>Ribes-Arten:</b> Johannisbeerglasflügler<br><b>Obst:</b> Blausieb (Tw)<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6359   |
| Mister C                    | Biocontrol   | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7241  |
| RAK 2 New                   | BASF Schweiz | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7246   |
| RAK 1 + 2 M                 | BASF Schweiz | <b>Ertragsreben:</b> Traubenwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7040  |

| Produkt | Firma        | Anwendungen   |
|---------|--------------|---|
| RAK 3   | BASF Schweiz | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler<br>Vorsicht gefährlich<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6469 |

## 2-6 Mikroorganismen

### 2-6-1 Mikroorganismen mit fungizider/bakterizider Wirkung

| Produkt            | Firma                | Anwendungen  |
|--------------------|----------------------|--|
| Amylo-X            | Biocontrol           | <b>Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten (Freiland und gedeckt); Heidelbeere, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Blaue Heckenkirsche (nur Freiland):</b> Graufäule<br><b>Tomate, Paprika, Gemüsepaprika, Aubergine:</b> Graufäule; Echter Mehltau und Sclerotinia-Fäule (nur Paprika)<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Falscher Mehltau des Salats, Sclerotinia-Fäule<br><b>Gurke, Melone, Kürbisse mit geniessbarer oder ungeniessbarer Schale:</b> Graufäule, Sclerotinia-Fäule<br><b>Spinat gedeckt:</b> Graufäule, Sclerotinia-Fäule<br><b>Speisepilze:</b> Trichoderma aggressivum<br>Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum: 25 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7151<br>Wartefrist: Gemüse 3 Tage |
| Blossom Protect    | Biocontrol           | <b>Kernobst:</b> Feuerbrand, Lagerkrankheiten (Tw)<br>Aureobasidium pullulans<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6533<br>Wartefrist: 3 Tage<br>Gegen Feuerbrand in Tankmischung mit Buffer Protect NT anwenden.   |
| Botector           | Biocontrol           | <b>Erdbeere:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Reben:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Tomaten:</b> Graufäule<br>Aureobasidium pullulans<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6919   |
| Contans WG         | Biocontrol           | <b>Gemüse:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Raps, Sonnenblume, Tabak:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen:</b> Sclerotinia-Fäule<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7498  |
| Deposan            | Omya                 | <b>Speise-, Futter- und Pflanzkartoffeln:</b> Silberschorf<br>Pseudomonas sp.<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6912<br>Speisekartoffeln vor Konsum waschen  |
| FZB 24 flüssig     | Bayer                | <b>Salat:</b> Rhizoctonia-Fäule (Schwarzfäule)<br><b>Kartoffeln:</b> Optimierung der Sortierung (Tw)<br>Bacillus amyloliquefaciens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6472  |
| Lalstop Contans WG | Lallemand Plant Care | <b>Gemüsebau allg.:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Raps, Sonnenblume, Tabak:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen:</b> Sclerotinia-Fäule<br>Coniothyrium minitans<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7498  |
| Lalstop K61 WP     | Lallemand Plant Care | <b>Gurke:</b> Fusarium spp., Pythium spp.<br><b>Cyclame, Gerbera, Nelken (gedeckt):</b> Fusarium spp.<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6847   |
| PMV-01             | Biocontrol           | <b>Tomate, Jungpflanzen gedeckt:</b> Pepinomosavirus (PepMV)<br>Pepinomosavirus, Stamm CH2, Isolat 1906<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7331   |

| Produkt      | Firma      | Anwendungen  |
|--------------|------------|--|
| Prestop      | Leu+Gygax  | siehe Eintrag Prestop unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6872  |
| Prestop      | Biocontrol | <b>Erdbeere:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Reben:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Gurken, Paprika, Tomaten, Küchenkräuter gedeckt:</b> pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), Graufäule (ausser Küchenkräuter), Gummistengelkrankheit (Gurke)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia)<br>Gliocladium catenulatum<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6872  |
| Serenade ASO | Bayer      | <b>Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi:</b> Graufäule (Tw), Echter Mehltau (ohne Erdbeere; Tw)<br><b>Reben:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Graufäule (Tw), Blattbotrytis (Tw), Sclerotinia-Fäule (Tw), Alternaria-Schwärze (Tw) (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis)<br><b>Kartoffel:</b> Alternaria (Tw)<br>Bacillus amyloliquefaciens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7253  |
| Taegro       | Syngenta   | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Graufäule<br><b>Reben:</b> Echter Mehrtau (Tw)<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine:</b> Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (Tw); Echter Mehltau (nur Gewächshaus, Tw)<br><b>Lactuca-Salate:</b> Sclerotinia-Fäule (Freiland, Tw); Falscher Mehltau (Gewächshaus, Tw)<br><b>Gurke, Zucchini, Melone, Wassermelone (gedeckt):</b> Echter und Falscher Mehltau (Tw)<br>Bacillus amyloliquefaciens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7504<br>Wartefrist: 3 Tage |

## 2-6-2 Mikroorganismen mit insektizider Wirkung

### 2-6-2-1 Bacillus thuringiensis var. israeliensis

| Produkt                                   | Firma        | Anwendungen  |
|---|--------------|--|
| Bio Garden Trauermücken-Stopp             | Migros       | <b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken<br><b>Tümpel:</b> Stechmücken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-2                           |
| Biorga Contra Trauermücken                | Hauert HGB   | siehe Solbac-Tabs<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-4   |
| Coop Oecoplan Biocontrol Mücken-Tabletten | Coop         | siehe Solbac Tabs<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-3   |
| Gesal Trauermücken-Stop                   | Compo Jardin | siehe Solbac<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5744-1  |
| Solbac                                    | Biocontrol   | <b>Gemüsejungpflanzen, Küchenkräuter:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5744 |
| Solbac-Tabs                               | Biogarten    | <b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745   |

### 2-6-2-2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki

| Produkt                                  | Firma  | Anwendungen   |
|--|--------|---|
| Bio Garden Delfin gegen Buchsbaumzünsler | Migros | siehe Delfin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-2 |

| Produkt  | Firma            | Anwendungen  |
|--|------------------|--|
| Biohop Delfin  | Renovita         | siehe Delfin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-4  |
| Biorga Contra<br>Buchsbaumzünsler-Stop                         | Hauert HGB       | siehe Delfin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-3  |
| Coop Oecoplan Biocontrol<br>Delfin gegen Buchsbaum-<br>zünsler | Coop             | siehe Delfin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-1  |
| Delfin   | Biocontrol       | <b>Ribes- und Rubus-Arten, Heidelbeere:</b> Frostspanner, Eulenraupen (Heidelbeere)<br><b>Obst:</b> Frostspanner (Kern-, Stein-, Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume)<br><b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Kohlarten:</b> Eulenraupen, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Blattsalate, Endivien, Blattzichorie, Artischocke, Gurke, Kürbisse, Melone, Wassermelone, Spinat, Zuckermais:</b> blattfressende Raupen<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine, Pepino, Andenbeere gedeckt:</b> Tomatenminiermotte<br><b>Lauch:</b> Lauchmotte<br><b>Hanf, Tabak:</b> Eulenraupen<br><b>Ziergehölze:</b> Gespinstmotten, Spanner, Trägspinner<br><b>Buchs:</b> Buchsbaum-Zünsler<br><b>Begonia, Gerbera, Primel, Zierkürbis:</b> Eulenraupen, Gespinstmotten, Spanner<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552<br>Wartefrist: Reben 3 Wochen; Kohlarten 1 Woche; übrige Gemüse, Beeren 3 Tage |
| Delfin   | Biogarten        | siehe Eintrag Delfin unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552   |
| Dipel DF   | Omya             | <b>Ribes- und Rubus-Arten, Heidelbeere, Mini-Kiwi:</b> blattfressende Raupen<br><b>Obst:</b> Frostspanner, Gespinstmotten, Schalenwickler<br><b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> blattfressende Raupen, Eulenraupen; Kohlschabe und Weisslinge (Kohlarten); Tomatenminiermotte (Nachtschattengewächse); Lauchmotte<br><b>Tabak:</b> Eulenraupen (blattfressend)<br><b>Futter- und Zuckerrüben:</b> Rübenmotte<br><b>Zierpflanzen:</b> Buchsbaum-Zünsler, Trägspinner, Spanner, Gespinstmotten<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6777<br>Wartefrist: Reben 3 Wochen, übrige Kulturen 3 Tage   |
| Gesal Buchsbaumzünsler<br>Stop Dipel DF                        | Compo Jardin     | <b>Buchs:</b> Buchsbaum-Zünsler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7272-1   |
| Gesal Raupen-Stop  | Compo Jardin     | Anwendungen wie Dipel DF, jedoch ohne Reben und Tabak<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7273-3   |
| Maag Dipel   | Westland Schweiz | wie Dipel DF, jedoch ohne Reben und Tabak<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7273-2   |
| Wormox   | Stähler          | <b>Erdbeere:</b> Eulenraupen<br><b>Obst:</b> Frostspanner, Gespinstmotten<br><b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b> Eulenraupen; Kohlschabe und Weisslinge (Kohlarten); Tomatenminiermotte (Nachtschattengewächse)<br><b>Tabak:</b> Eulenraupen<br><b>Zierpflanzen:</b> Eulenraupen, Buchsbaum-Zünsler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7580   |

| <b>2-6-2-3 Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</b> |            |  |
|--|------------|--|
| Produkt  | Firma      | Anwendungen  |
| Novodor 3 FC   | Biocontrol | <b>Aubergine:</b> Kartoffelkäfer (L1 und L2)<br><b>Kartoffeln:</b> Kartoffelkäfer (L1 und L2)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925<br>Wartefrist: Kartoffeln 3 Wochen, Aubergine im Freiland 1 Woche, Aubergine gedeckt 3 Tage |
| Novodor 3 FC   | Biogarten  | siehe Eintrag Novodor 3 FC unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925   |
| Novodor 3 FC   | Leu+Gygax  | siehe Eintrag Novodor 3 FC unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925   |

| <b>2-6-2-4 Bacillus thuringiensis var. aizawai</b> |            |   |
|--|------------|---|
| Produkt  | Firma      | Anwendungen   |
| Agree WP   | Biocontrol | <b>Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder:</b> Frostspanner<br><b>Erdbeere:</b> Eulenraupen<br><b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Kohlarten:</b> Eulenraupen, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Eulenraupen<br><b>Nachtschattengewächse:</b> Tomatenminiermotte<br><b>Gemüse:</b> blattfressende Raupen (diverse Gemüse, siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis); Lauchmotte (Lauch)<br><b>Buchs:</b> Buchsbaumzünsler<br><b>Hanf:</b> Eulenraupen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6882<br>Wartefrist: 2-7 Tage (siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis)  |
| XenTari  | Leu+Gygax  | <b>Erdbeere:</b> Eulenraupen<br><b>Obst:</b> Frostspanner (Kern-, Stein- und Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume)<br><b>Reben:</b> Traubenwickler (2. Generation)<br><b>Tomaten:</b> Eulenraupen, Tomatenminiermotte<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika, Bohnen, Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Eulenraupen<br><b>Melonen:</b> Eulenraupen, Maiszünsler<br><b>Kohlarten Freiland:</b> Eulenraupen, Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Lauch Freiland:</b> Lauchmotte<br><b>Artischocke Freiland:</b> Eulenraupen, Distelfalter<br><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Eulenraupen<br><b>Tabak:</b> Eulenraupen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6888<br>Wartefrist: Reben 3 Wochen; Artischocke, Kohlarten, Lauch 1 Woche; übrige Kulturen 3 Tage |

| <b>2-6-2-10 Granuloseviren</b>                    |            |   |
|---|------------|---|
| Produkt   | Firma      | Anwendungen   |
| Capex 2   | Biocontrol | <b>Obst:</b> Schalenwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4234<br>Wartefrist: 1 Woche   |
| Carpovirusine Evo 2                               | Stähler    | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Pfirsichwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6831<br>Wartefrist: 1 Woche                            |
| Coop Oecoplan Biocontrol Präparat gegen Obstmaden | Coop       | <b>Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4194-1<br>Wartefrist: 1 Woche |

| Produkt    | Firma      | Anwendungen  |
|------------|------------|--|
| Helicovex  | Biocontrol | <b>Tomate:</b> Baumwollkapselwurm<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6879<br>Wartefrist: gedeckt 3 Tage, Freiland 1 Woche |
| Madex 4    | Biogarten  | <b>Obstbau allg.:</b> Apfel- und Pfirsichwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7382                                  |
| Madex Twin | Biocontrol | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Pfirsichwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6814<br>Wartefrist: 1 Woche                 |
| Madex Top  | Biocontrol | <b>Obst:</b> Apfelwickler<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6813<br>Wartefrist: 1 Woche                                  |

### 2-6-2-20 Beauveria-Arten

| Produkt                    | Firma               | Anwendungen  |
|----------------------------|---------------------|--|
| Beupro                     | Biocontrol          | <b>Obst:</b> Maikäfer<br><b>Ackerkulturen:</b> Maikäfer<br>Beauveria brogniartii<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574-1  |
| Beupro                     | Biogarten           | siehe Eintrag Beupro unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574-1   |
| Beauveria FL-Maschinenring | Maschinenring GR    | Anwendungen siehe Beupro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7528  |
| Beauveria-Maschinenring    | Maschinenring GR    | Anwendungen siehe Beupro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7378  |
| Beauveria-Schweizer        | Schweizer           | Anwendungen siehe Beupro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574  |
| Melocont GR                | Agroline Bioprotect | Anwendungen siehe Beupro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7477  |
| Naturalis-L                | Biocontrol          | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Rote Spinne<br><b>Kirsche, Olive:</b> Kirschenfliege (Tw), Olivenfliege (Tw)<br><b>Tomate, Paprika, Kürbisgewächse, Küchenkräuter gedeckt, Broccoli/Romanesco:</b> Weisse Fliegen<br><b>Aubergine:</b> Weisse Fliegen, Spinnmilben, Thripse<br><b>Gurke:</b> Spinnmilben, Thripse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Beauveria bassiana<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7316<br>Wartefrist: Obst 1 Woche, Gemüse gedeckt 3 Tage |

### 2-6-2-21 Metarhizium-Arten

| Produkt                      | Firma               | Anwendungen   |
|------------------------------|---------------------|---|
| Attracap                     | Omya                | <b>Kartoffeln:</b> Drahtwürmer (Tw)<br>provisorisch zugelassen bei Kartoffeln bis 31.7.2024   |
| GranMet GR                   | Agroline Bioprotect | siehe Metapro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7478  |
| Metapro                      | Biocontrol          | <b>Wiesen, Weiden:</b> Gartenlaubkäfer- und Junikäfer-Engerlinge<br><b>Zier- und Sportrasen:</b> Gartenlaubkäfer- und Junikäfer-Engerlinge<br>Metarhizium anisopliae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423-1 |
| Metapro                      | Biogarten           | siehe Eintrag Metapro unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423-1   |
| Metarhizium FL-Maschinenring | Maschinenring GR    | Anwendungen siehe Metapro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7529  |
| Metarhizium MycoSolutions    | MycoSolutions       | Anwendungen siehe Metapro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7529-1  |

| Produkt                   | Firma            | Anwendungen  |
|---------------------------|------------------|--|
| Metarhizium-Maschinenring | Maschinenring GR | Anwendungen siehe Metapro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7379 |
| Metarhizium-Schweizer     | Schweizer        | siehe Metapro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423             |

## 2-6-4 Sonstige Mikroorganismen

| Produkt   | Firma      | Anwendungen  |
|-----------|------------|--|
| BioAct WG | Biocontrol | <b>Tomate, Gurke gedeckt:</b> Wurzelgallnematoden<br>Paecilomyces lilacinus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6881 |

## 2-7 Nützlinge

### 2-7-1 Nematoden

#### 2-7-1-1 Heterorhabditis-Arten

| Produkt  | Firma      | Anwendungen  |
|--|------------|--|
| Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven                 | Migros     | siehe Meginem Pro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-3   |
| Biohop NemaGal   | Renovita   | siehe Meginem Pro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-6   |
| Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler                  | Hauert HGB | siehe Meginem Pro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-7   |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven | Coop       | siehe Meginem Pro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-4   |
| Galanem  | Biogarten  | siehe Meginem Pro<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336   |
| Larvanem   | Koppert    | <b>Erdbeere:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Baumschulen (junge Obstbäume):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Jungreben:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierpflanzen gedeckt, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Zierbäume und -sträucher:</b> Dickmaulrüssler<br>Heterorhabditis bacteriophora<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7032 |
| Meginem Cold   | Biocontrol | <b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Obst:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Reben:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler, Grosser Brauner Nadelholzrüssler<br>Heterorhabditis downesi<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7549  |
| Meginem Pro  | Biocontrol | <b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Obstbau (Baumschulen):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zier- und Sportrasen:</b> Gartenlaubkäfer-Engerlinge<br>Heterorhabditis bacteriophora<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-1   |
| Meginem Pro  | Biogarten  | siehe Eintrag Meginem Pro unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-1  |
| Melonem  | Biocontrol | <b>Beeren:</b> Maikäfer (Tw)<br><b>Obst:</b> Maikäfer (Tw)<br><b>Reben:</b> Maikäfer (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Maikäfer (Tw)<br><b>Zierpflanzen:</b> Maikäfer (Tw)<br>Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema carpocapsae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7551   |

| Produkt   | Firma               | Anwendungen  |
|---|---------------------|--|
| Nemagreen   | Agroline Bioprotect | <b>Zier- und Sportrasen:</b> Gartenlaubkäfer-Engerlinge; Junikäfer<br>Heterorhabditis bacteriophora<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5810   |
| Nematop   | Agroline Bioprotect | <b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Obstbau (Baumschulen):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler<br>Heterorhabditis bacteriophora<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5950  |
| <b>2-7-1-2 Steinernema-Arten</b>                            |                     |  |
| Produkt   | Firma               | Anwendungen  |
| Bio Garden Älchen gegen Werren und Erdraupen                | Migros              | siehe Carponem<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795-1  |
| Biohop Nemaschnak   | Renovita            | siehe Carponem<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795-2  |
| Carponem  | Biocontrol          | <b>Obst:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Jungreben:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Gemüse:</b> Maulwurfsgrillen, Erdraupen<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler, Maulwurfsgrielle, Erdraupen (nur im Gewächshaus)<br><b>Wiesen, Weiden, Zier- und Sportrasen:</b> Erdschnaken, Wiesenschnake<br><br>Steinernema carpocapsae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795 |
| Carponem  | Biogarten           | siehe Eintrag Carponem unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795   |
| ColeoStop   | Biocontrol          | <b>Erdbeere gedeckt (Jungpflanzen):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Obstbau (Jungbäume):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Jungreben:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Dickmaulrüssler<br>Steinernema carpocapsae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7059   |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven | Coop                | <b>Obst:</b> Apfelwickler (Tw)<br><b>Gemüsebau allg., Küchen- und Medizinalpflanzen:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen (Dauerkulturen, Stecklinge):</b> Trauermücken<br><br>Steinernema feltiae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277-1   |
| Entonem   | Koppert             | <b>Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen (Rosen, Bäume, Sträucher, gedeckte Kulturen):</b> Trauermücken<br>Steinernema feltiae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5386  |
| Nemaplus  | Agroline Bioprotect | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5978   |
| Nemapom   | Agroline Bioprotect | <b>Apfel:</b> Apfelwickler<br>Steinernema feltiae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6820   |
| Nemastar  | Agroline Bioprotect | <b>Gemüse:</b> Maulwurfsgrielle, Erdraupen<br><b>Zierpflanzen:</b> Maulwurfsgrielle, Erdraupen, Gefurchter und Schwarzer Dickmaulrüssler<br><b>Wiesen und Weiden, Zier- und Sportrasen:</b> Erdschnaken<br>Steinernema carpocapsae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6480  |

| Produkt             | Firma               | Anwendungen  |
|---------------------|---------------------|--|
| Nematop Cool        | Agroline Bioprotect | <b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br>Steinernema feltiae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6639   |
| Nematop Käfer-Stopp | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeer-Jungpflanzen im Hausgarten:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Obst-Jungbäume im Hausgarten:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, im Hausgarten:</b> Dickmaulrüssler<br>Steinernema carpocapsae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6993 |
| Traunem             | Biocontrol          | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277   |
| Traunem             | Biogarten           | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277   |

### 2-7-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita

| Produkt  | Firma      | Anwendungen  |
|--|------------|--|
| Bioslug  | Biocontrol | <b>Erdbeere:</b> Ackerschnecken<br><b>Gemüse:</b> Ackerschnecken<br><b>Zierpflanzen:</b> Ackerschnecken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5421 |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen kleine Nacktschnecken | Coop       | siehe Bioslug-Schneckennematoden<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5421-1  |

### 2-7-2 Raubmilben

#### 2-7-2-1 Neoseiulus (Amblyseius)-Arten

| Produkt                 | Firma               | Anwendungen  |
|-------------------------|---------------------|--|
| Amblyline               | Omya                | wie Amblyseius cucumeris von Biocontrol, jedoch ohne Küchen- und Medizinalkräuter<br>Amblyseius cucumeris<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4719   |
| Amblypak                | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten gedeckt:</b> Thripse; Rost, Spinn- und Weichhautmilben (Tw)<br><b>Gemüsebau allg., Medizinalkräuter gedeckt:</b> Thripse; Rost, Spinn- und Weichhautmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse; Rost, Spinn- und Weichhautmilben (Tw)<br><br>Amblyseius cucumeris<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7515                  |
| Amblyseius californicus | Biocontrol          | <b>Beeren gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Kürbisgewächse gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Hanf gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Hopfen:</b> Spinnmilben<br>Amblyseius californicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6501   |
| Amblyseius cucumeris    | Biocontrol          | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse; Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> Thripse; Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse; Spinnmilben (Tw)<br><b>Beeren, Gemüse, Gewürz- und Medizinalkräuter und Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse; Spinnmilben (Tw)<br>Amblyseius cucumeris<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4707 |

| Produkt               | Firma               | Anwendungen  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Amblyseius cucumeris  | Biogarten           | siehe Eintrag Amblyseius cucumeris unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4707   |
| Amblyseius degenerans | Biocontrol          | <b>Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Spinnmilben, Thripse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben, Thripse<br>Amblyseius degenerans<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6594  |
| Andersonipak          | Agroline Bioprotect | <b>Tomate, Gurke, Paprika, Aubergine, Zucchini:</b> Spinnmilben;<br>Rostmilben (Tw)<br>Amblyseius andersoni<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7544   |
| Californiline         | Omya                | <b>Kürbisgewächse gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben<br>Amblyseius californicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7386   |
| Spical                | Koppert             | <b>Paprika gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br>Amblyseius californicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6503   |
| Spical Plus           | Koppert             | <b>Paprika gedeckt:</b> Spinnmilben<br>Amblyseius californicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7239  |
| Thripex               | Koppert             | <b>Gemüsebau gedeckt:</b> Thrips, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thrips, Spinnmilben (Tw)<br>Amblyseius cucumeris<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7156   |
| Thripex Plus          | Koppert             | siehe Thripex<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7157   |
| Thripex Plus          | Leu+Gygax           | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> Thripse,<br>Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Amblyseius cucumeris<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4423 |

### 2-7-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii

| Produkt             | Firma               | Anwendungen   |
|---------------------|---------------------|---|
| Amblyseius swirskii | Biocontrol          | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika gedeckt:</b> Thripse, Weisse Fliegen<br><b>Hanf gedeckt:</b> Thripse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6665 |
| Starskii            | Omya                | <b>Gurken, Paprika (gedeckt):</b> Thripse, Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6911  |
| Swirski-Mite        | Koppert             | <b>Gurke, Peperoni gedeckt:</b> Thripse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6674  |
| Swirskipak          | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere, Ribes- und Rubusarten gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika gedeckt:</b> Thripse, Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7489           |

### 2-7-2-3 Stratiolaelaps / Hypoaspis-Arten

| Produkt    | Firma   | Anwendungen   |
|------------|---------|---|
| Entomite-M | Koppert | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Trauermücken<br>Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6481 |

| Produkt    | Firma               | Anwendungen   |
|------------|---------------------|---|
| Entomite-M | Leu+Gygax           | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Trauermücken<br>Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6481                   |
| Hypoaspis  | Biocontrol          | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Trauermücken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5666   |
| Hypoline   | Omya                | <b>Gemüse und Küchenkräuter gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Trauermücken<br>Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5203 |
| Stratiopak | Agroline Bioprotect | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Trauermücken<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7527   |

### 2-7-2-4 Phytoseiulus persimilis

| Produkt   | Firma               | Anwendungen   |
|---|---------------------|---|
| Coop Oecoplan Biocontrol<br>Nützlinge gegen Spinnmilben | Coop                | <b>Beeren:</b> Spinnmilben<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710-1   |
| Fitopak   | Agroline Bioprotect | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7469   |
| Phytoline   | Omya                | wie Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben, ohne Beeren<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4805  |
| Phytoseiulus persimilis                                 | Biocontrol          | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710   |
| Phytoseiulus persimilis                                 | Biogarten           | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710   |
| Spidex  | Leu+Gygax           | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt):</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b><br>Gemeine Spinnmilbe<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4420 |
| Spidex Vital  | Koppert             | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5098   |

### 2-7-2-5 Diverse Raubmilben-Arten

| Produkt                | Firma      | Anwendungen   |
|------------------------|------------|---|
| Transeius montdorensis | Biocontrol | <b>Kürbisgewächse, Paprika gedeckt:</b> Thripse, Weichhautmilben (Tw)<br><br><b>Blumen und Grünpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Weichhautmilben (Tw)<br><br>Transeius montdorensis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7445 |

### 2-7-3 Gallmücken

#### 2-7-3-1 Aphidoletes aphidimyza

| Produkt  | Firma   | Anwendungen   |
|----------|---------|---|
| Aphidend | Koppert | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Blattläuse (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5092 |

| Produkt                | Firma               | Anwendungen  |
|------------------------|---------------------|--|
| Aphidend               | Leu+Gygax           | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt):</b> Blattläuse<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Blattläuse (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4907  |
| Aphidoletes aphidimyza | Biocontrol          | <b>Beeren gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4906   |
| Aphidoline             | Omya                | wie Aphidoletes aphidimyza von Biocontrol, ohne Medizinalkräuter<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4905  |
| Mizapak (1000)         | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Schwarze Apfelbeere:</b> Blattläuse<br><b>Gemüse gedeckt (einschliesslich Medizinalkräuter):</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7467 |

### 2-7-3-2 Feltiella acarisuga

| Produkt             | Firma      | Anwendungen   |
|---------------------|------------|---|
| Feltiella acarisuga | Biocontrol | <b>Erdbeere, Himbeere gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Blumen und Grünpflanzen gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6236 |
| Feltiline           | Omya       | siehe Feltiella acarisuga<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6489  |
| Spidend             | Koppert    | <b>Gurke gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6453   |

### 2-7-4 Marienkäfer

#### 2-7-4-1 Adalia bipunctata

| Produkt   | Firma               | Anwendungen  |
|---|---------------------|--|
| Adalia  | Biocontrol          | <b>Obst, Nüsse:</b> Blattläuse<br><b>Gurke, Paprika, Aubergine, Küchenkräuter gedeckt:</b> Blattläuse<br><br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5765      |
| Adalia  | Biogarten           | siehe Eintrag Adalia unter Biocontrol  |
| Adaliapak   | Agroline Bioprotect | <b>Obst:</b> Blattläuse (Tw)<br><b>Aubergine, Gurke, Küchenkräuter gedeckt:</b> Blattläuse (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Blattläuse (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7495   |
| Adaline   | Omya                | <b>Obst, Nüsse:</b> Blattläuse (Tw)<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika, Küchenkräuter gedeckt:</b> Blattläuse<br><br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7554 |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Blattläuse | Coop                | siehe Adalia<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5765-1  |

#### 2-7-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

| Produkt                   | Firma      | Anwendungen  |
|---------------------------|------------|--|
| Cryptobug                 | Koppert    | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Wollläuse (Schmierläuse)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7019 |
| Cryptolaemus montrouzieri | Biocontrol | siehe Cryptobug<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4909                                       |

| Produkt                   | Firma               | Anwendungen  |
|---------------------------|---------------------|--|
| Cryptolaemus montrouzieri | Biogarten           | siehe Cryptobug<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4909 |
| Cryptoline                | Omya                | siehe Cryptobug<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4908 |
| Cryptopak (100)           | Agroline Bioprotect | siehe Cryptobug<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7395 |

## 2-7-5 Netzflügler (Florfliegen)

### 2-7-5-1 Chrysoperla carnea

| Produkt     | Firma               | Anwendungen   |
|-------------|---------------------|---|
| Chrysopa    | Koppert             | siehe Chrysoperla<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6767  |
| Chrysoperla | Biocontrol          | <b>Gemüse:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6766 |
| Crisopak    | Agroline Bioprotect | siehe Chrysoperla<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7488  |

## 2-7-6 Parasitische Wespen

### 2-7-6-1 Aphelinus abdominalis

| Produkt                  | Firma               | Anwendungen  |
|--------------------------|---------------------|--|
| Apheline                 | Omya                | <b>Gemüsebau allg., gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5010                        |
| Aphelinus abdominalis    | Biocontrol          | <b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b><br>Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4901 |
| Aphelipak (Aphelinus250) | Agroline Bioprotect | siehe Aphilin<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7459   |
| Aphilin                  | Koppert             | <b>Tomate, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7139                              |

### 2-7-6-2 Aphidius-Arten

| Produkt   | Firma               | Anwendungen   |
|-----------|---------------------|---|
| Aphidipak | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus)<br><b>Gemüsebau allg., Medizinalkräuter gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7518 |

| Produkt           | Firma               | Anwendungen   |
|-------------------|---------------------|---|
| Aphidius colemani | Biocontrol          | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (= Rübenblattlaus)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (= Rübenblattlaus)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4904 |
| Aphidius ervi     | Biocontrol          | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><br>Aphidius ervi<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5617  |
| Aphidius ervi     | Leu+Gygax           | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br>Aphidius ervi<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5616  |
| Aphiline          | Omya                | siehe Aphidius colemani<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4903  |
| Aphipar           | Koppert             | siehe Eintrag Aphipar unter Leu+Gygax<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7140  |
| Aphipar           | Leu+Gygax           | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus<br>Aphidius colemani<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4902  |
| Erviline          | Omya                | siehe Eintrag Aphidius ervi unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6495   |
| Ervipak (250)     | Agroline Bioprotect | siehe Eintrag Aphidius ervi unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7457   |
| Ervipar           | Koppert             | siehe Eintrag Aphidius ervi unter Leu+Gygax<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6474  |

### 2-7-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea

| Produkt          | Firma               | Anwendungen  |
|------------------|---------------------|--|
| Dacnusa sibirica | Biocontrol          | <b>Gemüsebau allg. gedeckt:</b> Minierfliegen<br><b>Hanf gedeckt:</b> Minierfliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Minierfliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4798 |
| Dacnusa sibirica | Omya                | siehe Eintrag Dacnusa sibirica unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4801   |
| Digline          | Omya                | Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4810   |
| Diglypak (250)   | Agroline Bioprotect | Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7460   |
| Diglyphus isaea  | Biocontrol          | Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4708   |
| Miglyphus        | Koppert             | Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5093   |
| Miglyphus        | Leu+Gygax           | Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4553   |
| Minusa           | Koppert             | siehe Eintrag Dacnusa sibirica unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7249   |

| <b>2-7-6-4 Encarsia formosa</b>   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Produkt                           | Firma               | Anwendungen   |
| En-Strip                          | Koppert             | siehe Encarsia formosa<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5096   |
| En-Strip                          | Leu+Gygax           | <b>Gemüse gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4422  |
| Encarline                         | Omya                | <b>Gemüse, Gewürze gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4721  |
| Encarsia formosa                  | Biocontrol          | <b>Gemüsebau allg. gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4709  |
| Encarsia formosa                  | Biogarten           | siehe Eintrag Encarsia formosa unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4709  |
| Enpak                             | Agroline Bioprotect | Anwendungen siehe Eintrag Encarsia formosa unter Biocontrol<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7516  |
| <b>2-7-6-5 Eretmocerus-Arten</b>  |                     |   |
| Produkt                           | Firma               | Anwendungen   |
| Ercal                             | Koppert             | <b>Fuchsia, Poinsettie (Weihnachtsstern) gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Eretmocerus eremicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6521   |
| Eremipak                          | Agroline Bioprotect | <b>Aubergine, Gurke, Paprika, Tomate gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Eretmocerus eremicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7517              |
| Eretline                          | Omya                | siehe Eretmocerus eremicus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7394   |
| Eretmocerus eremicus              | Biocontrol          | <b>Tomate, Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Bäume, Sträucher, Blumen, Grünpflanzen, Rosen gedeckt:</b><br>Weisse Fliegen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6520 |
| <b>2-7-6-6 Trichogramma-Arten</b> |                     |   |
| Produkt                           | Firma               | Anwendungen   |
| Optibox                           | Agroline Bioprotect | <b>Mais:</b> Maiszünsler<br>Trichogramma brassicae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2800   |
| Optikugel                         | Agroline Bioprotect | siehe Optibox<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6871  |
| Tricho-C                          | Biocontrol          | <b>Zwetschge/Pflaume:</b> Pflaumenwickler (Tw)<br>Trichogramma cacoeciae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7265   |
| Tricho-Drop                       | Biocontrol          | siehe Optibox<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6809-1  |
| Tricho-Fix                        | Biocontrol          | <b>Gemüse gedeckt:</b> Eulenraupen, Zünsler<br><b>Mais:</b> Maiszünsler<br>Trichogramma brassicae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5774  |
| Trichocap Plus                    | Agroline Bioprotect | siehe Optibox<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6260  |
| Trichocap-Kapseln zum Werfen      | Agroline Bioprotect | siehe Optibox<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4062  |

| Produkt          | Firma | Anwendungen   |
|------------------|-------|---|
| TrichoKarte Omya | Omya  | <b>Mais:</b> Maiszünsler<br>Trichogramma brassicae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6808 |
| TrichoKugel Omya | Omya  | siehe Optibox<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6809                                      |

## 2-7-6-7 Diverse Schlupfwespen-Arten

| Produkt                   | Firma               | Anwendungen  |
|---------------------------|---------------------|--|
| Coccophagus scutellaris   | Biocontrol          | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Napfschildläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7446  |
| Leptomastidea abnormis    | Biocontrol          | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Zitruschmierlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5186   |
| Leptomastix dactylopii    | Biocontrol          | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Zitruschmierlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5187   |
| Metaphycus helvolus       | Biocontrol          | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Kaffeeschildlaus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5189   |
| Microterys flavus         | Biocontrol          | <b>öffentliche Tropenhäuser:</b> Napfschildläuse<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5517  |
| Priapak                   | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Heidelbeere:</b> Kirschessigfliege (Tw)<br><b>Steinobst:</b> Kirschessigfliege (Tw)<br><b>Reben:</b> Kirschessigfliege (Tw)<br><br>Trichopria drosophilae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7543 |
| Pseudaphycus maculipennis | Biocontrol          | <b>öffentliche Tropenhäuser:</b> Pseudococcus affinis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5519   |
| Statuspak                 | Agroline Bioprotect | <b>Kernobst:</b> Marmorierte Baumwanze (Tw)<br>Anastatus bifasciatus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7556  |

## 2-7-7 Raubwanzen

### 2-7-7-1 Anthocoris nemoralis

| Produkt  | Firma               | Anwendungen   |
|----------|---------------------|---|
| Anthopak | Agroline Bioprotect | <b>Birne / Nashi:</b> Birnblattsauger (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7423 |

### 2-7-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)

| Produkt     | Firma      | Anwendungen   |
|-------------|------------|---|
| Macroline   | Omya       | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6417         |
| Macrolophus | Biocontrol | <b>Tomate, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Topf- und Containerpflanzen:</b> Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5349 |

| Produkt       | Firma               | Anwendungen  |
|---------------|---------------------|--|
| Mirical       | Koppert             | <b>Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen und Rosen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5626 |
| Mirical-N     | Leu+Gygax           | <b>Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5627  |
| Miripak (500) | Agroline Bioprotect | <b>Tomate, Aubergine, Paprika gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7461                |

### 2-7-7-3 Orius-Arten

| Produkt             | Firma               | Anwendungen  |
|---------------------|---------------------|--|
| Levipak             | Agroline Bioprotect | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gurke, Aubergine, Gemüsepaprika, Bohnen:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse<br>Orius laevigatus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7458   |
| Majuscupak (OriusM) | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeere, Heidelbeere, Mini-Kiwi, Ribes und Rubus Arten, Schwarze Apfelbeere, Schwarzer Holunder:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Orius majusculus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7456                          |
| Oriline L           | Omya                | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Orius laevigatus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4911  |
| Oriline M           | Omya                | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Orius majusculus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5020  |
| Orius laevigatus    | Biocontrol          | <b>Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7191   |
| Orius majusculus    | Biocontrol          | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br>Orius majusculus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4760  |
| Thripor L           | Leu+Gygax           | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Stachelbeere, rote und schwarze Johannisbeere gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips<br>Orius laevigatus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5526 |

| Produkt   | Firma   | Anwendungen   |
|-----------|---------|---|
| Thripor-L | Koppert | wie Thripor-L von Leu+Gygax, ohne Zierpflanzen<br>Orius laevigatus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7143 |

## 2-7-9 Übrige Nützlinge

| Produkt                 | Firma               | Anwendungen  |
|-------------------------|---------------------|--|
| Eupeodes corollae       | Biocontrol          | <b>Erdbeere:</b> Blattläuse<br><b>Paprika gedeckt:</b> Blattläuse<br>räuberische Fliegen, Eupeodes corollae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7548       |
| Osmipro 500             | Agroline Bioprotect | Wildbienen zur Bestäubung  |
| Rodolia cardinalis      | Biocontrol          | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Australische Wollschilddlaus<br>räuberische Käfer, Rodolia cardinalis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7447                |
| Sphaerophoria rueppelli | Biocontrol          | <b>Erdbeere:</b> Blattläuse<br><b>Paprika gedeckt:</b> Blattläuse<br>räuberische Fliegen, Sphaerophoria rueppelli<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7557 |

## 2-7-15 Nützlings-Mischungen

| Produkt               | Firma               | Anwendungen   |
|-----------------------|---------------------|---|
| Aphiline Veg          | Omya                | <b>Gemüse gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Blattläuse<br>Mischung aus Aphidius ervi, A. colemani und Aphelinus abdominalis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6689  |
| Aphiscout             | Koppert             | <b>Beeren gedeckt:</b> Blattläuse<br>Praon volucre: 40 %, Aphidius colemani: 20 %, Aphelinus abdominalis: 15 %, Aphidius ervi: 15 %, Ephedrus cerasicola: 10 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7381   |
| BasilProtect          | Biocontrol          | <b>Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke, Küchenkräuter gedeckt:</b> Blattläuse<br>Praon volucre: 25 %, A. matricariae: 25 %, Ephedrus cerasicola: 17 %, A. colemani: 17 %, A. ervi: 8 %, A. abdominalis: 8 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6990                            |
| BerryProtect          | Biocontrol          | <b>Heidelbeere, Ribes- und Rubusarten gedeckt:</b> Blattläuse<br>Praon volucre: 41 %, Aphidius matricariae: 17 %, Aphidius ervi: 17 %, Aphidius colemani: 17 %, Aphelinus abdominalis: 8 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6986   |
| FresaProtect          | Biocontrol          | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Blattläuse<br>Praon volucre: 17 %, A. matricariae: 17 %, A. ervi: 17 %, A. colemani: 17 %, Ephedrus cerasicola: 16 %, A. abdominalis: 16 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6985  |
| OrnaProtect           | Biocontrol          | <b>Hanf gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen gedeckt:</b> Blattläuse<br>Ephedrus cerasicola: 27 %, Praon volucre: 17 %, A. abdominalis: 17 %, A. matricariae: 13 %, A. ervi: 13 %, A. colemani: 13 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6987 |
| Pokerpak (Poker250)   | Agroline Bioprotect | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Blattläuse<br>50 % Aphidius colemani; 20 % Aphidoletes aphidimyza; 20 % Aphidius ervi; 10 % Aphelinus abdominalis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7468          |
| Trichomix Gewächshaus | Agroline Bioprotect | <b>Gewächshaus (alle Kulturen):</b> Eulenraupen (Tw), Zünsler (Tw)<br>Trichogramma brassicae, T. cacoeciae, T. evanescens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6821  |

| Produkt      | Firma      | Anwendungen  |
|--------------|------------|--|
| VerdaProtect | Biocontrol | <b>Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Hanf gedeckt:</b> Blattläuse<br>A. abdominalis: 33 %, A. colemani: 30 %, A. matricariae: 16 %,<br>Praon volucre: 7 %, Ephedrus cerasicola: 7 %, A. ervi: 7 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6989 |

## 2-7-20 Nützlingsfutter

| Produkt  | Firma | Anwendungen                     |
|----------|-------|---------------------------------|
| Mitefood | Omya  | Ergänzungsfutter für Raubmilben |

## 2-8 Weitere Produkte

**Wundverschlussmittel, Stammanstriche, Mittel zur Schädlingsabwehr, Frassstimulantien, Produkte zur Pufferung und pH-Korrektur sowie UV-Schutz gelten nicht als Pflanzenschutzmittel und haben deshalb keine Zulassungsnummer. Viele Mittel zur Schädlingsabwehr gelten als Biozide.**

### 2-8-1 Wundverschlussmittel

| Produkt                   | Firma         | Anwendungen  |
|---------------------------|---------------|--|
| Capito Bio-Wundverschluss | Landi Schweiz | siehe Compo Lac Balsam   |
| Compo Lac Balsam          | Compo Jardin  | <b>Obst:</b> Veredelung, Schnittwunden, mechanische Verletzungen, Frostplatten<br><br><b>Zierpflanzen:</b> Veredelung, Schnittwunden, mechanische Verletzungen, Frostplatten |
| Gaschell-Baumwachs        | Omya          | <b>Obst:</b> Veredelung, Wundbehandlung  |
| Gaschell-Baumwachs        | Radix         | <b>Obst:</b> Veredelung, Wundbehandlung  |
| Scaniavital silica        | Biocontrol    | <b>Tomate:</b> Wundverschluss  |
| Wundschutzehm             | Biogarten     | Abdecken von Schnittwunden, Astlöchern und Rissen<br>Pulver zum anmischen mit Wasser   |

### 2-8-2 Stammanstriche

| Produkt                                      | Firma     | Anwendungen   |
|--|-----------|---|
| DS 60 Spezial (Verwendung als Stammanstrich) | Omya      | <b>Obst:</b> Reduktion von Frostrissen  |
| Stammanstrich                                | Biogarten | <b>Obst:</b> Reduktion von Frostschäden<br><b>Ziergehölze:</b> Reduktion von Frostschäden |

### 2-8-3 Mittel zur Verhütung von Wildschaden (Repellentien)

| Produkt | Firma | Anwendungen  |
|---------|-------|--|
| Trico   | Omya  | <b>Obst:</b> gegen Wildverbiss<br><b>Reben:</b> gegen Wildverbiss<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6549 |

### 2-8-4 Mittel zur Schädlingsabwehr

| Produkt                  | Firma        | Anwendungen   |
|--------------------------|--------------|---|
| Ameisen-Köderdose        | Ziegler      | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad                             |
| Ameisengiessmittel Gesal | Compo Jardin | <b>Hausgarten:</b> Ameisen<br>Pyrethrin                                       |
| Ameisengranulat Gesal    | Compo Jardin | <b>Terrassen, Wege, Wohnräume:</b> Ameisen<br>gewässergefährdend<br>Pyrethrin |

| Produkt  | Firma         | Anwendungen  |
|--|---------------|--|
| Ameisenstop Gesal                              | Compo Jardin  | <b>Terrassen, Balkone, Pergolas, Plattenwege:</b> Ameisen<br>gewässergefährdend<br>Pyrethrin                 |
| Aquabac XT                                     | Biocontrol    | <b>Teiche, Becken und andere Wasserflächen:</b> Stechmückenlarven<br>Bacillus thuringiensis var. israelensis |
| Biorga Contra Ameisen-Stop                     | Hauert HGB    | <b>Haus und Garten:</b> Ameisen<br>Siliciumdioxid  |
| Capito Ameisen Spray                           | Landi Schweiz | <b>Haus und Garten:</b> Ameisen<br>gewässergefährdend<br>Pyrethrin   |
| Capito Ameisenfalle L                          | Landi Schweiz | <b>Haus, Terrasse:</b> Ameisen<br>Spinosad   |
| Coop Oecoplan<br>Ameisenköder                  | Coop          | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad  |
| Coop Oecoplan Biocontrol<br>Ameisenstreupulver | Coop          | <b>Hausgarten:</b> Ameisen   |
| Gesal Ameisenköder Barriere                    | Compo Jardin  | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad  |
| Gesal Protect Köderdose<br>Ameisen             | Compo Jardin  | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad  |
| Lontan Kugeln                                  | Biogarten     | Vertreibung von Wühlmäusen und Maulwürfen  |
| Loxiran Ameisenköderdose                       | Neogard       | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad  |
| Loxiran-S-Ameisenstreumittel                   | Neogard       | <b>Terrasse, Garten:</b> Ameisen<br>gewässergefährdend<br>Pyrethrin  |
| Migros Bio Garden Ameisen-<br>Stopp            | Migros        | <b>Hausgarten:</b> Ameisen<br>Pyrethrin  |
| Migros Bio Garden<br>Ameisenfalle              | Migros        | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen<br>Spinosad  |
| Migros Bio Garden<br>Fliegenköder              | Migros        | <b>Innenräume (Fenster):</b> Fliegenbekämpfung<br>gewässergefährdend<br>Spinosad                             |
| Migros Bio Garden Spray<br>gegen Ameisen       | Migros        | <b>Terrassen, Wege, Wohnräume:</b> Ameisen<br>gewässergefährdend<br>Pyrethrin                                |

## 2-8-5 Mittel zur Keimhemmung

Demeter-Produkte dürfen nicht mit Ethylen behandelt werden.

| Produkt            | Firma      | Anwendungen   |
|--------------------|------------|---|
| Biox-M             | Biocontrol | <b>Kartoffeln:</b> Keimhemmung<br>gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>100 % Minzöl (enthält mind. 55 % L-Carvon)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6995<br>Wartefrist: 3 Tage |
| Restrain Generator | Netagco    | <b>Zwiebeln:</b> Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung<br><b>Kartoffeln:</b> Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung<br>(nur für Speisekartoffeln geeignet)   |

## 2-8-6 Saatgutbehandlungsmittel

| Produkt  | Firma   | Anwendungen   |
|----------|---------|---|
| Cerall   | Stähler | <b>Weizen:</b> Stinkbrand, Samenbürtige Septoria (Tw), Samenbürtiger Schneeschimmel (Tw)<br><b>Dinkel (Korn):</b> Stinkbrand<br><b>Roggen, Triticale:</b> Samenbürt. Schneeschimmel (Tw)<br>Pseudomonas chlororaphis<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6449 |
| Proradix | Omya    | <b>Kartoffeln:</b> Netz- und Silberschorf (Tw), Rhizoctonia (Tw)<br>Pseudomonas sp.<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6929  |

## 2-8-7 Mittel zum Schutz von Erntegütern (Lagerschutz)

| Produkt               | Firma               | Anwendungen   |
|-----------------------|---------------------|---|
| AnisoControl          | Biocontrol          | siehe Eintrag unter Biogarten   |
| AnisoControl          | Biogarten           | <b>Lager- und Verarbeitungsräume:</b> Brotkäfer, Getreidekapuziner<br>Anisopteromalus calandreae<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6840   |
| Bracotop              | Agroline Bioprotect | <b>Erntegut, leere Lagerräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Habrobracon hebetor<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7047  |
| CephiTop              | Agroline Bioprotect | <b>Erntegut, leere Produktions- und Lagerräume:</b> Erdnuss- und Getreideplattkäfer<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7555  |
| Eva-Tricho fürs Lager | Agroline Bioprotect | <b>Lagerräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Trichogramma evanescens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6908  |
| HabroControl          | Biocontrol          | siehe Eintrag unter Biogarten   |
| HabroControl          | Biogarten           | <b>leere Lagerräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6757   |
| LarioControl          | Biogarten           | <b>Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude:</b> Brotkäfer, Kornkäfer<br>Lariophagus distinguendus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6758   |
| LarioTop              | Agroline Bioprotect | <b>Erntegut, leere Lager- und Verarbeitungsräume:</b> Brot-, Korn-, Reiskäfer<br>Lariophagus distinguendus<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7526   |
| Silico-Sec            | Biocontrol          | <b>Getreide, Futtergetreide:</b> Getreide- und Leistenkopflattkäfer, Reiskäfer, Staubläuse<br><b>Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude:</b> Getreide- und Leistenkopflattkäfer, Reiskäfer, Staubläuse<br>Siliciumdioxid<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5689 |
| TrichoControl         | Biocontrol          | siehe Eintrag unter Biogarten   |
| TrichoControl         | Biogarten           | <b>Lager- und Verarbeitungsräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Trichogramma evanescens<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6548   |

## 2-8-8 Zusatzstoffe

### 2-8-8-1 Netz- und Haftmittel

| Produkt           | Firma      | Anwendungen   |
|-------------------|------------|---|
| Cocana            | Biocontrol | <b>Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen:</b><br>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens<br>ätzend<br>Fettsäuren (Kaliumsalze)<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7176<br>Wartefrist: keine   |
| Codacide          | Leu+Gygax  | <b>Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens<br>Rapsöl: 95 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7002<br>Wartefrist: keine  |
| CropCover CC-1000 | Biocontrol | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens bei Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7487   |
| Heliosol          | Omya       | <b>Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens<br>Vorsicht gefährlich<br>Terpenkohlenwasserstoffe und Alkohole aus Nadelhölzern: 70 %<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5683<br>Wartefrist: keine |
| Profital          | Biocontrol | <b>Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen:</b><br>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens<br>Milchpulver, Xanthan<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6437<br>Wartefrist: keine   |
| Surfy             | Leu+Gygax  | <b>Obst, Reben, Gemüse und Ackerkulturen:</b><br>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens<br>ätzend<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7485  |
| Vegoil+           | Schneider  | siehe Codacide<br>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7002-1   |

### 2-8-8-2 Frassstimulantien

| Produkt                                      | Firma      | Anwendungen   |
|--|------------|---|
| Combi Protec                                 | Biocontrol | Köderflüssigkeit für Fruchtfliegen (Zusatz zu bewilligten Insektiziden) |
| Folwin / LalStim Fit<br>(als Frassstimulans) | Biocontrol | Frassstimulans für Insekten   |

### 2-8-8-3 Produkte zur Pufferung und pH-Korrektur

| Produkt               | Firma      | Anwendungen  |
|-----------------------|------------|--|
| Buffer Protect NT     | Biocontrol | Senkung des pH-Wertes der Spritzbrühe<br>Vorsicht gefährlich |
| Lebosol Zitronensäure | HünAgro    | Senkung des pH-Wertes der Spritzbrühe<br>Vorsicht gefährlich |

### 2-8-8-4 UV-Schutz

| Produkt              | Firma    | Anwendungen   |
|----------------------|----------|---|
| Biohop Solar Protect | Renovita | UV- und Transpirationsschutz<br>Vorsicht gefährlich |
| Lufix                | Stähler  | UV- und Transpirationsschutz<br>Vorsicht gefährlich |

## 4 Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen bzw. empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel.

### Verbindliche Listen:

- **Ställe, Desinfektion (Kapitel 4-2 und 4-10):** Für die Desinfektion von Ställen (inklusive Lauf- und Liegeflächen) ist diese Liste verbindlich (Ausnahme: Mit einer tierärztlichen Verordnung dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden. Im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden). Handelsprodukte sollen gegenüber den reinen Stoffen bevorzugt werden.
- **Bienenstände, Desinfektion (Kapitel 4-2 und 4-10):** Für die Desinfektion von Bienenständen ist diese Liste verbindlich, mit folgenden Ausnahmen: Zur Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut gelten die Tierseuchenverordnung und die Technischen Weisungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Bevorzugt sollen die im Kapitel 4 aufgeführten Mittel eingesetzt werden.
- **Fischzucht (Bio Suisse Richtlinien):** Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Fischzucht sind in den Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Anhang 2 zu Kapitel 5.7 «Speisefische» aufgeführt. Die Richtlinien sind abrufbar unter [bioregelwerk.bioaktuell.ch](https://bioregelwerk.bioaktuell.ch).

### Empfehlende Listen:

Für die folgenden Anwendungen sollten **vorzugsweise** die aufgeführten reinen Substanzen und Handelsprodukte verwendet werden. Grundsätzlich sind Handelsprodukte den reinen Substanzen vorzuziehen. Die aufgeführten Produkte enthalten keine unerwünschten Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Enzyme, chlorabspaltende Stoffe oder quartäre Ammoniumverbindungen (QAV) und sind leicht abbaubar.

- **Melkgerätschaften (Kapitel 4-1):** Andere Handelsprodukte dürfen nur eingesetzt werden, sofern sie keine QAV enthalten (Bestätigung des Herstellers). Das Formular zur Bestätigung kann von [bioregelwerk.bioaktuell.ch](https://bioregelwerk.bioaktuell.ch) heruntergeladen werden. Ausgefüllte Formulare einzelner Firmen sind unter [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) > Info / Themen > [Reinigungsmittel](#).
- **Hygienemittel (Kapitel 4-3):** Ein Wirkungsnachweis wird für diese Kategorie nicht verlangt.
- **Klauenbehandlungs- und Tierpflegemittel (Kapitel 4-4):** Vorzugsweise sollen die aufgeführten Produkte verwendet werden.
- **Euterhygiene und -pflege (Kapitel 4-5):** Vorzugsweise sollen die aufgeführten Produkte verwendet werden.
- **Sonstige Reinigungsmittel (Kapitel 4-10 und 4-15):** In diesen Kapiteln sind Handelsprodukte aufgelistet, welche für verschiedene Anwendungen wie Ställe, Gewächshäuser, Weinkeller, etc. eingesetzt werden können.

**Biofilm:** Produkte, welche mit Hilfe von Bakterien einen schützenden Film auf Oberflächen bewirken, dürfen eingesetzt werden. Für solche Produkte existiert derzeit keine Liste.

**Natriumhypochlorit, Formaldehyd und Produkte auf Jodbasis:** Auf Bio Suisse Betrieben sind diese (in der Bio-Verordnung genannten) Stoffe für die Stalldesinfektion **nicht zugelassen** und für die anderen Anwendungen **nicht empfohlen**, da sie stark giftig und/oder schlecht abbaubar sind (Ausnahme: Euterdesinfektion mit Jod).

**Demeter-Betriebe:** Produzent\*innen und Hofverarbeiter\*innen können die hier aufgeführten Produkte verwenden.

**Hinweis:** Für weitere Informationen siehe das öffentliche Produkteregister der Anmeldestelle Chemikalien auf [rpc.admin.ch](http://rpc.admin.ch).

## 4 Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene- und Pflegemittel

### 4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften

Zusätzlich zu den hier genannten Handelsprodukten können auch die reinen Stoffe aus Kapitel 4-2-1, sowie Phosphorsäure, Salpetersäure, Kali- und Natronseifen verwendet werden. Falls Produkte verwendet werden, welche nicht hier genannt sind, so muss deren QAV-Freiheit nachgewiesen sein.

#### 4-1-1 Saure Mittel

| Produkt                   | Firma      | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------------------|------------|--|---|
| Amstutz Oeko              | Amstutz    | Reinigung von Hand<br>Verhütung von Milchstein   | Zitronensäure, Milchsäure, Ameisensäure<br><br>ätzend   |
| Bio SF                    | Halag      | Entfernung von Milchstein<br>Verhütung von Milchstein                                    | Phosphorsäure, Zitronensäure<br>ätzend  |
| Bio SP                    | Halag      | Entfernung von Milchstein<br>Verhütung von Milchstein                                    | Zitronensäure<br>Vorsicht gefährlich  |
| Bioacid                   | Halag      | Entfernung von Milchstein<br>Verhütung von Milchstein<br>Reinigung und Entkeimung        | Zitronensäure<br>Vorsicht gefährlich  |
| Calgonit Bio Tankreiniger | Calvatis   | Tankreiniger für Melchkühlanlagen  | Methansulfonsäure   |
| Calgonit MZD              | Calvatis   | Reinigung und Entkeimung   | Essigsäure, Wasserstoffperoxid,<br>Peressigsäure<br>ätzend, brandfördernd,<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich |
| Calgonit perfecto SF      | Calvatis   | Reiniger für Melkanlagen<br>und Kühlanlagen  | Methansulfonsäure, Zitronensäure<br>ätzend  |
| Calgonit SF 533           | Calvatis   | Schaumreiniger für Melkgerätschaften   | Hydroxycarbonsäure, Methansulfonsäure<br>ätzend   |
| Halacid Mas               | Halag      | Reinigungs- und Entkalkungsmittel für<br>Milchproduktions- und Lebensmittel-<br>betriebe | Salpetersäure<br>ätzend, Vorsicht gefährlich  |
| Hypracid one              | Kersia     | Reinigung und Entkeimung<br>Entfernung von Milchstein                                    | Oktansäure, Methansulfonsäure<br>ätzend   |
| Mar 919 sauer             | Halag      | Reiniger für Melkanlagen<br>und Melkgeschirr   | Schwefelsäure<br>ätzend   |
| NSR3 Bio                  | Amstutz    | Reiniger für Melkanlagen<br>Entfernung von Milchstein                                    | Methansulfonsäure<br>Vorsicht gefährlich  |
| Ökoron 12                 | Fink Tec   | Melkgerätschaften,<br>Sprüh- und Flächendesinfektion                                     | Peressigsäure<br><br>ätzend, brandfördernd, gesundheitsschädigend,<br>gewässergefährdend                              |
| Ökoron 13                 | Fink Tec   | Melkgerätschaften,<br>Sprüh- und Flächendesinfektion                                     | Wasserstoffperoxid, Peressigsäure<br>ätzend, brandfördernd, gewässergefährdend,<br>Vorsicht gefährlich                |
| Perfo Grif                | Kersia     | Desinfektion des Melkgeschirrs   | Essigsäure, Peressigsäure,<br>Wasserstoffperoxid<br>ätzend, gesundheitsschädigend,<br>gewässergefährdend              |
| San Acide PF              | Qualimatic | Entkalker und Reiniger<br>für Melkanlagen  | Salpetersäure, Schwefelsäure  |
| Spülmicid Plus            | Kersia     | Entfernung von Milchstein<br>Reinigung von Hand  | Salpetersäure<br>ätzend   |

#### 4-1-2 Alkalische Mittel

| Produkt           | Firma      | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen              |
|-------------------|------------|--|---|
| Agr Alitartre 161 | Agrofirm   | Schaumfreies Reinigungsmittel für Rohrleitungen          | Ätznatron<br>ätzend                       |
| Bio AF            | Halag      | Reinigung von Hand<br>Reinigung und Entkeimung           | Ätznatron, Alkalisilikate<br>ätzend       |
| Bio AP            | Halag      | Reinigung von Hand<br>Reinigung und Entkeimung           | Natriumcarbonat, Alkalisilikate<br>ätzend |
| Calgonit LPR      | Calvatis   | Reinigung von Melkgerätschaften                          | Natriumhydroxid                           |
| Calgonit RFS      | Calvatis   | Reiniger für automatische Melksysteme                    | Natriumhydroxid<br>ätzend                 |
| D 10 Detergent    | Kersia     | Reinigung von Hand                                       | Ätznatron<br>ätzend                       |
| Geroplus Eco      | Hygline    | Schaumfreies Reinigungsmittel für Melkgerätschaften      | Natriumhydroxid<br>ätzend                 |
| Milk-Klene A Bio  | Amstutz    | Reinigung und Entkeimung                                 | Natriumcarbonat<br>ätzend                 |
| Ökoron A          | Fink Tec   | Reinigung von Rohrmelkanlagen und Milchkühleinrichtungen | Ätznatron, Ätzkali<br>ätzend              |
| Robolin           | Kersia     | Reinigung von Melkrobotern                               | Natriumhydroxid<br>ätzend                 |
| San Alcalin SC    | Qualimatic | Reinigung von Melkausrüstung und Milchtank               | Ätznatron<br>ätzend                       |
| Sana Guard 1      | Qualimatic | starker Reiniger für Melkausrüstung und Milchtank        | Ätznatron, Wasserstoffperoxid<br>ätzend   |

#### 4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltung- und Stallungseinrichtungen

Für die Desinfektion von STÄLLEN dürfen ausschliesslich Produkte aus Kap. 4-2 verwendet werden.

##### 4-2-1 Reine Stoffe für die Reinigung und Desinfektion

###### 4-2-1-1 Diverse reine Stoffe

| Produkt                     | Firma | Anwendungen                                 | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|-----------------------------|-------|---|---|
| Alkohol (Ethanol)           | * div | zur Händedesinfektion (min. 80 %)           | hochentzündlich<br>nicht auf grösseren Flächen anwenden (Explosionsgefahr!) |
| Natürliche Pflanzenessenzen | * div |   |   |
| Wasser, Dampf               | * div | zur Reinigung vor und nach der Desinfektion |   |
| Wasserstoffperoxid          | * div | zur Desinfektion                            | gesundheitsschädigend   |

###### 4-2-1-2 Säuren

| Produkt       | Firma | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|---------------|-------|---|---|
| Ameisensäure  | * div | zur Flächendesinfektion bei höheren Temperaturen (20 °C), z.B. Transportfahrzeuge, Imkerei (Kap. 5-3) | ätzend  |
| Peressigsäure | * div | zur Flächendesinfektion bei niedrigen Temperaturen (1 - 10 °C), z.B. Transportfahrzeuge               | ätzend, brandfördernd, gewässergefährdend<br>gute Wirkung nur auf sauberen Flächen                    |
| Zitronensäure | * div | nur für die menschliche Hygiene   | Vorsicht gefährlich<br>Wirksamkeit gegen die bekannten Erreger von Tierkrankheiten nicht nachgewiesen |

#### 4-2-1-3 Laugen und alkalisch reagierende Salze

| Produkt  | Firma | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|--|-------|---|---|
| Ätzkali (Kaliumhydroxid)   | *div  |   | ätzend  |
| Ätznatron / Natronlauge (Natriumhydroxid und dessen wässrige Lösung) | *div  | zur Flächendesinfektion (bei Konzentrationen bis 2 % auf rauen Oberflächen wie Holz beschränkt wirksam); zur Desinfektion von Flüssigmist; Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut (ausser Demeter-Imkerei) | ätzend<br>Achtung: in konzentrierter Form stark ätzend! Kann zu Augenschäden führen. Bei der Verdünnung besteht Explosionsgefahr. |
| Kalkmilch (Calciumhydroxid)  | *div  | zur Desinfektion von Flüssigmist und Gülle (Konzentration 40 %)   | Vorsicht gefährlich   |
| Natriumcarbonat (Soda)   | *div  | Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut   | Vorsicht gefährlich   |

#### 4-2-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

| Produkt                    | Firma    | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|----------------------------|----------|--|--|
| Agaf foam B                | Kersia   | Oberflächen in Nutztierställen, Schlachthöfen und Räuchereien                              | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Agrarreiniger MR91         | Ciaras   | Anwendung in Reinigungsmaschinen   | Molke  |
| Apisoda                    | BioVet   | Reinigung und Pflege in der Imkerei  | Natriumcarbonat  |
| Bactosol                   | CTH      | Reinigung von Stallböden und -einrichtungen  | Ätznatron<br>ätzend  |
| Calgonit sterilid forte 15 | Calvatis | Stalldesinfektion  | Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid<br>brandfördernd, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend                    |
| CID-2000                   | Hygline  | Desinfektion von Oberflächen und Wasserleitungen<br>Behandlung der Einstreu                | Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Essigsäure<br>ätzend, brandfördernd   |
| D-50                       | Hygline  | Desinfektionsmittel zum Schäumen   | Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure<br>ätzend, brandfördernd   |
| Deptil PA 5                | Kersia   | saures Flächendesinfektionsmittel  | Wasserstoffperoxid, Peressigsäure<br>ätzend, brandfördernd   |
| Fumagri HA                 | Kersia   | Desinfektion von Oberflächen über den Luftweg  | Hydroxyessigsäure<br>Vorsicht gefährlich   |
| Halades 01                 | Halag    | saures Desinfektionsmittel für die Stallhygiene, und die Imkerei (bei Faul- und Sauerbrut) | Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure<br>ätzend, brandfördernd<br>Anwendung durch Privatpersonen nur mit Bewilligung |
| Stalldes 05                | Halag    | Desinfektionsmittel zur Seuchenbekämpfung (vorbehaltlich Bewilligung BVL)                  | Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Essigsäure<br>brandfördernd, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, hochentzündlich   |

#### 4-3 Produkte für die Stallhygiene

##### 4-3-1 Einstreumaterialien

| Produkt | Firma      | Anwendungen                 | Zusammensetzung, Bemerkungen                                      |
|---------|------------|-----------------------------|---|
| AgriDry | Agro Weber | Einstreu für alle Tierarten | Stalleinstreu   |
| Aubyose | B+M        | Einstreu für Pferde         | Hanf<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine und laktierende Kühe |

| Produkt                    | Firma            | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen                          |
|----------------------------|------------------|--|---|
| Bio Waldboden              | Kompomo          | Einstreu für alle Tierarten                                      | Rindenfasern, Kompost                                 |
| Calgosec Stalleinstreu     | Calvatis         | Einstreu für Kühe, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel | Gesteinsmehle, ätherische Öle                         |
| Ceo Form                   | NutriForm        | Gesteinsmehl zur Einstreu auf Lauf- und Liegeflächen             | Klinoptilolith  |
| Klinofeed N-sorb           | Unipoint         | Stalleinstreu, Zusatz für Strohpellets                           | Klinoptilolith  |
| Lignocel Combi Plus        | Agrokorn         | Einstreu für alle Tierarten                                      | Holzfaserstoffe, Mineralien                           |
| Linabox                    | B+M              | Einstreu für Pferde  | Flachspflanze<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine |
| Naturbett Geflügeleinstreu | Axpo Biomasse    | Einstreu für Geflügel  | getrocknetes Gärgut                                   |
| Naturbett Pferdeeinstreu   | Axpo Biomasse    | Einstreu für Pferde  | getrocknetes Gärgut, Holzschnitzel                    |
| Pferdegrünstreu            | Santokom         | Einstreu für Pferdoliegeflächen                                  | Kompost, Holzschnitzel                                |
| Pferdenest                 | Kunz Baumschulen | Einstreu für Pferde  | Kompost, Holzschnitzel                                |

#### 4-3-2 Stallhygienemittel

| Produkt   | Firma       | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen                        |
|---|-------------|---|---|
| Actidry   | Timac Agro  | Verbesserung der Hygiene der Einstreu rund um die Geburt<br>Behandlung der Einstreu | Calcium, Magnesium                                  |
| Actiglène 360   | Timac Agro  | Verflüssigt die Gülle, reduziert Güllegerüche                                       | Muschelkalk, Bentonit                               |
| Actipost 360  | Timac Agro  |   | Meereskalk, spezielle Tonmineralien, Seealgenmehl   |
| Agro StreuFix   | Agrokorn    | Behandlung der Einstreu   | Calciumcarbonat (Kreide)                            |
| Bedcide   | Qualimatic  | Behandlung der Einstreu   | Yuccaextrakt  |
| CCN Futterkalk (LM, STM oder Kalkgrit; Verwendung als Einstreumaterial) | Agrokorn    | Behandlung der Einstreu   | Calciumcarbonat, Erhöhung vom pH, wirkt keimhemmend |
| Cobiotex C410   | Comptoir    | Behandlung von Böden und Einstreu   | Kalk  |
| Einstreue Plus  | Naveta      | Behandlung der Einstreu   | Gesteinsmehle                                       |
| Einstreukalk  | Hug         | Behandlung der Einstreu   | Kalk  |
| Eucanel   | AnimalMed   | Hygienisierung der Stallluft  | ätherische Öle                                      |
| Feinstreu   | Amelgo      | Behandlung der Einstreu   | Kalk, ätherische Öle                                |
| Hygienor B+   | Bio3g       | Behandlung der Einstreu   | Kalk  |
| K-Lit Stallhygiene-Streumittel  | UFA         | Behandlung der Einstreu   | Gesteinsmehle, Pflanzenextrakte                     |
| Kroni 901 Hygosan   | Kroni       | Behandlung der Einstreu   | Mineralsalze, Tonerden                              |
| Lalfilm Pro   | Trinova     | Schutzfilm für Aufzuchtställe   | Mikroorganismen                                     |
| Liegeboxeneinstreu  | Reichmuth   | Behandlung der Einstreu   | Calcium-/Magnesiumcarbonat                          |
| Lithosoil   | Agrokorn    | Einstreu für alle Tierarten   | Zeolith   |
| Litterpure  | FarmConsult | Behandlung der Einstreu   | Mikroorganismen, Eucalyptus, Calciumcarbonat        |
| Sanomedol Kräuterölspray  | Zehentmayer | Behandlung der Stallluft  | ätherische Öle                                      |

#### 4-3-3 Produkte zur Behandlung der Einstreu

| Produkt   | Firma        | Anwendungen                            | Zusammensetzung, Bemerkungen             |
|-----------|--------------|--|--|
| Brecalsan | Calcium Fert | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Dolomitkalkhydrat<br>Vorsicht gefährlich |

| Produkt          | Firma  | Anwendungen                            | Zusammensetzung, Bemerkungen             |
|------------------|--------|--|--|
| Desical          | Landor | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Brantkalk<br>ätzend, Vorsicht gefährlich |
| Hasolit-B Pulver | Landor | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Brantkalk<br>ätzend, Vorsicht gefährlich |

#### 4-3-5 Weisselmittel

| Produkt       | Firma | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen     |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|
| DS 60 spezial | Omya  | Weisselmittel | Gesteinsmehle                    |
| Nekapur 2     | KFN   | Weisselmittel | Kalkmilch<br>Vorsicht gefährlich |

### 4-4 Pflegeprodukte für Tiere

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.

#### 4-4-1 Klauenpflegemittel

| Produkt              | Firma     | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen                 |
|----------------------|-----------|--|--|
| Calgonit HC          | Calvatis  | Klauenmittel   | Milchsäure                                   |
| KlauSan-Pflege-Spray | AnimalMed | Klauenmittel   | ätherische Öle                               |
| Podofeed Max         | Kersia    | Hufdesinfektion in der Tierzucht, Rinder, Schweine, Schafe | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin |

#### 4-4-5 Sonstige Pflegeprodukte

| Produkt                     | Firma         | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen     |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------------------|
| Atembrise                   | AnimalMed     | Nase-Pflegespray für Tiere   | ätherische Öle                   |
| Blau-Spray                  | Swissgenetics | Schutz und Pflege für stark beanspruchte Hautpartien   | Propan-2-ol                      |
| Ödex Salbe                  | AnimalMed     | zur äusserlichen Unterstützung bei Euterödemen   | Murmeltieröl, Dachsfett, Kräuter |
| Puder-Spray                 | Swissgenetics | Schutz und Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren                       | Zinkoxid                         |
| RevivoVet                   | Ufamed        | zur Unterstützung der Atemtätigkeit von Hunde- und Katzen(welpen), Kälbern, Fohlen und Ferkeln | ätherische Öle, Alkohol          |
| VulnoPlant Wundpflege-Creme | Ufamed        | Hautpflegeprodukt für Tiere  | Pflanzenextrakte, Honig          |
| VulnoPlant Wundpflege-Spray | Ufamed        | Wundsprühlösung für Tiere  | Pflanzenextrakte, Alkohol        |
| Wund-Pflege-Spray           | AnimalMed     | Sprühschutz zur Wundpflege   |                                  |
| Wund-Schutz-Salbe           | AnimalMed     | Zum Schutz der Wunde und zur pflegenden Wundrandversorgung                                     | Honig, Pflanzenextrakte          |

### 4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.

#### 4-5-1 Zitzentauchmittel (Dippmittel)

| Produkt                | Firma    | Anwendungen                        | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| Asj Solution Dip       | Kater    | Zitzendesinfektion nach dem Melken | Chlorhexidin                 |
| Asj Solution Spray     | Kater    | Zitzendesinfektion nach dem Melken | Chlorhexidin                 |
| Calgodip Amadine Film  | Calvatis | Zitzendesinfektion nach dem Melken | Milchsäure                   |
| Calgodip Amadine Spray | Calvatis | Zitzendesinfektion nach dem Melken | Milchsäure                   |

| Produkt                     | Firma         | Anwendungen                                 | Zusammensetzung, Bemerkungen                                    |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Calgodip Blue Kamille Film  | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Calgodip Blue Kamille Spray | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Calgodip D 1200             | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Calgodip D 3000             | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Calgodip D 3000 Film        | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Calgodip D 5000             | Calvatis      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Desintec MH Iodine film     | Swissgenetics | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Dip-io 2500                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Dip-io 5000                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Fink - Io Dip 30            | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Fink-Io Spray 30            | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Fink-Io Spray 50            | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Fink - Lactic Dip           | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Glycolac Film               | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Glycolac Foam               | Kersia        | Zitzendesinfektion vor dem Melken           | Milchsäure  |
| Glycolac Spray              | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| HappyFarm JodDip Film       | Agro Weber    | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| HappyFarm JodDip Spray      | Agro Weber    | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| HappyFarm KamillDip Film    | Agro Weber    | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| HappyFarm KamillDip Spray   | Agro Weber    | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Hexi Dip Super              | Qualimatic    | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Chlorhexidin  |
| Hexi Foam                   | Qualimatic    | Zitzendesinfektion vor oder nach dem Melken | Chlorhexidin  |
| HM Vir Blue Biocide         | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure, Salicylsäure  |
| HM Vir Film                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure, Salicylsäure, Ethyl-N-actelyl-N-butyl-beta-alaninat |
| HM Vir Gold                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure, Salicylsäure  |
| HM Vir Spray                | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure, Salicylsäure  |
| Hyma Jet II                 | CTH           | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken  | Milchsäure  |
| Hypred Wipes LSA            | Kersia        | Zitzendesinfektion vor dem Melken           | Milchsäure, Salicylsäure  |
| Io Shield Spray             | Ecolab        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Iodiguard                   | CTH           | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Iofom                       | CTH           | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| IoKlar Multi                | Ecolab        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Io Shield                   | Ecolab        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Lely Quaress Fovum          | Lely          | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | L-Milchsäure, Salicylsäure                                      |
| Lely Quaress Pergo          | Lely          | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure  |
| Liq-io 2500                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Liq-io 5500                 | Kersia        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Lorasol GL 0.75%            | Swissgenetics | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| LuxDip 50 B                 | Gea           | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| LuxSpray 50                 | Gea           | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Jod   |
| Phiteos                     | CTH           | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Apfelsäure, Zitronensäure                                       |
| PhytoShield Plus            | Ecolab        | Zitzendesinfektion nach dem Melken          | Milchsäure, Harnsäure   |

| Produkt            | Firma      | Anwendungen                                | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|--------------------|------------|--|------------------------------|
| Prefoam+           | Kersia     | Zitzendesinfektion vor dem Melken          | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Pyguard            | CTH        | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Zitronensäure, Apfelsäure    |
| Quaress barrier    | Ecolab     | Zitzendesinfektion zwischen dem Melken     | Jod                          |
| Quaress Premo      | Ecolab     | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Jod                          |
| Quaress Ultimo     | Ecolab     | Zitzendesinfektion zwischen dem Melken     | Jod                          |
| Quick Spray        | Kersia     | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken | Milchsäure, Salicylsäure     |
| SalvoDip B         | Gea        | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Milchsäure                   |
| SalvoSpray AMS     | Gea        | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Milchsäure                   |
| SensoDip 50 R      | Gea        | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Chlorhexidin                 |
| SensoSpray 50      | Gea        | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Chlorhexidin                 |
| Sprüh Lacta Dipp   | AnimalMed  | Zitzenpflege nach dem Melken               | Milchsäure                   |
| T-Hexx-Dry Naturel | LGC        | Zitzenpflege nach dem Melken               | Essigsäure, Alkohol, Butanon |
| Udder Dip          | Qualimatic | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken | Jod                          |
| Udder Star         | Qualimatic | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Jod                          |
| VelouCid Spray     | Ecolab     | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Jod                          |
| VelouCid           | Ecolab     | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Jod                          |
| Vir Film           | Kersia     | Zitzendesinfektion nach dem Melken         | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Vir Gold           | Kersia     | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Vir Spray          | Kersia     | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken | Milchsäure, Salicylsäure     |

#### 4-5-2 Euterpflegeprodukte

| Produkt                            | Firma         | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen                         |
|------------------------------------|---------------|--|--|
| Arnikaöl                           | AnimalMed     | Schützt die Euterhaut                                  | Arnikaextrakt, Birkenblättereextrakt, ätherische Öle |
| BlueMax D-Control                  | Qualimatic    | Zitzenpflege nach dem Melken                           | Glycerin, Zitronensäure, Harnsäure, Milchsäure       |
| Calgonit ER foam                   | Calvatis      | Euterreinigungskonzentrat                              | Glycerin   |
| CoolSpray                          | AnimalMed     | Euter- und Gelenkpflegemittel                          | ätherische Öle                                       |
| EuterFee                           | Künzle KFAG   | Euterpflegeprodukt                                     | ätherische Öle                                       |
| NH 705 Euterpflegemittel mit EM    | Niederhäuser  | Euterpflegemittel                                      | Effektive Mikroorganismen                            |
| NJP Liniment                       | Swissgenetics | Zitzenpflege nach dem Melken                           | Minzöl<br>Vorsicht gefährlich                        |
| ProMammass                         | Ufamed        | Euterpflegemittel                                      | ätherische Öle                                       |
| Udder Comfort Euter-Lotion gelb SP | Multiforsa    | Zitzenpflege nach dem Melken                           | ätherische Öle                                       |
| Vacasan                            | Casa Verde    | Euter-Schenkel-Schaum                                  | Ringelblumen-Extrakt                                 |
| Vacasan                            | Swissgenetics | Zitzenpflege nach dem Melken                           | Ringelblumen-Extrakt<br>ätzend, brandfördernd        |
| Wallwurz Gel                       | AnimalMed     | zur unterstützenden Behandlung bei akuten Euterviertel | Wallwurzextrakt, ätherische Öle                      |

### 4-5-3 Euterreinigung

| Produkt                            | Firma         | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------|
| Agraro Euterpapier mit Milchsäure  | Landi Schweiz | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure                   |
| Agraro Eutertuch                   | Landi Schweiz | Euterreinigung vor dem Melken                            | Zitronensäure                |
| Agroclean Euterhygiene             | Lindner       | Euterreinigung vor dem Melken                            | Holzwohle                    |
| BlueMax B-Clean                    | Qualimatic    | Euterreinigung vor dem Melken                            | Zitronensäure, Harnsäure     |
| Calgonit ER soft                   | Calvatis      | Euterreinigungskonzentrat                                | Glycerin                     |
| Eutertücher, Lösung Lux-Pré        | Swissgenetics | Euterreinigung vor dem Melken                            | Jod                          |
| Eutranole                          | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken                            | Zitronensäure                |
| Fink - Lactic PreWash              | Fink Tec      | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure                   |
| Halanol                            | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken                            | Zitronensäure                |
| Hypred Quick Spray                 | Kersia        | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Hypred Wipes NB                    | Kersia        | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Keno Pure                          | Hygline       | Zitzenreinigung vor dem Melken                           | Milchsäure                   |
| Mammo Clean                        | Multiforsa    | Euterreinigung vor dem Melken                            | Chlorhexidin, Alkohol        |
| Mar Box                            | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure                   |
| Mar Euterpapier LA                 | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure                   |
| OxyFoam                            | Ecolab        | Zitzenreinigung vor dem Melken                           | Milchsäure, Harnsäure        |
| Saly-Wipes XL                      | Kersia        | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Udaclin Verde Feuchtes Euterpapier | Casa Verde    | Feuchtes Euterpapier zur Reinigung und Pflege der Zitzen | Milchsäure                   |
| Wipes LSA                          | Kersia        | Euterreinigung vor dem Melken                            | Milchsäure, Salicylsäure     |
| Zitziputzi                         | Amstutz       | Euterreinigung vor dem Melken                            | Alkohol                      |

## 4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

### 4-10-1 Sonstige Desinfektionsmittel

| Produkt                | Firma        | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen  |
|------------------------|--------------|--|---|
| A-Quasan               | Omya         | Desinfektion nicht-poröser Oberflächen   | Benzoessäure<br>ätzend, gesundheitsschädigend,<br>hochentzündlich, Vorsicht gefährlich                                |
| Agrisept               | Ideal Chemic | Händedesinfektion, Desinfektion kleiner Flächen  | Alkohol<br>hochentzündlich  |
| Agrisept S             | Ideal Chemic | Flächendesinfektionsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien | Alkohol<br>hochentzündlich  |
| Asepto Lux             | Ideal Chemic | Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel<br>Reinigung von Hand                           | Milchsäure  |
| Asepto Pax             | Ideal Chemic | Händedesinfektion<br>Reinigung von Hand  | Milchsäure  |
| Calgonit BMP (HV 5121) | Calvatis     | Bleichmittel/Reinigungsverstärker  | Wasserstoffperoxid, Essigsäure,<br>Peressigsäure<br>ätzend, brandfördernd,<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich |
| Calgonit DS 622        | Calvatis     | alkoholisches Desinfektionsmittel  | Propan-2-ol<br>brandfördernd, Vorsicht gefährlich   |
| Calgonit DS 683        | Calvatis     | Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Wisch- und Sprühdesinfektion                             | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin<br>ätzend  |

| Produkt               | Firma    | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|-----------------------|----------|--|--|
| Calgonit Mano Plus    | Calvatis | Händedesinfektion  | Alkohol<br>brandfördernd   |
| Deptil HDS            | Kersia   | Flächendesinfektionsmittel für die Lebensmittelverarbeitung  | hochentzündlich, Vorsicht gefährlich   |
| Disinfectant solution | Kersia   | Desinfektionsmittel für Lebensmittelindustrie, Kantinen und Grossküchen, Zuchthygiene, Händedesinfektion | Alkohol<br>hochentzündlich, Vorsicht gefährlich  |
| Halades PE            | Halag    | Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich (Oberflächen- und Umlaufdesinfektion)                    | Peressigsäure<br>ätzend, gewässergefährdend, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich                |
| Hypro-Oxy             | GFR Oeno | zur Desinfektion   | Wasserstoffperoxid<br>ätzend, Vorsicht gefährlich  |
| In'oxy EB             | Kersia   | Zuchthygiene, Desinfektion von Kreisläufen   | Essigsäure, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure<br>ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich |
| Perox                 | GFR Oeno | zur Desinfektion   | Wasserstoffperoxid<br>ätzend, Vorsicht gefährlich  |

#### 4-10-2 Sonstige Reinigungsmittel

| Produkt             | Firma        | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen                                     |
|---------------------|--------------|---|--|
| Agatens R1          | Kersia       | Reinigung von Oberflächen und Tierzuchtanlagen  | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Agr Vinitartre 160  | Agrofirm     | Reinigungsmittel für Kellereien   | Ätznatron<br>ätzend  |
| Agr viti boost 162  | Agrofirm     | Verwendung nur zusammen mit Agr vinitartre 160, Agr alitartre 161 oder einem anderen alkalischen Produkt        | Wasserstoffperoxid<br>ätzend, brandfördernd, Vorsicht gefährlich |
| Agrial              | Ideal Chemic | milder Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                  | Ätznatron, Natriumcitrat<br>ätzend                               |
| Agrial Plus         | Ideal Chemic | starker Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                 | Ätznatron, Natriumcitrat<br>ätzend                               |
| Agracid             | Ideal Chemic | mildes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien  | Zitronensäure<br>Vorsicht gefährlich                             |
| Agracid Plus        | Ideal Chemic | starkes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien | Methylsulfonsäure, Zitronensäure<br>ätzend                       |
| Agripoly            | Ideal Chemic | Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe   | Natriumcitrat  |
| Bio-Klene LW        | Amstutz      | Fütterungsanlagen, Mischer, Rohrleitungen, Gerätschaften, Böden, Wände und Arbeitsflächen                       | Peressigsäure<br>ätzend, Vorsicht gefährlich                     |
| Calgonit Jalu Sauer | Calvatis     | saures Reinigungsmittel   | Salpetersäure<br>ätzend, hochgiftig                              |

| Produkt                                | Firma     | Anwendungen  | Zusammensetzung, Bemerkungen   |
|--|-----------|--|--|
| Calgonit MC 941                        | Calvatis  | alkalischer Membranreiniger  | Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid<br>ätzend  |
| Calgonit MC 953                        | Calvatis  | saurer Membranreiniger   | Hydroxycarbonsäure<br>ätzend   |
| Calgonit NF 422                        | Calvatis  | flüssiger alkalischer Schaumreiniger   | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Calgonit NN 5454                       | Calvatis  | hoch-alkalisches Reinigungsmittel  | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Calgonit R flüssig HA                  | Calvatis  | alkalisches Reinigungsmittel   | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Calgonit SF 522                        | Calvatis  | saurer Schaumreiniger  | Methansulfonsäure, Zitronensäure,<br>Phosphorsäure                                       |
| Calgonit SF 528                        | Calvatis  | saurer Schaumreiniger  | Essigsäure<br>ätzend, brandfördernd,<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich          |
| Calgonit SN 573                        | Calvatis  | saures Reinigungsmittel  | Salpetersäure<br>ätzend, Vorsicht gefährlich   |
| Calgonit SN 574                        | Calvatis  | saures Reinigungsmittel für den<br>Einsatz in der Lebensmittelindustrie  | Salpetersäure  |
| Wigol CIP Reiniger MSA                 | Baldinger | CIP-Reinigung MSA  | Methansulfonsäure<br>ätzend  |
| Defluvo Abflussreiniger                | Biogarten | Abflussreiniger  | Mikroorganismen, Enzyme  |
| Enno Rapid                             | Omya      | flüssiges, gebrauchsfertiges<br>Reinigungsmittel für die<br>Händereinigung   | Alkohol, Zitronensäure, Benzoesäure<br>ätzend, gesundheitsschädigend,<br>hochentzündlich |
| Fadex H+                               | Omya      | Flächenreiniger für organische und<br>anorganische Verschmutzungen   | Ameisensäure<br>ätzend, Vorsicht gefährlich  |
| Fadex Rapid                            | Omya      | Händereinigung für den<br>professionellen Gartenbau  |  |
| Fadex OH                               | Omya      | alkalisches, stark schäumendes<br>Reinigungsmittel   | Kaliumhydroxid<br>ätzend   |
| Fadex OHX                              | Omya      | alkalisches, nicht schäumendes<br>Reinigungsmittel   | Kaliumhydroxid<br>ätzend   |
| Hydral                                 | Anitech   | Reinigung und Entkalkung<br>der Tanks in der Weinproduktion,<br>für Kanalisationen, Zentrifugenfilter,<br>Schläuche etc.                   | Ätznatron<br>ätzend  |
| Industrie Schaumreiniger<br>MR11       | Ciaras    | Anwendung in Reinigungsmaschinen   | Molke  |
| Purasan Rauchex                        | GFR Oeno  | Reinigungsmittel   | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Schmierseife flüssig                   | Dextro    | Universalreiniger  | Schmierseife   |
| Supradet 1254                          | GFR Oeno  | Reinigungsmittel für Kellereien  | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Wigol Universal<br>Weinbaureiniger AKB | Baldinger | Reinigungsmittel für Kellereien  | Natriumhydroxid<br>ätzend  |
| Universalreiniger MR21                 | Ciaras    | Reinigung von Oberflächen  | Molke  |
| Vitinet                                | Anitech   | Reinigung und Entkalkung<br>der Tanks in der Weinproduktion,<br>für Kanalisationen, Zentrifugenfilter,<br>Kühlgeräte, Pasteurapparate etc. | Ätznatron<br>ätzend  |

## 4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

### 4-15-1 Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

| Produkt            | Firma | Anwendungen   | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|--------------------|-------|---|------------------------------|
| Essig              | * div | Desinfektion von Schnittwerkzeug  |                              |
| Menno Florades     | Omya  | Desinfektion von leeren Lager- und Produktionsräumen und Geräten in der pflanzlichen Produktion | Benzooesäure                 |
| Wasserstoffperoxid | * div | Desinfektion von Schnittwerkzeug  |                              |

### 4-15-2 Reinigungsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

| Produkt     | Firma     | Anwendungen           | Zusammensetzung, Bemerkungen                             |
|-------------|-----------|-----------------------|--|
| Agro Quick  | Schneiter | Spritzgeräte-Reiniger |  |
| Power Clean | Leu+Gygax | Spritzgeräte-Reiniger |  |
| Vapi Clean  | Stähler   | Spritzgeräte-Reiniger | nicht-ionische Tenside aus Weizen<br>Vorsicht gefährlich |

## 5 Mittel gegen Parasiten

Diese Liste enthält die von Bio Suisse gegen Parasiten zugelassenen Mittel.

**Stallfliegen:** Für die Bekämpfung von Stallfliegen dürfen ausschliesslich die in Kapitel 5-1-1 und 5-1-2 aufgeführten Produkte verwendet werden. Ebenfalls zugelassen sind insektizidfreie Fliegenschnüre, -bänder und -fallen sowie geeignete Elektrogeräte.

**Ektoparasiten:** Gegen Vogelmilben dürfen ausschliesslich die in Kapitel 5-1-3 aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Für die Bekämpfung anderer Ektoparasiten sollen vorzugsweise die hier aufgeführten rezeptfreien Produkte eingesetzt werden. Es dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden (pour-on Produkte zum Aufbringen auf den Rücken der Tiere nur auf Verschreibung durch den Tierarzt oder die Tierärztin; Eintrag im Behandlungsjournal). Physikalisch wirkenden Produkten (zum Beispiel amorpher Kieselsäure) ist der Vorzug vor synthetischen Akariziden zu geben. Im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden.

**Imkereihilfsmittel:** Für die Bekämpfung von Varroamilben dürfen ausschliesslich die in Kapitel 5-3-1 aufgeführten Produkte verwendet werden. Diese sind vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen. Bei Faulbrut oder Sauerbrut gelten die Tierseuchenverordnung und die Technischen Weisungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV); zugelassene Desinfektionsmittel sind in der Liste empfohlener Imkereiprodukte des Bienengesundheitsdienstes aufgeführt. Alle aufgeführten Stoffe und Handelsprodukte sind vom Zentrum für Bienenforschung von Agroscope und vom Bienengesundheitsdienst empfohlen. Die Anwendungsempfehlungen sind einzuhalten.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die in der Liste aufgeführten Produkte verwendet werden. Der Einsatz von Natronlauge (Ätznatron) ist in der Demeter-Imkerei nicht gestattet.

**Hinweis:** Für weitere Informationen kann das öffentliche Produktregister der Anmeldestelle Chemikalien auf [rpc.admin.ch](http://rpc.admin.ch) konsultiert werden.

## 5 Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Parasiten in der Tierhaltung

### 5-1 Mittel zum Einsatz in Ställen

#### 5-1-1 Mittel gegen erwachsene Stallfliegen

Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.

##### 5-1-1-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                             | Firma      | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen  |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|--|
| Amkik BX-1000                       | Amstutz    | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, hochentzündlich,<br>Vorsicht gefährlich |
| Bio-Phalanx Insektenspray           | Lactipar   | Pyrethrin, Pflanzenextrakte  | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend  |
| Bio-Phalanx-Insektenspray           | BioVet     | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend  |
| Eco-2000                            | Gisga      | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, hochentzündlich,<br>Vorsicht gefährlich |
| Fly-End Natur-Insektizid            | Kroni      | Pyrethrin, Pflanzenextrakte  | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, hochentzündlich                         |
| Fly-End Natur-Insektizid EC         | Kroni      | Pyrethrin                    | gewässergefährdend, hochentzündlich  |
| HappyFarm Radikal Bio Fliegenmittel | Agro Weber | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, hochentzündlich,<br>Vorsicht gefährlich |
| Inficin B3000 Konzentrat            | Blue Agro  | Pyrethrin                    | brandfördernd, gewässergefährdend,<br>Vorsicht gefährlich                      |
| LineaCasa Insektenspray             | Biogarten  | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend  |
| Lussolin 387 Bio-Insektizid         | Hygline    | Pflanzenextrakte, Pyrethrin  | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, hochentzündlich,<br>Vorsicht gefährlich |
| Phalanx Bio-Insektenspray           | Lactipar   | Pyrethrin                    | gebrauchsfertig, für den Haushalt<br>gewässergefährdend                        |

#### 5-1-2 Mittel gegen Fliegenmaden

Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.

##### 5-1-2-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                      | Firma       | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen  |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| Biocid Larvenfrei Konzentrat | BioVet      | Geraniol                     | zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen<br>gegen Fliegenlarven<br>Vorsicht gefährlich |
| Eco Larvenfrei Konzentrat    | Gisga       | Geraniol                     | zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen<br>gegen Fliegenlarven<br>Vorsicht gefährlich |
| Larvapyx                     | Armosa Tech | Pflanzenextrakte             | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu<br>gewässergefährdend                                |

| <b>5-1-2-4 Nützlinge</b> |                     |  |                                      |
|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| Produkt                  | Firma               | Zusammensetzung,<br>Bemerkungen                                      | Anwendungen                          |
| FlyLiQ                   | Agroline Bioprotect | Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens                                      | gegen Fliegenmaden in Schwemmkanälen |
| FlyVep                   | Agroline Bioprotect | Muscidifurax zaraptor,<br>Nasonia vitripennis,<br>Spalangia cameroni | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu      |
| Güllefliegen             | BioVet              | Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens                                      | gegen Fliegenmaden in Schwemmkanälen |
| Macrobis                 | BioVet              | Macrocheles robustus   | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu      |
| Raptor                   | BioVet              | Spalangia cameroni,<br>Muscidifurax raptor                           | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu      |
| Schlupfwespen            | BioVet              | Nasonia vitripennis,<br>Muscidifurax zaraptor                        | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu      |

### 5-1-3 Mittel gegen Vogelmilben und weitere Ektoparasiten

Gegen Vogelmilben dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Gegen andere Schädlinge dürfen auch weitere Produkte eingesetzt werden.

#### 5-1-3-1 Pflanzenextrakte

| Produkt | Firma  | Zusammensetzung,<br>Bemerkungen | Anwendungen  |
|---------|--------|---------------------------------|--|
| Pyresan | BioVet | Pyrethrin                       | zur Raumbehandlung in Stallungen<br>(Legehennen, Rinder, Kälber, Schweine)<br>brandfördernd, Vorsicht gefährlich |

#### 5-1-3-2 Silikate

| Produkt               | Firma       | Zusammensetzung,<br>Bemerkungen | Anwendungen  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Diacellite Nutri      | Erem        | Silikate                        | gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten,<br>gebrauchsfertig   |
| Ektosol fossil        | Gisga       | Silikate                        | gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig   |
| Fly-End Akarizid F-46 | Kroni       | Silikate                        | gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten;<br>zum Mischen mit Wasser  |
| Gallo-Sec             | Biogarten   | Silikate                        | gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig   |
| Gallo-Sec             | BioVet      | Silikate                        | gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig   |
| Gallo-Sec Fluid       | BioVet      | Silikate                        | gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig   |
| InsectoSec-Spray      | BioVet      | Silikate                        | zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe und sonstigem<br>kriechenden Ungeziefer  |
| InsectoSec            | Biogarten   | Silikate                        | Gas unter Druck, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich<br>gegen Vogelmilben in Hühnerställen und gegen Flöhe<br>und kriechende Insekten im Haus |
| Milbozid S            | Rotie-pharm | Silikate                        | gegen rote Vogelmilben<br>gesundheitsschädigend  |

| <b>5-1-3-3 Spinosad</b> |        |                              |   |
|-------------------------|--------|------------------------------|---|
| Produkt                 | Firma  | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen   |
| Electer                 | Elanco | Spinosad                     | zur Kontrolle von Fliegen, Getreideschimmelkäfern und roten Vogelmilben in Rinder-, Schweine- und Geflügelställen<br>gewässergefährdend |

| <b>5-1-3-4 Nützlinge</b> |        |                              |                   |
|--------------------------|--------|------------------------------|-------------------|
| Produkt                  | Firma  | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen       |
| Androlis                 | BioVet | Androlaelaps casalis         | gegen Vogelmilben |
| Taurus                   | BioVet | Cheyletus eruditus           | gegen Vogelmilben |

| <b>5-1-3-10 Weitere Mittel</b> |        |                              |   |
|--------------------------------|--------|------------------------------|---|
| Produkt                        | Firma  | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen   |
| Glypolsan                      | Bitrol | Speiseöl, Glycerin           | gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig;<br>nach Behandlung mit Sapolsan anwenden. |
| Sapolsan                       | Bitrol | Rapsöl                       | gegen Vogelmilben, wasserlöslich;<br>vor Behandlung mit Glypolsan anwenden.   |

| <b>5-1-5 Fallen</b> |                     |                              |  |
|---------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Produkt             | Firma               | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen  |
| FlyBuster           | Agroline Bioprotect |                              | Fliegenfalle zum Einsatz im Aussenbereich: vor dem Stall und auf der Weide |

## 5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren

Es dürfen auch andere Ektoparasitenmittel eingesetzt werden (pour-on Produkte zum Aufbringen auf den Rücken der Tiere nur auf Verschreibung des Tierarztes; Eintrag im Behandlungsjournal).

### 5-2-1 Mittel zur Fliegenbekämpfung auf dem Körper von Tieren

| <b>5-2-1-1 Pflanzenextrakte</b>        |            |                              |  |
|--|------------|------------------------------|--|
| Produkt                                | Firma      | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen  |
| Amkik PO-Bio                           | Amstutz    | Pyrethrin                    | gesundheitsschädigend, gewässergefährdend                            |
| Bio-Insect-Stop                        | BioVet     | Pflanzenextrakte, Pyrethrin  | Pour-on für Weidetiere<br>gewässergefährdend                         |
| Fly-Ex                                 | Multiforsa | Pyrethrin, Pflanzenextrakte  | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend |
| HappyFarm Pour-On Bio                  | Agro Weber | Pyrethrin                    | gesundheitsschädigend, gewässergefährdend                            |
| Insekt-Blocker Bio-Pour-on             | Gisga      | Pyrethrin, Pflanzenextrakte  | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend |
| Lussolin 351 Fly Stop                  | Hygline    | Pflanzenextrakte, Pyrethrin  | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend |
| Phalanx Bio Insect-Stop für Weidetiere | Lactipar   | Pyrethrin, Pflanzenextrakte  | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend |

## 5-2-2 Abwehrmittel gegen Ektoparasiten (Repellentien)

### 5-2-2-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                 | Firma  | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen   |
|-------------------------|--------|------------------------------|---|
| Bremex                  | BioVet | Pflanzenextrakte             | zur Anwendung bei Pferden<br>Vorsicht gefährlich  |
| Porasol Konzentrat      | BioVet | Pflanzenextrakte             | Anwendung bei Kühen, Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel<br>Vorsicht gefährlich |
| Rütazil plus            | Gisga  | Pflanzenextrakte             | gesundheitsschädigend, gewässergefährdend   |
| Rütazil plus Konzentrat | Gisga  | Pflanzenextrakte             | gesundheitsschädigend, gewässergefährdend   |

## 5-3 Imkereihilfsmittel

Gegen Varroamilben dürfen **AUSSCHLIESSLICH** die aufgeführten Imkereihilfsmittel eingesetzt werden. Gemäss der Zulassungspraxis von swissmedic dürfen keine reinen Stoffe mehr eingesetzt werden.

Derzeit ist kein Produkt zur Bekämpfung der Wachsmotte zugelassen.

Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut: Zur Desinfektion können die Handelsprodukte Aldekol Des aktiv (nur Sauerbrut) und Halades 01, sowie Natriumcarbonat (Soda) oder Natronlauge verwendet werden. Auf Demeter-Betrieben ist der Einsatz von Natronlauge (Ätznatron) nicht gestattet.

## 5-3-1 Mittel gegen Varroamilben

### 5-3-1-2 Handelsprodukte gegen Varroamilben

| Produkt                            | Firma  | Zusammensetzung, Bemerkungen | Anwendungen  |
|------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| Formicpro                          | BioVet | Ameisensäure                 | ätzend   |
| Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet. | BioVet | Ameisensäure                 | ätzend   |
| Oxuvlar 5.7% ad us. vet. Lösung    | BioVet | Oxalsäure                    | zur Behandlung der Varroose der Honigbiene in brutfreien Bienenvölkern |
| Varroxal ad us. vet., Pulver       | BioVet | Oxalsäure                    | zur Behandlung der Varroose der Honigbiene                             |

## 6 Futtermittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen **Mineral- und weiteren Futtermittel** sowie **Siliermittel**. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Produkte verwendet werden. Die Futtermittel dürfen nur an die angegebenen Tierarten verfüttert werden. Informationen zum genauen Verwendungszweck und Fütterungsempfehlungen sind bei den Herstellern erhältlich.

**Zertifizierungspflicht für Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten:** Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten einschliesslich Melasse müssen biozertifiziert sein. Bewilligungen für neue Futtermittel werden während des ganzen Jahres erteilt. Deshalb wird empfohlen, sich auch in der Online-Suche auf [betriebsmittelliste.ch](https://betriebsmittelliste.ch) über zugelassene Futtermittel und landwirtschaftliche Zutaten zu informieren.

**Demeter-Betriebe:** Das Kapitel Futtermittel hat nur orientierenden Charakter. Es gelten die Demeter-Richtlinien, Unterkapitel 4.9.5 (Fütterung) sowie die Anhänge 1 und 2 zu Kapitel 4 (Erzeugung).

**Höchstgehalte:** Die Höchstgehalte der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL bezüglich Mengen- und Spurenelementen und Vitaminen pro Kilogramm Ration **dürfen nicht überschritten werden**, insbesondere wenn verschiedene Mineral-, Ergänzungsfuttermittel oder weitere Futtermittel zur gleichen Zeit verabreicht werden. Weitere Details sind der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL zu entnehmen.

**Siliermittel:** Produkte in der Kategorie 6-20-1 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs» eignen sich für leicht bis schwer silierbares Futter. Produkte auf der Basis von Milchsäurebakterien sind beim schwer silierbaren Futter nur wirksam, wenn entweder im Futter genügend Zucker vorhanden ist oder dem Futter genügend Nährsubstrat (Zucker, Dextrose, Melasse) zugesetzt wird. Produkte in der Kategorie 6-20-2 «Mittel gegen Nacherwärmungen und Schimmelbefall» dienen ausschliesslich der Vorbeugung von Nachgärungen und Schimmelbefall. Produkte in der Kategorie 6-20-3 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall» eignen sich für beide Anwendungen. Siliermittel dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

**Einzelfuttermittel:** Einzelfuttermittel dürfen verwendet werden, sofern sie der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL entsprechen. Falls sie unter einem Handelsnamen verkauft werden, müssen sie in dieser Liste aufgeführt sein.

**Mischfuttermittel:** Mischfuttermittel, die mit der Hilfsstoff-Knospe ausgezeichnet sind, werden in der Betriebsmittelliste nicht aufgeführt.

**Futterzusatzstoffe und Prämixe:** Futterzusatzstoffe, Prämixe und weitere Produkte zur Einmischung in Hilfsstoff-Knospe-Mischfutter und Produkte der Betriebsmittelliste sind über die Online-Suche nach Prämixen und Zusätzen (sogenannte «Prämixliste») auf [futtermittel.fibl.org](https://futtermittel.fibl.org) zu finden. Anträge zur Neuaufnahme sind jederzeit möglich.

**Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Elemente):**

Ca Calcium      P Phosphor      Mg Magnesium      Se Selen

**Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Tierarten):**

Ferk Ferkel      LHen Legehennen      Pou Poulets  
Fis Fische      MaV Mastvieh      Rem Remonten, Aufzuchtvieh  
JHen Junghennen      MaSw Mastschweine      RiV Rindvieh allgemein  
Käl Kälber      MiV Milchvieh      Scha Schafe  
Kan Kaninchen      MuK Mutterkühe      Zie Ziegen  
Kük Küken      NKam Neuweltkameliden      ZuSw Zuchtschweine  
Läm Lämmer      Pfe Pferde      Wild Wild

## 6 Futtermittel und verwandte Produkte

### 6-3 Mineralfuttermittel

Speisesalz ohne Zusatz von Fluor ist für alle Tierarten zugelassen. Jod in Form von Kaliumjodid oder Calciumjodat darf zugesetzt sein (ausser bei Demeter-Betrieben).

| Firma      | Produkt                                | Gehalt, Zusammensetzung                   | Tierarten, Bemerkungen   |
|------------|--|---|--|
| Agro Weber | HappyFarm Calci-Phos<br>Natura Bolus   | P: 17.6 %, Ca: 21.5 %, Mg: 6.9 %          | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Milchfieber  |
| AnimalMed  | Urkraft Horn & Haut B                  | P: 0.3 %, Ca: 0.8 %, Mg: 2 %              | RiV, Scha, Zie   |
| Anitech    | 3807.90 Terra Block                    | P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg   | RiV, Scha, Zie   |
| Anitech    | 3872.20 Viva 1:1:1<br>Granule          | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg    | RiV  |
| Anitech    | 3875.11 TMR Viva 2:1<br>Farine UAB     | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Na: 6 %        | RiV  |
| Anitech    | 3875.20 Viva 2:1<br>Granule            | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Rem   |
| Anitech    | 3875.25 Viva 2:1 Agolin<br>granule UAB | P: 8 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | MiV  |
| Anitech    | 3875.80 Viva 2:1<br>Semoulette         | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | RiV  |
| Anitech    | 4817.20 Mineralfutter<br>für Schafe    | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg | Scha   |
| Anitech    | 4817.80 Mouton UAB<br>semoulette       | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 30 mg/kg | Scha   |
| Anitech    | 5127.10 Hepato 0.5%<br>UAB             | P: 0.1 %, Ca: 30.3 %, Mg: 0.3 %           | Gef  |
| Anitech    | 5171.10 Proactiv Flore<br>0.1%         | Ca: 34.9 %, Mg: 0.4 %                     | Gef  |
| Anitech    | 5178.10 B Tech HC                      | P: 0.1 %, Ca: 36.5 %, Mg: 0.4 %           | Gef, Schw  |
| Anitech    | Anitech Betriebsmischung               |   |  |
| BioVet     | BioVet Bronch<br>(nur für Kälber)      | Ca: 0.3 %, Mg: 0.2 %                      | RiV, Schw<br>Atemwege  |
| Casa Verde | Calcitop Bolus Verde                   | P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %                | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel, Milchfieber  |
| Comptoir   | Agri B 6-16-6                          | P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg   | RiV, Scha, Zie   |
| Comptoir   | Alfabloc                               | Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg                   | Pfe, RiV, Zie  |
| Comptoir   | B Bloc bovins - bloc rouge             | P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg   | RiV, Zie   |
| Comptoir   | B Bloc magnésien 10%                   | Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg           | Pfe, RiV, Zie  |
| Comptoir   | B Rumibloc                             | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg | MiV, MuK   |
| Comptoir   | B Rummag                               | P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg  | MaV, MiV, MuK  |
| Comptoir   | B-Alfa 14/14/4 GR                      | P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg  | RiV, Zie   |
| Comptoir   | B-Alfa 5/20/5 SEM                      | P: 5 %, Ca: 20 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Zie   |
| Comptoir   | B-Alfa 7/14/8 GR                       | P: 7 %, Ca: 17 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg   | RiV, Zie   |
| Comptoir   | B-Alfa Oligo-Vit GR                    | P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 60 mg/kg   | MiV, MuK<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel zur Unterstützung<br>der Vorbereitung auf Östrus und<br>Reproduktion; Fütterungsdauer:<br>zwei Wochen vor Ende der<br>Trächtigkeit bis zur Bestätigung<br>der nächsten Trächtigkeit. |

| Firma           | Produkt                                      | Gehalt, Zusammensetzung                         | Tierarten, Bemerkungen         |
|-----------------|--|---|--------------------------------|
| Comptoir        | B-Alfa Tarie GR                              | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg          | MiV                            |
| Comptoir        | Rumi'nat axion                               | P: 2 %, Ca: 17 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg         | RiV, Scha, Zie                 |
| Comptoir        | Rumi'nat mixte                               | P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 3 %, Se: 22 mg/kg         | RiV, Scha                      |
| Comptoir        | Rumi'nat répuls                              | P: 3 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg         | RiV, Scha, Zie                 |
| Eurofarm        | Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)             | P: 5.6 %, Ca: 14.3 %, Mg: 3.5 %, Se: 22.3 mg/kg | MiV, RiV                       |
| Fibol           | fibol 2102 Würfel für Schafe                 | P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg         | Scha                           |
| Fibol           | fibol 2150 Würfel 2:1                        | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg         | MaV, MiV, MuK, Rem             |
| Gähwiler        | 10/10 Natur / Gähwiler                       | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg          | MiV                            |
| Gähwiler        | 12/6 Natur / Gähwiler                        | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg         | MiV                            |
| Gähwiler        | Fulminant Leckmasse Trocken Natur / Gähwiler | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg          | MiV                            |
| Gähwiler        | Fulminant Leckmasse Uni Natur / Gähwiler     | P: 3.5 %, Ca: 16.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 30 mg/kg   | MiV, Pfe, Rem, Scha, Wild, Zie |
| Gähwiler        | Fulminant Schafmin Natur / Gähwiler          | P: 5 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 40 mg/kg         | Scha                           |
| Gähwiler        | Leckmasse Parafit Universal Natur            | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg         | Pfe, RiV, Scha, Zie            |
| Gisga           | LS Gisga Oregano                             | P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg   | RiV, Scha, Zie                 |
| Grüninger       | 2366 Biona Mineral 110 P                     | P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger       | 2370 Val Müstair                             | P: 15 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg         | MiV                            |
| Grüninger       | 2382 Leckblock Rind/ Ziege                   | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Zie                  |
| Grüninger       | 2385 Mineral-Block Schafe                    | P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg       | Scha                           |
| Grüninger       | 2392 Tetano                                  | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg        | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger       | 2396 Biona Mineral 100 P Würfel              | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg         | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger       | Flurina 2371 Leckeimer melassiert            | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg          | MiV, MuK, Rem, Zie             |
| Hedel           | Vitalsel Vibra'711 Animaux                   | P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %                   | alle                           |
| Herzog Mülimatt | Leckmasse Uni Natur                          | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg         | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie      |
| Hohl            | Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210             | P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg         | Scha, Zie                      |
| Hokovit         | Hokovit - 159 Mehl                           | P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4.1 %, Se: 49.9 mg/kg | MiV                            |
| Hokovit         | Hokovit - 160 Mehl                           | P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4.1 %, Se: 49.9 mg/kg | MiV                            |
| Huber Andwil    | Leckmasse Uni                                | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg         | MiV                            |
| Huber Andwil    | Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur                 | P: 8 %, Ca: 7 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg        | MiV                            |
| Huber Andwil    | Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur                 | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg       | MiV                            |
| Kroni           | K 851 Mineralblock Schafe                    | P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg       | Scha                           |
| Kroni           | K 854 Mineralblock Rindvieh/Ziegen           | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Kroni           | K 857 Mineralblock Galt                      | P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg      | MiV                            |

| Firma | Produkt  | Gehalt, Zusammensetzung                      | Tierarten, Bemerkungen   |
|-------|--|--|--|
| Kroni | Kroni 300 Natura                                   | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 301 Natura                                   | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 302 Natura                                   | P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 303 Natura                                   | P: 9 %, Ca: 5 %, Mg: 11.5 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 304 Natura                                   | P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 305 Natura                                   | P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 310 Natura                                   | P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 311 Natura                                   | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 312 Transit Natura                           | P: 10.5 %, Ca: 3 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, MuK   |
| Kroni | Kroni 313 Transit Natura                           | P: 7.5 %, Ca: 0.5 %, Mg: 14 %, Se: 50 mg/kg  | MiV, MuK   |
| Kroni | Kroni 314 Selen Natura                             | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 315 Selen Natura                             | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 316 Vacca Natura                             | P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 318 Natura A                                 | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 319 Natura A                                 | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 320 Alpmi-<br>neral<br>Natura                | P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 330 Schaf Natura                             | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg      | Scha   |
| Kroni | Kroni 331 Schaf Natura                             | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg      | Scha   |
| Kroni | Kroni 333<br>Kleinwieder-<br>kauer Natura         | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg       | NKam, Wild, Zie  |
| Kroni | Kroni 335 Pferdamin<br>Natura                      | P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg       | Pfe  |
| Kroni | Kroni 348 Calcium Boli<br>Natura                   | P: 16 %, Ca: 24 %, Mg: 2 %                   | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Difuttermittel, Milchfieber |
| Kroni | Kroni 350 Magnesium<br>Natura                      | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 351 Magnesium<br>Natura                      | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 362 Saliva Natura                            | P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg   | MiV<br>Regulierung Pansen-pH   |
| Kroni | Kroni 380 Knobli Natura<br>melassiert              | P: 4.0 %, Ca: 8.0 %, Mg: 8.0 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 381 Phoscal Natura                           | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 382 Knobli Natura                            | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 383 Kleinwieder-<br>kauer Natura melassiert | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg       | NKam, Scha, Zie  |
| Kroni | Kroni 384 Phosmag<br>Natura melassiert             | P: 6.0 %, Ca: 4.0 %, Mg: 9.0 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK, Rem  |
| Kroni | Kroni 385 Magnesium<br>Natura                      | P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 386 Natura<br>melassiert                     | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem, Zie   |
| Kroni | Kroni 390 Stimultisan<br>Natura                    | P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %            | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 391 Stimultisan<br>Natura                    | P: 0.6 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.23 %             | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie   |
| Kroni | Kroni 396 Stimultisan<br>Magnesium Natura          | P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %               | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie   |

| Firma        | Produkt                           | Gehalt, Zusammensetzung                      | Tierarten, Bemerkungen                  |
|--------------|-----------------------------------|--|---|
| Kroni        | Kroni Kundenmischung              |  | alle                                    |
| Künzle KFAG  | Alcamin Natura 06 Plus            | P: 6.4 %, Ca: 3.9 %, Mg: 6.6 %, Se: 30 mg/kg | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | Alcamin Natura 06 Plus Pellets    | P: 5.9 %, Ca: 3.5 %, Mg: 6.6 %, Se: 30 mg/kg | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | Alcamin Natura 20 Plus            | P: 3.6 %, Ca: 7.2 %, Mg: 6.6 %, Se: 30 mg/kg | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | Alcamin Natura 20 Plus Pellets    | P: 3.5 %, Ca: 7 %, Mg: 6.6 %, Se: 30 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | KFAG Kundenmischung               |  | alle                                    |
| Künzle KFAG  | Kuh Sprint Natura                 | P: 2 %, Ca: 8 %, Mg: 0.1 %                   | MiV                                     |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Classic                 | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | RiV, Zie                                |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Classic ohne Cu         | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | RiV, Scha, Zie                          |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Global                  | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Scha, Zie                          |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Global mit Cu           | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Zie                                |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Multiphos               | P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg   | RiV                                     |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Para-Ex mit Cu          | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Zie                                |
| Künzle KFAG  | Leckmasse Para-Ex ohne Cu         | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Scha, Zie                          |
| Künzle KFAG  | Mastkälber Leckstein              | P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg  | Käl                                     |
| Künzle KFAG  | Natumin 06 Plus                   | P: 11.7 %, Ca: 7.2 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg  | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | Natumin 06 Plus Pellets           | P: 9 %, Ca: 5.4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem                      |
| Künzle KFAG  | Natumin 20 Plus                   | P: 6.8 %, Ca: 13.6 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg  | MaV, MiV, MuK, NKam, Rem, Zie           |
| Künzle KFAG  | NatuSel                           | Ca: 2.5 %, Mg: 3 %                           | RiV, Scha, Zie<br>Regulierung Pansen-pH |
| Künzle KFAG  | Pecora 12 Natura                  | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg   | Scha, Zie                               |
| Künzle KFAG  | Pickstop Mineralbecken            | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg      | Gef                                     |
| Landi Wiggen | G 9500 Mineral 2:1 natura         | P: 8.7 %, Ca: 16 %, Mg: 4.8 %, Se: 25 mg/kg  | MiV, MuK                                |
| Landor       | Mineral-Lecksteine                | Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg           | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie               |
| Lehmann      | 6-3010 Magvit Mineral             | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Zie                      |
| Lehmann      | 6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh | P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | MuK, Rem                                |
| Lehmann      | 6-3015 Universal Mineral          | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie                      |
| Lehmann      | 6-3017 Phoscal Mineral (Griess)   | P: 12 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie                      |
| Lehmann      | 6-3018 Phoscal Mineral Würfel     | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem                           |
| Lehmann      | 6-3030 Calphobitin Mineral        | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                           |
| Lehmann      | 6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem                           |
| Lehmann      | 6-3051 Calphobitin Mineral Würfel | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem                           |
| Lehmann      | 6-3070 Geflügel Mineral (Griess)  | P: 9.48 %, Ca: 10.36 %, Se: 2.6 mg/kg        | Gef                                     |
| Lehmann      | 6-3090 Mineralstoff für Schweine  | P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg       | MaSw, ZuSw                              |
| Lehmann      | 6-3150 Leckschale Calcium Natura  | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie                |

| Firma          | Produkt   | Gehalt, Zusammensetzung                        | Tierarten, Bemerkungen  |
|----------------|---|--|---|
| Lehmann        | 6-3160 Leckschale<br>Magnesium Natura             | P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Lehmann        | 6-3170 Leckessel<br>Phosphor Natura               | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Lehmann        | 6-3180 Mineralblock                               | P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK  |
| Lehmann        | 6-3240 Natursalz<br>Lecksteine ohne Jodzusatz     |  | alle  |
| Lehmann        | 6-3250 Salzsteine rund<br>mit Loch ohne Jodzusatz |  | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie   |
| Lehmann        | 6-3290 Futtersalz ohne<br>Jodzusatz               |  | alle  |
| Lehmann        | 6-3351 Lehmannsalz<br>ohne Jodzusatz              |  | alle  |
| Lehmann        | 6-5200 Pickstop<br>Mineralbecken                  | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg        | Gef   |
| Lehmann        | Lehmann Kundenmischung                            |  | alle  |
| Meliofeed      | 2652 - Physio Flora All                           | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 20 mg/kg      | MiV, MuK, Rem   |
| Meliofeed      | 2653 - Physio Flora<br>Integral                   | P: 7 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Se: 20 mg/kg        | MiV, MuK, Scha  |
| Meliofeed      | 2654 - Physio Flora Green                         | P: 13 %, Ca: 8.5 %, Mg: 8.5 %, Se: 20 mg/kg    | MiV, MuK, Rem   |
| Meliofeed      | 2681 Physio Bloc Flora<br>Fly Free                | P: 3 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 25 mg/kg        | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem,<br>Scha, Wild, Zie                             |
| Meliofeed      | 2682 Physio Bloc Flora<br>Green                   | P: 7.5 %, Ca: 4 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Meliofeed      | 2683 Physio Bloc Flora<br>Integral                | P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg        | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| MetaFit        | MetaFit 126 Magnesium                             | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg       | Käl, MiV, Rem   |
| MetaFit        | MetaFit 131 (0,7:1)                               | P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg       | Käl, MiV, Rem   |
| MetaFit        | MetaFit 310 Schafe/<br>Ziegen                     | P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg      | Scha, Zie   |
| MetaFit        | MetaFit 500 Leckmasse                             | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, Pfe, Rem, RiV, Scha, Zie   |
| MetaFit        | MetaFit Block                                     | P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg        | MiV, MuK, NKam, Scha, Zie   |
| MetaFit        | MetaFit Kundenmischung                            |  | alle  |
| MetaFit        | Metafit Leckmasse<br>Knoblauch                    | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg      | MaV, Pfe, Rem, Scha, Zie  |
| MetaFit        | MetaFit W 111                                     | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK  |
| Mühle Burgholz | 357 Mineralstoff<br>Leckschale                    | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Mühle Burgholz | 9150 P Mineralstoff<br>Würfel 0,8:1               | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg        | MiV, MuK, Rem   |
| Mühle Burgholz | 9152 Mineralstoff Mehl                            | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem   |
| Multiforsa     | Boli-Tri Natura                                   | P: 16.4 %, Ca: 23.1 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel, Milchfieber |
| Multiforsa     | Dia-Stop Natura                                   | Se: 6 mg/kg                                    | Käl<br>bei Durchfall  |
| Multiforsa     | Kundenmischungen<br>Multi-Mix                     |  | alle  |
| Multiforsa     | Minalo  | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 8 mg/kg         | Käl   |
| Multiforsa     | Multiforsa 3 Natura                               | P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 10 mg/kg      | Käl   |

| Firma        | Produkt                             | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen   |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| Multiforsa   | Multiplex Natura                    | P: 0 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %                     | MaV, MiV<br>nicht an Galtkühe verfüttern;<br>Regulierung Pansen-pH |
| Multiforsa   | Natura-Plus 30 Perls                | P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg       | MiV, Rem, Zie  |
| Multiforsa   | Natura-Plus 30 Transit              | P: 11.5 %, Ca: 0 %, Mg: 13 %, Se: 44 mg/kg    | MaV, MiV, Rem, Zie   |
| Multiforsa   | Natura-Plus 31                      | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg      | MaV, MiV, Rem, Zie   |
| Multiforsa   | Natura-Plus 31 AR                   | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg      | MiV  |
| Multiforsa   | Natura-Plus 31 HC                   | P: 13 %, Ca: 13.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg    | MiV, MuK, Rem, Zie   |
| Multiforsa   | Natura-Plus 32                      | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg      | MaV, MiV, Rem, Zie   |
| Multiforsa   | Natura-Plus 32 Perls                | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 9.5 %, Se: 40 mg/kg     | MaV, MiV, Rem, Zie   |
| Multiforsa   | Natura-Plus Cavallo Pellets         | P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg   | Pfe  |
| Multiforsa   | Natura-Plus Ovina                   | P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg     | Scha   |
| Multiforsa   | Pastura-Bloc 11 Extra               | P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg      | RiV, Zie   |
| Multiforsa   | Pastura-Bloc 11 Ovina               | P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg      | Scha   |
| Multiforsa   | Pastura-Bloc 11 Q                   | P: 7 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 40 mg/kg      | RiV, Scha, Zie   |
| Multiforsa   | Pastura-Bloc 12 Mini                | P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg       | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie  |
| Multiforsa   | Pastura-Bloc 12 Natura              | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg       | RiV, Scha, Zie   |
| Multiforsa   | Pastura-Min 21                      | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg    | RiV  |
| Multiforsa   | Pastura-Min 22                      | P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg   | RiV  |
| Multiforsa   | Pastura-Min 22 Garlic               | P: 6.5 %, Ca: 13.0 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg | Käl, MaV, MuK, Rem   |
| Naveta       | Nor-Myth                            | Ca: 20.6 %, Mg: 4.6 %                         | alle   |
| Niederhäuser | 7133 Phos-Forte Natura              | P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, Zie   |
| Niederhäuser | 7143 Tetano N                       | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 49.99 mg/kg  | MiV, Scha, Zie   |
| Niederhäuser | 7163 Galtphase Mineral<br>Natura    | P: 8 %, Ca: 2 %, Mg: 20 %, Se: 50 mg/kg       | MiV  |
| Niederhäuser | NH 717 Magnum-Würfel<br>natura      | P: 8 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg      | MaV, MiV, Rem  |
| Niederhäuser | NH 718 Phosphor-Würfel<br>natura    | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg    | MaV, MiV, Rem  |
| Niederhäuser | NH 912 Kombi-Kalk                   | P: 0.9 %, Ca: 26 %                            | Gef  |
| Niederhäuser | Niederhäuser<br>Kundenmischung      |   | alle   |
| NutriForm    | Leckmasse 1:1 verte                 | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg      | MaV, MiV, MuK, Rem   |
| NutriForm    | Leckmasse Herb-All Force<br>verte   | P: 4.0 %, Ca: 14.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 10 mg/kg | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha,<br>Zie                                   |
| NutriForm    | Mineral-Gnadh Liver verte           | P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg       | MiV  |
| NutriForm    | NutriForm Schafmin verte            | P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg       | Scha, Wild, Zie  |
| Olmix        | Stimul'Z Topaz CH                   | P: 2.2 %, Ca: 28 %, Mg: 2.7 %, Se: 25 mg/kg   | MaV, MiV   |
| Olmix        | Z'Lick Algotonic CH                 | P: 4 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Zie                                       |
| Olmix        | Z'Lick Tonic CH                     | Ca: 16 %, Mg: 7 %, Se: 25 mg/kg               | MiV, MuK, Pfe, Scha, Zie   |
| Provet       | Anpro Farm Pack                     | Ca: 20.5 %, Mg: 5 %                           | RiV, Scha  |
| Roth         | Roth's Mineral spezial 8            | P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg     | RiV  |
| Roth         | Roth's spezial Rind &<br>Schaf      | P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg   | RiV, Scha  |
| Rytz         | 8731 Opti-Fit 1:1 Klauen<br>Compact | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg        | MaV, MiV, MuK, Rem, Zie  |
| Rytz         | 8732 Universal 2:1<br>Griess        | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg       | MaV, MiV, Rem, Zie   |
| Rytz         | 8733 Universal 2:1<br>Compact       | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Rem, Zie  |

| Firma            | Produkt   | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen  |
|------------------|---|---|---|
| Rytz             | 8735 Magvit 2.5:1 Compact                           | P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg      | MaV, MiV, MuK, Rem, Zie   |
| Rytz             | 8736 Calphomag 0.8:1 Griess                         | P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg       | MaV, MiV, Rem, Zie  |
| Rytz             | 8737 Calphomag 0.8:1 Compact                        | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Rem, Zie   |
| Rytz             | 8738 Leckeimer Natura                               | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 35 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Rytz             | 8739 Leckeimer Knoblauch                            | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg        | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie   |
| Rytz             | 8740 KNZ Fertility, Salzstein mit Selen, Jod, Vit.E | Mg: 0.2 %, Se: 25 mg/kg                       | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Rytz             | Rytz Kundenmischung                                 |   | alle  |
| Salinen          | Agrisal Futtermittelsalz getrocknet 3481 & 3482     |   | alle  |
| Salinen          | Agrisal Meersalz-Leckstein 5 kg 3907                |   | alle  |
| Salinen          | Agrisal Mineral-Leckstein mit Spurenelementen 3904  | Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg            | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie   |
| Salinen          | Agrisal Salz-Leckstein mit Jod 3906                 |   | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie   |
| Salinen          | Agrisal Steinsalz-Leckstein mit Jod 3901            |   | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie   |
| Salinen          | Agrisal Viehsalz mit Jod 3153 & 3154                |   | alle  |
| Salinen          | KNZ Basic 100 Magnum Leckstein 3040                 |   | alle  |
| Salinen          | Naturleckstein 3021                                 |   | Wild  |
| Salinen          | Sel'pur Salzleckstein 3041                          |   | alle  |
| Schaumann        | AssCo-Vital Top                                     | Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %                        | MaV, MiV  |
| Schaumann        | Rindamin G  | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV   |
| Schaumann        | Rindamin LE   | P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV   |
| Schreiber        | DS-LS24   | P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Schreiber        | DS520   | P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg  | MiV, MuK, Rem   |
| Schreiber        | DS530   | P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg | MiV, MuK, Rem   |
| Schreiber        | DS540 Rot+ Dammhirsche                              | P: 8.9 %, Ca: 18.8 %, Mg: 5.5 %, Se: 40 mg/kg | Wild  |
| Schreiber        | DS551   | P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg  | MiV, MuK, Rem   |
| Schreiber        | DS579 Michel  | P: 5.1 %, Ca: 24.9 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg   | Scha, Zie   |
| Schreiber        | Schreiber Kundenmischung                            |   | alle  |
| Swissgenetics    | Calcitop Bolus Verde                                |   | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel, Milchfieber |
| Timab Industries | Calseapowder Advance                                | Ca: 33 %, Mg: 2 %                             | alle  |
| Timac Agro       | Luneo Vital B                                       | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Na: 11 %       | Pfe, RiV, Zie   |
| Timac Agro       | Salt+ B   | Mg: 0.1 %                                     | FR-BIO-01 ECOCERT<br>Pfe, RiV, Scha, Zie                                |

| Firma    | Produkt  | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen   |
|----------|--|---|--|
| TJM      | Mineralstoff 12 -<br>Magnesium Extra 25%<br>Natura Wüfel     | P: 0.14 %, Ca: 0.03 %, Mg: 25 %               | MiV  |
| TMCE     | TMA-Mineralstoff Würfel                                      | P: 0 %, Ca: 24 %, Mg: 4 %                     | alle   |
| TMCE     | TMA.B - Mineralstoff<br>Granulat                             | P: 0 %, Ca: 25 %, Mg: 1.7 %                   | alle   |
| TMCE     | TMB-Leckkessel   | P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.8 %                 | Pfe, RiV, Scha, Zie  |
| TMCE     | TMB-Leckstein  | P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %                 | Pfe, RiV, Scha, Zie  |
| UFA      | Cake-Bloc Natur<br>Herbaplus                                 | P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg        | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie   |
| UFA      | Hypona Minevita-Natur,<br>Pferde, gewürfelt                  | P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg | Pfe  |
| UFA      | Minex 980 Natur 1.2:1  | P: 9 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg       | MiV, MuK   |
| UFA      | Naturleckstein Himalaya                                      |   | alle   |
| UFA      | Picnic Harmonie  | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg       | Gef  |
| UFA      | Picnic Harmonie Mini   | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg       | Gef  |
| UFA      | UFA 1125 TMR Natur,<br>Kühe, ausgewogen                      | P: 12.5 %, Ca: 15 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg   | MiV  |
| UFA      | UFA 292 Natur,<br>Aufzuchtrinder, gewürfelt                  | P: 7 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg       | Rem  |
| UFA      | UFA 293 Natur,<br>phosphorreich, gewürfelt                   | P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg       | MiV, MuK, Zie  |
| UFA      | UFA 295 Natur,<br>ausgewogen, gewürfelt                      | P: 6 %, Ca: 12.5 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, MuK, Zie  |
| UFA      | UFA 390 Natur, Schweine                                      | P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg     | Schw   |
| UFA      | UFA 71-700 Toxinbinder                                       | P: 0.1 %, Ca: 2 %, Mg: 0.25 %                 | Gef, RiV, Schw   |
| UFA      | UFA 988 Natur<br>Herbaplus, Schafe                           | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg       | Scha   |
| UFA      | UFA 989 Natur Extra,<br>Vitamin-Spurenelement-<br>Konzentrat | P: 6 %, Ca: 5 %, Mg: 9 %, Se: 35 mg/kg        | Käl, MiV, Rem, ZuSw  |
| UFA      | UFA 994 Natur,<br>magnesiumreich                             | P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg       | MiV, MuK   |
| UFA      | UFA 999 Leckschale<br>12 kg/20 kg                            | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| UFA      | UFA Kundenmischung   |   | alle   |
| UFA      | UFA Sel-Bloc<br>Mineralleckstein                             | Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 25 mg/kg             | MiV, MuK, Pfe, Scha, Wild, Zie   |
| UFA      | UFA-Alkamix ready<br>Natur, Rinder                           | P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %                   | MaV, MiV<br>Einsatzdauer höchstens 2 Monate<br>(Milchvieh ab Laktationsbeginn);<br>Regulierung Pansen-pH |
| Unipoint | Klinofeed Farmer   | P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %             | Käl, MaV, MiV, MuK, Scha, Zie  |
| Villstar | Top Start 0.5:1 Maxi<br>Phos Natur                           | P: 13.5 %, Ca: 6.8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg   | MiV  |
| Villstar | Top Start 1:1 Natur  | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg        | MiV  |
| Villstar | Villstar Leckmasse<br>Trocken Natur                          | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 30 %          | MiV  |
| Villstar | Villstar Leckmasse Uni 3:1<br>Natur                          | P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg       | MiV  |

| Firma       | Produkt                          | Gehalt, Zusammensetzung                        | Tierarten, Bemerkungen   |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| Vital       | Vital 1300 SHL natura            | P: 0.02 %, Ca: 0.11 %, Mg: 1.2 %, Se: 50 mg/kg | MiV  |
| Vital       | Vital 1301 Mg SHL natura         | P: 0.02 %, Ca: 0.15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg  | MiV  |
| Vital       | Vital 1305 Mg-Vit SHL natura     | P: 0.02 %, Ca: 0.1 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, MuK   |
| Vital       | Vital 15 natura                  | P: 3 %, Ca: 22 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg        | MaV, MiV   |
| Vital       | Vital 150 P natura Pellets       | P: 10 %, Ca: 7.7 %, Mg: 8.2 %, Se: 45 mg/kg    | MiV  |
| Vital       | Vital 152 Balance natura Pellets | P: 6.5 %, Ca: 12.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 45 mg/kg  | MiV  |
| Vital       | Vital 157 MR natura              | P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg      | MiV  |
| Vital       | Vital 159 P natura               | P: 6 %, Ca: 7.9 %, Mg: 6 %, Se: 45 mg/kg       | MiV, MuK   |
| Vital       | Vital 160 Galt natura Pellets    | P: 4 %, Ca: 1.6 %, Mg: 16 %, Se: 50 mg/kg      | MiV  |
| Vital       | Vital 165 P TMR/RTM natura       | P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg      | MiV  |
| Vital       | Vital 167 Ca TMR/RTM natura      | P: 7 %, Ca: 20 %, Mg: 12 %, Se: 45 mg/kg       | MiV  |
| Vital       | Vital 45 natura                  | P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg            | ZuSw   |
| Vital       | Vital 55 natura                  | P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg            | Ferk   |
| Vital       | Vital 65 natura                  | P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg            | MaSw   |
| Vital       | Vital 75 natura                  | P: 5 %, Ca: 14.7 %, Se: 7.5 mg/kg              | LHen   |
| Vital       | Vital Kundenmischung             |  | alle   |
| Wirz        | Wirovit 1B                       | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg         | MiV  |
| Wytor       | Glenor KR+                       | P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %                | alle   |
| Wytor       | Glenor KR+ Se/Zn                 | P: 0 %, Ca: 14.7 %, Mg: 2.8 %, Se: 20 mg/kg    | alle   |
| Zehentmayer | Sanolan L nature                 | Se: 50 mg/kg                                   | Scha, Zie<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion |
| Zehentmayer | Sanolan R nature                 | Se: 50 mg/kg                                   | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion       |
| Zehentmayer | Sanomin L 071 nature             | P: 11.4 %, Ca: 8.4 %, Mg: 3.1 %, Se: 24 mg/kg  | Scha, Zie  |
| Zehentmayer | Sanomin R 071 nature             | P: 13.2 %, Ca: 10 %, Mg: 6.4 %, Se: 50 mg/kg   | MaV, MiV, Rem  |
| Zehentmayer | Sanomin R 21 nature              | P: 7 %, Ca: 14.7 %, Mg: 6.2 %, Se: 50 mg/kg    | MaV, MiV, Rem  |
| Zehentmayer | Zehentmayer Kundenmischung       |  | alle   |

## 6-10 Weitere Futtermittel

**Diese Liste enthält Ergänzungsfuttermittel, Einzelfuttermittel, Zusatzstoffe und weitere Produkte, welche unter einem Handelsnamen verkauft werden.**

**DEMETER: An Milch- und Rindvieh sollen keine synthetischen Vitamine verfüttert werden, ausser wenn vom Tierarzt oder der Tierärztin verordnet. Extrudierte Futtermittel dürfen nicht verfüttert werden.**

| Firma      | Produkt                                  | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|------------|--|-------------------------|------------------------|
| Agro Weber | HappyFarm Bronch Pulver (nur für Kälber) | Aromastoffe             | RiV, Schw              |
| Agrokorn   | Arbocel                                  | Lignocellulose          | Gef, Käl, RiV, Schw    |

| Firma           | Produkt   | Gehalt, Zusammensetzung   | Tierarten, Bemerkungen                 |
|-----------------|---|---|--|
| Agrokorn        | CCN Futterkalk<br>(LM, STM oder Kalkgrit)<br>(Verwendung als<br>Futtermittel)   | Calciumcarbonat   | alle                                   |
| Agrokorn        | Vitacel   | Lignocellulose  | Gef, Käl, Schw                         |
| AnimalMed       | AnimalMed Kräuter   | Bockshornkleesamen, Eichenrinde,<br>Brennesselkraut, Tormentillwurzel und Thymian<br>gemahlen | RiV                                    |
| AnimalMed       | Bronch-Arom B flüssig   | Aromastoffvormischung   | RiV, Schw                              |
| AnimalMed       | Bronch-Arom B Pulver  | Aromastoffe   | RiV, Schw                              |
| AnimalMed       | FrubaMix Pulver   | Kräuter   | alle                                   |
| AnimalMed       | HerbaMix Pellets  | Kräuter   | MiV, MuK                               |
| AnimalMed       | Kräuterkraft Laktation B<br>Pulver ( <b>Achtung<br/>Verwechslungsgefahr</b> -<br>nur das Produkt mit dem B<br>in der Kennzeichnung ist<br>zugelassen) | Kräuter   | MiV                                    |
| AnimalMed       | Lakta-Stopp   | Kräuter   | MiV, MuK, Scha, Zie                    |
| AnimalMed       | PecuniaMix  | Kohle   | Ferk, Gef, Käl, MiV, MuK, Pfe,<br>Schw |
| AnimalMed       | PlazentaMix Pulver  | Kräuter   | alle                                   |
| Anitech         | Clario 5 UAB  | Kräuter   | ZuSw                                   |
| Anitech         | Nutriflore liquide  | Aromastoffe   | Gef                                    |
| Anitech         | Nutrigerm liquide   | Aromastoffe   | Gef                                    |
| Anitech         | Prophorce Classic NC  | organische Säuren   | Gef                                    |
| Anitech         | Sanaphorce 292  | organische Säuren   | Gef                                    |
| Anitech         | VermiTech Liquid Green  | Aromastoffe   | Gef                                    |
| APD             | APD-Pflanzenkohle<br>(Futterkohle)  | Kohle   | Gef, Pfe, RiV, Schw                    |
| BEP+            | Active Biolex   | Quarzmehl   | alle                                   |
| Biosa CH        | Animal Biosa  | Kräuter   | alle                                   |
| Biosa CH        | Animal Biosa Pferd  | Kräuter   | Pfe                                    |
| BioVet          | Dermafree   | Aromastoffe   | Gef                                    |
| Calcium Fert    | Futterkalk  | Calciumcarbonat   | alle                                   |
| Cellbio         | Silvafeed ByPro   | Pulver und Extrakte von Pflanzen  | MaV, MiV, MuK                          |
| Cellbio         | Silvafeed Nutri P   | Pulver und Extrakte von Pflanzen  | Gef, Kan, Schw, Wild                   |
| Comptoir        | B-Alfa VAP GR   |   | RiV                                    |
| Dixa            | Dixa Kräutervital Bio   | Kräuter   | alle                                   |
| EM Schweiz      | Carbon Futter   | Kohle   | Gef, Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie         |
| EM Schweiz      | EM-Aktiv+ für Kleintiere  | Kräuter   | Kan                                    |
| EM Schweiz      | EM-Aktiv+ für Nutztiere   | Kräuter   | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie              |
| EM Schweiz      | EM-Aktiv+ für Pferde  | Kräuter   | Pfe                                    |
| Eoc             | Schweizer Pflanzenkohle<br>energy ocean   | Kohle   | Gef, MiV, MuK, Pfe, Schw               |
| Gisga           | Eichenrindenpulver<br>(ehemals: Durchfallpulver)  | Eichenrinde   | alle                                   |
| Hedel           | NM Actibiot   | Getreideextrakt   | alle                                   |
| Herzog Mülimatt | Futterkohle Basic   | Kohle   | alle                                   |

| Firma       | Produkt                               | Gehalt, Zusammensetzung            | Tierarten, Bemerkungen   |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Hokovit     | Immuguard PPA                         | Bierhefe                           | Ferk, Fis, JHen<br>zum konv. Futteranteil;<br>nicht für Demeter;<br>nur für Ferkel und Junggeflügel  |
| Inkoh       | Inkoh Futterkohle<br>EBC-FutterPlus   | Kohle                              | alle   |
| Kater       | Draistim-SL                           | Aromastoffe                        | RiV, Scha, Zie   |
| Kater       | Florisept-SL                          | Aromastoffe                        | RiV, Scha, Zie<br>Jungtiere  |
| Kater       | Parasyne-SL                           | Aromastoffe                        | RiV, Scha, Zie   |
| Kater       | Parlac-SL                             | Aromastoffe                        | RiV, Scha, Zie   |
| Kater       | Pietix-SL                             | Aromastoffe                        | RiV, Scha  |
| Kroni       | Crystalyx Organyx Plus                | Melasse, Spurenelemente            | Käl, MaV, MiV, MuK, Rem,<br>Scha, Zie  |
| Kroni       | Imusyne-Premix-L                      | Aromastoffe                        | RiV, Scha, Zie   |
| Kroni       | Inedia-Premix-L                       | Aromastoffe                        | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie  |
| Kroni       | Kroni 324 Cryptosol<br>Natura         | Aromastoffe                        | Käl, Scha, Zie<br>Jungtiere  |
| Kroni       | Kroni 325 Pulmo Natura                | Aromastoffe                        | Gef, RiV, Schw   |
| Kroni       | Kroni 340 Bewilyt Natura              | Natriumbicarbonat, Glukosesirup    | Käl<br>Diätfuttermittel, Elektrolyt  |
| Kroni       | Kroni 345 Laktoblocker<br>Natura      | Aromastoffe                        | MiV, Scha, Zie   |
| Kroni       | Kroni 371 Parakur Natura              | Aromastoffe                        | NKam, Pfe, RiV, Scha, Wild,<br>Zie   |
| Kroni       | Kroni 374 Energovit<br>Natura         | Malzextrakt                        | MiV<br>Energieversorgung (beschränkt<br>auf die Zeit ums Abkalben)   |
| Kroni       | Kroni 376 Energovit<br>Roboter Natura | Malzextrakt                        | MiV<br>Energieversorgung (beschränkt<br>auf die Zeit ums Abkalben)   |
| Kroni       | Pickblock Natural                     | Roggen, Calciumcarbonat            | Gef  |
| Künzle KFAG | Herbalin                              | Kräuter, Vitamine, Eichenrinde     | Ferk, Läm, NKam, RiV, Scha,<br>Zie, ZuSw   |
| Künzle KFAG | Optilac Natura                        | Bierhefe, Spurenelemente, Vitamine | Ferk, Jag, Käl, Kük, LHen,<br>Läm, NKam, Pou   |
| Künzle KFAG | Seleno Star Natura                    | Spurenelemente, Vitamine           | Ferk, Käl, NKam, Scha, Zie<br>Vitamine und Spurenelemente für<br>Jungtiere nach der Geburt;<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Einsatz in den ersten 24 Stunden<br>nach Biestmilchaufnahme, evtl.<br>nochmals nach 2 Wochen |
| Künzle KFAG | Stomavit                              | Kräuter                            | Ferk, LHen, NKam, RiV, Scha,<br>Zie, ZuSw  |
| Künzle KFAG | ZellZahlSchutz Natura<br>flüssig      | Kräuter, Aromastoffe               | MiV, Scha, Zie   |
| Lehmann     | 6-3517 CarboFit                       | Kohle                              | Ferk, Gef, RiV   |
| Lehmann     | Zefit                                 | Vitamin C                          | Gef<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Einsatz während heissen Tagen  |
| LGC         | Epatral CHB                           | Gewürze                            | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |

| Firma         | Produkt  | Gehalt, Zusammensetzung                | Tierarten, Bemerkungen  |
|---------------|--|--|---|
| LGC           | Taritral CHB                                       | Kräuter                                | MiV, MuK, Zie   |
| Meliofeed     | 8085 Paraclean                                     | Aromastoffe                            | RiV, Scha, Zie  |
| Meliofeed     | 8089 Hepaclean                                     | Pulver und Extrakte von Pflanzen       | Pfe, RiV, Scha, Zie   |
| Meliofeed     | Agolin Natur,<br>Ergänzungsfutter für<br>Milchvieh | Aromastoffe                            | MiV   |
| Multiforsa    | AR Concentré Natura                                | Aromastoffe                            | MiV   |
| Multiforsa    | Ferro-Mix Natura                                   | Spurenelemente, Vitamine               | Käl<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Einsatz vom 3.-5. Lebenstag |
| Multiforsa    | Megacell Natura                                    | Spurenelemente, Vitamine               | Käl, MiV, Pfe, Rem, Scha, Zie   |
| Multiforsa    | Multi-Parex  | Aromastoffe                            | Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie   |
| Multiforsa    | Multiforsa 45 Natura                               | Mikroorganismen                        | Ferk, Käl   |
| Naveta        | Acti-base green                                    | 1g568 Klinoptilolith, Lebendhefen      | Läm, RiV, Scha, Schw, Zie   |
| Naveta        | Biacton Farm green                                 | 1g568 Klinoptilolith, Mikroorganismen  | LHen, Pou   |
| Naveta        | BioAktiv Professional Salis<br>Geflügel            | Natriumchlorid                         | Gef   |
| Naveta        | BioAktiv Professional Salis<br>Kalb                | Natriumchlorid                         | Käl   |
| Naveta        | BioAktiv Professional<br>Tierfutter Rind           | Calciumcarbonat                        | RiV   |
| Naveta        | BioAktiv Professional<br>Tierfutter Schwein        | Calciumcarbonat                        | Schw  |
| Naveta        | Clostat HC SP green dry                            | Mikroorganismen                        | Ferk, Gef   |
| Naveta        | MethPlus E SL                                      | Johannisbrot, Kräuter                  | Fis, Gef, Schw  |
| Naveta        | Navetin 31 green                                   | 1g568 Klinoptilolith, Mikroorganismen  | Käl   |
| Naveta        | Nor-Myth Liquid                                    | Citronella Öl                          | Gef   |
| Naveta        | Novatin Plus green                                 | 1g568 Klinoptilolith, Mikroorganismen  | Ferk  |
| Niederhäuser  | NH 207 uroSan                                      | Fermentierte Futtermischung            | Ferk, Gef, Pfe  |
| Niederhäuser  | NH 210 fermFeed                                    | Fermentierte Futtermischung mit Kohle  | Ferk, Gef, Pfe, RiV, Scha, Zie  |
| Niederhäuser  | NH 701 fermHerb                                    |  | Gef, Käl, MiV, Schw   |
| Niederhäuser  | NH 710 carboFerm                                   | Fermentierte Kräuterextrakte, Kohle    | Gef, Pfe, RiV, Schw, Zie  |
| Niederhäuser  | NH 9094 / 9095 /<br>9096 Kälberwohl                | Kräuter                                | Käl   |
| NutriForm     | NaturLYX CH  | Spurenelemente, Mineralstoffe, Melasse | RiV, Scha, Zie  |
| NutriForm     | Ökuh-Lacsan  | Milchsäurebakterien                    | Käl<br>Ansäuerung Milch   |
| Penergetic    | penergetic-t                                       | Calciumcarbonat                        | alle  |
| Perret        | Carbovet P   | Kohle                                  | alle  |
| Phytosynthese | AEN Liquide UAB                                    | Aromastoffe                            | Gef   |
| Phytosynthese | CleanActiv Liquide UAB                             | Aromastoffe                            | Gef   |
| Phytosynthese | Phyto AX'Cell Liquide UAB                          | Aromastoffe                            | Gef, Kan, RiV, Scha, Schw, Zie  |
| Phytosynthese | Phyto CSC Liquide UAB                              | Aromastoffe                            | Gef   |
| Phytosynthese | PhytoDerm Liquide UAB                              | Aromastoffe                            | Gef   |
| Phytosynthese | ProtoPhyt Liquide UAB                              | Aromastoffe                            | Gef   |
| Phytosynthese | VermiStop Liquide UAB                              | Aromastoffe                            | Gef   |
| Plocher       | Plocher Geflügelspezial cc                         | Calciumcarbonat                        | Gef   |
| Plocher       | Plocher Schweine cc                                | Calciumcarbonat                        | Jag, MaSw, ZuSw   |
| Plocher       | Plocher Tiere cc                                   | Calciumcarbonat                        | RiV, Scha, Zie  |

| Firma            | Produkt                                      | Gehalt, Zusammensetzung                     | Tierarten, Bemerkungen   |
|------------------|--|---|--|
| Plocher          | Plocher Vitaltiere cc                        | Calciumcarbonat                             | alle   |
| Provet           | Acid Buf                                     | Lithothamnium                               | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie  |
| Provet           | Orego-Stim Plus                              | Aromastoffe                                 | Gef, Käl, Schw   |
| Reichmuth        | Carbonatur Futtermittel Kleintier            | Kohle                                       | Kan, Scha, Zie   |
| Timab Industries | Calseagrow                                   | Lithothamnium                               | alle   |
| Timab Magnésium  | pHix-up                                      | Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia)        | MiV  |
| Trinova          | Bactocell Drink                              | Mikroorganismen                             | Ferk, LHen, MaSw, Pou  |
| Trinova          | Bactocell Farm                               | Mikroorganismen                             | Ferk, LHen, MaSw, Pou  |
| Trinova          | Bactocell PA 10                              | Mikroorganismen                             | Gef, MaSw, ZuSw  |
| Trinova          | Novacarbon                                   | Kohle                                       | Gef, MiV, Pfe, Schw  |
| Trinova          | Vitacidorg                                   | organische Säuren                           | Gef  |
| UFA              | Agolin Natur, Ergänzungsfutter für Milchvieh | Aromastoffe                                 | MiV  |
| UFA              | Antifex Natur                                | Mikroorganismen                             | Ferk, LHen, Pou  |
| UFA              | UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel               | Kräuter, Spurenelemente, Vitamine           | JHen, LHen   |
| UFA              | UFA top-natur                                | Natriumbicarbonat, Vitamine, Spurenelemente | Käl  |
| Ufamed           | Enolyt Natura                                | Glucosesirup, Natriumbicarbonat             | Ferk, Käl, Läm<br>Fohlen; Diätfuttermittel, Elektrolyt   |
| Ufamed           | Vitamin C rein                               | Vitamin C                                   | Gef<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Einsatz max. 4-5 Tage in Stressphasen / Hitzeperioden  |
| Unipoint         | Kalbosan                                     | 1g568 Klinoptilolith                        | Käl  |
| Verora           | Verora - Futterkohle                         | Kohle                                       | alle   |
| Vital            | Dermafree                                    | Aromastoffe                                 | Gef  |
| Vital            | Eisenzucker natura                           | Mikroorganismen, Spurenelemente, Vitamine   | Ferk<br>Vitamine und Spurenelemente für Ferkel nach der Geburt; 2.-21. Säugetag  |
| Vital            | Jonovit verde                                | Natriumbicarbonat, Maltodextrin             | Ferk, Käl, Läm<br>Gitzi, Fohlen; Diätfuttermittel, Elektrolyt  |
| Vital            | Multivitamin WL natura                       | Vitamine                                    | Gef<br>Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; Einsatz während 2-3 Tagen; Eintrag ins Behandlungsjournal |
| Vital            | Vital LB-50 natura                           | Mikroorganismen                             | Ferk, Käl  |
| Vital            | Vital MR Konzentrat 5 % natura               | Aromastoffe                                 | MiV  |
| Vital            | Vitamin C WL natura                          | Vitamin C                                   | Gef<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Einsatz während heissen Tagen  |
| Vital            | Vitamin E / Selen EV natura                  | Natriumselenit, Vitamin E                   | Gef, MiV, MuK, Schw  |
| Vuxxx            | Bi-Pill                                      | Natriumbicarbonat                           | Käl<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Durchfall Kälber   |

| Firma       | Produkt                | Gehalt, Zusammensetzung         | Tierarten, Bemerkungen  |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Vuxxx       | P-Pill                 | Mononatriumphosphat             | MiV<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Milchfieber   |
| Vuxxx       | Propeller              | Calciumgluconat                 | MiV<br>Milchfieber  |
| Walser      | Walser-Multivit        |                                 | Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie   |
| Zehentmayer | Sanospirol             | Aromastoffe                     | Käl<br>Atemwege   |
| Zehentmayer | Sanovital Cellgard TEM | Lignocellulose, Vitamine, Selen | MiV, ZuSw<br>Eintrag ins Behandlungsjournal;<br>Diätfuttermittel: Unterstützung der<br>Vorbereitung auf Östrus und<br>Reproduktion; zeitlich befristet<br>über das Abkalben |

## 6-15 Spezialprodukte in der Tierhaltung

### 6-15-1 Tierbeschäftigungsprodukte

| Firma        | Produkt                                       | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|
| Agromed      | PigTorf                                       | Torf                    | Schw                   |
| Granovit     | Ferkelwühlerde                                |                         | Ferk                   |
| Naveta       | Terrapig green                                | Torf                    | Ferk                   |
| Niederhäuser | 948 TorfPig mit effektiven<br>Mikroorganismen | Torf                    | Ferk                   |
| UFA          | Terrapig green                                | Torf                    | Ferk                   |
| Zehentmayer  | Sanofor                                       | Torf                    | alle                   |

## 6-20 Siliermittel

### 6-20-1 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs

| Firma               | Produkt                  | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Agroline Bioprotect | 50 Ecosyl EKO            | Milchsäurebakterien     |                        |
| Alltech             | Egalis Ferment           | Milchsäurebakterien     |                        |
| Alltech             | Egalis Rapid             | Milchsäurebakterien     |                        |
| Kroni               | SiloSolve MC             | Milchsäurebakterien     |                        |
| Leu+Gygax           | Kofasil Lac              | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann           | Bonsilage Forte Granulat | Milchsäurebakterien     |                        |

### 6-20-2 Mittel gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall

| Firma      | Produkt        | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen   |
|------------|----------------|-------------------------|--|
| EM Schweiz | EM1 für Tiere  | Mikroorganismen         | zur Herstellung von Siliermitteln  |
| EM Schweiz | Silo-Fit       | Mikroorganismen         | flüssig; für Mais- und<br>Grassilagen; nicht bei Silagen<br>mit TS unter 30 % einsetzen. |
| Trinova    | Rapid'fresh HC | Milchsäurebakterien     |  |

### 6-20-3 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs, sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall

| Firma     | Produkt                  | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Kroni     | Kroni 905 Bactosil Forte | Milchsäurebakterien     |                        |
| Kroni     | SiloSolve FC             | Milchsäurebakterien     |                        |
| Leu+Gygax | Kofasil S                | Milchsäurebakterien     |                        |

| Firma        | Produkt   | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|
| Naveta       | Navi-Sil Combi  | Milchsäurebakterien     |                        |
| Niederhäuser | NH 708 Urosil   | div. Mikroorganismen    | flüssig                |
| Schaumann    | B Bonsilage Alfa<br>(Achtung Verwechslungs-<br>gefahr - nur das Produkt<br>mit dem B in der Kenn-<br>zeichnung ist zugelassen)    | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann    | B Bonsilage Fit G<br>(Achtung Verwechslungs-<br>gefahr - nur das Produkt<br>mit dem B in der Kenn-<br>zeichnung ist zugelassen)   | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann    | B Bonsilage Speed G<br>(Achtung Verwechslungs-<br>gefahr - nur das Produkt<br>mit dem B in der Kenn-<br>zeichnung ist zugelassen) | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann    | B Bonsilage Speed M<br>(Achtung Verwechslungs-<br>gefahr - nur das Produkt<br>mit dem B in der Kenn-<br>zeichnung ist zugelassen) | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann    | Bonsilage Fit G Granulat  | Milchsäurebakterien     |                        |
| Schaumann    | Bonsilage Fit M Granulat  | Milchsäurebakterien     |                        |
| Trinova      | Magniva Platinum 1  | Milchsäurebakterien     |                        |
| Trinova      | Magniva Platinum 2  | Milchsäurebakterien     |                        |

## 7 Index der Produkte

|                                   |     |                                   |     |                                |        |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 10/10 Natur / Gähwiler            | 126 | 8738 Leckheimer Natura            | 131 | Agro-Kalk                      | 25     |
| 12/6 Natur / Gähwiler             | 126 | 8739 Leckheimer Knoblauch         | 131 | Agroneem                       | 70     |
| 2366 Biona Mineral 110 P          | 126 | 8740 KNZ Fertility, Salzstein     |     | Agroplum N13                   | 9      |
| 2370 Val Müstair                  | 126 | mit Selen, Jod, Vit.E             | 131 | Agroptim Algo-Spe              | 22     |
| 2382 Leckblock Rind/Ziege         | 126 | 9150 P Mineralstoff Würfel 0,8:l  | 129 | Agrosol liquid                 | 33     |
| 2385 Mineral-Block Schafe         | 126 | 9152 Mineralstoff Mehl            | 129 | Agrosoufre                     | 12     |
| 2392 Tetano                       | 126 | 948 TorfPig mit effektiven        |     | Agrostart 9-6-0                | 13     |
| 2396 Biona Mineral 100 P Würfel   | 126 | Mikroorganismen                   | 138 | Agrozote                       | 9      |
| 2652 - Physio Flora All           | 129 | AB Flor 13N                       | 9   | Airone                         | 65     |
| 2653 - Physio Flora Integral      | 129 | Abdeckfaser                       | 44  | Airone Garten                  | 65     |
| 2654 - Physio Flora Green         | 129 | Aceto Fix                         | 82  | Aktiverde                      | 48     |
| 2681 Physio Bloc Flora Fly Free   | 129 | Acid Buf                          | 137 | Alcamin Natura 06 Plus         | 128    |
| 2682 Physio Bloc Flora Green      | 129 | Acti-base green                   | 136 | Alcamin Natura 06 Plus Pellets | 128    |
| 2683 Physio Bloc Flora Integral   | 129 | Actidry                           | 110 | Alcamin Natura 20 Plus         | 128    |
| 357 Mineralstoff Leckschale       | 129 | Actiglene 360                     | 110 | Alcamin Natura 20 Plus Pellets | 128    |
| 3807.90 Terra Block               | 125 | Actigrains N                      | 41  | Alfabloc                       | 125    |
| 3872.20 Viva 1:l:l Granule        | 125 | Actigrains P                      | 41  | Algan                          | 36     |
| 3875.11 TMR Viva 2:l Farine UAB   | 125 | Actipost 360                      | 110 | Algicin                        | 36     |
| 3875.20 Viva 2:l Granule          | 125 | Active Biolex                     | 134 | Algo + Tonic B                 | 22     |
| 3875.25 Viva 2:l Agolin granule   |     | Active NS                         | 42  | AlgoFol                        | 36     |
| UAB                               | 125 | Adalia                            | 94  | Algophos                       | 11     |
| 3875.80 Viva 2:l Semoulette       | 125 | Adaliapak                         | 94  | Algovital Plus                 | 36     |
| 3folium Gülleschwefel             | 27  | Adaline                           | 94  | Algu'Humus                     | 33     |
| 4817.20 Mineralfutter für Schafe  | 125 | AEN Liquide UAB                   | 136 | Alkohol (Ethanol)              | 108    |
| 4817.80 Mouton UAB semoulette     | 125 | Aerofleur Natura Spray            | 72  | AlliumMag                      | 30     |
| 50 Ecosyl EKO                     | 138 | Agafaom B                         | 109 | Alpenflor Anzuchterde          | 55     |
| 5127.10 Hepato 0.5% UAB           | 125 | Agatens RI                        | 115 | Alpenflor Kräutererde          | 53     |
| 5171.10 Proactiv Flore 0.1%       | 125 | Aglio Mg                          | 30  | Amalgerol Essence              | 22     |
| 5178.10 B Tech HC                 | 125 | AglioPower                        | 30  | Amazon                         | 41     |
| 6-3010 Magvit Mineral             | 128 | Agolin Natur, Ergänzungsfutter    |     | Amblyline                      | 91     |
| 6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh | 128 | für Milchvieh                     | 136 | Amblypak                       | 91     |
| 6-3015 Universal Mineral          | 128 | Agolin Natur, Ergänzungsfutter    |     | Amblyseius californicus        | 91     |
| 6-3017 Phoscal Mineral (Griess)   | 128 | für Milchvieh                     | 137 | Amblyseius cucumeris           | 91, 92 |
| 6-3018 Phoscal Mineral Würfel     | 128 | Agr Alitartre 161                 | 108 | Amblyseius degenerans          | 92     |
| 6-3030 Calphobitin Mineral        | 128 | Agr Vinitartre 160                | 115 | Amblyseius swirskii            | 92     |
| 6-3050 Magvitbitin Mineral        |     | Agr viti boost 162                | 115 | Ameisengiessmittel Gesal       | 101    |
| Würfel                            | 128 | Agraro Euterpapier mit Milchsäure | 114 | Ameisengranulat Gesal          | 101    |
| 6-3051 Calphobitin Mineral        |     | Agraro Eutertuch                  | 113 | Ameisen-Köderdose              | 101    |
| Würfel                            | 128 | Agrarreiniger MR91                | 109 | Ameisensäure                   | 108    |
| 6-3070 Geflügel Mineral (Griess)  | 128 | Agree WP                          | 87  | Ameisenstop Gesal              | 102    |
| 6-3090 Mineralstoff für Schweine  | 128 | Agri B 6-16-6                     | 125 | Amino Complet                  | 22     |
| 6-3150 Leckschale Calcium Natura  | 128 | Agrial                            | 115 | Amino N8.5                     | 9      |
| 6-3160 Leckschale Magnesium       |     | Agrial Plus                       | 115 | Amino N9                       | 9      |
| Natura                            | 129 | Agricid                           | 115 | Amino Vegi                     | 9      |
| 6-3170 Leckkessel Phosphor        |     | Agricid Plus                      | 115 | AminoBasic                     | 22     |
| Natura                            | 129 | AgriDry                           | 109 | AminoCa                        | 29     |
| 6-3180 Mineralblock               | 129 | Agripoly                          | 115 | AminoFe                        | 29     |
| 6-3240 Natursalz Lecksteine       |     | Agrisal Futtermittelsalz          |     | Aminofert Vinasse              | 22     |
| ohne Jodzusatz                    | 129 | getrocknet 3481 & 3482            | 131 | AminoMg                        | 30     |
| 6-3250 Salzsteine rund mit Loch   |     | Agrisal Meersalz-Leckstein 5 kg   |     | AminoPlus                      | 22     |
| ohne Jodzusatz                    | 129 | 3907                              | 131 | Aminosan                       | 22     |
| 6-3290 Futtersalz ohne Jodzusatz  | 129 | Agrisal Mineral-Leckstein mit     |     | Aminosol                       | 9      |
| 6-3351 Lehmannsalz ohne           |     | Spurenelementen 3904              | 131 | Amisol compacte                | 25     |
| Jodzusatz                         | 129 | Agrisal Salz-Leckstein mit Jod    |     | Amkik BX-1000                  | 119    |
| 6-3517 CarboFit                   | 135 | 3906                              | 131 | Amkik PO-Bio                   | 121    |
| 6-5200 Pickstop Mineralbecken     | 129 | Agrisal Steinsalz-Leckstein       |     | AMN Natural Aktiv-Bio          | 13     |
| 7133 Phos-Forte Natura            | 130 | mit Jod 3901                      | 131 | AMN Powerdünger                | 22     |
| 7143 Tetano N                     | 130 | Agrisal Viehsalz mit Jod          |     | Ampelos Booster                | 37     |
| 7163 Galtphase Mineral Natura     | 130 | 3153 & 3154                       | 131 | Ampelos Humificant             | 37     |
| 8085 Paraclean                    | 136 | Agrisept                          | 114 | Amstutz Oeko                   | 107    |
| 8089 Hepaclean                    | 136 | Agrisept S                        | 114 | Amylo-X                        | 84     |
| 8731 Opti-Fit 1:l Klauen Compact  | 130 | Agro Quick                        | 117 | Andermatt Biogarten            |        |
| 8732 Universal 2:l Griess         | 130 | Agro StreuFix                     | 110 | Anzuchtdünger flüssig          | 22     |
| 8733 Universal 2:l Compact        | 130 | Agroclean Euterhygiene            | 114 | Blumen- und Zierpflanzen-      |        |
| 8735 Magvit 2.5:l Compact         | 131 | Agrocomplet K                     | 12  | dünger - flüssig               | 22     |
| 8736 Calphomag 0.8:l Griess       | 131 | Agrocrops-Bio N10                 | 9   | Blumen- und Zierpflanzen-      |        |
| 8737 Calphomag 0.8:l Compact      | 131 | Agrodouze                         | 9   | dünger fest                    | 13     |

|  |        |                                       |        |   |     |
|--|--------|---------------------------------------|--------|---|-----|
| Andermatt Biogarten                              |        | Asj Solution Dip                      | 111    | Beupro  | 88  |
| Gemüsedünger fest                                | 13     | Asj Solution Spray                    | 111    | Beuveria FL-Maschinenring                         | 88  |
| Hochbeetdünger fest                              | 13     | AssCo-Vital Top                       | 131    | Beuveria-Maschinenring                            | 88  |
| Kübelpflanzen- und Hochbeet-<br>dünger flüssig   | 22     | Atembrise                             | 111    | Beuveria-Schweizer                                | 88  |
| Laub- und Nadelholzdünger fest                   | 13     | Attracap                              | 88     | Becherfalle                                       | 82  |
| Laub- und Nadelholzdünger<br>flüssig             | 22     | Ätzkali (Kaliumhydroxid)              | 109    | Bedcide   | 110 |
| Obst- und Beerendünger fest                      | 13     | Ätznatron / Natronlauge               | 109    | Beerenerde  | 48  |
| Obst- und Beerendünger flüssig                   | 22     | Aubyose                               | 109    | Beeren-Pflanzerde                                 | 47  |
| Tomatendünger fest                               | 13     | Audienz                               | 75, 76 | Begreen F   | 37  |
| Tomatendünger flüssig                            | 22     | Auralis                               | 62     | Beinwelljauche                                    | 37  |
| Universaldünger flüssig                          | 23     | Aussaaterde                           | 46     | Beinwellpellets                                   | 37  |
| Andersonipak                                     | 92     | Aussaaterde Bio-Line ohne Torf        | 46     | Belflor Aussaaterde                               | 46  |
| Andis Bio N 13 %, streu                          | 9      | Avengelus Granulat                    | 41     | Belflor Bio-Sol Universalerde                     | 48  |
| Androlis   | 121    | Avengelus Sporenlösung                | 41     | Belflor Citruserde                                | 48  |
| Animal Biosa                                     | 134    | Avogadron Strong Bo                   | 28     | Belflor Kräutererde                               | 49  |
| Animal Biosa Pferd                               | 134    | Avogadron Strong Mg                   | 30     | Belflor Rasenerde                                 | 56  |
| AnimalMed Kräuter                                | 134    | Avogadron Strong Mn                   | 31     | Belrose Natura                                    | 75  |
| AnisoControl                                     | 103    | Avogadron Strong Zn                   | 32     | Bentonit  | 32  |
| Anitech Betriebsmischung                         | 125    | Azet Hochbeetdünger                   | 23     | BerryProtect                                      | 100 |
| Anpro Farm Pack                                  | 130    | Azocor 105                            | 9      | Betalgine PCH                                     | 37  |
| Antarion   | 78     | Azocor 105                            | 9      | Biacton Farm green                                | 136 |
| Anthopak   | 98     | Azofix Plus                           | 41     | Bier  | 81  |
| Anthos Booster                                   | 37     | Azoka 56                              | 13     | Bihutherm   | 33  |
| Anthos Humificant                                | 37     | Azomix                                | 9      | Bims  | 57  |
| Antifex Natur                                    | 137    | Azoplum                               | 9      | Bio AF  | 108 |
| Anzuchterde                                      | 55     | Azopower Plus                         | 9      | Bio AP  | 108 |
| APD-Pflanzenkohle                                | 33     | Azoten                                | 9      | Bio Balkonpflanzenerde                            | 49  |
| APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)                  | 134    | B Bloc bovins - bloc rouge            | 125    | Bio Enne  | 9   |
| Apheline   | 95     | B Bloc magnésien 10%                  | 125    | Bio Force Deep Roots                              | 33  |
| Aphelinus abdominalis                            | 95     | B Bonsilage Alfa                      | 139    | Bio Force Fungal                                  | 37  |
| Aphelipak (Aphelinus250)                         | 95     | B Bonsilage Fit G                     | 139    | Bio Force Fungal Spray                            | 37  |
| Aphidend   | 93, 94 | B Bonsilage Speed G                   | 139    | Bio Force Insecta Spray                           | 37  |
| Aphidipak  | 95     | B Bonsilage Speed M                   | 139    | Bio Force Roses and Flowers Spray                 | 37  |
| Aphidius colemani                                | 96     | B Rumibloc                            | 125    | Bio Force Stress Regeneration                     | 37  |
| Aphidius ervi                                    | 96     | B Rummag                              | 125    | Bio Force Stress Regeneration<br>Spray            | 37  |
| Aphidoletes aphidimyza                           | 94     | Bactériolit Concentré                 | 42     | Bio Force Veggie Spray                            | 37  |
| Aphidoline                                       | 94     | Bactériosol Booster 10                | 33     | Bio Force Vita Roots                              | 33  |
| Aphilin  | 95     | Bactériosol concentré organic         | 33     | Bio Garden Älchen gegen<br>Dickmaulrüssler-Larven | 89  |
| Aphiline   | 96     | Bactériosol Concentré UAB             | 33     | Bio Garden Älchen gegen Werren<br>und Erdräupen   | 90  |
| Aphiline Veg                                     | 100    | Bactiva                               | 41     | Bio Garden Delfin gegen<br>Buchsbaumzünsler       | 85  |
| Aphipar  | 96     | Bactiva 5x                            | 41     | Bio Garden Pilz-Stopp                             | 62  |
| Aphiscout  | 100    | Bactocell Drink                       | 137    | Bio Garden Trauermücken-Stopp                     | 85  |
| Apisoda  | 109    | Bactocell Farm                        | 137    | Bio Grond 30                                      | 54  |
| Aquabac XT                                       | 102    | Bactocell PA 10                       | 137    | Bio Güllekohle                                    | 42  |
| A-Quasan   | 114    | Bactofil Professional 1               | 41     | Bio Herb Mix CH                                   | 53  |
| Aquisol Brennnessel-Ferment<br>5-Fach Konzentrat | 37     | Bactofil Professional 2               | 41     | Bio Hochbeeterde ohne Torf                        | 49  |
| Aquisol Frost                                    | 40     | Bactolive Plus                        | 41     | Bio Kräuter- und Gemüseerde                       | 49  |
| Aquisol Frühling                                 | 40     | Bactosol                              | 109    | Bio Kräutererde                                   | 49  |
| Aquisol Herbst                                   | 40     | B-Alfa 14/14/4 GR                     | 125    | Bio N+S   | 9   |
| Aquisol Kälte & Schock                           | 40     | B-Alfa 5/20/5 SEM                     | 125    | Bio Peat reduced Bedding Plants                   | 53  |
| Aquisol Pilz                                     | 40     | B-Alfa 7/14/8 GR                      | 125    | Bio Peat reduced Herbs                            | 53  |
| Aquisol Prenospot                                | 37     | B-Alfa Oligo-Vit GR                   | 125    | Bio Pot 70  | 53  |
| Aquisol Sommer                                   | 40     | B-Alfa Tarie GR                       | 126    | Bio Rindenumus                                    | 33  |
| Aquisol Startermischung                          | 40     | B-Alfa VAP GR                         | 134    | Bio Schafwolldünger                               | 13  |
| Aquisol Stauchen                                 | 40     | Balkon- und Hochbeeterde<br>CO2-clean | 48     | Bio SF  | 107 |
| Aquisol Stoffwechsel                             | 40     | Balkon- und Hochbeetmulch             | 44     | Bio SP  | 107 |
| Aquisol Winter                                   | 40     | Bamboo-Kelp                           | 37     | Bio Start 30                                      | 55  |
| AR Concentré Natura                              | 136    | Banbaki Booster                       | 37     | Bio Tomatenerde                                   | 49  |
| Arbocel  | 133    | Banbaki Humificant                    | 37     | Bio Veggiedünger                                  | 13  |
| Argolem  | 68     | Basaltmehl paramagnetisch             | 32     | Bio Viskose Waben                                 | 46  |
| Armicarb   | 69     | BasilProtect                          | 100    | Bio Waldboden                                     | 110 |
| Arnikaöl   | 113    | Basocarb 95                           | 25     | Bioacid   | 107 |
| Arvento  | 79     | Baumgrubensubstrat                    | 56     | BioAct WG   | 89  |
| Asepto Lux                                       | 114    | Baumsubstrat 1                        | 56     | BioAktiv Professional Gemüse                      | 30  |
| Asepto Pax                                       | 114    | Baumsubstrat 1 mit Bio-Kohle A        | 56     |   |     |
|  |        | Baumsubstrat 2                        | 56     |   |     |
|  |        | Baxoda                                | 81     |   |     |

|                                   |     |   |     |                                |        |
|-----------------------------------|-----|---|-----|--------------------------------|--------|
| BioAktiv Professional Gülle SAL   | 42  | Biohop Rasendünger Herbst               | 14  | Biorganic Forte                | 15     |
| BioAktiv Professional Kompost Fix | 42  | Biohop Rasendünger Park TopGran         | 14  | Biorganic Kali-Magnesia        | 11     |
| BioAktiv Professional Obst        | 30  | Biohop Rasendünger Saat                 | 14  | Biorganic Saat                 | 15     |
| BioAktiv Professional Pflanzen    | 30  | Biohop Rasendünger TopGran              | 14  | Biortilia                      | 80     |
| BioAktiv Professional Salis       |     | Biohop RenoVital                        | 23  | Bioslug                        | 91     |
| Geflügel                          | 136 | Biohop RhodoDünger                      | 14  | Biosol                         | 9      |
| BioAktiv Professional Salis Kalb  | 136 | Biohop Rosen + Blumendünger             | 14  | Bio-Staudenerde                | 53     |
| BioAktiv Professional Tierfutter  |     | Biohop Solar Protect                    | 104 | Bioter Carbon                  | 34     |
| Rind                              | 136 | Biohop SprayOil                         | 76  | Bioter N                       | 9      |
| BioAktiv Professional Tierfutter  |     | Biohop Terra Vital                      | 33  | Bioter Univer 7-3-5            | 15     |
| Schwein                           | 136 | Biohop Universaldünger Veg              | 14  | Bioter Vigor 5-3-8             | 15     |
| BioAktiv Professional Vino        | 30  | Biohop Universalerde Gartenbau          | 47  | Bio-Topferde                   | 53     |
| Bio-Aussaaterde + Perlite CH      | 55  | Biohop WinterOil                        | 76  | BioTrissol Blumendünger        | 23     |
| Bio-Aussaaterde CH                | 55  | Bioilsa II                              | 9   | BioTrissol Kräuterdünger       | 23     |
| Biocid Larvenfrei Konzentrat      | 119 | Bio-Insect-Stop                         | 121 | BioTrissol Orchideendünger     | 23     |
| Bio-Erde ohne Torf                | 47  | Bio-Klene LW                            | 115 | BioTrissol Tomatendünger       | 23     |
| Biofalgue                         | 36  | Bio-Kräutererde ohne Torf               | 47  | Bio-Universalerde              | 49, 53 |
| Biofence                          | 13  | Bio-Lit                                 | 32  | BioVet Bronch (nur für Kälber) | 125    |
| Biofimum Schwefel 22              | 27  | Bionov B schwarz                        | 45  | Biovin Bio-Kraftdünger 9N      | 9      |
| Biofort Calcium                   | 29  | Bionov B schwarz/grau                   | 45  | Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2  | 15     |
| Biofusan                          | 37  | Bio-Phalanx Insektenspray               | 119 | Biox-M                         | 102    |
| Biogarten Anzuchtdünger           | 23  | Bio-Prestopferde                        | 54  | Bi-Pill                        | 137    |
| Biogarten Blumen und Gemüse       | 13  | Bioprotect Kirschenfliegenfalle         | 82  | Biplantol Buxus                | 40     |
| Biogarten Brennesseljauche        | 80  | Bio-Rasendünger                         | 14  | Biplantol Contra X2            | 40     |
| Biogarten Eisendünger             | 29  | Biorga Beeren- und Obstdünger           | 14  | Biplantol Kompost              | 40     |
| Biogarten Geranien und            |     | Biorga Contra Ameisen-Stop              | 102 | Biplantol Mag                  | 30     |
| Balkonpflanzen                    | 23  | Biorga Contra Buchsbaumzünsler-<br>Stop | 86  | Biplantol Plus                 | 40     |
| Biogarten Kompostbeschleuniger    | 43  | Biorga Contra Neem                      | 70  | Biplantol Plus SG              | 40     |
| Biogarten Obst- und Beerendünger  | 13  | Biorga Contra Nematoden                 |     | Biplantol Rose                 | 40     |
| Biogarten Obst- und Beerendünger  |     | gegen Dickmaulrüssler                   | 89  | Biplantol SOS                  | 40     |
| flüssig                           | 23  | Biorga Contra Schädlingsfrei Spray      | 71  | Biplantol Terra                | 34     |
| Biogarten Rasenpower              | 13  | Biorga Contra Schwefel                  | 65  | Biplantol Vital                | 40     |
| Biogarten Rosen                   | 13  | Biorga Contra Spray                     |     | Biplantol Vital Plus           | 40     |
| Biogarten Rosen Flüssigdünger     | 23  | gegen Pilzkrankheiten                   | 69  | Bittersalz                     | 30     |
| Biogarten Schachtelhalmbrühe /    |     | Biorga Contra Spray                     |     | Bittersalz (Epsom Top)         | 30     |
| Schachtelhalmextrakt              | 79  | gegen Schädlinge                        | 71  | Blähton Drainage               | 58     |
| Biogarten Tomaten                 | 23  | Biorga Contra Trauermücken              | 85  | Blähton gebrochen              | 58     |
| Biogarten Zimmerpflanzen          | 23  | Biorga Contra Winteröl                  | 76  | Blähton Hydro                  | 58     |
| Biogarten Zitrusdünger            | 13  | Biorga Cuma                             | 9   | Blattagil                      | 34     |
| Biohop Audienz                    | 76  | Biorga Duro                             | 9   | Blattimpuls                    | 37     |
| Biohop Baumdünger                 | 13  | Biorga flüssig                          | 23  | Blau-Spray                     | 111    |
| Biohop Cuproxat                   | 65  | Biorga Hochbeetdünger                   | 14  | Blinker                        | 78     |
| Biohop Dachgarten +               |     | Biorga Hornmehl                         | 9   | Blossom Protect                | 84     |
| Kübelpflanzenenerde               | 57  | Biorga Hornspäne                        | 9   | BlueMax B-Clean                | 114    |
| Biohop Delexx HP                  | 78  | Biorga Humoperl                         | 14  | BlueMax D-Control              | 113    |
| Biohop Delfin                     | 86  | Biorga Kompostierter Mist               | 14  | Blumen- und Gemüseerde         |        |
| Biohop Delmon                     | 71  | Biorga N plus S                         | 14  | Bio-Line                       | 49     |
| Biohop Delmon Pronto              | 71  | Biorga NK Top flüssig                   | 23  | Blumen- und Geranienerde       | 49     |
| Biohop Delmonal                   | 76  | Biorga NK-Flüssigdünger                 | 23  | Blumen- und Geranienerde       |        |
| Biohop Delneem                    | 70  | Biorga NPK flüssig                      | 23  | CO2-clean                      | 49     |
| Biohop Deltrin                    | 72  | Biorga NPK Plus                         | 14  | Boden-Fit                      | 43     |
| Biohop Deltrin Forte              | 72  | Biorga Plumos                           | 9   | Bodenverbesserer               | 34     |
| Biohop DepotDünger TopGran        | 14  | Biorga Quick                            | 9   | Bodenverbesserer aktiv +       | 34     |
| Biohop Divina                     | 41  | Biorga Rosen mit Humoperl               | 14  | Boli-Tri Natura                | 129    |
| Biohop Divina Granular            | 41  | Biorga Stickstoffdünger flüssig         | 23  | Bonsaierde                     | 52     |
| Biohop Equiset                    | 79  | Biorga Stickstoffdünger pelletiert      | 9   | Bonsilage Fit G Granulat       | 139    |
| Biohop Fungicarb                  | 69  | Biorga Terravital                       | 44  | Bonsilage Fit M Granulat       | 139    |
| Biohop Fungicarb Pronto           | 69  | Biorga Urgesteinsmehl                   | 32  | Bonsilage Forte Granulat       | 138    |
| Biohop Fungicur                   | 62  | Biorga Veg 6 N                          | 14  | Borax                          | 28     |
| Biohop Heliosoufre                | 65  | Biorga Vegi                             | 15  | Bordeaubrühe WG                | 64     |
| Biohop Hornspäne                  | 9   | Biorga Vianos                           | 15  | Bordeaux S                     | 64     |
| Biohop Maltomite                  | 75  | Biorga Vinos                            | 15  | Boronia 150                    | 28     |
| Biohop Nemagal                    | 89  | Biorga Vino                             | 15  | Borstar                        | 28     |
| Biohop Nemaschnak                 | 90  | Biorga Vital Basiskur                   | 23  | Botector                       | 84     |
| Biohop Orion                      | 76  | Biorga Vital Blattforte                 | 37  | Boum Pflanzerde                | 49     |
| Biohop Rasen Topdress             | 56  | Biorga Wurzelforte                      | 33  | Boum Schilfmulch               | 44     |
| Biohop Rasendünger                | 14  | Biorga Ziergarten                       | 15  | Bracotop                       | 103    |
| Biohop Rasendünger Frühjahr       | 14  | Biorganic Bodenaktivator                | 15  | Braunalgenpulver               | 36     |

|                                  |          |                                   |          |                                |        |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| Braxol                           | 74       | Capito Bio Pilzfrei Konzentrat    | 62       | Clostat HC SP green dry        | 136    |
| Brecalsan                        | 110      | Capito Bio Schachtelhalmextrakt   | 37       | Clybio                         | 41     |
| Bremex                           | 122      | Capito Bio Wurzel Hilfe           | 41       | Cobiotex C410                  | 110    |
| Brennesseljauche                 | 37       | Capito Bio-Wundverschluss         | 101      | Cocana                         | 104    |
| Brennesselextrakt                | 37       | Capito Brennesselextrakt          | 80       | Coccophagus scutellaris        | 98     |
| Brennesselextrakt AF             | 37       | Capito Cupro Flow                 | 62       | Cockspeed Bio N                | 9      |
| Brennesselpellets                | 37       | Capito Erde Universal Bio         | 49       | Coco-Fasern                    | 58     |
| BRF (bois raméal fragmenté)      | 44       | Capito Gartendünger Bio           | 15       | Coco-Mix                       | 58     |
| Brinocal                         | 25       | Capito Gemüseerde ohne Torf       | 49       | Coco-Peat                      | 58     |
| Brinogia                         | 43       | Capito Holzschnitzel              | 44       | CoCo-Ter                       | 58     |
| Brinotato                        | 23       | Capito Kompostbeschleuniger Bio   | 43       | Codacide                       | 104    |
| Bronch-Arom B flüssig            | 134      | Capito Pflanzen-Insektizid        | 71       | ColeoStop                      | 90     |
| Bronch-Arom B Pulver             | 134      | Capito PflanzenVit                | 37       | Combi Protec                   | 104    |
| Buffer Protect NT                | 104      | Capito Pilzstopp                  | 79       | Compo Bio 50% weniger Gewicht  |        |
| Cake-Bloc Natur Herbaplus        | 132      | Capito Rindenmulch                | 44       | Universalerde                  | 49     |
| Calci B Mix                      | 25       | Capito Spezial Dünger Bio         | 15       | Aussaat- und Kräutererde       | 47     |
| Calci Tonic Perle                | 25       | Capito Terractiv                  | 37       | Granuplant                     | 58     |
| Calcimer T400 granuliert         | 27       | Capito Winterspritzmittel         | 76       | Hochbeet- und Gemüseerde       | 49     |
| Calcimer T400 Poudre             | 27       | Capito-Begreen                    | 37       | Holzschnitzel                  | 44     |
| Calcitop Bolus Verde             | 125, 131 | Carapax                           | 78       | Tomaten-, Gemüse- und          |        |
| Calciumchlorid 384               | 29       | Carbobasic                        | 81       | Kräutererde                    | 49     |
| Calciumhydroxid                  | 81       | Carbo-Eco Fe                      | 29       | Universalerde                  | 49     |
| Calciumschwefel                  | 27       | Carbo-Eco Mg                      | 30       | Compo Hochbeet- und            |        |
| Calciumschwefel Bio              | 27       | Carbo-Eco Mn                      | 31       | Gemüseerde                     | 49     |
| Calcophos 9 %                    | 11       | Carbo-Eco Zn                      | 32       | Compo Lac Balsam               | 101    |
| Calgodip Amadine Film            | 111      | Carbon Allround                   | 47       | Compo Oecoplan Kräuter-,       |        |
| Calgodip Amadine Spray           | 111      | Carbon Futter                     | 134      | Tomaten- und Gemüseerde        | 49     |
| Calgodip Blue Kamille Film       | 112      | Carbon Gartensubstrat             | 47       | Compostin Natura               | 43     |
| Calgodip Blue Kamille Spray      | 112      | Carbonatur (Pflanzenkohle)        | 34       | Containererde ohne Torf bio    | 47     |
| Calgodip D 1200                  | 112      | Carbonatur Futtermittel Kleintier | 137      | Containererde ohne Torf bio SW | 47     |
| Calgodip D 3000                  | 112      | CarboPlant                        | 34       | Contans WG                     | 84     |
| Calgodip D 3000 Film             | 112      | Carbovet P                        | 136      | CoolSpray                      | 113    |
| Calgodip D 5000                  | 112      | CarboVit                          | 34       | Coop Oecoplan Ameisenköder     | 102    |
| Calgonit Bio Tankreiniger        | 107      | Carbuna AND                       | 23       | Coop Oecoplan Biocontrol       |        |
| Calgonit BMP (HV 5121)           | 114      | Carbuna ATS Pflanzenkohle         | 34       | Ameisenstreupulver             | 102    |
| Calgonit DS 622                  | 114      | Carbuna BAM                       | 41       | Delfin gegen Buchsbaumzünsler  | 86     |
| Calgonit DS 683                  | 114      | Carbyc                            | 81       | Fungizid                       | 62     |
| Calgonit ER foam                 | 113      | Carponem                          | 90       | Insektizid                     | 71     |
| Calgonit ER soft                 | 114      | Carpos Booster                    | 37       | Mücken-Tabletten               | 85     |
| Calgonit HC                      | 111      | Carpos Humificant                 | 37       | Neem Insektizid                | 70     |
| Calgonit Jalu Sauer              | 115      | Carpovirusine Evo 2               | 87       | Nützlinge gegen Blattläuse     | 94     |
| Calgonit LPR                     | 108      | Casibac CP                        | 43       | Nützlinge gegen                |        |
| Calgonit Mano Plus               | 115      | Casibac CPI0                      | 41       | Dickmaulrüsslerlarven          | 89     |
| Calgonit MC 941                  | 115      | CCN Futtermittelkalk              | 110, 134 | Nützlinge gegen kleine         |        |
| Calgonit MC 953                  | 115      | Celos                             | 65       | Nacktschnecken                 | 91     |
| Calgonit MZD                     | 107      | Ceo Form                          | 110      | Nützlinge gegen Spinnmilben    | 93     |
| Calgonit NF 422                  | 116      | CephiTop                          | 103      | Nützlinge gegen                |        |
| Calgonit NN 5454                 | 116      | Cerall                            | 103      | Trauermückenlarven             | 90     |
| Calgonit perfecto SF             | 107      | Ceres                             | 41       | Pilz-Frei                      | 69     |
| Calgonit R flüssig HA            | 116      | Cf bio StyriaFert N+              | 9        | Präparat gegen Obstmaden       | 87     |
| Calgonit RFS                     | 108      | Cf bio StyriaFert NK Pellets      | 15       | Coop Oecoplan Läuse-Stop       | 76     |
| Calgonit SF 522                  | 116      | Cf bio StyriaFert NPK             | 15       | Coop Oecoplan Schneckenkorn    | 78     |
| Calgonit SF 528                  | 116      | Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S | 15       | Coralite KR+                   | 27     |
| Calgonit SF 533                  | 107      | Champ Flow                        | 62       | Crisopak                       | 95     |
| Calgonit SN 573                  | 116      | ChampFood Eco HT                  | 57       | CropCover CC-1000              | 104    |
| Calgonit SN 574                  | 116      | ChampFood Eco HT Plus             | 57       | Cryptobug                      | 94     |
| Calgonit sterilid forte 15       | 109      | CheckMate CM-XL                   | 82       | Cryptolaemus montrouzieri      | 94, 95 |
| Calgosec Stalleinstreu           | 110      | CheckMate Puffer CM               | 82       | Cryptoline                     | 95     |
| Californiline                    | 92       | CheckMate Puffer LB/EA            | 83       | Cryptopak (100)                | 95     |
| Calseagrow                       | 137      | CheckMate Puffer Leaf Multi       | 83       | Crystalyx Organyx Plus         | 135    |
| Calseapowder Advance             | 131      | Chitosanhydrochlorid              | 78       | Cupric Flow                    | 65     |
| Cap 80 Duo 10                    | 25       | Chlorcal-220                      | 29       | Cuprofix 35                    | 64     |
| Capex 2                          | 87       | Choco d'Or                        | 44       | Cuprofix Fluid                 | 64     |
| Capito Ameisen Spray             | 102      | Chrysopa                          | 95       | Cupromaag Liquid               | 63     |
| Capito Ameisenfalle L            | 102      | Chrysoperla                       | 95       | Cuproxat flüssig LG            | 65     |
| Capito Armicarb Pilzfrei Spray   | 69       | CID-2000                          | 109      | Cuprum Flow                    | 63     |
| Capito Aussaaterde ohne Torf     | 46       | Clario 5 UAB                      | 134      | Curatio                        | 68     |
| Capito Bio Insektizid Konzentrat | 72       | CleanActiv Liquide UAB            | 136      | Curenox 50 WG                  | 64     |

|                                   |          |                                  |         |   |     |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------|---|-----|
| D 10 Detergent                    | 108      | Eisenzucker natura               | 137     | Fermentierter Brennnesselextrakt          | 38  |
| D-50                              | 109      | Ektosol fossil                   | 120     | Fermentierter Knoblauch- und Chiliextrakt | 38  |
| Dach & Trogs substrat ohne Torf   | 57       | Elector                          | 121     | Fermentierter Pflanzenextrakt             | 38  |
| Dach- und Trogerde extensiv       | 57       | Elementarer Schwefel, granuliert | 27      | Fermentierter Schachtelhalm-extrakt       | 38  |
| Dach- und Trogerde intensiv       | 57       | Elogium +                        | 34      | Ferramol Schneckenkorn                    | 78  |
| Dachgartenerde 204                | 57       | Elosal Supra                     | 66      | Ferramol Schneckenkorn compact            | 78  |
| Dachgartensubstrat mineral        | 57       | Elvis                            | 76      | Ferro-Mix Natura                          | 136 |
| Dacnusa sibirica                  | 96       | EM Keramikpulver                 | 34      | Ferro-Vit 7                               | 29  |
| DCM Ecor 2                        | 15       | EM O                             | 41      | Fertil Bio                                | 16  |
| DCM Ecor 3                        | 15       | EM Urlösung                      | 41      | FertiPer                                  | 16  |
| DCM Ecor 5                        | 15       | EMI                              | 41      | Fertiroc C                                | 32  |
| Defluvo Abflussreiniger           | 116      | EMI für Tiere                    | 138     | Feuchtkalk                                | 25  |
| Delfin                            | 86       | EM-Aktiv+ für Kleintiere         | 134     | fibol 2102 Würfel für Schafe              | 126 |
| Deposan                           | 84       | EM-Aktiv+ für Nutztiere          | 134     | fibol 2150 Würfel 2:1                     | 126 |
| Deptil HDS                        | 114      | EM-Aktiv+ für Pferde             | 134     | Fink - lo Dip 30                          | 112 |
| Deptil PA 5                       | 109      | Empsico Booster                  | 37      | Fink - Lactic Dip                         | 113 |
| Dermafree                         | 134, 137 | Empsico Humificant               | 37      | Fink - Lactic PreWash                     | 114 |
| Derrex                            | 78       | Em-x Keramikpulver super cera-c  | 43      | Fink-lo Spray 30                          | 112 |
| Desical                           | 111      | Encarline                        | 97      | Fink-lo Spray 50                          | 112 |
| Desintec MH Iodine film           | 112      | Encarsia formosa                 | 97      | Fitoclin                                  | 38  |
| Dexa Pro                          | 34       | Endo Top                         | 41      | Fitopak                                   | 93  |
| Diacellite Nutri                  | 120      | Energeo ARM 1                    | 34      | Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen      | 16  |
| Diacellite Nutri Granulat         | 34       | Energeo ARM 2                    | 34      | Fiwo plant Carbofit                       | 16  |
| Diacellite Nutri Pulver           | 37       | Enno Rapid                       | 116     | Fiwo plant Hausgarten                     | 16  |
| Diamin Be                         | 23       | Enolyt Natura                    | 137     | Fiwo plant Naschgarten                    | 16  |
| Dia-Stop Natura                   | 129      | Enpak                            | 97      | Fiwo plant NK                             | 16  |
| Die Biologische                   | 49       | En-Strip                         | 97      | Fiwo plant NPK                            | 16  |
| Digline                           | 96       | Entomite-M                       | 92, 93  | Fiwo plant PUR                            | 10  |
| Diglypak (250)                    | 96       | Entonem                          | 90      | Fiwo plant Rosen- und Blütensträucher     | 16  |
| Diglyphus isaea                   | 96       | Enzymer                          | 43      | Fixa Calcium NG                           | 29  |
| Dipel DF                          | 86       | Enzymix                          | 43      | Florabella Bio Blumenerde                 | 53  |
| Dip-io 2500                       | 112      | Epatral CHB                      | 135     | Floractiv                                 | 25  |
| Dip-io 5000                       | 112      | Eppo Top                         | 30      | Floradur Block Bio CH                     | 54  |
| Disinfectant solution             | 115      | Equibasic                        | 79      | Floradur Block Bio HF                     | 54  |
| Dixa Kräutervital Bio             | 134      | Equi-Bio                         | 79      | Floradur Pot Bio                          | 53  |
| Dolokal 95                        | 25       | Equimia - Schachtelhalm pellets  | 79      | Floradur Pot Container Bio                | 53  |
| Dolomit 11% Mg                    | 25       | Ercal                            | 97      | Floradur Pot Herbs Bio                    | 53  |
| Dolomit granuliert 9%             | 25       | Eremipak                         | 97      | Floraself Nature Anzuchterde              | 47  |
| Dolomitkalk                       | 25       | Eretline                         | 97      | Floraself Nature Blumenerde               | 49  |
| Dolophos 15                       | 11       | Eretmocerus eremicus             | 97      | Floraself Nature Gemüse- und Tomatenerde  | 49  |
| Draistim-SL                       | 135      | Erviline                         | 96      | Floraself Nature Hochbeeterde             | 49  |
| Drosal Pro                        | 82       | Ervipak (250)                    | 96      | Floraself Nature Kräuter- und Anzuchterde | 47  |
| DrosaLure                         | 82       | Ervipar                          | 96      | Floraself Nature Kräuternerde             | 50  |
| DrosaLure 2.0                     | 82       | Essig                            | 80, 117 | Floraself Nature Orchideenerde            | 52  |
| DS 60 Spezial                     | 101, 111 | Esta Kieserit gran.              | 30      | Floraself Nature Pflanzeerde              | 50  |
| DS520                             | 131      | Eucanel                          | 110     | Florganic                                 | 34  |
| DS530                             | 131      | Eupeodes corollae                | 100     | Florisept-SL                              | 135 |
| DS540 Rot- + Dammhirsche          | 131      | Euro Vive Pure Liquide           | 36      | Flowbrix                                  | 64  |
| DS551                             | 131      | EuterFee                         | 113     | Fluidosoufre                              | 66  |
| DS579 Michel                      | 131      | Eutertücher, Lösung Lux-Pré      | 114     | Flurina 2371 Leckeimer melassiert         | 126 |
| DS-LS24                           | 131      | Eutranole                        | 114     | FlyBuster                                 | 121 |
| DüKa Bordünger                    | 28       | Eutrofit                         | 24      | Fly-End Akarizid F-46                     | 120 |
| Düngerkalk                        | 25       | Eutrofit RP                      | 24      | Fly-End Natur-Insektizid                  | 119 |
| Düngerpellets aus Schafwolle      | 16       | Eva-Tricho fürs Lager            | 103     | Fly-End Natur-Insektizid EC               | 119 |
| Düngkalk                          | 25       | Ever 10 Pulgran                  | 16      | Fly-Ex                                    | 121 |
| Dyn-sol                           | 16       | Ever 7 Pulgran                   | 16      | FlyLiq                                    | 120 |
| Eco Larvenfrei Konzentrat         | 119      | F.-E. Topferde torffrei (Bio)    | 47      | FlyVep                                    | 120 |
| Eco-2000                          | 119      | Fadex H+                         | 116     | Folwin / LalStim Fit                      | 104 |
| EdaBiom+ Mikrobennahrung          | 43       | Fadex OH                         | 116     | Fongibacter                               | 41  |
| Effektive Mikroorganismen Aktiv   | 41       | Fadex OHX                        | 116     | Foralg Advance                            | 36  |
| Egalis Ferment                    | 138      | Fadex Rapid                      | 116     | Formicpro                                 | 122 |
| Egalis Rapid                      | 138      | Federmehl                        | 9       |   |     |
| Ehrensberger Holzfaser Universal+ | 58       | Feinstreu                        | 110     |   |     |
| Eichenrindenpulver                | 134      | Feltiella acarissuga             | 94      |   |     |
| Eifelgold Urgesteinsmehl          | 32       | Feltiline                        | 94      |   |     |
| Einstreue Plus                    | 110      | Fence N                          | 37      |   |     |
| Einstreukalk                      | 110      | Fenicur                          | 62      |   |     |
| Eisensulfat crist.                | 29       | Ferkelwühlerde                   | 138     |   |     |

|  |     |  |         |  |     |
|--|-----|--|---------|--|-----|
| Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.           |     | Gesal Brennessel-Extrakt                             | 80      | Grüne Profi Bio-Hochbeeterde                     | 50  |
| Fosfix Plus                                  | 122 | Gesal Buchsbaumzünsler Stop                          |         | Grünpflanzenerde CO2-clean                       | 52  |
| FP 12-1-1                                    | 41  | Dipel DF   | 86      | GSZ Organig                                      | 17  |
| FresaProtect                                 | 10  | Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen          | 74      | Güllefliegen                                     | 120 |
| FrubaMix Pulver                              | 100 | Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen Majestik | 75      | Güllekalz  | 43  |
| Fructose                                     | 134 | Gesal Insektizid Spritzmittel                        | 72      | HabroControl                                     | 103 |
| Fructose 7099                                | 80  | Gesal Kräuter, Obst und Gemüse Insektizid            | 71      | Halacid Mas                                      | 107 |
| Fruitspeed B                                 | 80  | Gesal Kupfer-Pilzschutz                              | 63      | Halades 01                                       | 109 |
| Fruitspeed Bio-Beeren                        | 28  | Gesal Lecithin-Extrakt                               | 79      | Halades PE                                       | 115 |
| Fruitspeed Bio-Heidelbeer                    | 16  | Gesal Natur-Insektizid                               | 72      | Halanol  | 114 |
| Fruitspeed Fe                                | 16  | Gesal öko balance Gartendünger                       | 17      | Hanferde   | 50  |
| Fruitspeed Mn                                | 29  | Gesal öko balance Universaldünger                    | 24      | Hanffaser  | 58  |
| Fruitspeed Mn                                | 31  | Gesal Protect Köderdose Ameisen                      | 102     | Hanfkettenwaben - Hemp Pots                      | 46  |
| Fulltack                                     | 46  | Gesal Raupen-Stop                                    | 86      | Hanf-pflanze                                     | 38  |
| Fulminant Leckmasse Trocken Natur / Gähwiler | 126 | Gesal Schachtelalm-Extrakt                           | 79      | HappyFarm Bronch Pulver                          | 133 |
| Fulminant Leckmasse Uni Natur / Gähwiler     | 126 | Gesal Schädlings-Stop für Zimmerpflanzen             | 74      | HappyFarm Calci-Phos Natura Bolus                | 125 |
| Fulminant Schafmin Natur / Gähwiler          | 126 | Gesal Schildlaus- und Milbenstop                     | 74      | HappyFarm JodDip Film                            | 112 |
| Fulvagra Liquid 25                           | 38  | Gesal Schildlaus-Stop                                | 74      | HappyFarm JodDip Spray                           | 112 |
| Fulvic 25 - Huminstoff                       | 38  | Gesal Trauermücken-Stop                              | 85      | HappyFarm KamillDip Film                         | 112 |
| Fumagri HA                                   | 109 | Gesal Universal Insektizid                           | 74      | HappyFarm KamillDip Spray                        | 112 |
| Funga  | 81  | Gesal Universal Langzeitdünger mit Schafwolle        | 17      | HappyFarm Pour-On Bio                            | 121 |
| Fungal Additive für Komposttee               | 34  | Gesal Universal Pilzabwehr                           | 81      | HappyFarm Radikal Bio Fliegenmittel              | 119 |
| Funguran Flow                                | 63  | Gesal Universaldünger                                | 17      | Harvel   | 34  |
| Futterkalk                                   | 134 | GF 30 neu  | 53      | Hasolit Kombi granuliert                         | 27  |
| Futterkohle Basic                            | 134 | GF 50  | 54      | Hasolit Kombi plus                               | 27  |
| Fylloton                                     | 24  | GF 50 spezial  | 54      | Hasolit-B Pulver                                 | 111 |
| Fylo   | 38  | GF Bio-PTE CH  | 54      | Hasorgan MC flüssig                              | 43  |
| FytoSave                                     | 62  | GF Zero  | 50      | Hasorgan Profi                                   | 36  |
| FZB 24 flüssig                               | 84  | GF Zero PP   | 47      | Hauert Bio Trog- und Kübelpflanzen               | 47  |
| G 9500 Mineral 2:1 natura                    | 128 | Ghekko   | 69      | Hauert Bio Universalerde                         | 50  |
| Gaia sol                                     | 41  | Glenactin 290 B                                      | 27      | Hauert Biorga Biorganic Total                    | 17  |
| Galanem                                      | 89  | Glenor KR+   | 43, 133 | Hauert Biorga Bodenverbesserer mit Pflanzenkohle | 34  |
| Gallo-Sec                                    | 120 | Glenor KR+ Se/Zn                                     | 133     | Hauert Biorga Composter                          | 43  |
| Gallo-Sec Fluid                              | 120 | Globacil   | 41      | Hauert Biorga Gartendünger                       | 17  |
| Gallygon                                     | 41  | Glumalt SL   | 75      | Hauert Biorga Gartenkalk mit Meeresalgen         | 26  |
| Gardenspeed Bio                              | 16  | Glutenamin N6,5                                      | 10      | Hauert Biorga Hornmehl                           | 10  |
| Garten Holzwohle                             | 44  | Glycolac Film  | 112     | Hauert Biorga Kräuterdünger                      | 17  |
| Gartenaktiv KR+                              | 43  | Glycolac Foam  | 112     | Hauert Biorga Organos                            | 17  |
| Gartenerde                                   | 50  | Glycolac Spray                                       | 112     | Hauert Biorga Tomaten                            | 24  |
| Gartenhumus                                  | 50  | Glypolsan  | 121     | Hauert Biorganic N-Star                          | 10  |
| Gartenkompost Bio-Line                       | 34  | Go Bio I   | 55      | Hauert Biorganic Rasendünger                     | 17  |
| Gärtnererde / Wildblumenerde                 | 47  | Goemar Bio   | 36      | Hauert Eisensulfat                               | 30  |
| Gaschell-Baumwachs                           | 101 | Golf Organic Forte                                   | 17      | Hauert Kalimagnesia                              | 11  |
| Gea Bio-PTE CH                               | 54  | Grami Organic Plus                                   | 17      | Hauert Kalin                                     | 11  |
| Geistlich Humotin, pelletiert                | 16  | Grami Roof Active                                    | 57      | Hauert Kieserit                                  | 30  |
| Geistlich Ledermehl                          | 10  | Grami Terra Active                                   | 57      | Hauert Magnesiumsulfat                           | 30  |
| Geistlich NI2                                | 10  | Grami Top ohne Torf                                  | 56      | Hauert Mangansulfat                              | 31  |
| Geistlich S special                          | 16  | Grami-Biochar  | 34      | Hauert Natriummolybdat                           | 31  |
| Gelbsticker                                  | 82  | Grami-Biochar active                                 | 34      | Hauert Rasenerde                                 | 56  |
| Gemüse & Kräuter                             | 38  | Grami-Fix Myko                                       | 34      | Hauert Schwefel                                  | 28  |
| Gemüse- und Kräutereerde                     | 50  | GranMet GR   | 88      | Hauert Solubor DF                                | 29  |
| Gemüseerde CO2-clean                         | 50  | Granubor Natur                                       | 28      | Hauert Zinksulfat                                | 32  |
| Genol Plant                                  | 74  | Granukal   | 25, 26  | Hauserde   | 50  |
| GeoTak                                       | 34  | Granulit KR+   | 27      | Hawita-Terre Suisse Bio-Anzuchtsubstrat          | 54  |
| Geroplus Eco                                 | 108 | Granuphos  | 11      | Hawita-Terre Suisse Bio-Kräuter und Topferde     | 54  |
| Gesal Ameisenköder Barriere                  | 102 | Green Container                                      | 54      | Hawita-Terre Suisse Bio-Pressstopferde           | 55  |
| Gesal Anti-Pilz für Obst und Gemüse          | 69  | Green Pikier   | 54      | Hawita-Terre Suisse Topferde (torrfrei)          | 47  |
| Gesal Bio Hochbeet- und Gemüsedünger         | 17  | Green Presstopf                                      | 55      | Heles  | 41  |
| Gesal Bio Obst- und Gemüsedünger             | 24  | Green Topf   | 54      | Helicovex  | 88  |
| Gesal Bio Tomaten- und Peperonidünger        | 17  | Green Topf torrfrei                                  | 47      |  |     |
| Gesal Bio Zitruspflanzendünger               | 24  | Growblock (Organisch)                                | 47      |  |     |
|  |     | Growcoon   | 45      |  |     |
|  |     | Grüne Profi Bio-Erde                                 | 50      |  |     |

|                                   |        |                                   |     |                                 |     |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Heliosol                          | 104    | InsectoSec                        | 120 | KNZ Basic 100 Magnum            |     |
| Heliosoufre S                     | 66     | InsectoSec-Spray                  | 120 | Leckstein 3040                  | 131 |
| Herbagreen classic                | 26     | Insekt-Blocker Bio-Pour-on        | 121 | Kocide 2000                     | 63  |
| Herbagreen Z20                    | 26     | lo Shield                         | 112 | Kocide Opti                     | 64  |
| Herbaguano                        | 17     | lo Shield Spray                   | 112 | Kofasil Lac                     | 138 |
| Herbaland K                       | 26     | Iodiguard                         | 112 | Kofasil S                       | 138 |
| Herbaland Z                       | 32     | Iofom                             | 112 | Kohlensaurer Magnesiumkalk      | 26  |
| Herbalin                          | 135    | loKlar Multi                      | 112 | Kompost                         | 34  |
| HerbaMix Pellets                  | 134    | Isocarb Mg                        | 26  | Kompost Tee für prächtige       |     |
| Herbifert 2C                      | 17     | Isomate CLR Max                   | 83  | Pflanzen                        | 38  |
| Herbifert 5 S                     | 17     | Isomate CLR OFM                   | 83  | Komposterde                     | 47  |
| Hersbrucker Gesteinsmehl          |        | Isomate P                         | 83  | Kopros P                        | 43  |
| siliziumreich                     | 26     | Isomate-C Plus                    | 83  | Kopros B                        | 43  |
| Hexi Dip Super                    | 112    | Isomate-C/OFM                     | 83  | Kopros C                        | 43  |
| Hexi Foam                         | 112    | Isomate-CTT                       | 83  | Kopros F                        | 43  |
| Hi Stick Soja                     | 46     | Isomate-OFM Rosso                 | 83  | Kopros H                        | 43  |
| Hi-Grow                           | 24     | Isonet L Plus                     | 83  | Kopros S                        | 43  |
| Hi-Grow Garden                    | 24     | Isonet-E                          | 83  | Kräuterkraft Laktation B Pulver | 134 |
| HM Vir Blue Biocide               | 112    | Isonet-L                          | 83  | Kroni 300 Natura                | 127 |
| HM Vir Film                       | 112    | Isonet-LE                         | 83  | Kroni 301 Natura                | 127 |
| HM Vir Gold                       | 112    | Isonet-Z                          | 83  | Kroni 302 Natura                | 127 |
| HM Vir Spray                      | 112    | Isotonic B                        | 24  | Kroni 303 Natura                | 127 |
| Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210  | 126    | Istos Booster                     | 38  | Kroni 304 Natura                | 127 |
| Hokovit - 159 Mehl                | 126    | Istos Humificant                  | 38  | Kroni 305 Natura                | 127 |
| Hokovit - 160 Mehl                | 126    | IWB Pflanzenkohle                 | 34  | Kroni 310 Natura                | 127 |
| Holzfaser                         | 44, 58 | Jiffy-7C Organisch                | 47  | Kroni 311 Natura                | 127 |
| Holzschnittel                     | 44     | Jonovit verde                     | 137 | Kroni 312 Transit Natura        | 127 |
| Horngrüss                         | 10     | K 851 Mineralblock Schafe         | 126 | Kroni 313 Transit Natura        | 127 |
| Hornmehl                          | 10     | K 854 Mineralblock                |     | Kroni 314 Selen Natura          | 127 |
| Hornspäne                         | 10     | Rindvieh/Ziegen                   | 126 | Kroni 315 Selen Natura          | 127 |
| Hornspäne 0-6 mm                  | 10     | K 857 Mineralblock Galt           | 126 | Kroni 316 Vacca Natura          | 127 |
| Hortensienerde                    | 50     | Kaiz'N                            | 10  | Kroni 318 Natura A              | 127 |
| Hühnermist                        | 17     | Kaiz'NK                           | 18  | Kroni 319 Natura A              | 127 |
| Hühnermistpellets                 | 17     | Kakaoschalen                      | 45  | Kroni 320 Alpmeneral Natura     | 127 |
| Humag.plus                        | 34     | Kakteenerde                       | 52  | Kroni 324 Cryptosol Natura      | 135 |
| Humate de bore                    | 29     | Kalbosan                          | 137 | Kroni 325 Pulmo Natura          | 135 |
| Humigene Bioalgue                 | 24     | Kali Gazon 0-0-27                 | 12  | Kroni 330 Schaf Natura          | 127 |
| Humigene Biovin                   | 18     | Kalimagnesia (Patentkali)         | 12  | Kroni 331 Schaf Natura          | 127 |
| Humigene Compost                  | 43     | Kalimagnesia 30                   | 12  | Kroni 333 Kleinwiederkäuer      |     |
| Humigene LCI                      | 43     | Kalisan                           | 69  | Natura                          | 127 |
| Humixa-B Biologica                | 38     | KaliSop gran.                     | 12  | Kroni 335 Pferdamin Natura      | 127 |
| Humixa-P Polivalente              | 38     | Kalisulfat 50 %                   | 12  | Kroni 340 Bewilyt Natura        | 135 |
| Humixa-R Radicale                 | 38     | Kalisulfat 50 + 18% S             | 12  | Kroni 345 Laktoblocker Natura   | 135 |
| Humulus TK42+                     | 34     | Kaliumsulfat                      | 12  | Kroni 348 Calcium Boli Natura   | 127 |
| Hydral                            | 116    | Kalkmilch (Calciumhydroxid)       | 109 | Kroni 350 Magnesium Natura      | 127 |
| Hygienor B+                       | 110    | Kalk-N-fix                        | 43  | Kroni 351 Magnesium Natura      | 127 |
| Hyma Jet II                       | 112    | Kalzeryna                         | 26  | Kroni 362 Saliva Natura         | 127 |
| Hypoaspis                         | 93     | Kanne                             | 38  | Kroni 371 Parakur Natura        | 135 |
| Hypoline                          | 93     | Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen  | 38  | Kroni 374 Energovit Natura      | 135 |
| Hypona Minevita-Natur, Pferde,    |        | Kanne Bio Fermentgetreide flüssig |     | Kroni 376 Energovit Roboter     |     |
| gewürfelt                         | 132    | für Pflanzen                      | 34  | Natura                          | 135 |
| Hyppo-Terra                       | 34     | Karma                             | 80  | Kroni 380 Knobli Natura         |     |
| Hypracid one                      | 107    | Kelpak                            | 36  | melassiert                      | 127 |
| Hypred Quick Spray                | 114    | Keno Pure                         | 114 | Kroni 381 Phoscal Natura        | 127 |
| Hypred Wipes LSA                  | 112    | KFAG Kundenmischung               | 128 | Kroni 382 Knobli Natura         | 127 |
| Hypred Wipes NB                   | 114    | Kieferndekor                      | 45  | Kroni 383 Kleinwiederkäuer      |     |
| Hypro-Oxy                         | 115    | Kiefernrendehumus                 | 58  | Natura melassiert               | 127 |
| Immuguard PPA                     | 135    | Kieserit                          | 31  | Kroni 384 Phosmag Natura        |     |
| Imusyne-Premix-L                  | 135    | Kipos Booster                     | 38  | melassiert                      | 127 |
| Industrie Schaumreiniger MR II    | 116    | Kipos Humificant                  | 38  | Kroni 385 Magnesium Natura      | 127 |
| Inedia-Premix-L                   | 135    | Kirschessigfliegenfalle           | 82  | Kroni 386 Natura melassiert     | 127 |
| Inficin B3000 Konzentrat          | 119    | Kirschfliegen-Falle               | 82  | Kroni 390 Stimultisan Natura    | 127 |
| Inkoh Futterkohle EBC-FutterPlus  | 135    | KlauSan-Pflege-Spray              | 111 | Kroni 391 Stimultisan Natura    | 127 |
| Inkoh-Soil Baumgrubensubstrat mit |        | Klinofeed Farmer                  | 132 | Kroni 396 Stimultisan Magnesium |     |
| EBC-Agrobio Pflanzenkohle         | 56     | Klinofeed N-sorb                  | 110 | Natura                          | 127 |
| Inkoh-Terra Komposterde           | 47     | Klinospray                        | 38  | Kroni 901 Hygosan               | 110 |
| In'oxy EB                         | 115    | K-Lit Stallhygiene- Streumittel   | 110 | Kroni 905 Bactosil Forte        | 138 |
| Insect-Ex                         | 71     |                                   |     | Kroni Kundenmischung            | 128 |

|                                   |        |                              |     |   |     |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----|---|-----|
| Kübel- & Trogerde                 | 48     | Liq-io 2500                  | 112 | Mg-Feuchtkalk   | 26  |
| Kübelpflanzenerde                 | 50     | Liq-io 5500                  | 112 | MH Tonic  | 24  |
| Kuh Sprint Natura                 | 128    | Litho KR+                    | 27  | Micro Activ   | 26  |
| Kumulus WG                        | 66     | Litho KR+ Eukalyptus         | 43  | Micro NI4+  | 10  |
| Kundenmischungen Multi-Mix        | 129    | Lithosoil                    | 110 | Microbactor   | 43  |
| Kupfer-Bordo LG                   | 64     | Litterpure                   | 110 | Microbor  | 29  |
| Labinor NI0                       | 10     | Lontan Kugeln                | 102 | Microcarbonat   | 26  |
| Lactosoufre                       | 28     | Lorasol GL 0.75%             | 112 | Microterys flavus                                     | 98  |
| Lakta-Stopp                       | 134    | Lotiq                        | 71  | Microthiol LG   | 66  |
| Lalfilm Pro                       | 110    | Loxiran Ameisenköderdose     | 102 | Microthiol Spécial Disperss                           | 67  |
| Lalrise Max WP                    | 41     | Loxiran-S-Ameisenstremittel  | 102 | Microtop  | 34  |
| Lalstim Fit                       | 18, 38 | LS Gisga Oregano             | 126 | Miglyphus   | 96  |
| Lalstim Osmo                      | 10     | Lufix                        | 104 | Migros Bio Garden Ameisenfalle                        | 102 |
| Lalstop Contans WG                | 84     | Luneo Vital B                | 131 | Ameisen-Stopp   | 102 |
| Lalstop K6I WP                    | 84     | Lussolin 351 Fly Stop        | 121 | Aussaaf- und Kräutererde                              | 50  |
| LalVigne Aroma                    | 18     | Lussolin 387 Bio-Insektizid  | 119 | Balkon- und Geraniererde                              | 50  |
| Lalvigne Cicatrix                 | 10     | LuxDip 50 B                  | 112 | Beerendünger  | 18  |
| Lalvigne Mature                   | 18     | LuxSpray 50                  | 112 | Blumen- und Zierpflanzen-<br>dünger                   | 18  |
| Lalvigne Prohydro                 | 10     | Maag Dipel                   | 86  | Buchs- und Bambusdünger                               | 18  |
| Lalvigne Resiliens                | 10     | Maag Neem                    | 70  | Düngestäbchen   | 18  |
| Landerde                          | 58     | Maag Pilz-Stopp              | 69  | Fliegenköder  | 102 |
| Landerdemischung                  | 55     | Maag Schildlaus-Stopp Spray  | 72  | Flüssigdünger   | 24  |
| Landor Schwefel                   | 28     | Macrobis                     | 120 | Fruchtfliegenfalle                                    | 82  |
| Landor Vita                       | 18     | Macroline                    | 98  | Gartendünger  | 18  |
| Lärchenrinde                      | 45     | Macrolophus                  | 98  | Gartenkompost   | 35  |
| LarioControl                      | 103    | Madex 4                      | 88  | Gemüse- und Kräuterdünger                             | 24  |
| LarioTop                          | 103    | Madex Top                    | 88  | Hochbeet- und Gemüseerde                              | 50  |
| Larvanem                          | 89     | Madex Twin                   | 88  | Hornspäne   | 10  |
| Larvapyx                          | 119    | Magnesia-Kainit              | 12  | Kakteenerde   | 52  |
| Lava                              | 58     | Magnesiumsulfat              | 31  | Kalk, granuliert                                      | 26  |
| Lebosol HeptaEisen                | 30     | Magniva Platinum 1           | 139 | Leimfallen  | 82  |
| Lebosol HeptaMangan               | 31     | Magniva Platinum 2           | 139 | Mediterrane Kübelpflanzenerde                         | 50  |
| Lebosol HeptaZink                 | 32     | Majestik                     | 75  | Orchideenerde   | 52  |
| Lebosol Zitronensäure             | 104    | Majuscupak (OriusM)          | 99  | Organischer Zitruspflanzen-<br>dünger                 | 24  |
| Lebosol-Bor                       | 29     | Maltaflor Bio spezial        | 18  | Organisch-mineralischer                               |     |
| Lebosol-Calcium                   | 29     | Mammo Clean                  | 114 | Universaldünger                                       | 24  |
| Lebosol-Magnesium 400 SC          | 31     | Maneltra Bor Plus            | 29  | Perlit 6L   | 58  |
| Lebosol-Mangan 500 SC             | 31     | Mangansulfat                 | 31  | Rhododendren- und Koniferen-<br>dünger                | 18  |
| Lebosol-Molybdän                  | 31     | Mar 919 sauer                | 107 | Rosendünger   | 18  |
| Lebosol-Schwefel 800 SC           | 28     | Mar Box                      | 114 | Schneckenkörner                                       | 78  |
| Lebosol-Zink 700 SC               | 32     | Mar Euterpapier LA           | 114 | Speisemottenfalle                                     | 82  |
| Lecithine                         | 79     | Maritime Pinienrinde         | 48  | Spray gegen Ameisen                                   | 102 |
| Leckmasse 1:1 verte               | 130    | Marol Biodünger              | 18  | Spray gegen Blattläuse                                | 71  |
| Leckmasse Classic                 | 128    | Mastkälber Leckstein         | 128 | Spray gegen Orchideen-<br>schädlinge                  | 72  |
| Leckmasse Classic ohne Cu         | 128    | Meerkalk                     | 26  | Spray gegen Pilzkrankheiten                           | 69  |
| Leckmasse Global                  | 128    | Meerkalk S+                  | 28  | Spray gegen Rosenschädlinge                           | 72  |
| Leckmasse Global mit Cu           | 128    | Megacell Natura              | 136 | Spray gegen Schädlinge                                | 72  |
| Leckmasse Herb-All Force verte    | 130    | Megagreen                    | 26  | Steinmehl   | 32  |
| Leckmasse Multiphos               | 128    | Meginem Cold                 | 89  | Universalerde   | 50  |
| Leckmasse Para-Ex mit Cu          | 128    | Meginem Pro                  | 89  | Vermiculit 6L   | 58  |
| Leckmasse Para-Ex ohne Cu         | 128    | Melocont GR                  | 88  | Mikro Dünger  | 24  |
| Leckmasse Parafit Universal Natur | 126    | Melonem                      | 89  | Milbozid S  | 120 |
| Leckmasse Uni                     | 126    | Menno Florades               | 117 | Milk-Klene A Bio                                      | 108 |
| Leckmasse Uni Natur               | 126    | MetaFit 126 Magnesium        | 129 | Minalo  | 129 |
| Lehmann Kundenmischung            | 129    | MetaFit 131 (0,7:1)          | 129 | Mineraldekor  | 57  |
| Lely Quaress Fovum                | 112    | MetaFit 310 Schafe/Ziegen    | 129 | Mineral-Gnadel Liver verte                            | 130 |
| Lely Quaress Pergo                | 112    | MetaFit 500 Leckmasse        | 129 | Mineral-Lecksteine                                    | 128 |
| Leonardit                         | 34     | MetaFit Block                | 129 | Mineralstoff 12 - Magnesium<br>Extra 25% Natura Wüfel | 132 |
| Leptomastidea abnormis            | 98     | MetaFit Kundenmischung       | 129 | Mineralsubstrat                                       | 58  |
| Leptomastix dactylopii            | 98     | Metafit Leckmasse Knoblauch  | 129 | Mineralsubstrat «Kunz»                                | 57  |
| Levipak                           | 99     | MetaFit W III                | 129 | Minex 980 Natur 1.2:1                                 | 132 |
| Liegeboxeneinstreu                | 110    | Metaphycus helvolus          | 98  | Minusa  | 96  |
| Lignocel Combi Plus               | 110    | Metapro                      | 88  | Mirical   | 99  |
| Lignostrat - Bio T 30             | 53     | Metarhizium FL-Maschinenring | 88  |   |     |
| Lignostrat - Bio T 50             | 54     | Metarhizium MycoSolutions    | 88  |   |     |
| Linabox                           | 110    | Metarhizium-Maschinenring    | 89  |   |     |
| LineaCasa Insektenspray           | 119    | Metarhizium-Schweizer        | 89  |   |     |
| LiqHumus 18                       | 34, 38 | MethPlus E SL                | 136 |   |     |

|                                |     |                                  |     |                              |     |
|--------------------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Mirical-N                      | 99  | Naturinsektizid Gesal Naturale   | 72  | Nutricorn                    | 10  |
| Miripak (500)                  | 99  | Naturleckstein 3021              | 131 | Nutriflore liquide           | 134 |
| Miscanthus                     | 45  | Naturleckstein Himalaya          | 132 | NutriForm Schafmin verte     | 130 |
| Mister C                       | 83  | Natürliche Pflanzenessenzen      | 108 | Nutrigerm liquide            | 134 |
| Misto 12                       | 77  | NaturLYX CH                      | 136 | NuTrinum                     | 42  |
| Mitefood                       | 101 | NatuSel                          | 128 | Obst & Beeren                | 39  |
| Mizapak (1000)                 | 94  | Navetin 31 green                 | 136 | Oceryos I                    | 29  |
| MK Blatt                       | 38  | Navi-Sil Combi                   | 139 | Oceryos II                   | 30  |
| MK Blume                       | 38  | N-Bio 12%                        | 10  | Oceryos III                  | 31  |
| MK Boden                       | 41  | Neem Maag                        | 70  | Ödex Salbe                   | 111 |
| MK Gemüse                      | 38  | NeemAzal-T/S                     | 70  | Oecoplan - Compo Sana        |     |
| MK Multical                    | 38  | Nekafor 15                       | 26  | Universalerde                | 51  |
| MK Start                       | 35  | Nekapur 2                        | 111 | Aussaaterde                  | 47  |
| MK Wein                        | 38  | Nemagreen                        | 90  | Blühpflanzen- und Balkonerde | 51  |
| Molke Ortica                   | 79  | Nemaplus                         | 90  | Blumen- und Gemüseerde       | 51  |
| Molnasa Sprühmolkenpulver      | 38  | Nemapom                          | 90  | Düngerstäbchen               | 18  |
| Moorbeeterde                   | 56  | Nemastar                         | 90  | Flüssigdünger                | 24  |
| Moorbeeterde ohne Torf         | 56  | Nematop                          | 90  | Gartendünger                 | 18  |
| Moorbeeterde Torffrei          | 56  | Nematop Cool                     | 91  | Gartenkompost                | 35  |
| Mulchmaterial                  | 45  | Nematop Käfer-Stopp              | 91  | Gemüseerde                   | 51  |
| Multiforsa 3 Natura            | 129 | Netzschwefel Stulln              | 67  | Gesal Obst- und Gemüsedünger | 24  |
| Multiforsa 45 Natura           | 136 | Neudosan AF Neu                  | 71  | Gesal Universal Düngerkegel  | 18  |
| Multikraft Flowers             | 38  | Neudosan Neu                     | 71  | Grünpflanzenerde             | 52  |
| Multikraft Flowers Sprühlösung | 38  | Neudosan Obst- & Gemüse          |     | Holzschnitzel                | 45  |
| Multikraft Plants              | 38  | Schädlingsfrei                   | 72  | Kakteenerde                  | 52  |
| Multikraft Plants Sprühlösung  | 38  | Neutra Bouchonné                 | 35  | Kompost Aktivator            | 43  |
| Multikraft Roots               | 35  | NH 207 uroSan                    | 136 | Kräuter-, Tomaten- und       |     |
| Multi-Parex                    | 136 | NH 210 fermFeed                  | 136 | Gemüseerde                   | 51  |
| Multiplex Natura               | 130 | NH 701 fermHerb                  | 136 | Kräuterdünger                | 19  |
| Multivitamin WL natura         | 137 | NH 705 Euterpflegemittel mit EM  | 113 | Kräutererde                  | 51  |
| Mycosan-S                      | 67  | NH 708 Urosil                    | 139 | Kübelpflanzenerde            | 51  |
| Myco-Sin                       | 68  | NH 709 EMGa                      | 41  | Leichterde                   | 51  |
| MycoStop Spray                 | 69  | NH 710 carboFerm                 | 136 | Leimfallen                   | 82  |
| Myr Calcium                    | 24  | NH 717 Magnum-Würfel natura      | 130 | Orchideenerde                | 52  |
| Myr Fer                        | 30  | NH 718 Phosphor-Würfel natura    | 130 | Rasendünger                  | 19  |
| Myr Magnesium                  | 31  | NH 777 Boden-Bokashi             | 41  | Rasenerde                    | 56  |
| Myr Mangan                     | 31  | NH 778 Boden-Bokashi-Würfel      | 41  | Südpflanzenerde              | 51  |
| Myr Potassium                  | 12  | NH 9094 / 9095 / 9096            |     | Universalerde                | 51  |
| Myradix                        | 41  | Kälberwohl                       | 136 | Vegane Balkonerde            | 51  |
| Nährhumus                      | 35  | NH 912 Kombi-Kalk                | 130 | Oikos                        | 71  |
| Napfsteinmehl                  | 32  | NH 9440 Milva                    | 43  | ökohum Boden-Vitalisierung   | 19  |
| Napf-Steinmehl                 | 32  | NH 953 EM O Kultur               | 39  | ökohum Langzeitdünger        | 19  |
| Naschgarten                    | 50  | NH 954 EM O Pflanzenpflege       |     | ökohum Moorbeetdünger        | 19  |
| Naschpflanzenerde              | 51  | Schachtelhalm                    | 39  | ökohum Naschgartendünger     | 19  |
| Natriumbentonit                | 35  | NH 955 EM O Pflanzenpflege       |     | ökohum Rosendünger           | 19  |
| Natriumcarbonat (Soda)         | 109 | Brennessel                       | 39  | ökohum Stauden- und          |     |
| Natriumchlorid                 | 81  | NH Buchsbaumpflege               | 42  | Gehölzdünger                 | 19  |
| Natriumhydrogencarbonat        |     | NH EM O Plus Pflanzenpflege      | 42  | ökohum Universaldünger       | 19  |
| (Natriumbicarbonat)            | 81  | Niederhäuser Kundenmischung      | 130 | Ökoron 12                    | 107 |
| Natumin 06 Plus                | 128 | Nitragin Gold                    | 46  | Ökoron 13                    | 107 |
| Natumin 06 Plus Pellets        | 128 | NJP Liniment                     | 113 | Ökoron A                     | 108 |
| Natumin 20 Plus                | 128 | NM Actibiot                      | 134 | Ökuh-Lacsan                  | 136 |
| Natural                        | 71  | NM Nutri-Folia                   | 39  | Oleate 20                    | 72  |
| Natural green                  | 26  | NM Nutri-Zome                    | 35  | Oléoc                        | 77  |
| Natural Growth                 | 38  | N-Mix 12                         | 10  | Oliventrester                | 35  |
| Naturalis-L                    | 88  | Noctudor                         | 36  | Omya Calciprill              | 26  |
| Natura-Plus 30 Perls           | 130 | Nor-Myth                         | 130 | Omya Magprill                | 26  |
| Natura-Plus 30 Transit         | 130 | Nor-Myth Liquid                  | 136 | Omya Sulfoprill 14           | 28  |
| Natura-Plus 31                 | 130 | Nourivit Calcium Carbonat (N-Ca) | 26  | OmyaPro Calcium              | 26  |
| Natura-Plus 31 AR              | 130 | Nourivit Plus                    | 42  | Optibox                      | 97  |
| Natura-Plus 31 HC              | 130 | Novacarbon                       | 137 | Optifer flüssig 6%           | 30  |
| Natura-Plus 32                 | 130 | Novatin Plus green               | 136 | Optiflor 55/35               | 26  |
| Natura-Plus 32 Perls           | 130 | Novodor 3 FC                     | 87  | Optiflor 80/10               | 26  |
| Natura-Plus Cavallo Pellets    | 130 | Novoterre Royal Bio              | 56  | Optikugel                    | 97  |
| Natura-Plus Ovina              | 130 | NSR3 Bio                         | 107 | Optilac Natura               | 135 |
| Naturbett Geflügeleinstreu     | 110 | Nutribio 4-3-6                   | 18  | Optisol K+                   | 19  |
| Naturbett Pferdeeinstreu       | 110 | Nutribio N                       | 42  | Optisol Universel            | 19  |
| Naturgipskorn, granuliert      | 28  | Nutribio N 9-0-0                 | 10  | Orbyoplant 5.4.9 + 2.5 MgO   | 19  |

|   |     |   |     |  |     |
|---|-----|---|-----|--|-----|
| Orbyoplant 5-4-9 + 2.5MgO                   | 19  | Pecora 12 Natura                          | 128 | Pickblock Natural                          | 135 |
| Orbyoplant 7.0.4 + 3.5 MgO                  | 19  | PecuniaMix                                | 134 | Pickstop Mineralbecken                     | 128 |
| Orbyoplant 7-0-4+3.5MgO                     | 19  | Pellet 105 Nord                           | 10  | Picnic Harmonie                            | 132 |
| Orchideenerde                               | 52  | Pelletierter Hühnermist                   | 20  | Picnic Harmonie Mini                       | 132 |
| Orego-Stim Plus                             | 137 | Penergetic b Bentonit                     | 32  | Pidel                                      | 39  |
| Orga B Mix                                  | 19  | Penergetic b Bio Melasse                  | 24  | Pietix-SL                                  | 135 |
| Orga Pro Automne                            | 19  | Penergetic b Feldbau                      | 35  | PigTorf                                    | 138 |
| Orga Pro Bio                                | 20  | Penergetic b Melasse                      | 24  | Piniendekor                                | 45  |
| Orga Sol Tonic                              | 20  | Penergetic b Quarz                        | 32  | Piniendirde                                | 45  |
| Orgagreen 125                               | 10  | Penergetic b WV                           | 35  | Piretro Maag                               | 73  |
| Orgamin-fertiper                            | 20  | Penergetic g                              | 43  | Piretro Verde                              | 73  |
| Organic 2.0                                 | 45  | Penergetic g Melasse                      | 44  | Plant Mix                                  | 48  |
| Organic Vert 7-2-9-1.2 Mg                   | 20  | Penergetic k Bentonit                     | 35  | Plantalg Fe                                | 30  |
| Organic Vert 9-3-2-1.2 Mg                   | 20  | Penergetic k Melasse                      | 35  | Plantalg Mg                                | 36  |
| Organo Classico Bio                         | 20  | Penergetic p Bentonit                     | 35  | Plantalg Mn                                | 31  |
| Organo Robusto Bio                          | 20  | Penergetic p Bio Melasse                  | 24  | Plant-Booster                              | 35  |
| Organo Vivo-N Bio                           | 20  | Penergetic p Feldbau                      | 35  | Plantigel                                  | 24  |
| Orgawell 3                                  | 20  | Penergetic p Gemüse                       | 35  | Plantos Verde                              | 26  |
| Orgawell 6                                  | 20  | Penergetic p Melasse                      | 39  | PlantWool                                  | 20  |
| Orgawell 7-6-8                              | 20  | Penergetic p Obst                         | 32  | PlantWool plus                             | 20  |
| Orgazot Medio                               | 10  | Penergetic p protector Bentonit           | 33  | Plaquettes forestières                     | 45  |
| Orgazot Micro                               | 10  | Penergetic p Quarz                        | 33  | PlazentaMix Pulver                         | 134 |
| Orgazot Micro Micro                         | 10  | Penergetic p Reben                        | 33  | Plocher blatt-spezial me                   | 39  |
| Oriline L                                   | 99  | Penergetic p shield Bentonit              | 33  | Plocher combi-blatt do                     | 39  |
| Oriline M                                   | 99  | penergetic-t                              | 136 | Plocher combi-blatt me                     | 39  |
| Orius laevigatus                            | 99  | Peressigsäure                             | 108 | Plocher combi-blatt mg                     | 31  |
| Orius majusculus                            | 99  | Perfetto                                  | 76  | Plocher flüssighumus cc                    | 44  |
| OrnaProtect                                 | 100 | Perfo Grif                                | 107 | Plocher flüssighumus me                    | 44  |
| Orti-Bio                                    | 80  | Perlhumus                                 | 35  | Plocher geflügelkompost me                 | 44  |
| Ortical                                     | 80  | Perligran Classic / Extra (Perlit)        | 58  | Plocher Geflügelspezial cc                 | 136 |
| Orticanna Bloom                             | 39  | Perlit                                    | 58  | Plocher humusboden me                      | 35  |
| Orticanna Grow                              | 39  | Permanent Fruchtliegenfalle               | 82  | Plocher kompost & mist cc                  | 44  |
| Ortiga                                      | 80  | Perox                                     | 115 | Plocher kompost & mist kf2 me              | 44  |
| Ortilia                                     | 39  | Pfeiffer-Lübke-Starter                    | 44  | Plocher pflanzen do                        | 39  |
| Ortimia                                     | 39  | Pferdegrünstreu                           | 110 | Plocher pflanzen me                        | 39  |
| Ortimia - Brennesselpellets                 | 81  | Pferdenest                                | 110 | Plocher rotteförderung intensiv do         | 44  |
| Oscorna Animalin Gartendünger<br>pelletiert | 20  | Pflanzen-Fit                              | 39  | Plocher rotteförderung intensiv me         | 44  |
| Oscorna Bodenaktivator                      | 35  | Pflanzenkohle                             | 35  | Plocher Schweine cc                        | 136 |
| Oscorna Hornspäne                           | 10  | Pflanzenkohle Inkoh                       | 35  | Plocher Tiere cc                           | 136 |
| Oscorna Rasaflor Rasendünger<br>granuliert  | 20  | Pflanzenkohle Ortica                      | 35  | Plocher Vitaltiere cc                      | 137 |
| Osiryil AA                                  | 10  | Pflanzenkraft                             | 24  | PMV-01                                     | 84  |
| Osmipro 500                                 | 100 | Pflanzerde                                | 51  | Podofeed Max                               | 111 |
| Oxubar 5.7% ad us. vet. Lösung              | 122 | Pflanzgranulat                            | 58  | Pokerpak (Poker250)                        | 100 |
| Oxychlorure de cuivre                       | 64  | Phalanx Bio Insect-Stop<br>für Weidetiere | 121 | Polygrün                                   | 36  |
| OxyFoam                                     | 114 | Phalanx Bio-Insektenspray                 | 119 | Polysulfat                                 | 12  |
| Oxygrass                                    | 32  | Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur              | 126 | Porasol Konzentrat                         | 122 |
| Oxykupfer 35                                | 64  | Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur              | 126 | Power Clean                                | 117 |
| Oxykupfer 35 WG                             | 65  | Phiteos                                   | 112 | Powhumus WSG 85                            | 35  |
| Oxysol                                      | 32  | pHix-up                                   | 137 | P-Pill                                     | 138 |
| P 15  | 11  | Phosalga 5 % KR+ gekörnt                  | 11  | Prefoam+                                   | 113 |
| P 5 l l                                     |     | PhosStart                                 | 11  | Prestop                                    | 85  |
| Paillage de Chanvre                         | 45  | Phylgreen                                 | 36  | Priapak                                    | 98  |
| Parafol                                     | 77  | Physactiv P20                             | 11  | Primeo Orga-Spe                            | 20  |
| Parasyne-SL                                 | 135 | Physio N14+                               | 10  | Profatec Falle                             | 82  |
| Parexan N                                   | 73  | Physiomag                                 | 26  | Profi Universallerde                       | 48  |
| Parlac-SL                                   | 135 | Physiomax                                 | 27  | Profital                                   | 104 |
| Pastura-Bloc 11 Extra                       | 130 | Phyto AX'Cell Liquide UAB                 | 136 | ProLine Herb                               | 48  |
| Pastura-Bloc 11 Ovina                       | 130 | Phyto CSC Liquide UAB                     | 136 | ProLine Kräutersubstrat                    | 54  |
| Pastura-Bloc 11 Q                           | 130 | Phytoamin                                 | 36  | ProLine Potgrond                           | 55  |
| Pastura-Bloc 12 Mini                        | 130 | PhytoDerm Liquide UAB                     | 136 | Proline Potting                            | 54  |
| Pastura-Bloc 12 Natura                      | 130 | PhytoGreen-Bor                            | 29  | Proline Tray                               | 55  |
| Pastura-Min 21                              | 130 | PhytoGreen-Molybdän                       | 31  | ProMammas                                  | 113 |
| Pastura-Min 22                              | 130 | PhytoGreen-Schwefel800                    | 28  | Promanal AF Grünpflanzen<br>Schädlingsfrei | 77  |
| Pastura-Min 22 Garlic                       | 130 | Phytogriess Gold                          | 20  | Promanal AF Neu                            | 77  |
| Patentkali                                  | 12  | Phytoline                                 | 93  | Promanal Neu                               | 77  |
| Patuphos                                    | 11  | Phytoseiulus persimilis                   | 93  | Promos                                     | 46  |
|   |     | PhytoShield Plus                          | 112 | Propeller                                  | 138 |

|   |        |                                  |     |                                 |     |
|---|--------|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Prophorce Classic NC                          | 134    | RhizoPlus                        | 42  | Sanovital Cellgard TEM          | 138 |
| Proradix                                      | 103    | RhizoSan                         | 42  | Sapolsan                        | 121 |
| Protaminal Natura                             | 24     | RhizoSol                         | 42  | Sapphire seed coat premix blue  | 46  |
| Protein N8,5                                  | 10     | RhizoVital 42                    | 42  | Sapphire seed coat premix green | 46  |
| ProTer+ Profi Anzuchterde Typ 7               | 55     | RhizoVital C5                    | 42  | Scaniavital silica              | 101 |
| ProTer+ Profi Topfsubstrat<br>(Kräuter) Typ 8 | 54     | Ribaforce Bio Dyn-sol            | 35  | Schachtelhalmextrakt            | 39  |
| Proter+ S bio Presstopf TR 40                 | 55     | Ribaforce Bio N10-P5             | 21  | Schachtelhalmextrakt AF         | 39  |
| ProtoPhyt Liquide UAB                         | 136    | Ribaforce Bio N10-S5             | 10  | Schachtelhalmpellets            | 39  |
| Provita Dolophos 26                           | 11     | Ribaforce Bio N5-P2.5-K7         | 21  | Schafschurwolle-Pellets         | 21  |
| Provita Haarmehl Pellets                      | 10     | Ribatop                          | 42  | Schafwolldünger                 | 58  |
| Provita Haarmehl-Kali Pellets                 | 20     | Ricokalk                         | 27  | Schafwollpellets                | 21  |
| Provita Horngruess Gold                       | 21     | Ricoplay                         | 45  | Schilfmulch                     | 45  |
| Provita Magnesium                             | 33     | Ricoter Kräuternerde             | 48  | Schlupfwespen                   | 120 |
| Provita Pflanz-Pellets                        | 21     | Ricoter Kräuternerde Bio-Line    | 51  | Schmierseife flüssig            | 116 |
| Provita Phyto-Pellets                         | 21     | Ricoter Orchideenerde            | 52  | Schneiderfilz Naturfaservlies   |     |
| Pseudaphycus maculipennis                     | 98     | Rindamin G                       | 131 | zur Pflanzenanzucht             | 45  |
| Psila-Protect                                 | 80     | Rindamin LE                      | 131 | Schreiber Kundenmischung        | 131 |
| Puder-Spray                                   | 111    | Rindenabdeckmaterial             | 45  | Schwedokal 90 Granulat          | 28  |
| Purasan Rauchex                               | 116    | Rindenhumus Bio                  | 58  | Schwefal flüssig                | 28  |
| Pyguard                                       | 113    | Rindenkompost                    | 51  | Schwefal-Schwefel-Linsen 87%    | 28  |
| Pyresan                                       | 120    | Rindenkompost 0-20 mm            | 35  | Schwefel 80 WG                  | 67  |
| Pyrethrum FS                                  | 73     | Rindenkompost Bio                | 58  | Schwefelalgen 10% KR+           | 27  |
| Quaress barrier                               | 113    | Rindenmulch                      | 45  | SchwefelCare                    | 28  |
| Quaress Premo                                 | 113    | Rindenmulch 0-40mm               | 45  | Schwefellinsen                  | 28  |
| Quaress Ultimo                                | 113    | Rise P Dual Tech                 | 42  | Schwefellinsen (3-6mm)          | 28  |
| Quassan                                       | 74     | Rise P Dual Tech                 | 42  | Schweizer Erde                  | 51  |
| Quaterna Plant                                | 35     | Robolin                          | 108 | Schweizer Pflanzenkohle         |     |
| Quick Spray                                   | 113    | Rodolia cardinalis               | 100 | energy ocean                    | 134 |
| Quitobasic                                    | 78     | Rondo Natura                     | 69  | Schweizer Profigärtner-Erde     | 51  |
| Quiz  | 79     | Rosenerde                        | 51  | Schweizer Trogerde CO2-clean    | 52  |
| RAK 1 + 2 M                                   | 83     | Rosenpflegemittel                | 42  | Seactiv Azur                    | 29  |
| RAK 2 New                                     | 83     | Roth's Mineral spezial 8         | 130 | Seleno Star Natura              | 135 |
| RAK 3   | 84     | Roth's spezial Rind & Schaf      | 130 | Sellana Schafwollmatte          | 45  |
| Rama Biodünger                                | 21     | Rotte-Lenker                     | 42  | Sel'pur Salzleckstein 304 I     | 131 |
| Rampastop P                                   | 82     | Rotte-Lenker Starter-Ferment     | 42  | Sensaatpulver                   | 80  |
| Rapid'fresh HC                                | 138    | Rumi'nat axion                   | 126 | SensoDip 50 R                   | 113 |
| Rapido  | 21     | Rumi'nat mixte                   | 126 | SensoSpray 50                   | 113 |
| Rapisal                                       | 74     | Rumi'nat répuls                  | 126 | Seramis Bio Pflanz-Granulat     | 58  |
| Rapisal AF                                    | 74     | Rütazil plus                     | 122 | Seramis Organic Vitalnahrung    | 39  |
| Rappol Plus                                   | 74     | Rütazil plus Konzentrat          | 122 | Serenade ASO                    | 85  |
| Rapsextraktionsschrot                         | 21     | Rytz Kundenmischung              | 131 | Sferosol-Sulfosprint-Afesol     | 28  |
| Raptor  | 120    | S Bio Tray CH                    | 55  | Sicid Neem                      | 71  |
| Rasen Tragschicht (ohne Torf)                 | 56     | Sagihof Wollpellets              | 21  | SilicaPower                     | 39  |
| Rasen- und Gartenkalk                         | 26     | Salicor                          | 79  | Silico-Sec                      | 103 |
| Rasenerde                                     | 48, 56 | Salicylpuur                      | 39  | Silidor                         | 33  |
| Rasenerde I 46 ohne Torf                      | 56     | Salix                            | 39  | Silikalk                        | 27  |
| Rasenerde Bio-Line ohne Torf                  | 57     | Salixia                          | 79  | Silo-Fit                        | 138 |
| Rasentragschicht                              | 57     | Salt+ B                          | 131 | SiloSolve FC                    | 138 |
| Raupenleimring                                | 82     | SalvoDip B                       | 113 | SiloSolve MC                    | 138 |
| Rebell amarillo                               | 82     | SalvoSpray AMS                   | 113 | Silvafeed ByPro                 | 134 |
| Rebell amarillo (Fruchtfliegenfalle)          | 82     | Saly-Wipes XL                    | 114 | Silvafeed Nutri P               | 134 |
| Rebell bianco                                 | 82     | Sambesi                          | 78  | Simalith Basaltmehl / Durabas   |     |
| Rebell rosso (Holzbohrerfalle)                | 82     | San Acide PF                     | 107 | Basaltsand                      | 33  |
| Reisspelzen                                   | 58     | San Alcalin SC                   | 108 | Siva 50                         | 72  |
| Rekalk  | 26     | Sana Guard I                     | 108 | Siva Natura                     | 72  |
| Remedier                                      | 42     | Sanaphorce 292                   | 134 | SluXX HP                        | 78  |
| RenoSan I                                     | 36     | Sandilit                         | 33  | Soil Humin                      | 35  |
| Restrainer Generator                          | 102    | Sanofor                          | 138 | Solbac                          | 85  |
| RevivoVet                                     | 111    | Sanolan L nature                 | 133 | Solbac-Tabs                     | 85  |
| Rhizeo Tonic                                  | 35     | Sanolan R nature                 | 133 | Solfovit WG                     | 67  |
| RhizoFix RF-10                                | 46     | Sanomedol Kräuterölspray         | 110 | Solu K 52 Kaliumsulfat          | 12  |
| RhizoFix RF-20                                | 46     | Sanomin L 071 nature             | 133 | Solubor DF                      | 29  |
| RhizoFix RF-30                                | 46     | Sanomin R 071 nature             | 133 | Solupotasse                     | 12  |
| RhizoFix RF-40                                | 46     | Sanomin R 21 nature              | 133 | Sonnenblumenöl                  | 80  |
| RhizoFix RF-45                                | 46     | SanoPlant Bio Konzentrat         | 73  | Spar Natural Bio-Universalerde  | 52  |
| RhizoFix RF-50                                | 46     | SanoPlant Spray gegen Schädlinge | 72  | Sphaerophoria rueppelli         | 100 |
| RhizoFix RF-60                                | 46     | SanoPlant Winteröl               | 74  | Spical                          | 92  |
|   |        | Sanospirol                       | 138 | Spical Plus                     | 92  |

|                                   |     |                                    |         |                                 |     |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| Spidend                           | 94  | Synthetos                          | 44      | Trogerde                        | 52  |
| Spidex                            | 93  | Taegro                             | 85      | TSB Bio Landwirtschaft          |     |
| Spidex Vital                      | 93  | Tangle-Trap                        | 82      | Applikation 1                   | 39  |
| Spielplatzbelag                   | 55  | Tarital CHB                        | 136     | Applikation 1-C                 | 39  |
| Spintor                           | 76  | Taurrus                            | 121     | Applikation 2                   | 39  |
| Sporado                           | 42  | Telmion                            | 75      | Applikation 3                   | 39  |
| Sporos Booster                    | 39  | Terra Biosa                        | 35      | Applikation 4                   | 39  |
| Sporos Humificant                 | 39  | Terra Strat                        | 33      | TSB Bio Oekologie               | 44  |
| Spray Oil 7-E                     | 77  | Terra+Tonic                        | 35      | Udaclin Verde Feuchtes          |     |
| Spritzkreidekalk extra fein       | 26  | TerrActivo                         | 36      | Euterpapier                     | 114 |
| Sprüh Lacta Dipp                  | 113 | Terrafert Blatt                    | 42      | Udder Comfort Euter-Lotion      |     |
| Spruzit AF Orchideen-             |     | Terrafert Boden                    | 42      | gelb SP                         | 113 |
| Schädlingspray                    | 73  | Terragral 105                      | 21      | Udder Dip                       | 113 |
| Spruzit AF Rosen-Schädlingsfrei   | 73  | Terrapig green                     | 138     | Udder Star                      | 113 |
| Spruzit AF Schädlingsfrei         | 73  | Terrasan                           | 42      | UFA 1125 TMR                    |     |
| Spruzit Schädlingsfrei            | 73  | T-Gro                              | 42      | Natur, Kühe, ausgewogen         | 132 |
| Spülmicid Plus                    | 107 | T-Gro Easy-Flow                    | 46      | UFA 292 Natur, Aufzuchtrinder,  |     |
| Stalldes 05                       | 109 | Thermokipio Booster                | 39      | gewürfelt                       | 132 |
| Stammanstrich                     | 101 | Thermokipio Humificant             | 39      | UFA 293 Natur, phosphorreich,   |     |
| Starskii                          | 92  | T-Hexx-Dry Naturel                 | 113     | gewürfelt                       | 132 |
| Statuspak                         | 98  | Thiovit                            | 67      | UFA 295 Natur, ausgewogen,      |     |
| Steinmehl siliziumreich           | 33  | Thiovit Jet                        | 68      | gewürfelt                       | 132 |
| Steppen Korn                      | 57  | Thiovit Liquid                     | 68      | UFA 390 Natur, Schweine         | 132 |
| Steppensubstrat                   | 57  | Thorelaine                         | 45      | UFA 71-700 Toxinbinder          | 132 |
| Stimul'Z Topaz CH                 | 130 | Thorenap Vigne                     | 45      | UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel  | 137 |
| Stimurel                          | 25  | Thripex                            | 92      | UFA 988 Natur Herbablup, Schafe | 132 |
| Stomavit                          | 135 | Thripex Plus                       | 92      | UFA 989 Natur Extra, Vitamin-   |     |
| Stratiopak                        | 93  | Thripor L                          | 99, 100 | Spurenelement-Konzentrat        | 132 |
| Substrat 127 Bio                  | 48  | Timac Agro Hyperkorn P26           | 11      | UFA 994 Natur, magnesiumreich   | 132 |
| Substrat 128 Bio                  | 48  | Tip 29                             |         | UFA 999 Leckschale 12 kg/20 kg  | 132 |
| Substrat 141                      | 48  | TMA.B - Mineralstoff Granulat      | 132     | UFA Kundenmischung              | 132 |
| Substrat 151                      | 53  | TMA-Karte                          | 82      | UFA Sel-Bloc Mineralleckstein   | 132 |
| Substrat 152                      | 54  | TMA-Mineralstoff Würfel            | 132     | UFA top-natur                   | 137 |
| Substrat 153                      | 55  | TMB-Leckkessel                     | 132     | UFA-Alkamix ready Natur, Rinder | 132 |
| Substrat 165                      | 48  | TMB-Leckstein                      | 132     | UFA-Kalimagnesia Golf           | 12  |
| Substrat 167                      | 47  | TMS Lis.B                          | 44      | UFA-Organic 8.5-3-5             | 21  |
| Substrat 202                      | 48  | TMS M                              | 27      | UFA-Qualitätserde ohne Torf     | 52  |
| Substrat 282                      | 48  | TMS.B                              | 36      | UFA-Seaweed                     | 36  |
| Substrat 283                      | 48  | Tominmehl                          | 44      | UFA-Trog- und Dachgartenerde    | 52  |
| Substrat 292                      | 48  | Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur    | 132     | Universalerde                   | 53  |
| Substrat 778                      | 56  | Top Start 1:1 Natur                | 132     | Universalreiniger MR21          | 116 |
| Substrat 783                      | 48  | Topcal Basic                       | 26      | Universel Mg                    | 21  |
| Substrat Baumschule Container     |     | Topcal Mg+                         | 26      | Urban Jungle                    | 39  |
| klein ohne Torf                   | 56  | Topferde ohne Torf                 | 52      | Urban Jungle Sprühlösung        | 39  |
| Südpflanzenerde Bio-Line          | 52  | Topferde ohne Torf SW              | 48      | Urgesteinsmehl                  | 33  |
| Sufralo                           | 67  | Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517) | 58      | Urkraft Horn & Haut B           | 125 |
| Sufrostar                         | 28  | Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516) | 58      | Urtibasic                       | 81  |
| Sulfix                            | 28  | Tradicompost                       | 44      | Vacasan                         | 113 |
| Sulfo S                           | 28  | Trainer                            | 25      | Vacciplant                      | 62  |
| Sulfogran                         | 28  | Transeius montdorensis             | 93      | Valibiotics Forte               | 42  |
| Sulfogranulat                     | 28  | Trapper Amin                       | 25      | Vapi Clean                      | 117 |
| Sulfolinsen                       | 28  | Trapper Fert                       | 25      | Varroxal ad us. vet., Pulver    | 122 |
| Supradet 1254                     | 116 | Trapper flüssig                    | 25      | Vegano Royal Bio                | 21  |
| Surfy                             | 104 | Trapper Leaf                       | 25      | Vegeдор Activ                   | 36  |
| Surround                          | 77  | Trapper Veg                        | 11      | Vegetationstragschicht          | 55  |
| Swirski-Mite                      | 92  | Traubentrester                     | 44      | Vegethumus                      | 36  |
| Swirskipak                        | 92  | Traunem                            | 91      | Vegevert Pulgran                | 36  |
| Swiss Green Golf Organic Allround | 21  | Tribocare Calcite                  | 27      | Vegevert Sol Calcaire Pulgran   | 36  |
| Organic Herbal                    | 21  | Tricho-C                           | 97      | VegiForte                       | 21  |
| Organic High N                    | 11  | Trichocap Plus                     | 97      | Vegoil+                         | 104 |
| Organic K-Mag                     | 12  | Trichocap-Kapseln zum Werfen       | 97      | VelouCid                        | 113 |
| Organic liquid N                  | 25  | TrichoControl                      | 103     | VelouCid Spray                  | 113 |
| Organic liquid NKMg               | 25  | Tricho-Drop                        | 97      | VerdaProtect                    | 101 |
| Organic Soil activator            | 21  | Tricho-Fix                         | 97      | Vermiculite                     | 58  |
| Swiss Micro Natura 3543           |     | TrichoKarte Omya                   | 98      | VermiStop Liquide UAB           | 136 |
| (M-C/RS)                          | 126 | TrichoKugel Omya                   | 98      | VermiTech Liquid Green          | 134 |
| Sylaktiv                          | 26  | Trichomix Gewächshaus              | 100     | Verora - Futterkohle            | 137 |
| Symbac                            | 42  | Trico                              | 101     | Verora Pflanzenkohle            | 36  |

|                                    |     |                                 |              |                               |     |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| Vesol Pro                          | 72  | Vitamin E / Selen EV natura     | 137          | Wurmhumus                     | 36  |
| Vigna Tech 70-10                   | 33  | Vitex Blutlaus                  | 40           | Wuxal Bio Flüssigdünger       | 25  |
| Vilana                             | 22  | Vitex Compact                   | 40           | XenTari                       | 87  |
| Villstar Leckmasse Trocken Natur   | 132 | Vitex Fungi                     | 40           | X-trait                       | 79  |
| Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur   | 132 | Vitex Hemi                      | 40           | YuccaTop Mg                   | 31  |
| Vinaigre                           | 80  | Vitex Lepidoptera               | 40           | Yukan                         | 40  |
| Vir Film                           | 113 | Vitex Nema                      | 40           | Z'dry                         | 44  |
| Vir Gold                           | 113 | Vitex Plus                      | 41           | Zefit                         | 135 |
| Vir Spray                          | 113 | Vitex Red                       | 41           | Zehentmayer Kundenmischung    | 133 |
| Vista                              | 72  | Vitex Thrips                    | 41           | ZellZahlSchutz Natura flüssig | 135 |
| Visul GD 80                        | 68  | Vitex Verde                     | 41           | Zeobas                        | 33  |
| Vitacel                            | 134 | Viti 3000 Bio                   | 22           | Zeolite Omya                  | 33  |
| Vitacidorg                         | 137 | Vitigran 35                     | 65           | Zeolith Zem 70                | 33  |
| Vital                              | 40  | Vitinet                         | 116          | Z'fix                         | 44  |
| Vital 1300 SHL natura              | 133 | Vitisan                         | 70           | Zierpflanze                   | 40  |
| Vital 1301 Mg SHL natura           | 133 | Viva Flow                       | 25           | Zimmerpflanzen Spray          | 73  |
| Vital 1305 Mg-Vit SHL natura       | 133 | Vivasol                         | 22           | Zimmerpflanzenerde            | 52  |
| Vital 15 natura                    | 133 | Vulkagran G                     | 36           | Zinflow                       | 32  |
| Vital 150 P natura Pellets         | 133 | VulnoPlant Wundpflege-Creme     | 111          | Zinksulfat                    | 32  |
| Vital 152 Balance natura Pellets   | 133 | VulnoPlant Wundpflege-Spray     | 111          | Zitronensäure                 | 108 |
| Vital 157 MR natura                | 133 | Waldleben                       | 40           | Zitruspflanzenerde            | 52  |
| Vital 159 P natura                 | 133 | Wallwurz Gel                    | 113          | Zitziputzi                    | 114 |
| Vital 160 Galt natura Pellets      | 133 | Walser-Multivit                 | 138          | Z'Lick Algatonic CH           | 130 |
| Vital 165 P TMR/RTM natura         | 133 | Wasser, Dampf                   | 108          | Z'Lick Tonic CH               | 130 |
| Vital 167 Ca TMR/RTM natura        | 133 | Wasserpflanzenerde              | 52           | Zofal D                       | 77  |
| Vital 45 natura                    | 133 | Wasserstoffperoxid              | 81, 108, 117 | Zofal R                       | 75  |
| Vital 55 natura                    | 133 | Weidenextrakt                   | 79           | Zucker                        | 80  |
| Vital 65 natura                    | 133 | Weissöl Omya                    | 77           | Zwiebelöl                     | 80  |
| Vital 75 natura                    | 133 | Weissöl S                       | 77           |                               |     |
| Vital Kundenmischung               | 133 | Wigol CIP Reiniger MSA          | 116          |                               |     |
| Vital LB-50 natura                 | 137 | Wigol Universal Weinbaureiniger |              |                               |     |
| Vital MR Konzentrat 5 % natura     | 137 | AKB                             | 116          |                               |     |
| Vitality                           | 36  | Winsum                          | 75           |                               |     |
| Vitalsel vibra' t1 ca              | 27  | Wipes LSA                       | 114          |                               |     |
| Vitalsel vibra' t2 mo              | 27  | Wirovit IB                      | 133          |                               |     |
| Vitalsel Vibra'711 Animaux         | 126 | Wormox                          | 86           |                               |     |
| Vitalsel Vibra'711 sols et plantes | 36  | Wund-Pflege-Spray               | 111          |                               |     |
| Vitaly                             | 25  | Wundschutzlehm                  | 101          |                               |     |
| Vitamin C rein                     | 137 | Wund-Schutz-Salbe               | 111          |                               |     |
| Vitamin C WL natura                | 137 | Wurmerde                        | 36           |                               |     |

## 8 Adressen der Firmen

| Kürzel              | Adresse   | Telefon, Fax                        | E-Mail, Internet                            |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|
| *div                | diverse Anbieter<br>Anbieter reiner Stoffe  |                                     |   |
| 3folium             | 3folium GmbH<br>Badstrasse 20<br>7310 Bad Ragaz, Schweiz                                      | 081 504 18 97                       | info@3folium.ch<br>www.agrarshop.ch         |
| Ad Terram           | Ad Terram GmbH<br>Maschweg 105<br>49152 Bad Essen, Deutschland                                | +49 5472 9770040                    | w.mueller@ad-terram.de<br>www.ad-terram.nl  |
| Agribort            | Agribort phyto SA<br>Rte de l'Usine 14<br>1907 Saxon, Schweiz                                 | 079 353 33 50<br>027 306 94 15      | agribort.phyto@omedia.ch                    |
| Agro Mittelland     | Agro Mittelland GmbH<br>Hagmattstr. 2a<br>5622 Waltenschwil, Schweiz                          | 056 664 84 84<br>056 664 84 85      | info@agromittelland.ch                      |
| Agro Weber          | Agro Weber AG<br>Chräbelstrasse 9<br>6410 Goldau SZ, Schweiz                                  | 041 855 20 80                       | info@agrishop.ch<br>www.agrishop.ch         |
| Agrobio Conseils    | AgroBio Conseils SA<br>Rue du Clou 18<br>1906 Charrat, Schweiz                                | 027 746 33 47<br>027 746 33 46      | agrobio@bluewin.ch                          |
| Agrofirm            | Agrofirm sarl<br>Rue de Crissier 12<br>1020 Renens, Schweiz                                   | 079 511 53 33                       | weberchr@bluewin.ch                         |
| Agrokorn            | Agrokorn AG<br>Industriestrasse 4<br>9220 Bischofszell, Schweiz                               | 071 424 72 44<br>071 424 72 49      | suter@agrokorn.ch<br>www.agrokorn.ch        |
| Agroline Bioprotect | fenaco Genossenschaft -<br>AGROLINE Service & Bioprotect<br>Nordring 4<br>4147 Aesch, Schweiz | 058 434 32 82                       | bioprotect@fenaco.com<br>www.bioprotect.ch  |
| Agromed             | Agromed Austria GmbH<br>Bad Haller Straße 23<br>4550 Kremsmünster, Österreich                 | +43 7583 5105-0<br>+43 7583 5105-40 | info@agromed.at<br>www.agromed.at           |
| Agrosolution        | Agrosolution GmbH<br>Verkauf: Landi   |                                     | www.agrosolution.eu                         |
| Agrosys             | Agrosys GmbH<br>Ausserdorfstrasse 6<br>8455 Rüdlingen, Schweiz                                | 079 335 16 80                       | heinz.gerber@agrosys.ch<br>agrosys.ch       |
| Agroto              | AGROTO GmbH<br>Hof Klostersee 1<br>23743 Cismar, Deutschland                                  | +49 7777 939818-0                   | bee@aquisol.bio<br>www.aquisol.bio          |
| Amelgo              | Amelgo Vertriebs AG<br>Rütistrasse 55<br>9050 Appenzell, Schweiz                              |                                     | info@amelgo.ch<br>www.amelgo.ch             |
| Amriswil            | ABA Amriswil<br>Arbonerstrasse 17<br>8580 Amriswil, Schweiz                                   | 071 414 13 59                       | info@aba-amriswil.ch<br>www.aba-amriswil.ch |
| Amstutz             | Amstutz Produkte<br>Luzernstrasse 11<br>6274 Eschenbach, Schweiz                              | 041 448 14 41<br>041 448 21 89      | info@amstutz.ch<br>www.amstutz.ch           |

|               |   |                                |  |
|---------------|---|--------------------------------|--|
| AnimalMed     | AnimalMed<br>Nordringstrasse 9<br>4702 Oensingen, Schweiz                           | 062 388 32 20<br>062 388 32 21 | info@animalmed.ch<br>www.animalmed.ch                |
| Anitech       | AniTeCH SA<br>Chemin des Cerisiers 27<br>1462 Yvonand, Schweiz                      | 024 430 03 30                  | info@anitech.ch                                      |
| APD           | APD Auen Pflege Dienst AG<br>Andelfingerstrasse 20<br>8416 Flaach, Schweiz          | 079 636 03 01<br>052 318 25 89 | info@a-p-d.ch<br>www.a-p-d.ch                        |
| Armosa Tech   | ARMOSA TECH SA<br>1 rue des Tuilliers<br>4480 Engis, Belgien                        |                                | antoine.trigaux@armosa.tech                          |
| Axpo Biomasse | Axpo Biomasse AG<br>Parkstrasse 23<br>5401 Baden, Schweiz                           | 056 200 46 00                  | betriebe@axpo-kompogas.ch<br>www.axpo.com/biomasse   |
| B+M           | B+M Haus- und Agrotech AG<br>Burgmattweg 2<br>5026 Densbüren, Schweiz               | 062 867 90 00                  | info@bm-agrotech.ch<br>www.bm-einstreu.ch            |
| Barbier       | Barbier Group<br>BP 39 La Guide<br>F-43601 Sainte-Sigolène Cédex, Frankreich        | +33 471 75 11 11               | agriculture@barbiergroup.com<br>www.barbiergroup.com |
| BASF Schweiz  | BASF Schweiz AG<br>Klybeckstrasse 141<br>4057 Basel, Schweiz                        | 061 636 23 50<br>061 636 80 01 | agro-ch@basf.com<br>www.agro.basf.ch                 |
| Bayer         | Bayer (Schweiz) AG<br>Crop Science, Peter-Merian-Str. 84<br>4052 Basel, Schweiz     | 031 869 16 66<br>031 869 23 39 | crop.ch@bayer.com<br>www.agrar.bayer.ch              |
| Begreen       | Begreen AG PTE.LTD.<br>531A Upper Cross Street<br>#04-95 HONG LIM Complex, Singapur | +66 92 754 35 27               | info@begreen.ch<br>www.begreen.ch                    |
| BEP+          | BEP+<br>Lehalden 1<br>6153 Ufhusen, Schweiz   | 041 978 12 43                  | Othmar-bernet1@bluewin.ch                            |
| BGT Swiss     | BGT Swiss AG<br>Hohle 3<br>3508 Arni (BE), Schweiz                                  | 031 702 05 51                  | office@bgtswiss.ch<br>www.bgtswiss.ch                |
| Bigler        | Bigler Samen AG<br>Postfach 150<br>3602 Thun, Schweiz                               | 033 227 57 36                  | info@biglersamen.ch<br>www.biglersamen.ch            |
| Bio3g         | BIO 3G<br>Grand Rue 49<br>2607 Cortébert, Schweiz                                   | 032 489 33 33                  | contact@bio3g.fr<br>www.bio3g.fr                     |
| Biocontrol    | Andermatt Biocontrol Suisse AG<br>Stahlermatten 6<br>6146 Grossdietwil, Schweiz     | 062 917 50 05<br>062 917 50 06 | sales@biocontrol.ch<br>www.biocontrol.ch             |
| Biogarten     | Andermatt Biogarten AG<br>Stahlermatten 6<br>6146 Grossdietwil, Schweiz             | 062 917 50 00<br>062 917 50 01 | info@biogarten.ch<br>biogarten.ch                    |
| Bioma         | BIOMA SA<br>Via Luserte Sud 8<br>6572 Quartino, Schweiz                             | 091 840 10 15<br>091 840 10 19 | info@bioma.com<br>www.bioma.com                      |
| Bionika       | Bionika AG<br>Heiterstalden 1<br>6313 Edlibach, Schweiz                             | 041 755 03 58                  | office@bionika.ch<br>www.bionika.ch                  |
| Biosa CH      | Biosa Switzerland GmbH<br>Oberallmendstrasse 10<br>6300 Zug, Schweiz                | 041 720 36 36                  | kontakt@biosa.swiss<br>www.biosa.swiss               |

|                 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| BioVet          | Andermatt BioVet AG<br>Stahlermatten 6<br>6146 Grossdietwil, Schweiz                           | 062 917 51 10<br>062 917 51 11         | info@biovet.ch<br>www.biovet.ch                                       |
| Bitrol          | Bitrol GmbH<br>Goldacherstrasse 8<br>9327 Tübach, Schweiz                                      | 071 860 02 33                          | info@bitrol.ch<br>www.bitrol.ch                                       |
| Blaser          | Blaser Swisslube AG<br>Winterseistrasse<br>3415 Hasle-Rüegsau, Schweiz                         | 034 460 01 01<br>034 460 01 00         | reach@blaser.com<br>www.blaser.com                                    |
| Blue Agro       | Blue Agro GmbH<br>Chaltenriet 15<br>8310 Grafstal, Schweiz                                     | 079 124 66 87                          | info@blueagro.ch<br>www.blueagro.ch                                   |
| Boum            | Boum AG<br>Gewerbstrasse 12<br>3012 Bern, Schweiz  | 0800 420 800                           | hello@boum.garden<br>www.boum.garden                                  |
| Briner          | Peter Briner AG<br>Frauenfelderstrasse 13<br>8523 Hagenbuch, Schweiz                           | 052 366 17 60<br>052 367 39 68         | info@pe-briner.ch<br>www.pe-briner.ch                                 |
| Bucher          | Bucher Gartenbau AG<br>Gewerbstrasse 9<br>6330 Cham, Schweiz                                   | 041 743 00 55<br>041 743 00 56         | info@bucher-gartenbau.ch<br>www.bucher-gartenbau.ch                   |
| Bürger          | Bürger Kalkhandel<br>Im grünen Winkel 2<br>79692 Kleines Wiesental-Wies, Deutschland           | +49 7629 919 165<br>+49 7629 919 185   | info@buerger-kalkhandel.de<br>www.buerger-kalkhandel.de               |
| BvG             | BvG Bodenverbesserungs-GmbH<br>Giglberg 2<br>86643 Rennertshofen, Deutschland                  | +49 8427 985711-7<br>+49 8427 985711-8 | info@bvq.gmbh<br>www.bvq.gmbh   |
| Calcium Fert    | Calcium Fert AG<br>Alfons-Aeby-Strasse 10<br>3186 Düringen, Schweiz                            | 031 380 00 40<br>031 380 00 30         | info@calciumfert.ch<br>www.calciumfert.ch                             |
| Calvatis        | Calvatis AG<br>Mülistrasse 3<br>8852 Altendorf, Schweiz  | +41554511010                           | info@calvatis.com<br>www.calvatis.com                                 |
| Caminada        | Caminada Sementi SA<br>Via Pré d'La 3<br>6814 Lamone, Schweiz                                  | 091 966 66 22<br>091 966 39 02         | negozio@caminadasementi.ch<br>www.caminadasementi.ch                  |
| Casa Verde      | Casa Verde Vertriebs GmbH<br>Martener Hellweg 37<br>44379 Dortmund, Deutschland                | +49 231 565576-0<br>+49 231 565576-20  | info@casaverde-natur.de<br>www.casaverde-natur.de                     |
| Casanova        | Casanova Biotech GmbH<br>Bahnhofstrasse 65<br>6403 Küssnacht, Schweiz                          | 041 377 49 69                          | casanova.biotech@bluewin.ch<br>www.casanova-biotech.ch                |
| Cellbio         | CellBio GmbH<br>Haldenweg 25<br>3626 Hünibach, Schweiz   | 079 649 61 82                          | fredi.gerber@cellbio.ch<br>www.cellbio.ch                             |
| Centre Equestre | Centre Equestre d'Ependes<br>Chemin du Brésil 1<br>1731 Ependes, Schweiz                       | 079 415 15 59                          | balmelli@centre-equestre-ependes.ch<br>www.centre-equestre-ependes.ch |
| Cercle          | Cercle des agriculteurs de Genève et environs<br>Rue des Sablières 15<br>1242 Satigny, Schweiz | 022 306 10 10<br>022 306 10 11         | info@cage.ch<br>www.cage.ch   |
| ChampFood       | ChampFood International<br>Molenweg 13<br>5821 EA Vierlingsbeek, Niederlande                   | +31 478 760 220                        | info@champfood.com<br>www.champfood.com                               |

|              |   |                                |   |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Changesol    | Changesolutions GmbH<br>Sonnenbergstrasse 18<br>8835 Feusisberg, Schweiz            | 044 508 54 92                  | orders@vegandthecity.ch<br>www.vegandthecity.ch             |
| Ciaras       | Ciaras AG<br>Industriestrasse 135<br>9200 Gossau, Schweiz                           | 071 383 30 90                  | paul.tanner@ciaras.ch<br>www.ciaras.ch                      |
| Compo Jardin | COMPO Jardin AG<br>Hegenheimermattweg 65<br>4123 Allschwil, Schweiz                 | 061 486 20 00<br>061 486 20 01 | info@compojardin.ch<br>www.gesal.ch                         |
| Comptoir     | Comptoir commercial<br>Route des petits sapins 47a<br>2916 Fahy, Schweiz            | 079 250 35 18                  | gildasbabey@hotmail.com                                     |
| Coop         | Coop Genossenschaft<br>Bau + Hobby<br>Grössere Coop-Filialen                        |                                | www.coop.ch   |
| CTH          | CTH Swiss Sarl<br>Route de Chêne 5, case postale 6298<br>1207 Genève, Schweiz       |                                | annabelle.baudin@cth.fr                                     |
| Deltaflor    | Deltaflor GmbH<br>Oststrasse 5<br>77694 Kehl am Rhein, Deutschland                  | +49 152 5454 3414              | m.hogrebe@ricoter.ch<br>www.deltaflor.de                    |
| Dextro       | Dextro Schweiz<br>Normannenstrasse 19<br>3018 Bern, Schweiz                         | 031 992 08 34                  | info@dextroschweiz.ch<br>www.dextro.swiss                   |
| Dieffenbach  | Dieffenbach Beerenkulturen<br>Mühlemattstrasse 76<br>4414 Füllinsdorf, Schweiz      | 061 901 25 08<br>061 901 25 03 | anni@swissberryworld.ch<br>www.nordwestbiopflanzen.ch       |
| Dixa         | Dixa AG Heilkräuter und Gewürze<br>Stationsstrasse 39 A<br>9014 St. Gallen, Schweiz | 071 274 22 74<br>071 274 22 60 | info@dixa.ch<br>www.dixa.ch                                 |
| Dom. Village | Domaine au Village services SA<br>Route du Village 18<br>1772 Ponthaux, Schweiz     | 079 541 62 20                  | ch.moser@domaineouvillage.ch                                |
| Dorfgeist    | Dorfgeist GmbH<br>Dorfstrasse 79<br>5306 Tegerfelden, Schweiz                       | 056 508 07 85                  | bestellung@dorfgeist.ch<br>www.dorfgeist.ch                 |
| Ecolab       | Ecolab (Schweiz) GmbH<br>Kägenstrasse 10<br>4153 Reinach, Schweiz                   | 061 466 94 66                  | ch-order-desk@ecolab.com<br>www.ecolab.com                  |
| Ecosfera     | Ecosfera di Sergio Gobbin<br>Via Prada 1/C<br>6932 Breganzona, Schweiz              | 079 621 55 56                  | sergio.gobbin@gmail.com                                     |
| Edaphos      | Edaphos SA<br>Rue Jacques-Dalphin 14<br>1227 Carouge, Schweiz                       |                                | contact@edaphos.ch<br>edaphos.ch                            |
| Edapro       | Edapro GmbH<br>Halterhus 1<br>6017 Ruswil, Schweiz                                  | 044 508 59 86                  | info@edapro.ch<br>edapro.ch                                 |
| Ehrensberger | Christian Ehrensberger GmbH<br>Bundesstrasse 30<br>5451 Tenneck, Österreich         | +43 6468 7701                  | office@ehrensberger-steine.at<br>www.ehrensberger-steine.at |
| Elanco       | Elanco Tiergesundheit AG<br>Mattenstrasse 24a<br>4058 Basel, Schweiz                | 061 588 01 42                  | kundenbetreuung@elancoah.com<br>www.elanco.ch               |
| Ellepot      | Ellepot A/S<br>Storstromsvej 55<br>6715 Esbjerg, Dänemark                           | +45 7614 7676                  | LSP@ellepot.dk<br>www.ellepot.dk                            |

|                   |   |                                      |  |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|
| EM Schweiz        | EM Schweiz AG<br>Arnisägestrasse 43b<br>3508 Arni, Schweiz  | 031 701 12 12                        | info@em-schweiz.ch<br>www.em-schweiz.ch                    |
| Eoc               | Eoc energy ocean GmbH<br>Mühlemattstr. 24<br>6004 Luzern, Schweiz                                       | 078 748 40 08                        | sylvan@energyocean.ch<br>www.energyocean.ch                |
| Erem              | Erem Service Sàrl<br>Rte de Romont 19<br>1553 Châtonnaye, Schweiz                                       | 055 552 01 00                        | vente@eremservice.ch<br>www.euro-diatomite.com             |
| Ernst Meier       | Ernst Meier AG<br>Kreuzstrasse 2<br>8635 Dürnten, Schweiz   | 055 251 71 71<br>055 240 56 60       | gartencenter@meier-ag.ch<br>www.meier-ag.ch                |
| Espaces Urbains   | Espaces Urbains SA<br>Chemin de l'Etoile 4<br>1053 Cugy, Schweiz  | 079 440 93 79                        | info@espaces-urbains.ch<br>www.espaces-urbains.ch          |
| Eurofarm          | Eurofarm GmbH Tiergesundheit<br>Mühle<br>6147 Altbüren, Schweiz   | 0800 00 22 44                        | info@eurofarm.ch<br>www.eurofarm.ch                        |
| Ewia              | Ewia GmbH<br>Badenerstrasse 415<br>8003 Zürich, Schweiz   | 044 404 75 15                        | info@ewia.eco  |
| Faltermeier       | G. Faltermeier Alpenflor-Erdenwerke<br>GmbH & Co. KG<br>Schwattachweg 13<br>82362 Weilheim, Deutschland | +49 881 3192<br>+49 881 69248        | info@alpenflor.de<br>www.alpenflor.de                      |
| Fenaco Winterthur | fenaco Genossenschaft<br>UFA-Samen, Profigrün, in der Euelwies 34<br>8408 Winterthur, Schweiz           | 058 433 76 76<br>058 433 76 80       | profigruen@fenaco.com<br>www.ufasamen.ch                   |
| Feuerstein        | ETS Feuerstein<br>Rue Saint-Georges 4<br>68480 Durmenach, Frankreich                                    | +33 389 25 81 25<br>+33 389 25 80 33 | feuerstein@feuerstein.fr<br>www.feuerstein-agriculture.com |
| Fibol             | Fibol GmbH<br>Deckerhof, Löhren 91<br>5046 Schmiedrued, Schweiz   | 062 726 10 26<br>062 726 15 93       | fibol@bluewin.ch<br>www.fibol.ch                           |
| Fink Tec          | FINK TEC GmbH<br>Oberster Kamp 23<br>59069 Hamm, Deutschland  | +49 2385 73-0<br>+49 2385 73-349     | info@finktec.com<br>www.finktec.com                        |
| Fiwo              | Verein Fiwo<br>Sommerstrasse 37<br>8580 Amriswil, Schweiz   | 071 424 66 66<br>071 424 66 67       | andreas.mey@fiwo.ch<br>www.fiwo.ch                         |
| Floragard         | Floragard Vertriebs-GmbH<br>Gerhard-Stalling-Straße 7<br>26135 Oldenburg, Deutschland                   | +49 441 2092-0<br>+49 441 2092-292   | info@floragard.de<br>www.floragard.de                      |
| Fontimpe          | Fontimpe consultant<br>Rue du Jura 21 B<br>1422 Grandson, Schweiz                                       | 079 768 91 66                        | fontimpe2001@yahoo.fr                                      |
| Fubio             | Fubio AG<br>Büelstrasse 20<br>8317 Tagelswangen, Schweiz  | 052 343 80 00                        | info@fubio.ch<br>www.fubio.ch                              |
| Full Service      | Full Service Green Solutions SRL<br>Via E. Ferrari 6<br>35046 Borgo Veneto (PD), Italien                | +39 0429 841181<br>+39 0429 841182   | federico@fullservice-it.com<br>www.fullservice-it.com      |
| Gähwiler          | Gähwiler Hanspeter<br>Misteleggweg 4<br>9633 Hemberg, Schweiz   |                                      | hanspeter.gaehwiler@bluewin.ch                             |

|                 |   |                                     |   |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| Gbac            | GBAC énergies SA<br>Les Conduites-Dessus 1<br>1439 Rances, Schweiz                        | 079 287 75 16                       | gbacenergie@gmail.com                                 |
| Gea             | GEA Suisse AG<br>Industrie Neuhof 28<br>3422 Kirchberg, Schweiz                           | 031 511 47 47                       | info.ch@gea.com<br>www.gea-farmtechnologies.ch        |
| GFR Oeno        | GFR Oeno Sàrl<br>Rte d'Ovronnaz 42<br>1912 Leytron, Schweiz                               | 027 306 71 15                       | gabyroduit@gfroeno.ch<br>gfroeno.ch                   |
| Gisga           | Gisga LA AG<br>Bösch 106<br>6331 Hünenberg, Schweiz                                       | 041 798 03 33<br>041 798 03 30      | info@gisga.ch<br>www.gisga.ch                         |
| Gramoflor       | Gramoflor GmbH & Co. KG<br>Diepholzer Straße 173<br>49377 Vechta, Deutschland             | +49 4441 9997 0<br>+49 4441 9997 70 | info@gramoflor.de<br>www.gramoflor.de                 |
| Granovit        | Granovit SA<br>Route des Treize Cantons 2 A<br>1522 Lucens, Schweiz                       | 021 906 15 15<br>021 906 85 54      | info@granovit.ch<br>www.granovit.ch                   |
| Grivet          | Grivet Import-Diffusion<br>Chemin du Raffort 5<br>1536 Combremont-le-Petit, Schweiz       | 079 349 89 19<br>024 436 18 62      | grivetimport@bluewin.ch                               |
| Grüninger       | Willi Grüninger AG Bereich Futtermittel<br>Büntenriet<br>8890 Flums, Schweiz              | 081 720 19 19<br>081 720 19 10      | info@grueningermuehlen.ch<br>www.grueningermuehlen.ch |
| GVZ-Rossat      | GVZ-Rossat AG/SA<br>Industriestrasse 10<br>8112 Otelfingen, Schweiz                       | 044 271 22 11<br>044 662 44 66      | info@gvz-rossat.ch<br>www.gvz-rossat.ch               |
| Halag           | Halag Chemie AG<br>Weiernstrasse 30<br>8355 Aadorf, Schweiz                               | 058 433 68 68                       | info@halagchemie.ch<br>www.halagchemie.ch             |
| Hauenstein      | Otto Hauenstein Samen,<br>Omya (Schweiz) AG<br>Bahnhofstrasse 92<br>8197 Rafz, Schweiz    | 044 879 17 17<br>044 879 17 30      | info@hauenstein.ch<br>www.hauenstein.ch               |
| Hauert HGB      | Hauert HBG Dünger AG<br>Dorfstrasse 12<br>3257 Grossaffoltern, Schweiz                    | 032 389 10 10<br>032 389 10 14      | info@hauert.com<br>www.hauert.com                     |
| Hawita          | HAWITA Gruppe GmbH<br>Hans-Tabeling-Straße 1<br>49377 Vechta, Deutschland                 | +49 4441 9395 0<br>+49 4441 9395 55 | info@hawita.de<br>hawita.de                           |
| Hedel           | Hedel sàrl<br>Champs romain 2<br>1782 Lossy, Schweiz                                      | 076 370 54 83<br>026 422 10 54      | laurentdransart@hispeed.ch                            |
| Herzog Mülimatt | Herzog Mülimatt AG<br>Mülimatt 333<br>5075 Hornussen, Schweiz                             | 062 865 80 80<br>062 865 80 89      | info@gebr-herzog.ch<br>www.gebr-herzog.ch             |
| Hohl            | Hohl Hansruedi<br>Sonnweid 292<br>5027 Herznach, Schweiz                                  | 034 431 14 24                       | hansruedi.hohl@bluewin.ch                             |
| Hokovit         | HOFMANN NUTRITION AG<br>Hokovit-Produkte<br>Industriestrasse 27<br>4922 Bützberg, Schweiz | 062 963 17 01<br>062 963 22 03      | info@hokovit.ch<br>www.hokovit.ch                     |
| Hornbach        | Hornbach Baumarkt Schweiz AG<br>Schellenrain 9<br>6210 Sursee, Schweiz                    | 041 929 62 62                       | stefanie.loser@hornbach.com<br>www.hornbach.com       |

|              |  |                                     |  |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| Huber Andwil | Huber Peter<br>Rebenäcker 4<br>8586 Andwil, Schweiz  | 071 648 10 36                       | pe.huber@gmx.ch  |
| Hug          | H. & F. Hug<br>Chatzensteig 618<br>9313 Muolen, Schweiz  | 071 411 23 30                       | hug-landesprodukte@bluewin.ch                                |
| HünAgro      | HünAgro<br>Chamerstrasse 44<br>6331 Hünenberg, Schweiz   | 041 781 24 03<br>041 781 24 05      | info@huenagro.ch<br>www.huenagro.ch                          |
| Hygline      | Hygline GmbH, Reinigungs- und<br>Desinfektionsprogramm<br>Hinterdorfstrasse 10<br>3550 Langnau i.E., Schweiz |                                     | info@hygline.ch  |
| Ideal Chimic | Ideal Chimic S.A.<br>Rte de St-Julien 34<br>1227 Carouge, Schweiz  | 022 307 11 80<br>022 343 38 68      | info@idealchimic.ch<br>www.idealchimic.ch                    |
| Inkoh        | Inkoh AG<br>Sägenstrasse 8<br>7302 Landquart, Schweiz  | 081 555 80 00                       | info@inkoh.swiss<br>www.inkoh.swiss                          |
| Isely        | Jacques Isely<br>Chemin de Jorattez 3<br>1052 Le Mont/Lausanne, Schweiz                                      | 021 653 67 66<br>021 652 20 24      | jacques.isely@bluewin.ch                                     |
| Isola        | Isola-Vermiculite AG<br>Bühlstrasse 5<br>5076 Bözen, Schweiz   | 062 876 25 57                       | Info@isola-vermiculite.ch<br>www.isola-vermiculite.ch        |
| IWB          | Industrielle Werke Basel IWB<br>Margarethenstrasse 40<br>4001 Basel, Schweiz                                 | 061 275 51 11                       | pflanzenkohle@iwb.ch<br>www.iwb.ch/pflanzenkohle             |
| Jiffy        | Jiffy Products International B.V.<br>Lindsedijk 20A<br>3330 AD Zwijndrecht, Niederlande                      | +31 782 062 200                     | Janaka.Weerasuriya@jiffygroup.com<br>www.jiffygroup.com      |
| K+S Minerals | K+S Minerals and Agriculture GmbH<br>Bertha-von-Suttner-Straße 7<br>34131 Kassel, Deutschland                | +49 561 9301-0                      | agriculture@k-plus-s.com<br>www.kpluss.com                   |
| Kanne        | Kanne Brottrunk GmbH & Co.<br>Betriebsgesellschaft KG<br>Bahnhofstraße 68<br>59379 Selm-Bork, Deutschland    | +49 2592 9740-0<br>+49 2592 9740-50 | info@kanne-brottrunk.de<br>www.kanne-brottrunk.de            |
| Kater        | Agriservice Kater GmbH<br>Käsereiweg 3<br>3371 Mülchi, Schweiz   | 079 277 08 84<br>033 971 20 84      | info@agriservicekater.com<br>www.agriservicekater.com        |
| Kaufmann     | Kaufmann Jakob<br>Oberfeld<br>6275 Ballwil, Schweiz  | 041 910 50 04                       | koebi.kaufmann@bluewin.ch                                    |
| Kekkilä      | Kekkilä-Brill Substrates GmbH<br>Torfwerkstrasse 11<br>49828 Georgsdorf, Deutschland                         | +49 5946 9123 0<br>+49 5946 9123 45 | annika.schreiber@kekki-la-bvb.com<br>www.brill-substrate.com |
| Keller Agrar | Keller Agrar<br>Breitsteinweg 82<br>3510 Freimettigen, Schweiz   | 079 778 10 70                       | info@keller-agrar.ch   |
| Kersia       | Kersia Schweiz AG<br>Avenue de Tourbillon 5<br>1950 Sion, Schweiz  | 027 321 10 81<br>027 321 34 36      | regulatory@kersia-group.com<br>www.kersia-group.com          |
| KFN          | Kalkfabrik Netstal AG<br>Oberlanggüetli<br>8754 Netstal GL, Schweiz  | 055 646 92 16<br>055 646 92 66      | info@kfn.ch<br>www.kfn.ch                                    |

|                      |  |                                |  |
|----------------------|--|--------------------------------|--|
| Kompomo              | Kompomo GmbH<br>Buchli 176<br>3176 Neuenegg, Schweiz   | 031 741 22 37<br>031 741 22 38 | info@kompomo.ch<br>www.kompomo.ch                          |
| Koppert              | Koppert Deutschland GmbH<br>Gewerbstrasse 12<br>4450 Sissach, Schweiz                              | +49 7534 24897 0               | info@koppertbio.de<br>www.koppertbio.de                    |
| Kroni                | KRONI AG Mineralstoffe<br>Bafflesstrasse 5<br>9450 Altstätten, Schweiz                             | 071 757 60 60<br>071 757 60 65 | info@kroni.ch<br>www.kroni.ch                              |
| Künzle KFAG          | Künzle Farma AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>8587 Oberaach, Schweiz                                      | 071 414 04 14                  | HuwylrU@kuenzle-farma.ch<br>www.kuenzle-farma.ch           |
| Lactipar             | Lactipar SA<br>Renglochstrasse 38<br>6012 Obernau-Luzern, Schweiz                                  | 041 320 93 88<br>041 320 93 90 | info@lactipar.ch<br>www.lactipar.ch                        |
| Lallemand Oenology   | Lallemand SAS<br>19, Rue des Briquetiers<br>31702 Blagnac, Frankreich                              | +33 562 745 555                | fb.france@lallemand.com<br>www.lallemandwine.com           |
| Lallemand Plant Care | Lallemand SAS/Lallemand Plant Care<br>19, Rue des Briquetiers<br>31702 Blagnac, Frankreich         | +33 581 761 735                | plantcare@lallemand.com<br>www.lallemandplantcare.com      |
| Landi la Côte        | Landi la Côte SA<br>Avenue de la Gare 1<br>1166 Perroy, Schweiz                                    | 058 434 23 24                  | compta@landilacote.ch<br>www.landilacote.ch                |
| Landi LU West        | Landi Luzern-West<br>Ettiswilerstrasse 30<br>6130 Willisau, Schweiz                                | 058 476 56 56<br>058 476 56 57 | info@landiluzernwest.ch<br>www.landiluzernwest.ch          |
| Landi Schweiz        | Landi Schweiz AG<br>Schulriederstrasse 5<br>3293 Dotzigen, Schweiz                                 | 032 352 01 11<br>032 352 02 70 | info@landi.ch<br>www.landi.ch                              |
| Landi Wiggen         | Landi Wiggen und Umgebung<br>Unterwiggen 2<br>6192 Wiggen, Schweiz                                 | 041 486 12 51                  | martin.knuesel@landiwiggen.ch                              |
| Landor               | Landor - fenaco Genossenschaft<br>Auhafenstrasse 50<br>4132 Muttenz, Schweiz                       | 058 433 66 58                  | info@landor.ch<br>www.landor.ch                            |
| Lehmann              | Alb. Lehmann Bioprodukte AG<br>Erlenmühle<br>9200 Gossau, Schweiz                                  | 071 388 08 70                  | info@biomuehle.ch<br>www.biomuehle.ch                      |
| Lely                 | Lely Enterprises AG<br>Hinterbergstrasse 24<br>6312 Steinhausen, Schweiz                           | 041 729 86 86                  | consumables@lely.com<br>www.lely.com                       |
| Leu+Gygax            | Leu + Gygax AG<br>Fellstrasse 1<br>5413 Birmenstorf, Schweiz                                       | 056 201 45 45<br>056 225 25 15 | info@leugygax.ch<br>www.leugygax.ch                        |
| LGC                  | LGC SA<br>Case postale 16<br>1627 Vaulruz, Schweiz   | 026 913 79 84                  | info@lgc-sa.ch<br>www.lgc-sa.ch                            |
| Lindner              | Lindner Suisse GmbH<br>Bleikenstrasse 98<br>9630 Wattwil, Schweiz                                  | 071 987 61 51<br>071 987 61 59 | holzwohle@lindner.ch<br>www.lindner.ch                     |
| Maag Profi           | Syngenta Agro AG / Vertrieb Maag Profi<br>Schaffhauserstrasse 101, Postfach<br>4332 Stein, Schweiz | 0900 444 004                   | www.maag-garden.ch,<br>www.maag-profi.ch                   |
| Maan                 | Maan BioBased Products B.V.<br>Klipperweg 16<br>8102 HR Raalte, Niederlande                        | +31 572 35 80 85               | salesSupport@maan-biobasedproducts.com<br>www.growcoon.com |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Maschinenring GR | Maschinenring Graubünden,<br>MR Personal & Service GmbH<br>Italienische Strasse 126<br>7408 Cazis, Schweiz | 081 925 38 38                            | info@mr-gr.ch<br>www.maschinenring.ch/graubuenden      |
| Maurer           | Maurer Ökogärtnerei<br>Bernstrasse 17<br>3110 Münsingen, Schweiz   | 031 721 11 29                            | service@maurerblumen.ch<br>www.maurerblumen.ch         |
| Mbx              | MBX SA<br>Route de Bossey 20<br>Troinex 1256, Schweiz  | 022 784 15 77                            | contact@mbxsa.ch                                       |
| Meliofeed        | Meliofeed AG<br>Eisenbahnstrasse 16<br>3360 Herzogenbuchsee, Schweiz                                       | 058 434 15 15<br>0800 859 596            | martin.schmid@melior.ch<br>www.melior.ch               |
| Meoc             | Meoc SA<br>Rue du Léman 10, Case postale 8<br>1906 Charrat, Schweiz  | 027 746 16 39                            | info@meoc.ch<br>www.meoc.ch                            |
| MetaFit          | MetaFit GmbH<br>Schmittbrugg 5<br>5073 Gipf-Oberfrick, Schweiz   | 079 404 87 33<br>062 871 41 86           | fredi.mettler@bluewin.ch                               |
| Migros           | Migros Do it & Garden<br>Grössere Migros-Filialen  |  | www.doitgarden.ch                                      |
| MR Agro          | MR Agro AG<br>Rheinstrasse 6<br>8253 Diessenhofen, Schweiz   | 052 654 00 60                            | info@mr-agro.ch<br>www.mr-agro.ch                      |
| Mühle Briseck    | Mühle Briseck GmbH<br>Mühlweg 1<br>6144 Zell, Schweiz  | 041 988 25 85                            | info@kaltgepresst.ch<br>www.steinmehle.ch              |
| Mühle Burgholz   | Mühle Burgholz AG<br>Burgholz 14<br>3753 Oey, Schweiz  | 033 681 82 22                            | info@muehle-burgholz.ch<br>www.muehle-burgholz.ch      |
| Multiforsa       | Multiforsa<br>Industriestrasse 9<br>5644 Auw, Schweiz  | 056 677 78 79<br>056 677 78 69           | multiforsa@multiforsa.ch<br>www.multiforsa.ch          |
| Multikraft       | Multikraft Handels GmbH<br>Goethestrasse 84<br>9008 St. Gallen, Schweiz                                    | +43 7247 50 250 0<br>+43 7247 50 250 900 | info@multikraft.at<br>www.multikraft.com               |
| MycoSolutions    | MycoSolutions AG<br>Lerchenfeldstrasse 3<br>9014 St. Gallen, Schweiz                                       | 071 244 62 62                            | contact@mycosolutions.swiss<br>www.mycosolutions.swiss |
| Natural Farm     | Natural Farm Technologies<br>Route de Chevroux 24<br>1543 Grandcour, Schweiz                               | 026 667 24 81                            | nft@bluewin.ch   |
| Naveta           | Naveta AG<br>Werkstrasse 9<br>5070 Frick, Schweiz  | 062 865 50 60<br>062 865 50 69           | team@naveta.ch<br>www.naveta.ch                        |
| Neogard          | Neogard AG<br>Industriestrasse 783<br>5728 Gontenschwil, Schweiz   | 062 552 26 49<br>062 767 00 67           | stefan.klenke@neogard.ch                               |
| Netagco          | Netagco (Suisse) Sàrl<br>La Tuilière<br>1047 Oppens, Schweiz   | 021 887 03 03                            | info@netagco.ch<br>www.netagco.ch                      |
| Niederhäuser     | Niederhäuser AG Futterwerk<br>Station-West<br>6023 Rothenburg, Schweiz                                     | 041 289 30 20<br>041 289 30 21           | info@niederhaeuser.com<br>www.niederhaeuser.com        |

|               |   |                                   |  |
|---------------|---|-----------------------------------|--|
| Nisaba        | Nisaba SA<br>Place des Sciences 1<br>2822 Courroux, Schweiz                       | 079 836 24 68                     | administration@nisaba.ch<br>www.nisaba.ch          |
| NutriForm     | NutriForm SA<br>Mühlacher 6<br>6024 Hildisrieden, Schweiz                         | 041 448 02 22                     | info@nutri-form.ch<br>www.nutri-form.ch            |
| Ökohum        | ökohum GmbH<br>Tobelbachstrasse 8<br>8585 Herrenhof, Schweiz                      | 071 680 00 70<br>071 680 00 74    | info@oekohum.ch<br>www.oekohum.ch                  |
| Olmix         | Olmix Suisse SA<br>Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest<br>1580 Avenches, Schweiz | 026 676 06 66<br>026 676 06 67    | info-ch@olmix.com<br>www.olmix.com                 |
| Omya          | Omya Schweiz AG<br>Baslerstrasse 42<br>4665 Oftringen, Schweiz                    | 062 789 23 41<br>062 789 23 45    | agro.ch@omya.com<br>www.omya-agro.ch               |
| Opdebeeck     | Opdebeeck SA<br>Rue du Praillon 1<br>1920 Martigny, Schweiz                       | 027 306 88 88                     | admin@exakt.ch<br>www.exakt.ch                     |
| Optisol       | Optisol - Micarna SA<br>Industriestrasse 25<br>1784 Courtepin, Schweiz            | 058 571 81 35<br>058 571 82 31    | thomas.schick@micarna.ch<br>www.optisol.ch         |
| Orgaleman     | Orgaleman sàrl<br>Chemin de calève 50<br>1260 Nyon, Schweiz                       | 079 855 53 17<br>024 472 76 84    | orgaleman1@gmail.com                               |
| Ortica        | Ortica Sàrl<br>Rue des Artisans 20<br>1088 Ropraz, Schweiz                        | 079 576 25 45                     | info@ortica.ch<br>ortica.ch                        |
| Papst         | Papst AG<br>Hamisfeld 2a<br>8580 Hefenhofen, Schweiz                              | 071 411 07 83<br>071 411 07 84    | info@papst.ch<br>www.papst.ch                      |
| Patzer        | Patzer Erden GmbH<br>Am Elmacker 9<br>36391 Sinnatal-Altengronau, Deutschland     | +49 6665 974-0<br>+49 6665 974-50 | info@patzer-erden.de<br>www.patzer-erden.de        |
| Penergetic    | Penergetic International AG<br>Romiszelgstrasse 1<br>8590 Romanshorn, Schweiz     | 071 466 60 20<br>071 466 70 20    | info@penergetic.com<br>www.penergetic.com          |
| Perret        | Perret-Concept Sàrl<br>Rue de Petits Sapins 47a<br>2916 Fahy, Schweiz             | 021 800 31 90                     | info@perret-concept.ch<br>www.perret-concept.ch    |
| Petraglio     | Azienda agricola Edi Petraglio<br>Via Gelusa 6<br>6874 Castel San Pietro, Schweiz | 079 230 05 58                     | edypetraglio@bluewin.ch                            |
| Phytosynthese | Phytosynthèse SASU<br>57 Avenue Jean Jaures<br>63200 Mozac, Frankreich            | +33 473 33 15 00                  | qualite@phytosynthese.com<br>www.phytosynthese.com |
| PL-Agri       | PL-Agri-Service GmbH/Sarl<br>Route de Faoug 18<br>1583 Villarepos, Schweiz        | 026 493 14 32                     | pl.agriservice@gmail.com<br>www.pl-agri-service.ch |
| Plantos Verde | Plantos Verde GmbH<br>Bahnhofstrasse 19<br>5200 Brugg, Schweiz                    | 056 441 78 01                     | info@plantosverde.ch<br>www.plantosverde.ch        |
| Plantosan     | Plantosan AG<br>Hohle 3<br>3507 Biglen, Schweiz                                   | 031 819 10 81<br>031 819 54 47    | info@biplantol.ch<br>www.biplantol.ch              |
| PlantoSys     | PlantoSys GmbH<br>Bergstrasse 59<br>8700 Küsnacht, Schweiz                        | +31 6 4933 4930                   | alwin.scholten@plantosys.nl<br>www.plantosys.com   |

|              |   |                                       |   |
|--------------|---|---------------------------------------|---|
| Plocher      | PLOCHER Schweiz AG<br>Owachsstrasse 41<br>8335 Hittnau, Schweiz                               | 044 950 00 11                         | verkauf@plocherschweiz.ch<br>www.plocher-schweiz.ch   |
| Power Nature | Power the Nature<br>Rue du Grand Pont 12<br>1003 Lausanne, Schweiz                            | 021 331 02 74                         | info@powerthenature.com<br>www.powerthenature.com     |
| Premier Tech | Premier Tech<br>Le Ciron BP6<br>49680 Vivy, Frankreich  | +33 024 15 25 171                     | fabb@premiertech.com<br>www.pthorticulture-france.com |
| Profatec     | Profatec AG<br>Zeughausstrasse 7<br>7208 Malans, Schweiz                                      | 081 300 33 00<br>081 300 33 01        | mail@profatec.ch<br>www.profatec.ch                   |
| ProFinis     | ProFinis GmbH<br>Friedbergstrasse 2<br>8512 Thundorf, Schweiz                                 | 079 403 77 07                         | office@profinis.ch<br>www.bactofil.ch                 |
| Protan AG    | Protan AG<br>Runkelsstrasse 38<br>9495 Triesen, Liechtenstein                                 | +423 375 1525<br>+423 375 1526        | info@protan.li<br>www.bioprotan.com                   |
| Provet       | Provet AG<br>Gewerbestrasse 1<br>3421 Lyssach bei Burgdorf, Schweiz                           | 034 448 11 33                         | markus.moser@covetrus.com<br>www.covetrus.ch          |
| Qualimatic   | QUALIMATIC Sarl<br>Chemin des Fleurettes 15<br>1373 Chavornay, Schweiz                        | 024 441 75 89<br>024 441 75 89        | info@boumatic.com                                     |
| Radix        | Radix AG<br>Amriswilerstrasse 30a<br>9314 Steinebrunn, Schweiz                                | 071 474 79 49<br>071 474 79 40        | info@radixag.ch<br>www.radixag.ch                     |
| Reichmuth    | Reichmuth AG<br>Kreuzlingerstrasse 71a<br>8590 Romanshorn, Schweiz                            | 071 755 27 39                         | info@reichmuthag.ch<br>www.mikuh.ch                   |
| Renovita     | Renovita Wilen GmbH<br>Weidstrasse 11<br>9535 Wilen b. Wil, Schweiz                           | 071 955 00 55                         | info@renovita.ch<br>www.renovita.ch                   |
| Ricoter      | RICOTER Erdaufbereitung AG<br>Radelfingenstrasse 30<br>3270 Aarberg, Schweiz                  | 032 391 6300<br>032 391 6234          | ricoter@ricoter.ch<br>www.ricoter.ch                  |
| Riga         | RIGA AG<br>Schützenhausstrasse 7<br>8548 Ellikon a.d. Thur, Schweiz                           | 052 375 25 00<br>052 375 24 94        | info@becherfalle.ch<br>www.becherfalle.ch             |
| Roth         | Roth Joseph<br>Breitenweg 124<br>4497 Rünenberg, Schweiz                                      | 061 981 42 91                         | elisabeth.roth43@bluewin.ch                           |
| Rotie-pharm  | rotie-pharm GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 44<br>49082 Osnabrück, Deutschland               | +49 541 586535<br>+49 541 9580343     | mail@rotiepharm.com<br>www.rotiepharm.com             |
| Rytz         | Mühle Rytz AG Agrarhandel und<br>Bioprodukte<br>Unterdorfstrasse 29<br>3206 Biberen, Schweiz  | 031 754 50 00<br>031 754 50 01        | mail@muehlerytz.ch<br>www.muehlerytz.ch               |
| Salinen      | Schweizer Salinen AG<br>Rheinstrasse 52<br>4133 Pratteln 1, Schweiz                           | 061 825 51 51                         | verkauf@saline.ch                                     |
| Sanovita     | Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH<br>Bahnhofstraße 71<br>78532 Tuttlingen, Deutschland | +49 7461 96645 0<br>+49 7461 96645 50 | info@sanovita-gmbh.de<br>www.sanovita-gmbh.de         |

|               |  |                                     |  |
|---------------|--|-------------------------------------|--|
| Santokom      | Santokom.ch<br>Bühlstrasse 1, Klingenberg<br>8508 Homburg, Schweiz                           | 052 763 11 90                       | info@santokom.ch<br>www.santokom.ch                        |
| Schaumann     | H.W. Schaumann AG<br>Murgenthalstrasse 67 B<br>4900 Langenthal, Schweiz                      | 062 919 10 20<br>062 919 10 29      | info@schaumann.ch<br>www.schaumann.ch                      |
| Schneiderfilz | Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG<br>Lorenzstrasse 2<br>76275 Ettlingen, Deutschland     | +49 7243 5420 0<br>+49 7243 5420 55 | info@schneiderfilz.de<br>www.schneiderfilz.de              |
| Schneiter     | Schneiter AGRO AG<br>Industrie Birren 30<br>5703 Seon, Schweiz                               | 062 893 28 83<br>062 893 28 84      | info@schneiteragro.ch<br>www.schneiteragro.ch              |
| Schreiber     | Dr. Schreiber AG<br>Egelmoosstrasse 6<br>5742 Kölliken, Schweiz                              | 062 723 44 55<br>062 723 50 30      | tony.weber@schreiberag.ch<br>www.schreiberag.ch            |
| Schweizer     | Eric Schweizer AG<br>Maienstrasse 8<br>3613 Steffisburg, Schweiz                             | 033 227 57 57<br>033 227 57 58      | info@ericsschweizer.ch<br>www.ericsschweizer.ch            |
| Sigeco        | SIGECO Sàrl<br>Rue Chanoine Broquet 1, CP 12<br>1890 St-Maurice, Schweiz                     | 024 550 03 01<br>024 550 03 00      | email@sigeco.ch<br>www.sobac.ch                            |
| Silmark       | Silmark SA<br>Via G. Calgari 2<br>6900 Lugano, Schweiz                                       | 091 980 40 50                       | info@silmark.ch<br>www.silmark.ch                          |
| Sotextho      | Sotextho<br>Usine des Touzeilles<br>81240 Saint Amans Valtoiret, Frankreich                  | +33 05 63 98 41 22                  | areumaux@sotextho.com<br>www.thorenep.com                  |
| Spar          | Spar Handels AG<br>Schlachthofstrasse 12<br>9015 St. Gallen, Schweiz                         | 071 313 77 11                       | info@spar.ch<br>www.spar.ch                                |
| Speiser       | Speiser Tobias<br>Allmendstrasse 82 a<br>4497 Rünenberg, Schweiz                             | 079 697 37 77                       | speisertobi@hotmail.com                                    |
| Stähler       | Stähler Suisse SA<br>Henzmannstrasse 17A<br>4800 Zofingen, Schweiz                           | 062 746 80 00<br>062 746 80 08      | info@staehler.ch<br>www.staehler.ch                        |
| Steiner Urs   | Steiner Urs<br>Sagen 1<br>6252 Dagmersellen, Schweiz   | 062 756 55 28                       | info@sagihof.ch<br>www.sagihof.ch                          |
| Swiss Green   | Swiss Green Sportstättenunterhalt AG<br>Alte Bernstrasse 53<br>4573 Lohn-Ammannsegg, Schweiz | 032 389 00 35                       | info@swissgreen.ch<br>www.swissgreen.ch                    |
| Swissgenetics | Swissgenetics<br>Meielenfeldweg 12<br>3052 Zollikofen, Schweiz                               | 031 910 62 62                       | hoflieferprodukte@swissgenetics.ch<br>www.swissgenetics.ch |
| Swisswool     | Swisswool Nawarotec GmbH<br>Buchserbergstrasse 1668<br>9470 Buchs, Schweiz                   | 081 740 59 03                       | info@swisswool.ch<br>www.swisswool.ch                      |
| Syngenta      | Syngenta Agro AG<br>Schaffhauserstrasse 101<br>4332 Stein, Schweiz                           | 062 866 04 60                       | susanne.buehler@syngenta.com<br>www.syngenta.com           |
| Terintran     | Terintran Sàrl<br>Au Breuil 443<br>2906 Chevenez, Schweiz                                    | 032 466 79 92                       | info@terintran.ch<br>www.terintran.ch                      |
| Terre Suisse  | Terre Suisse AG<br>Transportstrasse 12<br>9450 Altstätten, Schweiz                           | 071 755 66 11<br>071 755 66 12      | info@terresuisse.ch<br>www.terresuisse.ch                  |

|                    |   |                                       |   |
|--------------------|---|---------------------------------------|---|
| Timab Industries   | Timab Industries<br>57 Boulevard Jules Verger<br>35800 Dinard cedex, Frankreich | +33 2 99 16 53 46                     | regulatory@phosphea.com<br>www.phosphea.com           |
| Timab Magnésium    | Timab Magnésium<br>57 boulevard Jules Verger<br>35800 Dinard cedex, Frankreich  | +33 2 23 15 24 91                     | khaoula.elabdi@roullier.com<br>www.timabmagnesium.com |
| Timac Agro         | Timac Agro Swiss<br>Avenue de Tourbillon 5<br>1950 Sion, Schweiz                | 044 743 77 11                         | timacagroswiss@roullier.com<br>ch.timacagro.com       |
| TJM                | TJM feed GmbH<br>Schorütistrasse 3<br>4813 Uerkheim, Schweiz                    |                                       | t.feller@outlook.com<br>www.tjmfeed.ch                |
| TMCE               | TMCE S.A.<br>Route de Berne 52<br>1010 Lausanne 10, Schweiz                     | +33 2 97 38 41 41                     | christelle.philippe@tmce.fr<br>www.tmce.fr            |
| Trinova            | Trinova AG<br>Hämmerli 2D<br>8855 Wangen, Schweiz                               | 055 450 60 60<br>055 460 26 96        | info@trinova.ch<br>www.trinova.ch                     |
| TSB                | TSB Bio GmbH<br>Strada di Magistri 5<br>6535 Roveredo, Schweiz                  | 091 224 56 08                         | tsb-bio@bluewin.ch                                    |
| UFA                | UFA AG<br>Byfangstrasse 7<br>3360 Herzogenbuchsee, Schweiz                      | 058 434 11 63<br>058 434 14 02        | stephan.roth@ufa.ch<br>www.ufa.ch                     |
| Ufamed             | ufamed AG<br>Kornfeldstrasse 2<br>6210 Sursee, Schweiz                          | 058 434 46 00                         | info@ufamed.ch<br>www.ufamed.ch                       |
| Unipoint           | unipoint AG<br>Gewerbstrasse 2<br>8475 Ossingen, Schweiz                        | 052 305 20 41<br>052 305 20 42        | info@unipoint.ch<br>www.unipoint.ch                   |
| Valibiotics        | Valibiotics AG<br>Feldmattstrasse 13<br>6032 Emmen, Schweiz                     | 041 260 07 14                         | info@valibiotics.ch<br>valibiotics.ch                 |
| Verora             | Verora AG<br>Heiterstalden 1<br>6313 Edlibach, Schweiz                          | 041 531 32 48                         | mail@verora.ch<br>www.verora.ch                       |
| Vias               | VIAS Sozialwerkstatt<br>Mövenstrasse 4<br>9015 St. Gallen, Schweiz              | 071 311 33 66                         | info@vias.svvis<br>www.vias.swiss                     |
| Villstar           | Villstar GmbH<br>Kleinmatt 7<br>5643 Oberrüti, Schweiz                          | 041 787 15 55<br>041 787 15 54        | villstar@gmx.ch<br>www.villstar.ch                    |
| Vital              | Vital AG<br>Industriestrasse 30<br>5036 Oberentfelden, Schweiz                  | 062 737 50 40                         | info@vital-ag.ch<br>www.vital-ag.ch                   |
| Vitistim           | Vitistim Sàrl<br>Rue du Rhône 12, secteur C4<br>1963 Vétroz, Schweiz            | 027 398 32 22<br>032 398 73 22        | vitistim@gmail.com<br>www.vitistim.ch                 |
| Vuxxx              | VUXXX GmbH<br>Von-Herz-Str.47<br>26871 Papenburg, Deutschland                   | +49 4961 9828 80<br>+49 4961 9828 824 | office@vuxxx.eu<br>www.vuxxx.eu                       |
| Walser             | Walser + Co. AG<br>Dorf 24<br>9044 Wald, Schweiz                                | 071 878 78 78<br>071 878 78 77        | info@walser-ag.ch<br>www.walser-ag.ch                 |
| Weidmann Nutrients | Weidmann Nutrients<br>Im Weierächer 1<br>8907 Wettswil am Albis, Schweiz        | 079 648 77 71                         | weidmann tobias@gmx.ch<br>soilsustain.ch              |

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| Westland Schweiz | Westland Schweiz GmbH<br>Rudolf-Maag-Strasse 5<br>8157 Dielsdorf, Schweiz | Helpline: 0900 800 009<br>(50 Rp./Min.), werktags<br>9-12 Uhr | helpline.ch@westland.com<br>www.maag-garden.ch |
| Wirz             | Peter Wirz (früher Wipro)<br>Im Meierhof 3b<br>4600 Olten, Schweiz        | 062 296 40 62   |  |
| WTZ              | WTZ GmbH<br>Am Sportplatz 6<br>27419 Sittensen, Deutschland               | +49 178 9232264   | info@wtz-gmbh.de<br>www.wtz-gmbh.de            |
| Wurmstall        | Wurmstall CH<br>Zwygartenstrasse 57<br>3703 Aeschi, Schweiz               |   | info@wurmstall.ch<br>www.wurmstall.ch          |
| Wyss             | Wyss Samen und Pflanzen AG<br>Schachenweg 14c<br>4528 Zuchwil, Schweiz    | 032 686 68 68<br>032 686 68 00                                | info@wyssgarten.ch<br>www.wyssgarten.ch        |
| Wytor            | Wytor AG<br>Diezikonerstrasse 10<br>8637 Laupen, Schweiz                  | 055 266 19 11<br>055 266 19 12                                | info@wytor.ch<br>www.wytor.ch                  |
| Zehentmayer      | Zehentmayer AG<br>Bahnhofstrasse 8<br>9315 Winden, Schweiz                | 071 454 60 00<br>071 454 60 10                                | mail@zehentmayer.ch                            |
| Ziegler          | A. Ziegler AG<br>Renglochstraße 38<br>6012 Obernau , Schweiz              | 043 466 10 00   | contact@zieglerchem.ch<br>www.zieglerchem.ch   |
| Zulauf           | Zulauf AG<br>Gartencenter<br>5107 Schinznach-Dorf, Schweiz                | 056 463 62 02   | info@zulaufquelle.ch<br>www.zulaufquelle.ch    |



